

## EJERCICIO TERMINALES | Miguel Angel Peña Ruiz

### INSTRUCCIONES COMPLETAS

1. En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.
2. Dentro de cada carpeta (creadas en el punto 1), crea los siguientes archivos de texto:
  - a. En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt
  - b. En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt
  - c. En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt
3. Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.
4. Lista los procesos en el sistema.
5. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a Google.
6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.
7. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.
8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.
9. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

1. En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

|    |                  |                                                                                     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ls               | Para ver cómo se llamaba mi escritorio si estaba en inglés o español                |
| 2. | cd Desktop       | Para entrar a la ruta del Escritorio                                                |
| 3. | Mkdir Empleado1  | Para crear la primera carpeta de Empleado 1                                         |
| 4. | Ls               | Para verificar que se haya creado correctamente la carpeta en la carpeta de Desktop |
| 5. | Mkdir Empleado 2 | Cómo ya verifique que se creó correctamente ya paso a crear la carpeta 2            |
| 6. | Mkdir Empleado 3 | Y crear la carpeta 3                                                                |
| 7. | Ls               | Para verificar que las 3 carpetas se crearon correctamente                          |

2. Dentro de cada carpeta (creadas en el punto 1), crea los siguientes archivos de texto:

- a. En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt
- b. En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt
- c. En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt

|    |                       |                                                                                         |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Cd Empleado1          | Para entrar a la carpeta de Empleado1                                                   |
| 2. | Touch bienvenida1.txt | Para crear un archivo de texto vacío con el nombre de bienvenida1                       |
| 2. | Ls                    | Para verificar que se haya creado el archivo correctamente                              |
| 3. | Cd -                  | Para volver a la carpeta de Desktop                                                     |
| 4. | Cd Empleado2          | Para entrar a la carpeta de Empleado 2                                                  |
| 5. | Touch bienvenida2.txt | Para crear un archivo de texto vacío con el nombre de bienvenida2                       |
| 5. | Ls                    | Para verificar que se hay creado correctamente el archivo de texto dentro de la carpeta |
| 6. | Cd -                  | Para volver a la carpeta de desktop                                                     |
| 7. | Cd Empleado3          | Para entrar a la carpeta de Empleado                                                    |

|    |                       |                                                                                          |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Touch bienvenida3.txt | Para crear el archivo de texto vacío                                                     |
| 9. | Ls                    | Para verificar que se haya creado correctamente el archivo de texto dentro de la carpeta |

```

Empleado3 — -zsh — 127x25
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % cd Empleado1
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % touch bienvenida1.txt
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % ls
bienvenida1.txt
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % cd Desktop
cd: no such file or directory: Desktop
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % cd..
zsh: command not found: cd..
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % cd..
zsh: command not found: cd..
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % cd-
zsh: command not found: cd-
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % cd -
~/Desktop
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % cd Empleado2
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado2 % touch bienvenida2.txt
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado2 % ls
bienvenida2.txt
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado2 % cd -
~/Desktop
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % cd Empleado3
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado3 % touch bienvenida3.txt
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado3 % ls
bienvenida3.txt
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado3 %

```

3. Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.

|    |                        |                                                                                  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mkdir Empleados        | Para crear la carpeta de Empleados en la carpeta de Desktop que ya me encontraba |
| 2. | Mv Empleado1 Empleados | Mover la carpeta de Empleado1 a la carpeta de Empleados                          |
| 3. | Cd Empleados           | Entrar a la carpeta de Empleados                                                 |
| 4. | Ls                     | Ver si se movio correctamente la carpeta de Empleado1 a la carpeta de Empleados  |
| 5. | Cd -                   | Regresar a la carpeta de desktop                                                 |
| 6. | Mv Empleado2 Empleados | Mover la carpeta de empleado2 a la carpeta de empleados                          |
| 7. | Mv Empleado3 Empleados | Mover la carpeta de Empleado3 a la carpeta de Empleados                          |
| 8. | Cd Empleados           | Entrar a la carpeta de empleados                                                 |
| 9. | Ls                     | Verificar que se haya movido correctamente las 3 carpetas                        |

```

Empleados -- zsh -- 99x22

[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado3 % cd -
~/Desktop
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % mkdir Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % Empleado1
zsh: command not found: Empleado1
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % cd Empleado1
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % cd Empleados
cd: no such file or directory: Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % cd -
~/Desktop
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % mv Empleado1 Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % cd Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % ls
Empleado1
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % cd -
~/Desktop
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % mv Empleado2 Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % mv Empleado3 Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % cd Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % ls
Empleado1      Empleado2      Empleado3
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados %

```

#### 4. Lista los procesos en el sistema.

| 1.                            | Ps                                                               | <p>Me dió un resultado cortito, creí me iba a salir como si abriera el administrador de tareas, entonces busqué más opciones y encontré otros</p> <table><thead><tr><th>Campo</th><th>Significado</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>PID 38266</b></td><td>ID único del proceso</td></tr><tr><td><b>TTY</b><br/><b>tty5003</b></td><td>Terminal donde corre (en este caso, una terminal remota/virtual)</td></tr><tr><td><b>TIME</b><br/><b>0:00.31</b></td><td>Tiempo que lleva usando CPU (solo 31 milisegundos)</td></tr><tr><td><b>CMD -zsh</b></td><td>Es un shell (línea de comandos)</td></tr></tbody></table> | Campo | Significado | <b>PID 38266</b> | ID único del proceso | <b>TTY</b><br><b>tty5003</b> | Terminal donde corre (en este caso, una terminal remota/virtual) | <b>TIME</b><br><b>0:00.31</b> | Tiempo que lleva usando CPU (solo 31 milisegundos) | <b>CMD -zsh</b> | Es un shell (línea de comandos) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Campo                         | Significado                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                  |                      |                              |                                                                  |                               |                                                    |                 |                                 |
| <b>PID 38266</b>              | ID único del proceso                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                  |                      |                              |                                                                  |                               |                                                    |                 |                                 |
| <b>TTY</b><br><b>tty5003</b>  | Terminal donde corre (en este caso, una terminal remota/virtual) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                  |                      |                              |                                                                  |                               |                                                    |                 |                                 |
| <b>TIME</b><br><b>0:00.31</b> | Tiempo que lleva usando CPU (solo 31 milisegundos)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                  |                      |                              |                                                                  |                               |                                                    |                 |                                 |
| <b>CMD -zsh</b>               | Es un shell (línea de comandos)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                  |                      |                              |                                                                  |                               |                                                    |                 |                                 |
| 2.                            | Ps -ax                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>ps</code> = process status</li><li>• <code>-a</code> = <b>all</b> (todos, no solo los de tu sesión)</li><li>• <code>-x</code> = incluso procesos sin terminal asociada</li></ul> <p>y ya me dió un resultado más parecido a la de la grabación de la clase</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |                  |                      |                              |                                                                  |                               |                                                    |                 |                                 |

Empleados -- zsh -- 98x48

miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % ps

| PID   | TTY     | TIME    | CMD  |
|-------|---------|---------|------|
| 38266 | ttys003 | 0:00.31 | -zsh |

miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % ps -e

| PID | TTY | TIME      | CMD                                                                       |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ??  | 83:53.55  | /sbin/launchd                                                             |
| 518 | ??  | 49:32.11  | /usr/libexec/logd                                                         |
| 520 | ??  | 4:11.97   | /usr/libexec/UserEventAgent (System)                                      |
| 522 | ??  | 29:17.14  | /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/F |
| 523 | ??  | 1:38.30   | /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremo |
| 526 | ??  | 1:47.59   | /usr/sbin/systemstats --daemon                                            |
| 530 | ??  | 10:17.09  | /usr/libexec/configd                                                      |
| 532 | ??  | 7:27.89   | /System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd                         |
| 533 | ??  | 0:00.08   | /usr/libexec/IOMFB_bics_daemon                                            |
| 537 | ??  | 0:02.70   | /usr/libexec/remoted                                                      |
| 541 | ??  | 0:00.03   | /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd_system |
| 543 | ??  | 0:24.27   | /usr/libexec/watchdogd                                                    |
| 547 | ??  | 35:01.55  | /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/M |
| 549 | ??  | 0:01.93   | /usr/libexec/kernelmanagerd                                               |
| 550 | ??  | 19:27.43  | /usr/libexec/diskarbitrationd                                             |
| 554 | ??  | 1:24.16   | /usr/sbin/syslogd                                                         |
| 556 | ??  | 6:49.34   | /usr/libexec/thermalmonitord                                              |
| 557 | ??  | 7:01.56   | /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Resources/con |
| 558 | ??  | 0:00.13   | /usr/libexec/xprotectd                                                    |
| 559 | ??  | 104:25.61 | /usr/libexec/opendirectoryd                                               |
| 560 | ??  | 16:00.17  | /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd         |
| 561 | ??  | 16:13.49  | /System/Library/CoreServices/launchservicesd                              |
| 562 | ??  | 1:00.33   | /usr/libexec/timed                                                        |
| 563 | ??  | 0:07.72   | /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resou |
| 564 | ??  | 18:41.30  | /usr/sbin/securityd -i                                                    |
| 566 | ??  | 54:32.05  | /usr/libexec/locationd                                                    |
| 569 | ??  | 0:01.15   | autofs                                                                    |
| 570 | ??  | 25:14.46  | /usr/libexec/dasd                                                         |
| 571 | ??  | 0:00.69   | /usr/libexec/corererepaird                                                |
| 573 | ??  | 3:41.31   | /usr/sbin/distnoted daemon                                                |
| 577 | ??  | 0:08.20   | /System/Library/CoreServices/login                                        |
| 578 | ??  | 0:05.25   | /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/ |
| 579 | ??  | 0:00.66   | /usr/sbin/KernelEventAgent                                                |
| 583 | ??  | 34:49.26  | /usr/sbin/bluetoothd                                                      |
| 584 | ??  | 10:50.25  | /usr/sbin/notifyd                                                         |
| 586 | ??  | 14:50.98  | /usr/libexec/corebrightnessd --launchd                                    |
| 587 | ??  | 0:35.70   | /usr/libexec/AirPlayXPCHelper                                             |
| 588 | ??  | 2:15.29   | /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/Resources/com |
| 592 | ??  | 12:37.16  | /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Support/tccd system       |
| 593 | ??  | 11:53.11  | /usr/sbin/cfprefsd daemon                                                 |
| 597 | ??  | 0:47.90   | /System/Library/CoreServices/coreservicesd                                |
| 598 | ??  | 78:20.75  | /usr/libexec/runningboardd                                                |

5. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a Google.

|    |                 |                                                                                                                             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ping google.com | Busqué para que sirve y dice que es para diagnosticar que el internet funciona y medir la latencia o velocidad de respuesta |
| 2. | Ctrl+C          | Para detener                                                                                                                |

```
Empleados — -zsh — 111x56

miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % ping google.com
PING google.com (142.251.116.113): 56 data bytes
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=0 ttl=106 time=38.181 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=1 ttl=106 time=41.931 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=2 ttl=106 time=34.337 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=3 ttl=106 time=35.268 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=4 ttl=106 time=41.935 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=5 ttl=106 time=34.098 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=6 ttl=106 time=43.204 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=7 ttl=106 time=42.908 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=8 ttl=106 time=39.887 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=9 ttl=106 time=33.649 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=10 ttl=106 time=44.413 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=11 ttl=106 time=35.981 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=12 ttl=106 time=35.261 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=13 ttl=106 time=40.968 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=14 ttl=106 time=34.342 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=15 ttl=106 time=37.033 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=16 ttl=106 time=35.140 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=17 ttl=106 time=55.440 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=18 ttl=106 time=42.796 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=19 ttl=106 time=33.691 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=20 ttl=106 time=40.909 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=21 ttl=106 time=34.003 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=22 ttl=106 time=38.223 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=23 ttl=106 time=40.694 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=24 ttl=106 time=34.097 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=25 ttl=106 time=43.582 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=26 ttl=106 time=43.097 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=27 ttl=106 time=33.637 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=28 ttl=106 time=34.703 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=29 ttl=106 time=41.928 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=30 ttl=106 time=36.276 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=31 ttl=106 time=43.311 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=32 ttl=106 time=36.095 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=33 ttl=106 time=33.630 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=34 ttl=106 time=34.298 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=35 ttl=106 time=36.444 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=36 ttl=106 time=44.755 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=37 ttl=106 time=34.049 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=38 ttl=106 time=33.676 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=39 ttl=106 time=34.048 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=40 ttl=106 time=43.269 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=41 ttl=106 time=36.621 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=42 ttl=106 time=40.757 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=43 ttl=106 time=40.642 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=44 ttl=106 time=35.121 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=45 ttl=106 time=41.869 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=46 ttl=106 time=42.579 ms
64 bytes from 142.251.116.113: icmp_seq=47 ttl=106 time=40.085 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
48 packets transmitted, 48 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 33.630/38.601/55.440/4.474 ms
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados %
```

6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

|    |                     |                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ps -ax              | Me sale la lista de procesos abiertos y encuentre la calculadora con esta info<br><br>45859 ?? 0:04.35<br>/System/Applications/Calculator.app/Contents/MacOS/Calculator                 |
| 2. | Pgrep<br>Calculator | Pero era una lista super larga por tanta app que tengo abierta al mismo tiempo entonces encuentre como buscar por nombre y es este comando y me solto el mismo PID que el busque a mano |
| 3. | Kill 45859          | Y si se cerró la calculadora                                                                                                                                                            |

```

Empleados -- zsh -- 110x79

58441 ?? 2:19.89 /Applications/Microsoft Edge.app/Contents/Frameworks/Microsoft Edge Framework.framework
58480 ?? 7:27.92 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
58489 ?? 0:07.44 /System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launc
58492 ?? 1:24.80 /System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
58493 ?? 0:15.35 /System/Library/CoreServices/TextInputMenuAgent.app/Contents/MacOS/TextInputMenuAgent
58497 ?? 0:00.46 /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkaph.bundle/Contents/MacOS/ctka
58529 ?? 0:31.00 /System/Library/Frameworks/CoreSpotlight.framework/spotlightknowledge -x
58570 ?? 0:54.60 /Applications/Figma.app/Contents/Frameworks/Figma Helper.app/Contents/MacOS/Figma Hel
58743 ?? 0:00.11 /System/Applications/Calendar.app/Contents/Extensions/CalendarIntentsExtension.appex/
58744 ?? 0:00.13 /System/Volumes/Preboot/Cryptexes/App/System/Applications/Safari.app/Contents/Extensi
61086 ?? 0:00.19 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.fram
61287 ?? 0:35.00 /System/Library/PrivateFrameworks/People.framework/peopled
61905 ?? 1:31.73 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
62308 ?? 0:20.92 /System/Library/CoreServices/UserNotificationCenter.app/Contents/MacOS/UserNotificati
62857 ?? 0:07.00 /System/Applications/Notes.app/Contents/PlugIns/com.apple.Notes.SpotlightIndexExtensi
62972 ?? 0:05.40 /System/Library/Frameworks/GroupActivities.framework/Versions/A/XPCServices/GroupSess
64102 ?? 0:36.03 /System/Library/PrivateFrameworks/PassKitCore.framework/passd
64491 ?? 0:02.31 /System/Library/CoreServices/ControlCenter.app/Contents/PlugIns/DisplayControls.appex
64686 ?? 1:18.82 /System/Library/PrivateFrameworks/ScreenTimeCore.framework/Versions/A/ScreenTimeAgent
65571 ?? 0:00.12 /System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper/Helpers/DiskUnmountWatcher
65787 ?? 0:01.76 /System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/IMAAutomaticHistoryDeletion
74333 ?? 0:08.91 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariPlatformSupport.framework/Versions/A/XPCServi
74941 ?? 5:14.54 /System/Library/PrivateFrameworks/TextInputUIMacHelper.framework/Versions/A/XPCServic
74944 ?? 0:17.36 /System/Library/CoreServices/PowerChime.app/Contents/MacOS/PowerChime
74958 ?? 1:24.51 /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
74960 ?? 0:41.27 /System/Library/PrivateFrameworks/HomeKitDaemon.framework/Support/homed
78884 ?? 0:12.88 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariPlatformSupport.framework/Versions/A/XPCServi
71353 ?? 0:08.26 /System/Cryptexes/App/usr/libexec/PasswordBreachAgent
71736 ?? 1:52.91 /System/Library/CoreServices/Screen Time.app/Contents/PlugIns/ScreenTimeWidgetExtensi
74568 ?? 0:12.20 /Applications/Microsoft Edge.app/Contents/Frameworks/Microsoft Edge Framework.framework
77609 ?? 0:22.72 /Applications/OneDrive.app/Contents/OneDrive Sync Service.app/Contents/MacOS/OneDrive
79416 ?? 0:05.52 /usr/bin/log stream --type log --level default --predicate subsystem == "com.apple.co
79417 ?? 2:17.80 /usr/bin/log stream --predicate subsystem == "com.apple.TCC" AND category == "access"
85145 ?? 1:51.30 /usr/libexec/wifip2pd
86889 ?? 0:10.50 Contents/Library/LaunchAgents/com.microsoft.teams2.agent
89071 ?? 69:05.14 /Applications/WhatsApp.app/Contents/MacOS/WhatsApp
89084 ?? 0:07.55 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariPlatformSupport.framework/Versions/A/XPCServi
90643 ?? 39:14.82 /Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome --restart
90664 ?? 0:00.40 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90671 ?? 203:55.24 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90672 ?? 10:22.51 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90673 ?? 0:27.54 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90676 ?? 4:22.15 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90681 ?? 0:23.87 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90686 ?? 63:45.96 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90695 ?? 0:21.57 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90705 ?? 8:40.63 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90711 ?? 5:04.76 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90716 ?? 0:12.54 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90721 ?? 4:06.99 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90722 ?? 0:20.41 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90739 ?? 0:07.15 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariPlatformSupport.framework/Versions/A/XPCServi
90742 ?? 0:12.28 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90764 ?? 0:26.45 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
90765 ?? 1:54.93 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
91171 ?? 0:23.77 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
91172 ?? 0:10.10 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Frameworks/Google Chrome Framework.framework
92491 ?? 30:37.78 /usr/libexec/duetexpertd
94112 ?? 0:13.68 /Applications/Microsoft Edge.app/Contents/Frameworks/Microsoft Edge Framework.framework
96934 ?? 0:00.10 /Applications/Microsoft Excel.app/Contents/PlugIns/ExcelWidget_mac.appex/Contents/Mac
99161 ?? 0:00.08 /Applications/Microsoft PowerPoint.app/Contents/PlugIns/PowerPointWidget_mac.appex/Co
38263 ttys003 0:00.03 login -pf miguelpena
38266 ttys003 0:00.39 -zsh
46854 ttys003 0:00.01 ps -ax
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % grep Calculator ]

clear
a

kill
^C
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % pgrep Calculator ]
45859
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % kill 45859 ]

```

7. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.

|                                                                                             |      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1.                                                                                          | date | Fri Jul 24 12:56:02 CST 2026 |
| <pre>miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % date<br/>Fri Jul 24 12:56:02 CST 2026</pre> |      |                              |

8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.

|     |                                      |                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Cd Empleado1                         | Ya estaba en la ruta de la carpeta de Empleados en el Desktop entonces solo entre a la Carpeta de Empleado1 |
| 2.  | ls                                   | Para ver el nombre del archivo txt                                                                          |
| 3.  | Mv<br>bienvenida1.txt<br>welcome.txt | Para renombrar el archivo a welcome.txt                                                                     |
| 4.  | Ls                                   | Para verificar que se renombro el archivo correctamente                                                     |
| 5.  | Cd -                                 | Para regresar a la carpeta de Empleados                                                                     |
| 6.  | Cd Empleado2                         | Para entrar a la carpeta de Empleado2                                                                       |
| 7.  | Mv<br>bienvenida2.txt<br>welcome.txt | Para renombrar el archivo a welcome.txt                                                                     |
| 8.  | Cd -                                 | Para regresar a la carpeta de Empleados                                                                     |
| 9.  | Cd Empleado3                         | Para entrar a la carpeta de Empleado3                                                                       |
| 10. | Mv<br>bienvenida3.txt<br>welcome.txt | Para renombrar el archivo a welcome.txt                                                                     |
| 11. | Ls                                   | Para verificar que se haya modificado el nombre correctamente                                               |

```
Empleado3 — -zsh — 121x43

[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % clear ]
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % ls ]
Empleado1      Empleado2      Empleado3
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % cd Empleado1 ]
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % ls ]
bienvenida1.txt
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % mv bienvenida1.txt welcome.txt ]
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % ls ]
welcome.txt
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado1 % cd - ]
~/Desktop/Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % Empleado2 ]
zsh: command not found: Empleado2
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % mv bienvenida2.txt welcome.txt ]
mv: rename bienvenida2.txt to welcome.txt: No such file or directory
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % cd Empleado2 ]
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado2 % mv bienvenida2.txt welcome.txt ]
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado2 % ls ]
welcome.txt
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado2 % cd - ]
~/Desktop/Empleados
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % cd Empleado3 ]
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado3 % mv bienvenida3.txt welcome.txt ]
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado3 % ls ]
welcome.txt
[miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleado3 % ]
```

9. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rmdir<br>Empleados | Si me salió el error que la carpeta no esta vacía                                                                                                                                                                                                      |
| 2. | Rm -r<br>Empleados | <b>Desglose:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>rm</code> = remove (eliminar)</li><li>• <code>-r</code> = recursive (borra la carpeta y todo adentro)</li><li>• <code>nombre_carpeta</code> = la carpeta que quieres eliminar</li></ul> |
| 3. | Ls                 | Para verificar que se haya eliminado y sí, ya no me sale la carpeta de Empleados en Desktop                                                                                                                                                            |

```
Desktop --zsh-- 85x80
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Empleados % cd
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro ~ % cd Desktop
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % del Empleados
zsh: command not found: del
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % rm Empleados
rm: Empleados: is a directory
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % rmdir Empleados
rmdir: Empleados: Directory not empty
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % rm -r Empleados
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop % ls
Captura de pantalla 2025-05-22 a la(s) 12.20.55 p.m..png
Captura de pantalla 2025-05-22 a la(s) 12.22.10 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-18 a la(s) 9.12.31 a.m..png
Captura de pantalla 2025-06-18 a la(s) 9.19.02 a.m..png
Captura de pantalla 2025-06-20 a la(s) 11.05.55 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-20 a la(s) 11.06.12 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-20 a la(s) 11.06.22 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-20 a la(s) 11.06.38 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-26 a la(s) 1.47.16 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-26 a la(s) 11.25.10 a.m..png
Captura de pantalla 2025-06-26 a la(s) 11.25.16 a.m..png
Captura de pantalla 2025-06-26 a la(s) 12.16.39 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-26 a la(s) 9.09.33 a.m..png
Captura de pantalla 2025-06-29 a la(s) 2.23.15 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-29 a la(s) 3.47.33 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-29 a la(s) 4.36.24 p.m..png
Captura de pantalla 2025-06-29 a la(s) 9.35.59 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-01 a la(s) 1.42.13 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-02 a la(s) 3.28.03 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-02 a la(s) 3.28.42 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-03 a la(s) 12.15.51 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-03 a la(s) 12.16.02 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-03 a la(s) 12.16.38 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-06 a la(s) 5.18.27 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-09 a la(s) 2.15.19 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-10 a la(s) 11.16.25 a.m..png
Captura de pantalla 2025-07-10 a la(s) 4.43.11 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-12 a la(s) 2.22.34 p.m..png
Captura de pantalla 2025-07-12 a la(s) 2.24.51 p.m..png
DesignSprint Result EA Account .pdf
Desktop - Miguel's MacBook Pro
Funcionalidades Remarketing para Element.docx
Grabación de pantalla 2025-06-14 a la(s) 5.08.04 p.m..mov
Grabación de pantalla 2025-07-06 a la(s) 7.12.03 p.m..mov
Grabación de pantalla 2025-07-08 a la(s) 7.17.52 p.m..mov
Libro2.xlsx
Libro5.xlsx
Next Steps EA Account.xlsx
Precios FABE_20250602.csv
PreciosCompetencia_02062025.xlsx
Presentacion1.pptx
PromocionesFABE_20250602.csv
Screen Recording 2025-07-15 at 12.57.21 p.m..mov
Screenshot 2025-07-14 at 9.25.15 a.m..png
Screenshot 2025-08-11 at 12.50.34 a.m..png
Screenshot 2026-06-30 at 12.45.42 p.m..png
Screenshot 2026-07-03 at 12.39.19 p.m..png
Screenshot 2026-07-04 at 10.52.21 p.m..png
Screenshot 2026-07-06 at 2.57.28 p.m..png
Screenshot 2026-07-06 at 3.23.24 p.m..png
Screenshot 2026-07-06 at 3.23.32 p.m..png
Screenshot 2026-07-08 at 12.33.08 p.m..png
Screenshot 2026-07-11 at 6.47.21 p.m..png
Screenshot 2026-07-11 at 6.47.34 p.m..png
Screenshot 2026-07-11 at 6.48.45 p.m..png
Screenshot 2026-07-14 at 11.01.45 p.m..png
Screenshot 2026-07-16 at 3.23.47 p.m..png
Screenshot 2026-07-17 at 12.13.57 p.m..png
Screenshot 2026-07-22 at 11.19.37 a.m..png
Screenshot 2026-07-22 at 2.25.58 p.m..png
Screenshot 2026-07-23 at 5.11.03 p.m..png
Screenshot 2026-07-23 at 5.11.15 p.m..png
Screenshot 2026-07-23 at 5.11.29 p.m..png
Screenshot 2026-07-24 at 11.08.20 a.m..png
Screenshot 2026-07-24 at 12.56.34 p.m..png
chamba
gud ui
precios_02062025.textClipping
viajes
miguelpena@Miguels-MacBook-Pro Desktop %
```