

LABORATORIO 30 CREACIÓN DE POLÍTICA PERSONALIZADA PARA NOTEBOOK SPARK


FORMADOR: ALONSO MELGAREJO

alonsoraulmgs@gmail.com




LABORATORIO 30 – CREACIÓN DE POLÍTICA PERSONALIZADA PARA NOTEBOOK SPARK

- En Glue es posible programar con notebooks de SPARK, pero es necesario activar una política especial antes, crearemos esta política y la agregaremos al rol "rol_datalake" que estamos usando.
- Para agregar esta política, necesitaremos conocer el identificador de nuestra cuenta de AWS, desde el nombre de nuestro usuario, seleccionamos "Credenciales de seguridad"



3. En "Detalles de la cuenta" copiamos por un momento el "ID de le cuenta de AWS"



4. Desde el buscador de servicios, buscamos:

IAM


5. Seleccionamos "Roles"




BIG DATA ACADEMY



6. Desde el buscador de roles, buscamos "rol_deltalake". Damos clic sobre el rol para entrar en él.



7. Desde la pestaña "Permisos" seleccionamos "Añadir permisos / Crear política insertada"



8. Colocaremos la política desde formato JSON, seleccionamos "JSON"




 Reemplazamos todo el contenido del "Editor de políticas" colocando el siguiente contenido y reemplazando "ID_DE_CUENTA_AWS" por el identificador de nuestra cuenta de AWS:

Damos clic en "Siguiente"

BIG DATA ACADEMY



10. En "Nombre de la política" ingresamos "NOTEBOOK_SPARK" y damos clic en "Crear política"







BIG DATA ACADEMY