




**BIG DATA**  
**ACADEMY**

LABORATORIO 30  
GENERACIÓN DE  
CREDENCIALES DE  
MONTADO EN AWS


FORMADOR: ALONSO MELGAREJO  
[alonsoraulmgs@gmail.com](mailto:alonsoraulmgs@gmail.com)

**LABORATORIO 30 – GENERACIÓN DE CREDENCIALES DE MONTADO EN AWS**


1. Damos clic en el logotipo de AWS para regresar a la raíz del portal



2. Seleccionamos la región "Norte de Virginia" con la que trabajaremos



3. Descargaremos el archivo de credenciales de acceso a la cuenta. Damos clic sobre el nombre de nuestro usuario y seleccionamos "Credenciales de seguridad"



4. En la opción “Claves de acceso” damos clic en “Crear clave de acceso”

**Claves de acceso (0)**

Utilice las claves de acceso para enviar llamadas mediante programación a AWS desde AWS CLI, Herramientas de AWS para PowerShell, AWS SDK o llamadas directas a la API de AWS. Puede tener un máximo de dos claves de acceso (activas o inactivas) a la vez. [Más información](#)

[Crear clave de acceso](#)

ID de clave de acceso	Creada el	Clave de acceso utilizada por última vez	Región en la que se utilizó por última vez
Sin claves de acceso			
Como práctica recomendada, evite el uso de credenciales a largo plazo, como las claves de acceso. En su lugar, utilice herramientas que proporcionen credenciales a corto plazo. <a href="#">Más información</a>			
<a href="#">Crear clave de acceso</a>			

5. Activamos la casilla para confirmar la creación y damos clic en “Crear clave de acceso”

**¿Desea continuar con la creación de la clave de acceso?**

☒ Comprendo que crear una clave de acceso raíz no es una práctica recomendada, pero aun así quiero crear una.



[Cancelar](#) [Crear clave de acceso](#)

6. Se confirma la creación de la clave y la descargamos desde la opción “Descargar archivo .csv”

**Recuperar la clave de acceso** [Información](#)

**Clave de acceso**

Si pierde u olvida la clave de acceso secreta, no podrá recuperarla. En su lugar, cree una nueva clave de acceso y deje inactiva la antigua.

Clave de acceso	Clave de acceso secreta
 AKIAVRFJ4AU5JPWLN3WM	 ***** <a href="#">Mostrar</a>

**Prácticas recomendadas para la clave de acceso**

- Nunca almacene la clave de acceso en texto plano, en un repositorio de código o en el código.
- Desactive o elimine la clave de acceso cuando ya no sea necesaria.
- Habilite los permisos con privilegios mínimos.
- Rote con regularidad las claves de acceso.

Para obtener más información sobre cómo administrar las claves de acceso, consulte [Prácticas recomendadas para administrar las claves de acceso de AWS](#).

[Descargar archivo.csv](#) [Listo](#)