

Aplicación para la Gestión De Pacientes Ingresados en Planta

Anexo I: Especificaciones Del Sistema

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática



Julio 2025

Autor

Miguel Barranquero Díez

Tutor/a

Gabriel Villarrubia González

Vivian López Batista

ÍNDICE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	7
2.	PARTICIPANTES DEL PROYECTO	8
3.	OBJETIVOS DEL SISTEMA	10
4.	CATALOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA	14
4.1	REQUISITOS DE INFORMACIÓN	14
4.2	REQUISITOS FUNCIONALES	21
4.2.1	DIAGRAMA DE PAQUETES	21
4.2.2	DEFINICIÓN DE ACTORES DEL SISTEMA	22
4.2.3	CASOS DE USO DEL SISTEMA	25
4.3	REQUISITOS NO FUNCIONALES	125

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Participante Miguel Barranquero Díez.....	8
Tabla 2. Participante Gabriel Villarubia González.....	8
Tabla 3. Participante Vivian López Batista.....	8
Tabla 4. OBJ-001 Gestión del Hospital.....	10
Tabla 5. OBJ-002 Gestión de Pacientes	10
Tabla 6. OBJ-003 Gestión de Ingresados	11
Tabla 7. OBJ-004 Gestión de Empleados.....	11
Tabla 8. OBJ-005 Gestión de Comunicaciones.....	12
Tabla 9. OBJ-006 Integración con otros sistemas del Hospital.....	12
Tabla 10. OBJ-007 Gestión De documentos	13
Tabla 11. OBJ-008 Gestión de la seguridad e integridad del sistema	13
Tabla 12. IQR-001 Información sobre Paciente	14
Tabla 13. IQR-002 Información sobre Episodio/Ingreso	15
Tabla 14. IQR-003 Información sobre Empleados.....	16
Tabla 15. IQR-004 Información sobre Documentos	17
Tabla 16. IQR-005 Información sobre Servicios Auxiliares (Farmacia)	18
Tabla 17. IQR-006 Información sobre Comunicaciones.....	19
Tabla 18. IQR-007 Información sobre Expedientes	20
Tabla 19. ACT-001 Administrador	23
Tabla 20. ACT-002 Secretario.....	23
Tabla 21. ACT-003 Enfermero.....	23
Tabla 22. ACT-004 Enfermero/a Encargado.....	24
Tabla 23. ACT-005 Médico.....	24
Tabla 24. UC-003 Registrar Paciente Manual.....	26
Tabla 25. UC-004 Registrar Paciente Automático	27
Tabla 26. UC-005 Consultar Pacientes	28
Tabla 27. UC-005 Consultar Información Paciente	29
Tabla 28. UC-006 Modificar Información Paciente	29
Tabla 29. UC-007 Consultar Expedientes	30
Tabla 30. UC-008 Consultar Episodios.....	31
Tabla 31. UC-009 Consultar Episodio	32
Tabla 32. UC-010 Recibir Solicitud de Registro.....	32
Tabla 33. UC-010 Filtrar Tabla	33
Tabla 34. UC-011 Emitir Documento	35
Tabla 35. UC-012 Imprimir Documento Blanco.....	36
Tabla 36. UC-013 Consultar Documentos	37
Tabla 37. UC-014 Consultar Documento	37
Tabla 38. UC-015 Consultar Bandeja de Entrada	38
Tabla 39. ACT-006 Actor Genérico	39
Tabla 40. UC-015 Seleccionar conversación	41
Tabla 41. UC-016 Filtrar conversaciones.....	42
Tabla 42. UC-017 Enviar mensaje	42
Tabla 43. UC-018 Recibir Mensaje.....	43
Tabla 44. UC-019 Recibir Notificación Mensaje.....	43
Tabla 45. UC-020 Enviar Notificación Mensaje.....	44
Tabla 46. UC-021 Llamar a Usuario	46
Tabla 47. UC-022 Recibir Llamada de Usuario	46
Tabla 48. UC-023 Finalizar llamando	47



Tabla 49. UC-024	Aceptar Llamada.....	47
Tabla 50. UC-025	Rechazar Llamada	48
Tabla 51. UC-026	Colgar Llamada	48
Tabla 52. UC-027	Enviar Notificación Llamada Perdida	49
Tabla 53. UC-028	Recibir Notificación Llamada Perdida	50
Tabla 54. UC-029	Consultar Contactos.....	51
Tabla 55. UC-030	Filtrar Contactos por Nombre.....	52
Tabla 56. UC-031	Filtrar Contactos por Especialidad	52
Tabla 57. UC-032	Enviar Mail Directo	53
Tabla 58. UC-033	Enviar Mensaje Chat Directo	54
Tabla 59. UC-034	Consultar Bandeja Mail	56
Tabla 60. UC-035	Consultar Eliminados Mail	57
Tabla 61. UC-036	Consultar Enviados Mail	57
Tabla 62. UC-037	Consultar Favoritos Mail	58
Tabla 63. UC-038	Marcar Mail Favorito.....	58
Tabla 64. UC-039	Desmarcar Mail Favorito.....	59
Tabla 65. UC-040	Marcar Mail Basura	60
Tabla 66. UC-041	Leer Mail	60
Tabla 67. UC-042	Redactar Mail	61
Tabla 68. UC-043	Enviar Notificación Nuevo Correo	62
Tabla 69. UC-044	Recibir Notificación Nuevo Correo.....	62
Tabla 70. UC-001	Inicio de Sesión	65
Tabla 71. UC-002	Recuperar Contraseña.....	66
Tabla 72. UC-045	Consultar Plantilla	66
Tabla 73. UC-046	Consultar Información de Empleado	67
Tabla 74. UC-047	Modificar Información de Empleado	68
Tabla 75. UC-048	Trasladar Empleado de Especialidad/Departamento	68
Tabla 76. UC-049	Registrar Empleado	69
Tabla 77. UC-107	Consultar Horario	71
Tabla 78. UC-108	Solicitar Cambio de Turno	71
Tabla 79. UC-109	Aceptar Cambio de Turno	72
Tabla 80. UC-110	Rechazar Cambio de Turno	73
Tabla 81. UC-111	Anular Cambio de Turno.....	74
Tabla 82. UC-112	Generar Horario	74
Tabla 83. UC-050	Lista de medicamentos Cima.....	76
Tabla 84. UC-051	Buscar Medicamento Cima	77
Tabla 85. UC-052	Documentos Segmentados Cima	77
Tabla 86. UC-053	Registro de Cambios Cima	78
Tabla 87. UC-054	Maestras Cima	79
Tabla 88. UC-055	Notas de Seguridad Cima	80
Tabla 89. UC-056	Materiales Informativos sobre Seguridad Cima	81
Tabla 90. UC-057	Consultar Inventario Farmacia	82
Tabla 91. UC-058	Consultar Pedidos Farmacia	83
Tabla 92. UC-059	Hacer Pedido Medicamento	83
Tabla 93. UC-060	Simulación Enviar Pedidos Farmacia.....	84
Tabla 94. UC-061	Configuración de Notificación Automática de Caducidad de Lote de Medicamentos	85
Tabla 95. UC-062	Envío de Notificación Automática de Caducidad de Medicamento	86



Tabla 96. UC-063	Recibir de Notificación Automática de Caducidad de Medicamento	86
Tabla 97. UC-065	Consultar Estadísticas Hospital	88
Tabla 98. UC-066	Filtrar Estadísticas Ocupación	88
Tabla 99. UC-067	Consultar Copias de Seguridad.....	89
Tabla 100. UC-068	Hacer Copia de Seguridad Manual	90
Tabla 101. UC-069	Hacer Copia de Seguridad Automática	90
Tabla 102. UC-070	Consultar Mapa de Camas	92
Tabla 103. UC-071	Consultar Zona de Trabajo	93
Tabla 104. UC-072	Actualizar Zona de Trabajo	93
Tabla 105. UC-073	Bloquear/Desbloquear Cama	94
Tabla 106. UC-074	Editar información sobre Ingreso	96
Tabla 107. UC-075	Consultar Incidencias	97
Tabla 108. UC-076	Reportar Incidencia.....	97
Tabla 109. UC-077	Desactivar Incidencia	98
Tabla 110. UC-078	Consultar Balances	100
Tabla 111. UC-079	Consultar Balance individual.....	100
Tabla 112. UC-080	Nueva Entrada Balance	101
Tabla 113. UC-081	Activar/Desactivar Balance De Paciente.....	102
Tabla 114. UC-082	Consultar Constantes	102
Tabla 115. UC-083	Tomar Constantes	103
Tabla 116. UC-084	Ver Gráfico de Constante	104
Tabla 117. UC-085	Consultar Evolutivo Medicina.....	106
Tabla 118. UC-086	Añadir Entrada Evolutivo Medicina.....	107
Tabla 119. UC-087	Consultar Evolutivo Enfermería.....	107
Tabla 120. UC-088	Añadir Entrada Evolutivo Enfermería.....	108
Tabla 121. UC-089	Consultar Tests	109
Tabla 122. UC-090	Consultar Test individual	109
Tabla 123. UC-091	Nueva Entrada Test	110
Tabla 124. UC-092	Consultar Vías	112
Tabla 125. UC-093	Nueva Vía Periférica/Central.....	112
Tabla 126. UC-094	Consultar Vía.....	113
Tabla 127. UC-095	Añadir Mantenimiento Vía.....	114
Tabla 128. UC-096	Retirar Vía	114
Tabla 129. UC-097	Consultar Medicación.....	116
Tabla 130. UC-098	Administrar Medicación	117
Tabla 131. UC-099	Modificar Medicación	117
Tabla 132. UC-100	Recetar Medicación	118
Tabla 133. UC-101	Consultar Diagnostico	120
Tabla 134. UC-102	Emitir Diagnostico.....	120
Tabla 135. UC-103	Editar Diagnostico	121
Tabla 136. UC-104	Ingresar Paciente.....	123
Tabla 137. UC-105	Recuperar Camas y Médico De Especialidad.....	123
Tabla 138. UC-106	Consultar Ingresados	124
Tabla 139. NFR-001	Seguridad.....	125
Tabla 140. NFR-003	Usabilidad.....	126
Tabla 141. NFR-004	Mantenibilidad.....	126
Tabla 142. NFR-005	Escalabilidad	127
Tabla 143. NFR-006	Disponibilidad	127

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de paquetes	21
Figura 2. Diagrama de Actores.....	22
Figura 3. Paquete - Gestión de Pacientes	25
Figura 4. Paquete - Gestión de Documentos	34
Figura 5. Actor Genérico	39
Figura 6. Paquete - Gestión de Comunicaciones	40
Figura 7. Gestión de comunicaciones - Llamadas	45
Figura 8. Gestión de comunicaciones - Contactos	50
Figura 9. Gestión de Comunicaciones - Mail	55
Figura 10. Paquete - Gestión de Empleados/Usuarios p1	64
Figura 11. Paquete - Gestión de Empleados/Usuarios p2	70
Figura 12. Paquete - Gestión De Farmacia p1	75
Figura 13. Paquete - Gestión De Farmacia p2.....	81
Figura 14. Paquete - Gestión del Hospital.....	87
Figura 15. Paquete - Gestión de Ingresados p1	91
Figura 16. Paquete - Gestión de Ingresados p2	95
Figura 17. Paquete - Gestión de Ingresados p3	99
Figura 18. Paquete - Gestión de Ingresados p4	105
Figura 19. Paquete - Gestión de Ingresados p5	111
Figura 20. Paquete - Gestión de Ingresados p6	115
Figura 21. Paquete - Gestión de Ingresados p6	119
Figura 22. Paquete - Gestión de Ingresados p7	122

1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo tiene como objetivo documentar de forma detallada las especificaciones del sistema desarrollado. Esta documentación incluye tanto los requisitos funcionales y no funcionales, como los modelos y diagramas estructurales y de comportamiento que permiten comprender la lógica, arquitectura y funcionamiento esperado del sistema.

La elaboración de esta especificación se ha basado en las técnicas propuestas por Durán y Bernárdez en su obra Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software. Este enfoque estructurado ha facilitado una recogida sistemática de información, permitiendo un análisis riguroso y sirviendo como base sólida para las fases posteriores de diseño e implementación.

Durante el proceso de elicitación se llevaron a cabo entrevistas informales con usuarios finales, principalmente personal sanitario, con el objetivo de identificar de manera precisa los distintos casos de uso y flujos de trabajo habituales. Esta colaboración directa ha garantizado que las funcionalidades recogidas respondan de forma realista a las necesidades y problemáticas concretas del entorno hospitalario.

Este anexo se organiza de forma lógica para facilitar su comprensión y uso:

- En primer lugar, se identifican los participantes clave involucrados en el sistema y se definen los objetivos funcionales que guían su desarrollo.
- A continuación, se presenta el catálogo de requisitos, que incluye:
 - Requisitos de información.
 - Requisitos funcionales (acompañados de diagramas de paquetes, definición de actores y casos de uso derivados de las entrevistas).
 - Requisitos no funcionales.

La organización y nivel de detalle de esta especificación proporciona una base robusta para las siguientes fases del ciclo de vida del sistema, asegurando la coherencia entre el diseño, la implementación y los criterios de calidad definidos desde el inicio del proyecto.

2. PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Este proyecto constituye una propuesta de Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática, desarrollada por el estudiante autor de este bajo la supervisión y orientación de los tutores académicos. Además, cabe destacar la participación de diversos profesionales del sector sanitario, concretamente personal de enfermería, quienes han colaborado de manera significativa mediante entrevistas y aportaciones clave que han permitido definir, validar y ajustar las funcionalidades del sistema conforme a las necesidades reales del entorno clínico.

Participante	Miguel Barranquero Díez
Organización	Freelance
Rol	Desarrollador
Es desarrollador	Si
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Ninguno

Tabla 1. Participante Miguel Barranquero Díez

Participante	Gabriel Villarrubia González
Organización	<u>Universidad De Salamanca</u>
Rol	Tutor
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Ninguno

Tabla 2. Participante Gabriel Villarubia González

Participante	Vivian López Batista
Organización	<u>Universidad De Salamanca</u>
Rol	Tutor
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Ninguno

Tabla 3. Participante Vivian López Batista



Participante	Enfermeros
Organización	Trabajadores de Hospital Universitario de Salamanca
Rol	Consultor funcional
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	Si
Comentarios	Ninguno

Tabla 4. Participante Enfermeros

3. OBJETIVOS DEL SISTEMA

Objetivos del sistema necesarios para la especificación de requisitos del sistema
Las siguientes tablas presentan la descripción de los objetivos del sistema

OBJ-001	Gestión del Hospital
Versión	1.0 (9/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	El objetivo es la correcta coordinación y centralización de los procesos logísticos, clínicos y administrativos del hospital para garantizar una gestión eficiente
Subjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 5. OBJ-001 Gestión del Hospital

OBJ-002	Gestión de Pacientes
Versión	1.0 (9/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Administrar toda la información clínica, personal y administrativa de los pacientes, incluyendo su historial médico, citas, pruebas, diagnósticos y evolución dentro del sistema.
Subjetivos	OBJ-001 Gestión del Hospital
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 6. OBJ-002 Gestión de Pacientes

OBJ-003	Gestión de Ingresados
Versión	1.0 (9/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Supervisar y controlar el estado clínico, ubicación, tratamientos y tiempos de estancia de los pacientes hospitalizados, permitiendo una atención continuada y eficiente.
Subjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 7. OBJ-003 Gestión de Ingresados

OBJ-004	Gestión de Empleados
Versión	1.0 (9/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Registrar y mantener actualizada la información del personal del hospital, incluyendo roles, turnos, áreas de trabajo, permisos de acceso al sistema y disponibilidad.
Subjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 8. OBJ-004 Gestión de Empleados

OBJ-005	Gestión de Comunicaciones
Versión	1.0 (9/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Coordinar la transmisión de información entre los distintos actores del sistema, incluyendo alertas internas, mensajes clínicos, notificaciones automáticas y otros canales de comunicación necesarios para la gestión operativa
Subjetivos	OBJ-004 gestión de Empleados
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 9. OBJ-005 Gestión de Comunicaciones

OBJ-006	Integración con otros sistemas del Hospital
Versión	1.0 (9/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Asegurar la interoperabilidad entre el sistema y otros servicios del hospital (como farmacia, laboratorio, urgencias o sistemas administrativos), mediante la conexión fluida y segura de datos entre plataformas
Subjetivos	Ninguno
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 10. OBJ-006 Integración con otros sistemas del Hospital

OBJ-007	Gestión De documentos
Versión	1.0 (9/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Generar, almacenar y gestionar todos los documentos clínicos y administrativos que se deriven de la actividad hospitalaria, como informes médicos, recetas, certificados, historiales y actas internas.
Subjetivos	Ninguno
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 11. OBJ-007 Gestión De documentos

OBJ-008	Gestión de la seguridad e integridad del sistema
Versión	1.0 (9/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Proteger el sistema frente a accesos no autorizados, fallos técnicos y manipulaciones, garantizando su disponibilidad, fiabilidad y correcto funcionamiento en todo momento.
Subjetivos	Ninguno
Importancia	Vital Importante Normal Baja
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 12. OBJ-008 Gestión de la seguridad e integridad del sistema

4. CATALOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA

En esta sección se detallarán los requisitos del sistema necesarios para la composición del sistema.

4.1 REQUISITOS DE INFORMACIÓN

Estos son los requisitos del sistema que nos permiten entender que tipo de información y como almacenarla y organizarla para alcanzar los objetivos del sistema.

IQR-001	Información sobre Paciente
Versión	1.0 (11/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Hospital [OBJ-002] Gestión de Pacientes
Descripción	El sistema deberá almacenar la información asociada de cada paciente
Datos específicos	- Documento de Identificación - Número De expediente - Nombre - Apellidos - Fecha de Nacimiento - Sexo - Teléfono de contacto Propio - Persona, relación y teléfono de persona de Emergencia - Correo Electrónico - Datos Bancarios (si es necesario) - Mas datos Personales(Dirección)
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 13. IQR-001 Información sobre Paciente

IQR-002	Información sobre Episodio/Ingreso
Versión	1.0 (11/01/2025)
Autores	• Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Hospital [OBJ-002] Gestión de Pacientes [OBJ-003] Gestión de Ingresados
Descripción	El sistema deberá almacenar la información asociada de cada paciente ingresado en el hospital , información del episodio
Datos específicos	• Id de Ingreso (Episodio) • Documento de identificación • Número De expediente • Especialidad • Id de Cama • Médico tratante (Id del médico) • Diagnóstico • Vías • Medicación • Diagnostico • Evolutivos • Constantes • Balances
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 14. IQR-002 Información sobre Episodio/Ingreso

IQR-003	Información sobre Empleados
Versión	1.0 (11/01/2025)
Autores	• Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Hospital [OBJ-002] Gestión de Empleados
Descripción	El sistema deberá almacenar la información asociada a los empleados del hospital, estos también son los usuarios finales del sistema.
Datos específicos	• Id • Rol • Departamento • Documento de Identificación • Hash contraseña • Correo electrónico • Nombre • Apellidos • Fecha de Nacimiento • Sexo • Teléfono de contacto • Datos Personales (Dirección Teléfono ,..etc)
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 15. IQR-003 Información sobre Empleados

IQR-004	Información sobre Documentos
Versión	1.0 (11/01/2025)
Autores	• Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Hospital [OBJ-002] Gestión de Pacientes [OBJ-003] Gestión de Ingresados [OBJ-007] Gestión de Documentos
Descripción	El sistema deberá almacenar la información asociada a los documentos.
Datos específicos	• Id documento • LongBlob del documento (Documento) • Id de emisor • Fecha de emisión
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 16. IQR-004 Información sobre Documentos

IQR-005	Información sobre Servicios Auxiliares (Farmacia)
Versión	1.0 (11/01/2025)
Autores	• Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Hospital [OBJ-006] Integración con otros sistemas del Hospital
Descripción	El sistema deberá almacenar la información asociada a la farmacia, todo lo relacionado con el inventario disponible y el estado de los pedidos, también del historial de actividad
Datos específicos	• Id De Medicamento • Cantidad • Fecha De caducidad • Id Pedidos • Estado del Pedido
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 17. IQR-005 Información sobre Servicios Auxiliares (Farmacia)

IQR-006	Información sobre Comunicaciones
Versión	1.0 (11/01/2025)
Autores	• Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	OBJ-001] Gestión de Hospital OBJ-005] Gestión de Comunicaciones
Descripción	El sistema deberá almacenar la información asociada a las comunicaciones entre empleados, esto refiere a mensajes llamadas y correo electrónico
Datos específicos	• Id mensaje Id llamada Id Correo • Contenido de Comunicación • Fecha de Emisión • Fecha de Recepción • Id Emisor • Id Receptor
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 18. IQR-006 Información sobre Comunicaciones

IQR-007	Información sobre Expedientes
Versión	1.0 (11/01/2025)
Autores	• Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información asociada a los episodios de cada paciente
Datos específicos	• Número de expediente • Documento de identificación de paciente • Identificador de episodio
Importancia	Vital Importante Normal Baja
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 19. IQR-007 Información sobre Expedientes

4.2 REQUISITOS FUNCIONALES

En esta sección se describen los requisitos funcionales del sistema, es decir, aquellas funcionalidades específicas que debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios. Estos requisitos han sido identificados a partir de entrevistas realizadas con personal de enfermería, lo que ha permitido definir con precisión las operaciones que el sistema debe permitir, los actores que interactúan con él y los distintos casos de uso. La información se complementa con diagramas que facilitan la comprensión de la estructura funcional del sistema.

4.2.1 DIAGRAMA DE PAQUETES

El siguiente diagrama de paquetes ofrece una visión general de la organización lógica del sistema, este modelo permite identificar de forma clara las distintas áreas funcionales del sistema



Figura 1. Diagrama de paquetes

4.2.2 DEFINICIÓN DE ACTORES DEL SISTEMA

El sistema cuenta con diversos actores, todos ellos usuarios humanos, que se diferencian según el rol que desempeñan dentro de la organización. Estos actores son:

- Médico
- Enfermero
- Enfermero Encargado
- Secretario
- Administrador.

Si bien algunos de estos roles comparten ciertas funcionalidades, cada uno dispone también de operaciones específicas que responden a sus responsabilidades particulares dentro del sistema.




Figura 2. Diagrama de Actores

ACT-001	Administrador
Versión	1.0 (10/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	El Administrador es el actor responsable de la gestión integral del sistema. Tiene acceso completo a la información, estadísticas y configuraciones del sistema. Además, se encarga del control y administración de los usuarios, así como de mantener el correcto funcionamiento del entorno.
Comentarios	Ninguno

Tabla 20. ACT-001 Administrador

ACT-002	Secretario
Versión	1.0 (10/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Este actor es responsable de la gestión administrativa de los pacientes, incluyendo el registro y tramitación de ingresos en el sistema, así como la emisión de documentos relacionados.
Comentarios	Ninguno

Tabla 21. ACT-002 Secretario

ACT-003	Enfermero
Versión	1.0 (10/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Este actor se encarga del cuidado directo de los pacientes ingresados, así como de la notificación y registro de todas las actuaciones clínicas realizadas.
Comentarios	Ninguno

Tabla 22. ACT-003 Enfermero

ACT-004	Enfermero/a Encargado
Versión	1.0 (10/01/2025)
Autores	• Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Este actor hereda las funciones del Enfermero ACT-003, pero además asume responsabilidades adicionales relacionadas con la organización y gestión del personal de la planta. Se encarga de coordinar la distribución del personal efectivo, así como de supervisar los servicios asociados, como la farmacia, garantizando una adecuada asignación de recursos y una atención eficiente a los pacientes.
Comentarios	Ninguno

Tabla 23. ACT-004 Enfermero/a Encargado

ACT-005	Médico
Versión	1.0 (10/01/2025)
Autores	• Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Este actor tiene a su cargo los procesos clínicos de los pacientes: valoración médica, emisión de pruebas diagnósticas, prescripción de medicación y gestión de altas hospitalarias.
Comentarios	Ninguno

Tabla 24. ACT-005 Médico

UC-003	Registrar Paciente Manual	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [OBJ-007] Gestión de Documentos [IQR-001] Información sobre Paciente [IQR-004] Información sobre Documentos	
Descripción	El actor secretario [ACT-002] Introduce manualmente los datos del nuevo paciente, si todo es correcto pulsará continuar y se generará un PDF asociado al registro del paciente, después de comprobar que todos los datos son correctos pulsa el botón de registrar actualizando la base de datos o descartar en caso de que haya algún problema con la información	
Precondición	El documento de identificación del paciente no puede estar registrado ya en la base de datos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El secretario introduce los datos del nuevo paciente
	2	El secretario pulsa continuar y genera el PDF asociado al registro
	3	El secretario comprueba los datos del PDF y pulsa el botón de registrar
	4	El servidor recibe los datos del Paciente y comprueba si es válido el documento de identificación
	5	El servidor envía al secretario una respuesta para avisarle de que todo es correcto
	6	El secretario recibe la confirmación de registro del servidor
Postcondición	El paciente esta registrado en la base de datos del sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El servidor recibe los datos del nuevo paciente y al validar el documento de identificación este ya existe en la base de datos.
	5	El servidor envía al secretario una respuesta denegando el registro
	6	El secretario recibe la respuesta de error del servidor. El paciente no ha sido registrado en el sistema
	3	El secretario comprueba los datos del paciente en los que existe algún error y pulsa el botón descartar reiniciando el registro, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 25. UC-003 Registrar Paciente Manual

UC-004	Registrar Paciente Automático	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [OBJ-007] Gestión de Documentos [IQR-001] Información sobre Paciente [IQR-004] Información sobre Documentos	
Descripción	El actor secretario [ACT-002] recibe una solicitud de registro en la bandeja de entrada de solicitudes, al pulsar en ella le lleva a la pestaña de registro de paciente con los campos del formulario de registro autocompletados con la información del paciente y el PDF ya generado eligiendo si registrar al paciente en el sistema o descartar su solicitud.	
Precondición	El documento de identificación del paciente no puede estar registrado ya en la base de datos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El secretario pulsa sobre la solicitud de registro recibida en su bandeja de entrada de documentos
	3	El secretario comprueba los datos del PDF y pulsa el botón de registrar
	4	El servidor recibe los datos del Paciente y comprueba si es válido el documento de identificación
	5	El servidor envía al secretario una respuesta para avisarle de que todo es correcto
	6	El secretario recibe la confirmación de registro del servidor
Postcondición	El paciente queda registrado en la base de datos	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El servidor recibe los datos del nuevo paciente y al validar el documento de identificación este ya existe en la base de datos.
	5	El servidor envía al secretario una respuesta denegando el registro
	6	El secretario recibe la respuesta de error del servidor. El paciente no ha sido registrado en el sistema y la solicitud se descarta
	3	El secretario comprueba los datos del paciente en los que existe algún error y pulsa el botón descartar, descartando la solicitud y dejando al caso de uso sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 26. UC-004 Registrar Paciente Automático

UC-005	Consultar Pacientes	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [IQR-001] Información sobre Paciente	
Descripción	El actor secretario [ACT-002] pulsa sobre el botón de consultar pacientes accediendo a una página donde se encuentra una tabla con la información de todos los pacientes del sistema	
Precondición	Que existan pacientes registrados en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Consultar Pacientes
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos la información de los pacientes del sistema
	3	El Servidor envía la información de los pacientes del sistema al actor
	4	El actor carga una nueva página con una tabla que se completa con toda la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El secretario consulta a los pacientes registrados	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 27. UC-005 Consultar Pacientes

UC-005	Consultar Información Paciente	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [IQR-001] Información sobre Paciente	
Descripción	El actor Secretario [ACT-002] pulsa sobre una de las filas de la tabla consultar paciente desplegando un modal con toda la información del paciente	
Precondición	Que existan pacientes registrados en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre un paciente de la tabla de Consultar Pacientes
	2	El servidor recibe el identificador del paciente y recupera de la base de datos toda la información sobre el paciente
	3	El Servidor envía la información del paciente al actor
	4	El actor carga un modal con toda la información recibida del servidor

Postcondición	El secretario consulta la información del paciente seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 28. UC-005 Consultar Información Paciente

UC-006	Modificar Información Paciente	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [IQR-001] Información sobre Paciente	
Descripción	El actor secretario [ACT-002] pulsa sobre el botón Modificar en el modal de la información del paciente, los campos pasan a ser campos editables, el actor modifica los campos y guarda los cambios	
Precondición	Que existan pacientes registrados en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón Modificar en el modal de la información del paciente
	2	Los campos pasan a ser editables y el actor modifica los campos que considere
	3	El actor pulsa en Guardar Cambios
	4	El servidor recibe la nueva información del Paciente y actualiza la base de datos
	5	El servidor envía al actor una respuesta de confirmación de actualización
	6	El actor recibe la respuesta de confirmación
Postcondición	La información del paciente se actualiza en la base de datos	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor pulsa descartar y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 29. UC-006 Modificar Información Paciente

UC-007	Consultar Expedientes	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	

Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-001] Información sobre Paciente [IQR-007] Información sobre Expedientes	
Descripción	El actor Médico [ACT-005] pulsa sobre e botón consultar expedientes, cargando una nueva página con una tabla con la información de los pacientes y su número de expediente	
Precondición	Que el paciente este registrado en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón Consultar Expedientes
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos la información de los expedientes del sistema
	3	El Servidor envía la información de los expedientes del sistema al actor
	4	El actor carga una nueva página con una tabla que se completa con toda la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor visualiza la tabla de expedientes de los pacientes del sistema	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 30. UC-007 Consultar Expedientes

UC-008	Consultar Episodios	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-001] Información sobre Paciente [IQR-007] Información sobre Expedientes	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] pulsa sobre un paciente de la tabla de expedientes y carga toda la información sobre los episodios que tenido el paciente desde que se registró en el sistema	
Precondición	Que el paciente este registrado en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre pulsa sobre un paciente de la tabla de consultar expedientes

	2	El servidor recibe el número de expediente del paciente y recupera de la base de datos toda la información de los episodios asociados a ese número de expediente
	3	El servidor envía la información de los episodios del paciente al actor
	5	El actor recibe la información de los episodios en la respuesta del servidor y la carga en la pantalla
Postcondición	El actor visualiza la información de los episodios asociados al paciente seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 31. UC-008 Consultar Episodios

UC-009	Consultar Episodio	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-001] Información sobre Paciente [IQR-007] Información sobre Expedientes	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] pulsa sobre un episodio de la lista de episodios de un paciente y carga una nueva página con toda la información asociada al episodio seleccionado	
Precondición	Que el Paciente haya estado al menos una vez ingresado en el hospital	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el episodio del paciente que desea consultar
	2	El servidor recibe el identificador del episodio seleccionado y recupera de la base de datos toda la información asociada a ese episodio
	3	El servidor envía la información del episodio del paciente al actor
	5	El actor recibe la información del episodio en la respuesta del servidor y la carga en la pantalla
Postcondición	El actor visualiza la información del episodio seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 32. UC-009 Consultar Episodio

UC-010	Recibir Solicitud de Registro	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [IQR-001] Información sobre Paciente	
Descripción	El actor Secretario [ACT-002] recibe una solicitud de registro con todos los campos necesarios de un paciente que aún no se ha registrado en el sistema	
Precondición	Que el paciente envíe la solicitud de registro	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Un paciente no registrado en el sistema completa el formulario de registro público y pulsa enviar
	2	El secretario recibe una solicitud de registro en su bandeja de entrada
Postcondición	La solicitud de registro queda enviada y pendiente de trámite	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 33. UC-010 Recibir Solicitud de Registro

UC-010	Filtrar Tabla	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Pacientes [OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-001] Información sobre Paciente [IQR-007] Información sobre Expedientes	
Descripción	El actor Médico [ACT-005] pulsa sobre un episodio de la lista de episodios de un paciente y carga una nueva página con toda la información asociada al episodio seleccionado	

Precondición	Que el Paciente haya estado al menos una vez ingresado en el hospital	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre pulsa sobre el episodio del paciente que desea consultar
	2	El servidor recibe el identificador del episodio seleccionado y recupera de la base de datos toda la información asociada a ese episodio
	3	El servidor envía la información del episodio del paciente al actor
	5	El actor recibe la información del episodio en la respuesta del servidor y la carga en la pantalla
Postcondición	El actor visualiza la información del episodio seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 34. UC-010 Filtrar Tabla

4.2.3.2 Gestión de Documentos

En este paquete intervendrán los actores [ACT-002] Secretario y [ACT-005] Médico, se definirán también los casos de uso relacionados con la gestión de




Figura 4. Paquete - Gestión de Documentos

documentos

UC-011	Emitir Documento
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-007] Gestión de Documentos [IQR-004] Información sobre Documentos

Descripción	El actor Secretario [ACT-002] o Médico [ACT-005] rellenan los campos de uno de los documentos PDF asociados al rol del acto, si estos campos son correctos pulsar continuar y generan un PDF automático con los campos completados	
Precondición	Que el documento de identificación asociado al PDF emitido debe coincidir con algún documento de identificación de algún paciente registrado en el sistema Que existan documentos para emitir	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor rellena los campos el documento con los datos del paciente y los datos específicos de ese documento y pulsa continuar
	2	El servidor recibe los datos del documento y genera un PDF a partir de los campos recibidos y lo envía de nuevo al actor
	3	El actor recibe el PDF generado de forma automática y lo carga en la página para su visualización
	4	El actor pulsa confirmar y se emite el documento
Postcondición	El documento se emite asociado al paciente al que va dirigido y el actor que lo ha generado	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El servidor recibe los campos del documento a crear y el documento de identificación del paciente no coincide con ninguno en la base de datos
	4	El servidor envía una respuesta con el error al actor informando sobre el problema
	5	El actor recibe el mensaje de error del servidor y no se genera el PDF
	4	El actor pulsa descartar y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 35. UC-011 Emitir Documento

UC-012	Imprimir Documento Blanco
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-007] Gestión de Documentos [IQR-004] Información sobre Documentos

Descripción	El actor Secretario [ACT-002] o Médico [ACT-005] eligen uno de los documentos PDF del sistema disponibles para su rol y se carga una nueva página con la visualización del documento PDF seleccionado desde la cual se permitirá al actor imprimir el documento PDF en blanco	
Precondición	Que existan documentos PDF en el sistema asociados al rol del actor para imprimir	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona uno de los documentos PDF del sistema y de su rol
	2	Se carga una nueva página con la visualización del documento PDF seleccionado
	3	El actor pulsa el botón de imprimir y el PDF se imprime
Postcondición	El actor imprime el documento seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 36. UC-012 Imprimir Documento Blanco

UC-013	Consultar Documentos	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-007] Gestión de Documentos [IQR-004] Información sobre Documentos	
Descripción	El actor Secretario [ACT-002] o Médico [ACT-005] pulsar en el botón de Consultar Documentos, se carga una página con una tabla con todos los documentos disponibles para visualizar según su rol	
Precondición	Que se hayan emitido documentos posteriores a la consulta	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona el botón de consultar documentos
	2	El servidor recibe la petición y recupera la información de los documentos asociados al rol que los solicita,
	3	El servidor envía la información al actor
	4	El actor recibe la información del servidor y carga la tabla con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor visualiza la tabla de documentos emitidos	
Excepciones	Paso	Acción
	2	No existen documentos emitidos, por lo que no puede consultarlos
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	

Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 37. UC-013 Consultar Documentos

UC-014	Consultar Documento	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-007] Gestión de Documentos [IQR-004] Información sobre Documentos	
Descripción	El actor Secretario [ACT-002] o Médico [ACT-005] pulsan en el sobre un documento de la tabla de documentos emitidos cargando una nueva página donde podrán visualizar el documento seleccionado	
Precondición	Que se hayan emitido documentos posteriores a la consulta	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona uno de los documentos de la tabla de documentos
	2	El servidor recibe la petición con el id del documento seleccionado y recupera de la base de datos el documento
	3	El servidor envía al actor el documento recuperado
	4	El actor recibe el documento del servidor y lo carga en la página para su visualización
Postcondición	El actor visualiza el documento seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
	1	No existen documentos emitidos, por lo que no puede consultar ninguno
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 38. UC-014 Consultar Documento

UC-015	Consultar Bandeja de Entrada	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-007] Gestión de Documentos [IQR-004] Información sobre Documentos	
Descripción	El actor Secretario [ACT-002] pulsan en el botón de bandeja de entrada de documentos, se carga una página con una tabla con todos los documentos no tramitados que ha recibido el secretario	

Precondición	Que se hayan enviado alguna solicitud de algún paciente	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El secretario selecciona el botón de consultar bandeja de entrada
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos toda la información sobre las peticiones no tramitadas
	3	El servidor envía al actor la información recuperada
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y carga la información recibida en la tabla
Postcondición	El actor visualiza la tabla de documentos emitidos	
Excepciones	Paso	Acción
	2	No existen solicitudes no tramitadas
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 39. UC-015 Consultar Bandeja de Entrada

4.2.3.3 Gestión de Comunicaciones

Para la explicación y mejor entendimiento de este paquete se creará un actor abstracto que heredará de todos los actores del sistema se busca así simplificar la visualización y entendimiento del paquete de gestión de Comunicaciones, esto se debe a que todos los actores del sistema interaccionan con todos los casos de uso de este paquete. En este paquete se encontrarán todos los casos de uso relacionados con las comunicaciones




Figura 5. Actor Genérico

ACT-006	Actor Genérico
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Será un actor abstracto que representa a todos los usuarios del sistema que interactúan con los casos de uso del paquete gestión de comunicaciones
Comentarios	Se crea a este actor para simplificar la visualización del diagrama del paquete Gestión de Comunicaciones evitando crear numerosas flechas entorpeciendo y dificultando la legibilidad del diagrama

Tabla 40. ACT-006 Actor Genérico

4.2.3.3.1 Gestión de Comunicaciones - Chat

En este subapartado estudiaremos el diagrama de gestión de comunicaciones centrado en los casos de uso relacionados con el chat y su mensajería




Figura 6. Paquete - Gestión de Comunicaciones

UC-015	Seleccionar conversación
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] abre el side chat desde cualquier pantalla de la aplicación y selecciona la conversación a la que quiera acceder
Precondición	Que existan más usuarios en el sistema

Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor abre el side Chat y pulsa sobre una de las conversaciones
	2	El servidor recibe el identificador del usuario correspondiente a la conversación seleccionada y recupera de la base de datos toda la información asociada a la conversación entre el actor y el usuario seleccionado
	4	El servidor envía la información recuperada al actor
	3	El actor recibe la respuesta del servidor con la información de la conversación y la carga en el contenedor del chat
Postcondición	El actor visualiza la conversación seleccionada	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 41. UC-015 Seleccionar conversación

UC-016	Filtrar conversaciones	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] abre el side chat desde cualquier pantalla de la aplicación y en el input de búsqueda introduce una cadena con la información con la que desea encontrar coincidencia, en el side chat aparecerán las conversaciones en las que coincidan el input con el nombre del usuario de la conversación	
Precondición	Que existan más usuarios en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor abre el side Chat e introduce una cadena en el input de búsqueda (Nombre o apellidos de los demás empleados)
	2	Las conversaciones del side chat se actualizar mostrando solo aquellas que tienen coincidencia con la cadena introducida
Postcondición	El side chat muestra las conversaciones de las personas que les coinciden el nombre o apellidos con el input introducido por el actor	
Excepciones	Paso	Acción
	2	El input introducido no coincide con el nombre o apellidos de ningún usuario del sistema
Importancia	Media	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	Ninguno
-------------	---------

Tabla 42. UC-016 Filtrar conversaciones

UC-017	Enviar mensaje	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] se encuentra dentro de una conversación y envía un mensaje a otro usuario de la aplicación	
Precondición	Que el actor se encuentre dentro de una conversación	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor escribe un mensaje en el input de enviar mensaje
	2	El actor pulsa el botón de enviar
	3	El servidor recibe el mensaje con toda la información asociada y se lo envía al usuario receptor, además de guardar el evento en la base de datos
Postcondición	El mensaje se envía el usuario receptor y se añade el nuevo mensaje a la conversación	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 43. UC-017 Enviar mensaje

UC-018	Recibir Mensaje	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] recibe un mensaje de otro usuario del sistema, el mensaje recibido aparece en la conversación, y en caso de no estar dentro de la conversación el icono del chat mostrara un punto rojo indicando que hay un mensaje nuevo	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El servidor envía el mensaje al actor

	2	El actor recibe el mensaje estando en la conversación
	3	El mensaje se muestra en la conversación
Postcondición	El mensaje recibido se muestra en la conversación con el emisor del mensaje	
Excepciones	Paso	Acción
	2	El actor recibe el mensaje sin estar dentro de la conversación
	3	El icono para abrir el chat cambia indicando que se ha recibido un mensaje nuevo
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 44. UC-018 Recibir Mensaje

UC-019	Recibir Notificación Mensaje	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] recibe una notificación de tipo mensaje nuevo, esta notificación se carga en el menú lateral de notificaciones	
Precondición	Recibir un mensaje por el chat	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El servidor envía la notificación de mensaje nuevo al actor
	2	El actor recibe la notificación de mensaje nuevo
	3	En el icono de Notificaciones aparece un punto rojo indicando que ha llegado una nueva notificación
	4	La notificación se carga en el menú lateral de notificaciones
Postcondición	La notificación aparece en el menú lateral de Notificaciones	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 45. UC-019 Recibir Notificación Mensaje

UC-020	Enviar Notificación Mensaje	
Versión	1.0 (12/01/2025)	

Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] envía un mensaje, a su vez genera una notificación que envía al usuario receptor del mensaje	
Precondición	Enviar un mensaje por el chat	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor envía un mensaje y al mismo tiempo genera una notificación con la información del mensaje
	2	El actor envía la notificación de forma automática
	3	El servidor recibe la notificación, la almacena en la base de datos y la envía al usuario receptor del mensaje
Postcondición	La notificación se envía al usuario receptor del mensaje	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 46. UC-020 Enviar Notificación Mensaje

4.2.3.3.2 Gestión de Comunicaciones - Llamadas

En este subapartado estudiaremos el diagrama de gestión de comunicaciones centrado en los casos de uso relacionados con las llamadas.




Figura 7. Gestión de comunicaciones - Llamadas

UC-021	Llamar a Usuario
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] pulsa el botón de llamada que se encuentra dentro de una conversación del side chat o de la página de contactos, iniciando una petición de llamada con el usuario receptor
Precondición	Que existan usuarios en el sistema

Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El abre la conversación del side chat de la persona a la que desea llamar. O pulsa el botón de llamar en la carta del usuario en la página de Contactos.
	2	Aparece un modal indicando a quien se está llamando
	3	El servidor comienza el proceso de conectar a los usuarios a través de una llamada de audio
Postcondición	En la pantalla del actor aparece el modal de llamando a un usuario	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 47. UC-021 Llamar a Usuario

UC-022	Recibir Llamada de Usuario	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] recibe una llamada entrante de otro usuario que lo está llamando	
Precondición	Que estén llamando al usuario	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Al usuario se le abre el modal de recibir llamada en mitad de la pantalla
Postcondición	El usuario visualiza la llamada entrante	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 48. UC-022 Recibir Llamada de Usuario

UC-023	Finalizar llamando	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		

Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] pulsa el botón de finalizar llamada en el modal de llamando a usuario	
Precondición	Que se haya llamado previamente a un usuario y que este no haya contestado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario pulsa el botón de finalizar llamada del modal llamando.
	2	El modal desaparece y el intento de conexión entre usuarios termina sin éxito
Postcondición	El usuario finaliza la llamada	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 49. UC-023 Finalizar llamando

UC-024	Aceptar Llamada	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El usuario acepta la llamada entrante	
Precondición	Que se haya llamado previamente a un usuario	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario pulsa el botón de aceptar llamada del modal llamada entrante.
	2	Se establece conexión de audio entre los usuarios
Postcondición	El usuario puede hablar con el emisor de la llamada	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 50. UC-024 Aceptar Llamada

UC-025	Rechazar Llamada	
Versión	1.0 (12/01/2025)	

Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El usuario rechaza la llamada entrante	
Precondición	Que se haya llamado previamente a un usuario	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario pulsa el botón de rechazar llamada del modal llamada entrante.
	2	El intento de conexión entre usuarios finaliza son éxito
Postcondición	El usuario deja de visualizar la llamada entrante	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 51. UC-025 Rechazar Llamada

UC-026	Colgar Llamada	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El usuario cuelga la llamada en curso	
Precondición	Que se haya aceptado la llamada entrante previa	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario pulsa el botón de rechazar llamada del modal llamada entrante.
Postcondición	La llamada finaliza	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 52. UC-026 Colgar Llamada

UC-027	Enviar Notificación Llamada Perdida	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	

Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] Pulsa el botón de finalizar llamando y el intento de establecer conexión entre los usuarios finaliza sin éxito, en ese momento se genera una notificación de tipo llamada perdida con la información de la llamada que se enviará al usuario que no contestó a la llamada para notificarle el intento de conexión	
Precondición	Finalizar un intento de llamada	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor finaliza el intento de conexión y se genera una notificación con la información de la llamada
	2	El actor envía la notificación de forma automática
	3	El servidor recibe la notificación, la almacena en la base de datos y la envía al usuario receptor de la llamada sin éxito
Postcondición	La notificación se envía al usuario que no contestó a la llamada	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 53. UC-027 Enviar Notificación Llamada Perdida

UC-028	Recibir Notificación Llamada Perdida	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] recibe una notificación de tipo llamada perdida, esta notificación se carga en el menú lateral de notificaciones	
Precondición	No haber atendido una llamada de otro usuario	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El servidor envía la notificación de llamada perdida al actor
	2	El actor recibe la notificación de llamada perdida
	3	En el icono de Notificaciones aparece un punto rojo indicando que ha llegado una nueva notificación
	4	La notificación se carga en el menú lateral de notificaciones
Postcondición	La notificación aparece en el menú lateral de Notificaciones	
Excepciones	Paso	Acción

Importancia	Alta
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 54. UC-028 Recibir Notificación Llamada Perdida

4.2.3.3.3 Gestión de Comunicaciones - Contactos

En este subapartado estudiaremos el diagrama de gestión de comunicaciones centrado en los casos de uso relacionados con los Contactos




Figura 8. Gestión de comunicaciones - Contactos

UC-029	Consultar Contactos
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez

Fuentes	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] pulsa en el botón de Contactos, se carga una página con todos los usuarios del sistema
Precondición	Que se hayan emitido documentos posteriores a la consulta
Secuencia Normal	Paso Acción
	1 El actor selecciona el botón de Contactos
	2 El servidor recibe la petición y recupera la información de todos los usuarios del sistema.
	3 El servidor envía la información al actor
	4 El actor recibe la información del servidor y carga la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor visualiza a los demás usuarios del sistema
Excepciones	Paso Acción
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 55. UC-029 Consultar Contactos

UC-030	Filtrar Contactos por Nombre
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones
Descripción	El actor introduce en el input de búsqueda el nombre de otro usuario, la lista de contactos se actualiza con los contactos cuyo nombre o apellidos tiene alguna similitud con la cadena introducida
Precondición	Que existan más usuarios en el sistema
Secuencia Normal	Paso Acción
	1 El actor introduce la cadena con la que desea encontrar alguna similitud
	2 La lista de contactos se actualiza con los resultados que tengan alguna similitud la cadena introducida
Postcondición	El actor visualiza la lista la lista de los contactos cuyo nombre o apellidos coincide con el input introducido por el actor
Excepciones	Paso Acción
	2 No existe ninguna coincidencia entre la cadena introducida y los nombres o apellidos de los contactos
	3 La lista de contactos se muestra vacía
Importancia	Importante

Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 56. UC-030 Filtrar Contactos por Nombre

UC-031	Filtrar Contactos por Especialidad	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] selecciona una de las especialidades disponibles en el select y la lista de contactos se actualiza con los contactos que pertenezcan a la especialidad seleccionada	
Precondición	Que existan más usuarios en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona una especialidad de las disponibles en el select
	2	La lista de contactos se actualiza con los contactos que pertenezcan a esa especialidad
Postcondición	El actor visualiza la lista la lista de los contactos cuya especialidad coincide con la seleccionada	
Excepciones	Paso	Acción
	2	No existe ningún contacto que pertenezca a la especialidad seleccionada
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 57. UC-031 Filtrar Contactos por Especialidad

UC-032	Enviar Mail Directo	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	

Descripción	El actor Genérico [ACT-006] pulsa el botón de mail de una tarjeta de los contactos del sistema, cargando la página de redactar mail en la que directamente estará el mail receptor completado con el correspondiente mail del contacto seleccionado	
Precondición	Que existan más usuarios en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa el botón de mail de la tarjeta del contacto
	2	El servidor recibe el id del usuario seleccionado y recupera de la base de datos la dirección del mail
	3	El servidor envía al actor la información mail del usuario seleccionado
	4	El actor carga la página de redactar mail con la información del receptor autocompletada
Postcondición	El actor se encuentra en la página de redactar mail cuyo receptor es el contacto seleccionado de la lista de contactos	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 58. UC-032 Enviar Mail Directo

UC-033	Enviar Mensaje Chat Directo	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] pulsa el botón de chat de una tarjeta de los contactos del sistema, cargando la página de chat la cual mostrara directamente la conversación con el contacto seleccionado	
Precondición	Que existan más usuarios en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa el botón de chat de la tarjeta del contacto
	2	Se carga la página de chat con la directamente con la conversación del chat seleccionado
Postcondición	El actor se encuentra en la página de chat con la conversación del contacto seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 59. UC-033 Enviar Mensaje Chat Directo

4.2.3.3.4 Gestión de Comunicaciones – Mail

En este subapartado estudiaremos el diagrama de gestión de comunicaciones centrado en los casos de uso relacionados con los Mails.




Figura 9. Gestión de Comunicaciones - Mail

UC-034	Consultar Bandeja Mail	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] consulta la bandeja de entrada de los mails	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa el botón de Mail
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos todos los mails del actor
	3	El servidor envía una respuesta al actor con la información solicitada
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y carga la información en la página Bandeja
Postcondición	El actor visualiza los mails recibidos	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 60. UC-034 Consultar Bandeja Mail

UC-035	Consultar Eliminados Mail	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] consulta la lista de mails eliminados.	
Precondición	Que el actor haya eliminado algún mail previo	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa el botón de Eliminados
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos todos los mails eliminados del actor
	3	El servidor envía una respuesta al actor con la información solicitada
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y carga la información en la página Eliminados
Postcondición	El actor visualiza los mails enviados	

Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 61. UC-035 Consultar Eliminados Mail

UC-036	Consultar Enviados Mail	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] consulta la lista de mails enviados.	
Precondición	Que el actor haya enviado algún mail previo	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa el botón de Enviados
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos todos los mails enviados del actor
	3	El servidor envía una respuesta al actor con la información solicitada
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y carga la información en la página Enviados
Postcondición	El actor visualiza los mails enviados	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 62. UC-036 Consultar Enviados Mail

UC-037	Consultar Favoritos Mail	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] consulta la lista de mails favoritos.	
Precondición	El actor tendrá que haber marcado previamente algún mail como favorito	
Secuencia	Paso	Acción

Normal	1	El actor pulsa el botón de Favoritos
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos todos los mails favoritos del actor
	3	El servidor envía una respuesta al actor con la información solicitada
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y carga la información en la página Favoritos
Postcondición	El actor visualiza los mails favoritos marcados	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 63. UC-037 Consultar Favoritos Mail

UC-038	Marcar Mail Favorito	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El Genérico [ACT-006] indica como favorito un mail para que luego este aparezca en la lista de favoritos	
Precondición	Que el actor haya recibido o enviado algún mail	
SecuenciaNormal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa el botón de estrella que se encuentra en la parte superior izquierda del mail
	2	El servidor recibe la información del mail y actualiza la base de datos
	3	El mail además de aparecer en la bandeja de entrada de mails aparecerá en la lista de mails favoritos
Postcondición	El mail aparece en la lista de mails favoritos	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 64. UC-038 Marcar Mail Favorito

UC-039	Desmarcar Mail Favorito	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		

Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] elimina un mail de la lista de favoritos	
Precondición	Que el mail haya sido marcado previamente como favorito	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa el botón de estrella que se encuentra en la parte superior izquierda del mail
	2	El servidor recibe la información del mail y actualiza la base de datos
	3	El mail desaparece de lista de mails favoritos y solo aparecerá en la bandeja de entrada de entrada
Postcondición	El mail desaparece de la lista de mails favoritos	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 65. UC-039 Desmarcar Mail Favorito

UC-040	Marcar Mail Basura	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] elimina un mail de la bandeja y aparece en la lista de basura	
Precondición	Que el actor haya recibido o enviado algún mail	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa el botón de cubo de basura que se encuentra en la parte superior izquierda del mail
	2	El servidor recibe la información del mail y actualiza la base de datos
	3	El mail desaparece de la bandeja de entrada y aparece en la lista de mails en la basura
Postcondición	El mail desaparece de la bandeja de entrada y aparece en la bandeja de mails eliminados	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	Ninguno
-------------	---------

Tabla 66. UC-040 Marcar Mail Basura

UC-041	Leer Mail	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] selecciona un mail recibido o enviado para poder observar el contenido del mensaje	
Precondición	Que el actor haya recibido o enviado algún mail	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre un mail recibido o enviado
	2	El servidor recibe el id del mail y recupera la información de la base de datos
	3	El servidor envía una respuesta al actor con la información recuperada
	4	El actor recibe la respuesta del mail carga una nueva página con la información recibida del servidor en la que se puede visualizar toda la información del mail (asunto contenido)
Postcondición	El actor visualiza el mail seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 67. UC-041 Leer Mail

UC-042	Redactar Mail	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor redacta un mail y se lo envía a otro usuario del sistema	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de redactar mail y se carga una nueva página que contiene los campos para enviar el mail
	2	El actor rellena los campos para, asunto y contenido y pulsa el botón enviar

	3	El servidor recibe la información del mail a enviar y después de verificar que el mail del receptor esta registrado en la base de datos envía una respuesta de confirmación al actor
	4	El actor recibe la respuesta de confirmación de envío
Postcondición	El mail ha sido enviado al usuario receptor	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El servidor recibe la información del mail y no consigue encontrar una coincidencia con el correo receptor en la base de datos del sistema
	4	El servidor envía una respuesta de error al usuario
	5	El usuario recibe la respuesta de error indicando que el correo receptor no existe.
	2	El actor pulsa el botón de descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 68. UC-042 Redactar Mail

UC-043	Enviar Notificación Nuevo Correo	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] envía un mail, a su vez genera una notificación que envía al usuario receptor del mail	
Precondición	Enviar un mail	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor envía un mail y al mismo tiempo genera una notificación con la información del mail
	2	El actor envía la notificación de forma automática
	3	El servidor recibe la notificación, la almacena en la base de datos y la envía al usuario receptor del mensaje
Postcondición	La notificación se envía al usuario receptor del mensaje	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	Ninguno
-------------	---------


Tabla 69. UC-043 Enviar Notificación Nuevo Correo

UC-044	Recibir Notificación Nuevo Correo	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-005] Gestión De Comunicaciones [IQR-007] Información sobre Comunicaciones	
Descripción	El actor Genérico [ACT-006] recibe una notificación de tipo nuevo correo , esta notificación se carga en el menú lateral de notificaciones	
Precondición	Recibir un mail	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El servidor envía la notificación de nuevo correo al actor
	2	El actor recibe la notificación de nuevo correo
	3	En el icono de Notificaciones aparece un punto rojo indicando que ha llegado una nueva notificación
	4	La notificación se carga en el menú lateral de notificaciones
Postcondición	La notificación aparece en el menú lateral de Notificaciones	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 70. UC-044 Recibir Notificación Nuevo Correo

4.2.3.4 Gestión de Empleados/Usuarios

Para la explicación y mejor entendimiento de este paquete se seguirá utilizando el actor abstracto que heredará de todos los actores del sistema se busca así simplificar la visualización y entendimiento del paquete de gestión de Empleados/Usuarios, En este paquete se encontrarán todos los casos de uso relacionados con la gestión de empleados/usuarios del sistema.



ACT-006	Actor Genérico
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Descripción	Será un actor abstracto que representa a todos los usuarios del sistema que interactúan con los casos de uso del paquete gestión de comunicaciones
Comentarios	Se crea a este actor para simplificar la visualización del diagrama del paquete Gestión de Empleados/Usuarios evitando crear numerosas flechas entorpeciendo y dificultando la legibilidad del diagrama




Figura 10. Paquete - Gestión de Empleados/Usuarios p1

UC-001	Inicio de Sesión	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El sistema solicita al actor Genérico [ACT-006] que ingrese el documento de identificación y la contraseña para acceder a los recursos.	
Precondición	El usuario no ha iniciado sesión	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor ingresa la información de autenticación en los campos y pulsa el botón de iniciar sesión
	2	El servidor recibe los datos introducidos por el usuario
	3	El servidor valida si los datos de autenticación recibidos son correctos y da acceso al usuario
Postcondición	El actor inicia sesión y se encuentra en el Inicio correspondiente a su rol	

Excepciones	Paso	Acción
	3	El servidor valida los datos de autenticación y estos no son correctos
	4	El servidor envía un mensaje de error informando al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 71. UC-001 Inicio de Sesión

UC-002	Recuperar Contraseña	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El sistema solicita al actor Genérico [ACT-006] que ingrese el documento de identificación, el servidor envía a un correo electrónico de recuperación al correo asociado a ese documento de identificación. El correo contiene un enlace que llevará hasta la página de resetear contraseña donde el usuario introducirá una nueva contraseña	
Precondición	El usuario no ha iniciado sesión	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa el documento de identificación y pulsa el botón de ¿Has olvidado la contraseña?
	2	El servidor recibe el documento de identificación y recupera el correo asociado a este
	3	El servidor envía el correo de recuperación al usuario
	4	El usuario accede a su correo y pincha en el enlace proporcionado en el correo
	5	El usuario accede a la página de reinicio de contraseña e introduce una nueva contraseña valida
	6	El servidor recibe la nueva contraseña valida y actualiza la base de datos
Postcondición	El usuario ha cambiado la contraseña de acceso y se ha actualizado la base de datos del servidor	
Excepciones	Paso	Acción
	2	El servidor no encuentra una coincidencia en la base de datos con el documento de identificación ingresado, el caso de uso queda sin efecto
	5	El usuario no introduce una nueva contraseña valida, se avisa al usuario que la contraseña no es válida (no se actualiza la base de datos)
Importancia	Vital	

Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 72. UC-002 Recuperar Contraseña

UC-045	Consultar Plantilla	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] pulsa sobre el botón de consultar plantilla accediendo a una página donde se encuentra una tabla con todos los empleados/usuarios del sistema	
Precondición	Que existan empleados en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el botón de consultar Plantilla
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos toda la información sobre los empleados del hospital
	3	El servidor envía una respuesta con la información recuperada al actor
	4	El actor carga una página con una tabla que se completa con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El administrador consulta a los empleados	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 73. UC-045 Consultar Plantilla

UC-046	Consultar Información de Empleado	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] pulsa sobre uno de los empleados en la tabla de plantilla, pudiendo observar la información del empleado	
Precondición	Que existan empleados en el sistema	
	Paso	Acción

Secuencia Normal	1	Pulsar sobre una fila de la tabla, un empleado/usuario del sistema
	2	El servidor recibe la identificación del usuario seleccionado y recupera de la base de datos toda la información asociada al usuario
	3	El servidor envía una respuesta con toda la información recuperada al actor
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y carga un modal con toda la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El administrador consulta la información del empleado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 74. UC-046 Consultar Información de Empleado

UC-047	Modificar Información de Empleado	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] pulsa sobre el botón de modificar mientras visualiza la información del empleado permitiendo la edición de los campos no esenciales del empleado y finalmente actualizando nueva información en la base de datos	
Precondición	Haber seleccionado un empleado del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Mientras se observa la información del empleado se pulsa el botón modificar
	2	Se habilita la edición de campos no esenciales
	3	El administrador modifica los campos
	4	El administrador pulsa el botón confirmar
	5	El servidor recibe los nuevos datos del usuario y actualiza la base de datos, envía una respuesta de confirmación al actor
	6	El administrador recibe la respuesta de confirmación
Postcondición	La información del empleado/usuario se actualiza en la base de datos	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El administrador pulsa el botón descartar, se descartan los cambios y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	Ninguno
-------------	---------

Tabla 75. UC-047 Modificar Información de Empleado

UC-048	Trasladar Empleado de Especialidad/Departamento	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] mientras ve la información del usuario seleccionado previamente selecciona una nueva especialidad/departamento del select de traslado, después pulsa trasladar y el empleado se traslada a la nueva especialidad seleccionada	
Precondición	Haber seleccionado un empleado del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Mientras se observa la información del empleado se selecciona una especialidad del select de traslado
	2	Se pulsa el botón de trasladar
	3	El servidor recibe la información de traslado y actualiza la base de datos, envía una respuesta al actor confirmando el traslado
	4	El administrador recibe la respuesta de confirmación
Postcondición	El empleado se traslada a la nueva especialidad/departamento	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 76. UC-048 Trasladar Empleado de Especialidad/Departamento

UC-049	Registrar Empleado	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] registra a un nuevo empleado en el sistema	
Precondición	Que el nuevo empleado no este registrado en la base de datos	
	Paso	Acción



Secuencia Normal	1	El administrador rellena todos los campos del formulario con los datos del nuevo empleado
	2	Crea una nueva contraseña para el empleado
	3	El administrador pulsa registrar
	4	El servidor recibe los datos del nuevo empleado y los registra en la base de datos, envía una respuesta de confirmación al administrador
	5	El administrador recibe la respuesta de confirmación de registro del servidor del servidor
Postcondición	El nuevo empleado se registra en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El servidor recibe los datos del nuevo empleado, pero el documento de identificación o el correo electrónico ya se encuentran registrados en la base de datos
	5	El servidor envía al administrador una respuesta especificando el error
	6	El administrador recibe la respuesta de error del servidor y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 77. UC-049 Registrar Empleado




Figura 11. Paquete - Gestión de Empleados/Usuarios p2

UC-107	Consultar Horario	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] pulsa sobre el botón de consultar horario accediendo a una página donde se encuentra un calendario con los turnos asignados a cada empleado	
Precondición	Que existan empleados en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el botón de consultar Horario
	2	El servidor recibe la petición y recupera de la base de datos toda la información sobre los empleados del hospital
	3	El servidor envía una respuesta con la información recuperada al actor

	4	El actor carga una página con una tabla que se completa con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El administrador consulta a los empleados	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 78. UC-107 Consultar Horario

UC-108	Solicitar Cambio de Turno	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] pulsa sobre un turno y selecciona el compañero con el que desea cambiar el turno, elige uno de sus turnos disponibles y envía la petición	
Precondición	Que exista un horario	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el turno que se desea conseguir
	2	Elegir empleado con el que se desea cambiar el turno
	3	Escoger turno propio para cambiar
	4	Pulsar Enviar
Postcondición	La solicitud se envía al usuario receptor	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 79. UC-108 Solicitar Cambio de Turno

UC-109	Aceptar Cambio de Turno	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	

Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] pulsa sobre el botón aceptar de una petición de cambio de turno	
Precondición	Que el usuario haya recibido una solicitud de cambio de turno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el botón aceptar
	2	El servidor actualiza la base de datos
	3	Servidor envía una respuesta al usuario de OK
Postcondición	Se realiza y notifica el cambio de turno	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 80. UC-109 Aceptar Cambio de Turno

UC-110	Rechazar Cambio de Turno	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] pulsa sobre el botón rechazar de una petición de cambio de turno	
Precondición	Que el usuario haya recibido una solicitud de cambio de turno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el botón rechazar
	2	El servidor actualiza la base de datos
	3	Servidor envía una respuesta al usuario de OK
Postcondición	Se cancela y notifica la solicitud de cambio de turno	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 81. UC-110 Rechazar Cambio de Turno

UC-111	Anular Cambio de Turno	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] pulsa sobre el botón anular de una petición de cambio de turno propia	
Precondición	Que el usuario haya enviado una solicitud de cambio de turno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el botón anular
	2	El servidor actualiza la base de datos
	3	Servidor envía una respuesta al usuario de OK
Postcondición	Se cancela y notifica la solicitud de cambio de turno	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 82. UC-111 Anular Cambio de Turno

UC-112	Generar Horario	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Empleados [IQR-003] Información sobre Empleados	
Descripción	El actor EnfermeroEncargado [ACT-004] pulsa sobre el botón generar horario, después selecciona el mes del que desea crear el horario y va completando cada turno con los empleados que considere	
Precondición	Que el usuario haya enviado una solicitud de cambio de turno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el Generar horario
	2	Selecciona el mes del que quiere crear el horario
	3	Asigna cada turno a 1 o varios enfermeros
	4	Pulsa Generar
	5	El servidor recibe la información y actualiza la base de datos
Postcondición	Se cancela y notifica la solicitud de cambio de turno	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 83. UC-112 Generar Horario

4.2.3.5 Gestión de Farmacia

En es el paquete de gestión de Farmacia en el que intervienen los actores Enfermero [ACT-003], Enfermero Encargado [ACT-004] y Medico [ACT-005], se definirán los casos de uso relacionados con la gestión de Farmacia.




Figura 12. Paquete - Gestión De Farmacia p1

UC-050	Lista de medicamentos Cima
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia

Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o EnfermeroEncargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] entra en la opción de lista de medicamentos Cima, introduce los datos sobre los medicamentos que desea consultar y pulsa el botón de buscar, se carga una lista con los medicamentos cuyos campos coincidan con los introducidos por el actor	
Precondición	Ninguno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor introduce los datos sobre los medicamentos (nombre, laboratorio, principio activo, .etc.)
	2	Se hace una consulta a la API de Cima con los campos completados
	3	La API responde con las coincidencias encontradas
	4	Se presenta la lista con los medicamentos que han coincidido con los criterios de búsqueda se presentan en tablas
Postcondición	El actor visualiza las tablas de los medicamentos que coinciden con los criterios de búsqueda	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No se encuentran coincidencias con los criterios de búsqueda, la lista de medicamentos es vacía
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 84. UC-050 Lista de medicamentos Cima

UC-051	Buscar Medicamento Cima	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o EnfermeroEncargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] entra en la opción de medicamento Cima, introduce el número de registro o código nacional del medicamento que desea consultar y pulsa el botón de buscar, se carga una tabla con la información del medicamento buscado	
Precondición	Ninguno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor introduce los datos sobre el medicamento (número de registro o código nacional)
	2	Se hace una consulta a la API de Cima con los campos completados
	3	La API responde con las coincidencias encontradas
	4	Se presenta la tabla con la información del medicamento buscado

Postcondición	El actor visualiza la tabla con la información del medicamento que coinciden con los criterios de búsqueda	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No se encuentran coincidencias con los criterios de búsqueda, la tabla está vacía.
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 85. UC-051 Buscar Medicamento Cima

UC-052	Documentos Segmentados Cima	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o EnfermeroEncargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] entra en la opción documentos segmentados Cima, introduce el número de registro del medicamento que desea consultar y pulsa el botón de buscar. Se cargan los select de ficha técnica y prospecto con la información del medicamento buscado, después el actor se seleccionará la opción que se desee consultar y se mostrará la tabla con la información seleccionada del medicamento	
Precondición	Ninguno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor introduce los datos sobre el medicamento (número de registro o código nacional)
	2	Se hace una consulta a la API de Cima con los campos completados
	3	La API responde con las coincidencias encontradas
	4	Se presenta la tabla con la información del medicamento buscado
Postcondición	El actor visualiza la tabla con la información del medicamento que coinciden con los criterios de búsqueda	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No se encuentran coincidencias con los criterios de búsqueda, la tabla está vacía.
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 86. UC-052 Documentos Segmentados Cima

UC-053	Registro de Cambios Cima	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o EnfermeroEncargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] entra en la opción de registro de cambios Cima e introduce el número de registro del medicamento y la fecha desde la cual se desean consultar los cambios producidos en el medicamento, el actor visualiza una tabla con el tipo de cambio que se ha producido en el medicamento desde la fecha indicada	
Precondición	Ninguno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor introduce el número de registro y la fecha desde la cual desea consultar los cambios que se han producido en el medicamento
	2	Se hace una consulta a la API de Cima con los campos completados
	3	La API responde con las coincidencias encontradas
	4	Se presenta una tabla con los tipos de e cambios producidos en el medicamento y de la fecha de cuando se produjeron estos
Postcondición	El actor visualiza la tabla con la información de los cambios producido en el medicamento desde la fecha seleccionada	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No se encuentran coincidencias con los criterios de búsqueda, la tabla está vacía
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 87. UC-053 Registro de Cambios Cima

UC-054	Maestras Cima	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	

Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o EnfermeroEncargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] entra en la opción de presentaciones Cima, el actor introduce los campos del medicamento y selecciona el tipo de maestra que desea consultar del medicamento, se mostrara una tabla con la información de la maestra seleccionada y el medicamento buscado	
Precondición	Ninguno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor introduce los datos sobre el medicamento y selecciona la maestra que desea consultar
	2	Se hace una consulta a la API de Cima con los campos completados
	3	La API responde con las coincidencias encontradas
	4	Se presentan una tabla con la información de la maestra seleccionada del medicamento buscado
Postcondición	El actor visualiza una tabla con la información de la maestra seleccionada del medicamento buscado	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No se encuentran coincidencias con los criterios de búsqueda, la/s tabla/s están vacía/s.
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 88. UC-054 Maestras Cima

UC-055	Notas de Seguridad Cima	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o EnfermeroEncargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] entra en la opción notas de seguridad Cima, introduce el número de registro del medicamento que desea consultar, el actor pulsa buscar y se carga una tabla con las fechas de emisión de las notas de seguridad, los asuntos las referencias y los enlaces de las respectivas notas de seguridad a la página oficial de la aemps.	
Precondición	Ninguno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor introduce el número de registro del medicamento que desea consultar
	2	Se hace una consulta a la API de Cima con los campos completados

	3	La API responde con las coincidencias encontradas
	4	Se presenta la tabla con las notas de seguridad emitidas sobre el medicamento consultado
Postcondición	El actor visualiza la tabla con la información del medicamento que coincide con los criterios de búsqueda	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No se encuentran coincidencias con los criterios de búsqueda, la tabla está vacía.
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 89. UC-055 Notas de Seguridad Cima

UC-056	Materiales Informativos sobre Seguridad Cima	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o EnfermeroEncargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] entra en la opción de materiales informativos sobre seguridad Cima, introduce el número de registro del medicamento que desea consultar y se cargaran dos posibles tablas una dedicada al material informativo para el paciente sobre el medicamento y otra tabla con el material informativo dedicado al profesional sanitario	
Precondición	Ninguno	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor introduce el número de registro del medicamento que desea consultar
	2	Se hace una consulta a la API de Cima con los campos completados
	3	La API responde con las coincidencias encontradas
	4	Se presentan dos tablas una con las notas de seguridad dedicadas al paciente y otra tabla con el material informativo de seguridad dedicado al profesional sanitario
Postcondición	El actor visualiza las tablas del material informativo dedicado a paciente y profesional sanitario	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No se encuentran coincidencias con los criterios de búsqueda, la lista de medicamentos es vacía
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	

Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 90. UC-056 Materiales Informativos sobre Seguridad Cima




Figura 13. Paquete - Gestión De Farmacia p2

UC-057	Consultar Inventario Farmacia
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia

Descripción	El actor EnfermeroEncargado [ACT-004] pulsa en el botón de farmacia y carga una página con la tabla con toda la información de los medicamentos disponibles en el sistema	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El Enfermero Encargado selecciona el botón Farmacia
	2	El servidor recibe la petición del actor y recupera de la base de datos la información de farmacia de la especialidad a ala que pertenezca el actor
	3	El servidor envía al actor una repuesta con la información recuperada
	4	El actor carga la pagina y completa la tabla con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor visualiza la tabla de medicamentos del sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No medicamentos en el sistema
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 91. UC-057 Consultar Inventario Farmacia

UC-058	Consultar Pedidos Farmacia	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero Encargado [ACT-004] pulsa en el botón de pedidos farmacia y carga una página con la tabla con toda la información de los pedidos realizados	
Precondición	Que se haya realizado algún pedido	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El Enfermero Encargado selecciona el botón Pedidos Farmacia
	2	El servidor recibe la petición del actor y recupera de la base de datos la información de los pedidos de farmacia de la especialidad a ala que pertenezca el actor
	3	El servidor envía al actor una repuesta con la información recuperada
	4	El actor carga la página y completa la tabla con la información proporcionada por el servidor
	2	El servidor recibe la petición del actor y recupera de la base de datos la información de farmacia de la especialidad a ala que pertenezca el actor

Postcondición	El actor visualiza la tabla de pedidos	
Excepciones	Paso	Acción
	3	No existen pedidos
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 92. UC-058 Consultar Pedidos Farmacia

UC-059	Hacer Pedido Medicamento	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero Encargado [ACT-004] pulsa en el botón de nuevo pedido y completa la información del pedido que desea realizar, finalmente pulsa enviar	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El Enfermero Encargado pulsa el botón Nuevo Pedido
	2	Se despliega un modal en el que el actor completa los campos requeridos
	3	El actor pulsa el botón enviar
	4	El nuevo pedido aparece en la tabla de pedidos con el estado "pendiente"
Postcondición	El pedido queda solicitado y pendiente de ser recibido	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor pulsa el botón descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 93. UC-059 Hacer Pedido Medicamento

UC-060	Simulación Enviar Pedidos Farmacia	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	

Descripción	El actor Administrador [ACT-001] hace un fetch a la ubicación /SimulacionRecibirPedidosFarmacia, en los argumentos se especifica a que especialidad va dirigido el caso de uso, el servidor recibe la petición y gestiona la actualización del inventario de Farmacia de la especialidad especificada	
Precondición	Que se haya realizado algún pedido de medicamentos previo en la especialidad especificada	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor hace un fetch a la ruta del servidor SimulacionRecibirPedidosFarmacia
	2	El servidor recibe la petición actualiza el inventario de la especialidad, se actualizan la base de datos de Pedidos e Inventario de Farmacia
	3	El servidor configura los eventos para el envío de notificaciones automáticas de caducidad de los lotes recibidos
Postcondición	Los medicamentos que se encontraban en estado pendiente pasan a estar en estado completado, estos medicamentos aparecen en la tabla de inventario de farmacia y están disponibles para ser recetados y suministrados a los pacientes ingresados de la planta	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 94. UC-060 Simulación Enviar Pedidos Farmacia

UC-061	Configuración de Notificación Automática de Caducidad de Lote de Medicamentos	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	Cuando el servidor recibe los pedidos de farmacia, este configura los eventos para el envío de notificaciones automáticas de caducidad del lote recibido	
Precondición	Que se hayan recibido los medicamentos solicitados en los pedidos de farmacia	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El servidor recoge la fecha de caducidad del lote recibido

	2	Configura los dos eventos, uno 3 días antes del vencimiento del lote y el segundo 1 día antes del vencimiento del lote
Postcondición	Lo eventos quedan configurados	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 95. UC-061 Configuración de Notificación Automática de Caducidad de Lote de Medicamentos

UC-062	Envío de Notificación Automática de Caducidad de Medicamento	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	Se cumple la fecha en la que se programó el envío de la notificación de caducidad y esta se envía a los Enfermeros Encargados [ACT-004] de la especialidad	
Precondición	Que se haya programado el evento	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	La fecha y hora del evento programado se cumple
	2	El servidor ejecuta el evento, haciendo un fetch a la dirección EnvíoNotificaciónAutomatica
	3	El servidor envía la notificación con la información de caducidad y el lote
Postcondición	La notificación queda enviada a los receptores	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

--	--

Tabla 96. UC-062 Envío de Notificación Automática de Caducidad de Medicamento

UC-063	Recibir de Notificación Automática de Caducidad de Medicamento	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero Encargado [ACT-004] recibe la notificación de fecha de caducidad de uno de los lotes de la farmacia de su especialidad	
Precondición	Que queden 3 o un día para el vencimiento del lote	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El servidor envía la notificación de caducidad al actor
	2	El actor recibe la notificación de caducidad
	3	En el icono de Notificaciones aparece un punto rojo indicando que ha llegado una nueva notificación
	4	La notificación se carga en el menú lateral de notificaciones
Postcondición	La notificación aparece en el menú lateral de Notificaciones	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 97. UC-063 Recibir de Notificación Automática de Caducidad de Medicamento

4.2.3.6 Gestión Del Hospital

En este paquete se estudiarán los casos de uso relacionados con la gestión del hospital, en ella intervendrá el actor administrador




Figura 14. Paquete - Gestión del Hospital

UC-065	Consultar Estadísticas Hospital
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión del Hospital
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] pulsa sobre el botón de estadísticas y se carga una página con las estadísticas del hospital
Precondición	Ninguna

Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el botón de estadísticas
	2	El Servidor recibe la petición y recupera de la base de datos toda la información relativa a las estadísticas del sistema
	3	El servidor envía la respuesta al actor con la información recuperada
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y con la información proporcionada crea los gráficos
Postcondición	El administrador consulta las estadísticas del hospital	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 98. UC-065 Consultar Estadísticas Hospital

UC-066	Filtrar Estadísticas Ocupación	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-001] Gestión del Hospital	
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] selecciona una opción del select de especialidades, y se muestra en un gráfico circular el % de ocupación de la especialidad seleccionada	
Precondición	Que existan especialidades	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona una especialidad del select
	2	Se crea el gráfico con la información de la especialidad
	3	El gráfico se muestra en la pantalla
Postcondición	Se muestra el gráfico de ocupación de la especialidad seleccionada	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 99. UC-066 Filtrar Estadísticas Ocupación

UC-067	Consultar Copias de Seguridad	
Versión	1.0 (10/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		

Dependencias	[[OBJ-001] Gestión del Hospital [OBJ-008] Gestión de la seguridad e integridad del sistema	
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] pulsa sobre el botón de copias de seguridad y se carga una página una tabla con las copias de seguridad de la base de datos	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el botón de copias de seguridad
	2	El Servidor recibe la petición y recupera de la base de datos toda la información relativa a las copias de seguridad del sistema
	3	El servidor envía la respuesta al actor con la información recuperada
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y con la información proporcionada carga la tabla
Postcondición	El administrador consulta las copias de seguridad de la base de datos	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 100. UC-067 Consultar Copias de Seguridad

UC-068	Hacer Copia de Seguridad Manual	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-001] Gestión del Hospital [OBJ-008] Gestión de la seguridad e integridad del sistema	
Descripción	El actor Administrador [ACT-001] pulsa sobre el botón hacer copia de seguridad y el servidor se encarga de crear una copia de seguridad guardándola en el almacenamiento local del ordenador y en el Google Drive de la cuenta de la aplicación	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Pulsar sobre el botón de hacer copia de seguridad
	2	El servidor ejecuta la función para crear la copia de seguridad con mysqldump
	3	El servidor guarda la copia de seguridad en el almacenamiento local del ordenador
	4	El servidor almacena la copia de seguridad en el Google Drive de la cuenta de la aplicación
	5	El servidor actualiza la base de datos con la nueva copia de seguridad que se ha creado
Postcondición	Se crea y almacena la copia de seguridad	

Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 101. UC-068Hacer Copia de Seguridad Manual

UC-069	Hacer Copia de Seguridad Automática	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[[OBJ-001] Gestión del Hospital [OBJ-008] Gestión de la seguridad e integridad del sistema	
Descripción	Se ejecuta un evento todos los lunes a las 00:00 que genera una copia de seguridad guardándola en el almacenamiento local del ordenador y en el Google Drive de la cuenta de la aplicación	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Se ejecuta el evento de copia de seguridad automática
	2	El servidor ejecuta la función para crear la copia de seguridad con mysqldump
	3	El servidor guarda la copia de seguridad en el almacenamiento local del ordenador
	4	El servidor almacena la copia de seguridad en el Google Drive de la cuenta de la aplicación
	5	El servidor actualiza la base de datos con la nueva copia de seguridad que se ha creado
Postcondición	Se crea y almacena la copia de seguridad	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 102. UC-069Hacer Copia de Seguridad Automática

4.2.3.7 Gestión de Ingresados

En este paquete se estudiarán los casos de uso relacionados con los pacientes ingresados, así como su organización lógica en el hospital y los procedimientos realizados durante su periodo de ingreso. Dividiremos el estudio del diagrama en diferentes fragmentos para facilitar la visión y entendimiento de este.




Figura 15. Paquete - Gestión de Ingresados p1

UC-070	Consultar Mapa de Camas
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado

Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] pulsa sobre el botón de planta, se cargará una página con el panel resumen de todas las camas del hospital	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de planta
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos todos los paneles correspondientes de las camas de la especialidad a la que pertenece el actor
	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor visualiza todos los paneles resumen de la planta	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 103. UC-070 Consultar Mapa de Camas

UC-071	Consultar Zona de Trabajo	
Versión	1.0 (10/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] pulsa sobre el botón de zona de trabajo . Se cambiará la vista del mapa de camas donde están todos los paneles resumen de las camas de la planta por la visión de los paneles resumen seleccionados por el actor	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Zona de trabajo
	2	Se cambia la vista para visualizar los paneles de las camas seleccionados por el actor
Postcondición	El actor visualiza todos los paneles resumen de la zona de trabajo	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	Ninguno
-------------	---------

Tabla 104. UC-071 Consultar Zona de Trabajo

UC-072	Actualizar Zona de Trabajo	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] pulsa sobre el botón de lápiz en la zona de trabajo, se abrirá un modal que permitirá la modificación de los paneles que comprenden la zona de trabajo pudiendo añadir o eliminar paneles de la vista	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de lápiz en la zona de trabajo
	2	El actor añade o elimina los paneles de camas que quiera conservar a la vista de la zona de trabajo
	3	El actor pulsa actualizar y envía la información al servidor
	4	El servidor actualiza la información de la zona de trabajo del actor para futuras consultas
Postcondición	El actor visualiza su zona de trabajo actualizada	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor pulsa cancelar y los cambios previstos no se realizan el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 105. UC-072 Actualizar Zona de Trabajo

UC-073	Bloquear/Desbloquear Cama	
Versión	1.0 (10/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	

Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] entra en la zona de una cama de la planta y pulsa el botón bloquear/desbloquear cama	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón bloquear o desbloquear cama
	2	El servidor recibe la orden y actualiza el estado de la cama de la especialidad
Postcondición	La cama cambia su estado de bloqueo	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 106. UC-073Bloquear/Desbloquear Cama




Figura 16. Paquete - Gestión de Ingresados p2

UC-074	Editar información sobre Ingreso
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] Pulsa en el editar en el panel del paciente, se despliega un modal con toda la información principal sobre el ingreso del paciente, el actor podría modificar los campos editables y actualizar el panel resumen del Ingreso

Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón editar en el panel de ingresado de paciente
	2	Se abre un modal con la información principal del ingreso
	3	El actor modifica alguno de los campos del ingreso (Dieta, Alergias, etc..)
	4	El actor pulsa Guardar y enviar la información al servidor
	5	El servidor recibe la información y crea un nuevo panel de Ingreso con la información actualizada
	6	El servidor envía en la respuesta al actor el panel actualizado
	7	E actor recibe la respuesta del servidor y actualiza la vista con el nuevo panel proporcionado por el servidor
Postcondición	La información de ingreso y panel de ingresado se actualizan	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El actor pulsa descartar y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 107. UC-074 Editar información sobre Ingreso

UC-075	Consultar Incidencias	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] pulsa sobre el botón Incidencias del panel resumen del paciente desplegando un modal con las incidencias del paciente ingresado	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Incidencias
	2	Se despliega un modal con las incidencias activas e inactivas del paciente
Postcondición	El actor visualiza las incidencias del paciente	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	

Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 108. UC-075 Consultar Incidencias

UC-076	Reportar Incidencia	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] Pulsa en el botón incidencias del panel del paciente y pulsa sobre el botón de nueva incidencia, se despliega una zona de texto para escribir la incidencia y se pulsa sobre el botón guardar, actualizando el panel del paciente dadas	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón incidencias en el panel de ingresado de paciente
	2	El actor pulsa sobre nueva incidencia
	3	El actor rellena el campo de texto con la información sobre la incidencia
	4	El actor pulsa Guardar y envía la incidencia al servidor
	5	El servidor recibe la información y actualiza el panel de ingresado
	6	El servidor envía en la respuesta al actor el panel actualizado
	7	E actor recibe la respuesta del servidor y actualiza la vista con el nuevo panel proporcionado por el servidor
Postcondición	La incidencia queda visible y activa para el resto de los usuarios	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El actor pulsa descartar y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 109. UC-076 Reportar Incidencia

UC-077	Desactivar Incidencia
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	

Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] Pulsa en el botón incidencia del panel del paciente y pulsa sobre el botón desactivar incidencia de la incidencia que se quiere desactivar actualizado el panel del paciente si fuera necesario.	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón incidencias en el panel de ingresado de paciente
	2	El actor pulsa desactivar incidencia de la incidencia que desea desactivar
	3	La información llega al servidor y si no tuviese más incidencias activas actualiza el panel del paciente
	4	El servidor envía en la respuesta al actor el panel actualizado
	5	El actor recibe la respuesta del servidor y actualiza la vista con el nuevo panel proporcionado por el servidor
Postcondición	La incidencia queda visible y activa para el resto de los usuarios	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 110. UC-077Desactivar Incidencia




Figura 17. Paquete - Gestión de Ingresados p3

UC-078	Consultar Balances	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Médico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre e botón Balances del paciente Ingresado y consulta la tabla y grafica sobre los balances	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón test del paciente Ingresado
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información de los balances del paciente ingresado

	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor consulta la tabla y grafica de los balances realizados al paciente durante el ingreso.	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 111. UC-078Consultar Balances

UC-079	Consultar Balance individual	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre uno de balances realizados al paciente, se mostrará un modal con los datos específicos del balance	
Precondición	Que se haya realizado algún balance al paciente ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre una de las entradas de los balances de la tabla realizados al paciente ingresado
	2	El servidor recibe el identificador de la entrada del balance y recoge la información del balance de la base de datos
	3	El servidor envía la información específica del balance al actor
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y carga la información del balance en un modal
Postcondición	El actor consulta la información de la entrada del balance seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 112. UC-079Consultar Balance individual

UC-080	Nueva Entrada Balance	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa el botón de nueva entrada balance, el actor rellena los campos del balance, líquidos introducidos y líquidos extraídos del cuerpo del balance y guarda la entrada	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón nueva entrada balance
	2	Se abre un modal y el actor rellena los campos de líquido introducidos y líquidos extraídos del cuerpo del paciente
	3	El actor guarda la entrada
	4	El servidor recibe los datos del balance realizado al paciente ingresado y actualiza la base de datos
	5	El servidor envía al actor una respuesta de confirmación
	6	El actor recibe la respuesta de confirmación
Postcondición	Se actualiza la información de los balances del paciente ingresado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 113. UC-080 Nueva Entrada Balance

UC-081	Activar/Desactivar Balance De Paciente	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. Marca/Desmarca la casilla de balance paciente y se actualiza el estado de balance activo del panel del paciente	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor marca/desmarca el balance activo al paciente

	2	El servidor recibe el cambio de estado y crea el nuevo panel de paciente que corresponda
	3	El servidor envía el panel actualizado al actor
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y actualiza la vista del panel del paciente
Postcondición	El panel del paciente actualiza el estado del balance	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 114. UC-081 Activar/Desactivar Balance De Paciente

UC-082	Consultar Constantes	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. pulsa sobre el botón Constantes del paciente ingresado, El actor consulta tabla de constantes del paciente	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Constantes del paciente Ingresado
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información de las constantes del paciente ingresado
	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor consulta las constantes	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 115. UC-082 Consultar Constantes

UC-083	Tomar Constantes	
Versión	1.0 (12/01/2025)	

Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Médico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. pulsa sobre el botón nueva entrada constantes en la página de constantes del paciente ingresado, se abre un modal y el actor rellena los campos con las constantes del paciente finalmente las guarda	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de añadir nuevas constantes
	2	Se despliega un modal y el actor rellena los campos con los datos de las constantes del paciente
	3	El actor guarda la entrada
	4	El servidor recibe la información sobre las constantes del paciente y actualiza la base de datos
	5	El servidor envía una respuesta de confirmación al actor
	6	El actor recibe la respuesta del servidor
Postcondición	La entrada de constantes del paciente queda almacenada en la base de datos	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor pulsa descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 116. UC-083 Tomar Constantes

UC-084	Ver Gráfico de Constante	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Médico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor marca las constantes de las que desea ver el grafico, aparecen los gráficos individuales de cada constante marcada	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
	Paso	Acción

Secuencia Normal	1	El actor marca las constantes que desea consultar en forma de grafico
	2	El servidor recibe las constantes que el actor desea consultar
	3	El servidor recupera de la base de datos las constantes del paciente ingresado que se quieren consular y las envía al actor
	4	El actor recibe los data base de las constantes marcadas y crea los gráficos
	5	Los gráficos se muestran en la pantalla de forma individual
Postcondición	El actor ve los gráficos de las contantes seleccionadas	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 117. UC-084Ver Gráfico de Constante




Figura 18. Paquete - Gestión de Ingresados p4

UC-085	Consultar Evolutivo Medicina	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] o Medico [ACT-005] Pulsa en el botón de evolutivo de Medicina dentro de la información del ingresado, se cargará una página con las entradas del evolutivo introducidas por los médicos del ingresado	
Precondición	Ninguna	
	Paso	Acción

Secuencia Normal	1	El actor pulsa sobre el botón de Evolutivo Medicina dentro de la información del Ingresado
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información de las entradas del evolutivo de medicina del paciente ingresado
	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor visualiza las entradas del evolutivo medico del ingresado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 118. UC-085 Consultar Evolutivo Medicina

UC-086	Añadir Entrada Evolutivo Medicina	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] Pulsa en el botón de nueva Entrada en el evolutivo de Medicina del paciente ingresado, Se abrirá un modal en el que el medico podrá introducir la información necesaria para el evolutivo	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de nueva entrada en la página evolutivo Medicina
	2	Se abre un modal en el que el actor completa el campo de evolutivo
	3	El actor pulsa Guardar
	4	El servidor recibe la información del evolutivo y actualiza la base de datos,
	5	El servidor envía una respuesta de confirmación de recepción al actor
	6	El actor recibe la respuesta de confirmación y la nueva entrada del evolutivo queda visible en el evolutivo de Medicina del paciente ingresado
Postcondición	Se añade la nueva entrada al evolutivo de Medicina del paciente Ingresado.	

Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor pulsa descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 119. UC-086Añadir Entrada Evolutivo Medicina

UC-087	Consultar Evolutivo Enfermería	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] o Médico [ACT-005] Pulsa en el botón de evolutivo de Enfermería dentro de la información del paciente ingresado, se cargará una página con las entradas del evolutivo introducidas por los enfermeros que han atendido al paciente ingresado.	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Evolutivo Enfermería dentro de la información del paciente ingresado
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información de las entradas del evolutivo de enfermería del paciente ingresado
	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor visualiza las entradas del evolutivo médico del ingresado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 120. UC-087Consultar Evolutivo Enfermería

UC-088	Añadir Entrada Evolutivo Enfermería	
Versión	1.0 (12/01/2025)	

Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. Pulsa en el botón de nueva Entrada en el evolutivo de enfermería del paciente ingresado, Se abrirá un modal en el que el enfermero podrá introducir la información necesaria para el evolutivo	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de nueva entrada en la página evolutivo Enfermería
	2	Se abre un modal en el que el actor completa el campo de evolutivo
	3	El actor pulsa Guardar
	4	El servidor recibe la información del evolutivo y actualiza la base de datos,
	5	El servidor envía una respuesta de confirmación de recepción al actor
	6	El actor recibe la respuesta de confirmación y la nueva entrada del evolutivo esta visible en el evolutivo de enfermería del paciente ingresado
Postcondición	Se añade la nueva entrada al evolutivo de enfermería del paciente ingresado	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor pulsa descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 121. UC-088 Añadir Entrada Evolutivo Enfermería

UC-089	Consultar Tests
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre e botón de Test del paciente Ingresado y consulta la tabla de las pruebas realizados al paciente
Precondición	Que el paciente este ingresado

Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón test del paciente Ingresado
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información de los test realizados al paciente ingresado
	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor consulta la tabla de test que se le han realizado al paciente durante el ingreso.	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 122. UC-089Consultar Tests

UC-090	Consultar Test individual	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre uno de los test realizados al paciente, se mostrará un modal con los datos específicos del test	
Precondición	Que se haya realizado algún test al paciente ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre uno de los test de la tabla Test del paciente ingresado
	2	El servidor recibe el identificador del test y recoge la información del test de la base de datos
	3	El servidor envía la información del test al actor
	4	El actor recibe la respuesta del servidor y carga la información del test en un modal
Postcondición	El actor consulta la información del test seleccionado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 123. UC-090Consultar Test individual

UC-091	Nueva Entrada Test	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Médico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa el botón de nuevo test, el actor selecciona el test que quiere realizarle al paciente y completa los campos del test, guarda los cambios y se actualiza la base de datos	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón agregar test
	2	Se abre un modal y el actor selecciona que test va a realizar
	3	Una vez seleccionado la prueba se muestran los campos del test seleccionado y el actor los rellena
	4	El actor guarda la entrada
	5	El servidor recibe la nueva entrada del test y actualiza la base de datos
	6	El servidor envía al actor una respuesta de confirmación
	7	El actor recibe la respuesta de confirmación
Postcondición	Se actualiza la información de los test realizados al paciente durante su ingreso	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 124. UC-091 Nueva Entrada Test




Figura 19. Paquete - Gestión de Ingresados p5

UC-092	Consultar Vías	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Médico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre e botón Vías del paciente Ingresado y consulta la tabla sobre las vías que utiliza y ha utilizado el paciente	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón Vías del paciente Ingresado
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información de las vías del paciente ingresado
	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor

Postcondición	El actor consulta la realizados al paciente durante la tabla con las vías que ha tenido el paciente durante su periodo de ingreso.	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 125. UC-092 Consultar Vías

UC-093	Nueva Vía Periférica/Central	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa el botón de nueva vía periférica o nueva vía central, el actor rellena los campos de la vía y guarda la entrada	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón nueva vía periférica o nueva vía central
	2	Se abre un modal y el actor rellena los campos de sobre la vía
	3	El actor guarda la entrada
	4	El servidor recibe los datos sobre la vía que se ha puesto al paciente ingresado y actualiza la base de datos
	5	El servidor envía al actor una respuesta de confirmación
Postcondición	Se actualiza la información de las vías del paciente ingresado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 126. UC-093 Nueva Vía Periférica/Central

UC-094	Consultar Vía	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		

Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre una de las vías de la tabla vías del paciente ingresado cargando una nueva página con toda la información sobre la vía (mantenimientos, retirada)	
Precondición	Que existan vías asociadas al paciente ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre una de las vías de la tabla vías del paciente
	2	El servidor recibe el identificador de la vía y recupera de la base de datos toda la información asociada (mantenimientos realizados, información de retirada si precisa)
	3	El servidor devuelve la información al actor
	4	El actor carga una nueva página con toda la información recibida por el servidor
Postcondición	El actor visualiza toda la información específica de la vía seleccionada	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 127. UC-094 Consultar Vía

UC-095	Añadir Mantenimiento Vía	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre el botón agregar mantenimiento de vía, dentro de la página de la vía seleccionada anteriormente. Se abrirá un modal con los campos sobre el mantenimiento de la vía, el actor los rellenará y guardará	
Precondición	Que existan vías asociadas al paciente ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón agregar mantenimiento vía
	2	Se abre un modal que el actor rellenará con la información que considere necesaria sobre el mantenimiento de la vía
	3	El actor pulsará el botón de guardar
	4	El servidor recibirá la información del nuevo mantenimiento de la vía y actualizará la base de datos

	5	El servidor enviara una respuesta de confirmación al actor
	6	El actor recibirá la respuesta del servidor
Postcondición	Se actualizará la entrada de mantenimiento asociada a la vía del paciente ingresado	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor pulsa el botón de descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 128. UC-095 Añadir Mantenimiento Vía

UC-096	Retirar Vía	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre el botón retirar vía, dentro de la página de la vía seleccionada anteriormente. Se abrirá un modal con los campos sobre la retirada de la vía , el actor los rellenará y guardará	
Precondición	Que existan vías asociadas al paciente ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón retirar vía
	2	Se abre un modal que el actor rellenará con la información que necesaria sobre la retirada de la vía
	3	El actor pulsara el botón de guardar
	4	El servidor recibirá la información sobre la retirada de la vía y actualizará la base de datos y el estado de la vía
	5	El servidor enviara una respuesta de confirmación al actor
	6	El actor recibirá la respuesta del servidor
Postcondición	Se actualizará la entrada de mantenimiento asociada a la vía del paciente ingresado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 129. UC-096 Retirar Vía




Figura 20. Paquete - Gestión de Ingresados p6

UC-097	Consultar Medicación	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. El actor pulsa sobre e botón Medicación del paciente Ingresado y consulta las tablas sobre la medicación activa del paciente, el historial de suministración y sobre el historial de medicación activa	
Precondición	Que el paciente este ingresado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón Medicación del paciente Ingresado
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información de la medicación del paciente ingresado
	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor

Postcondición	El actor consulta las tablas de la medicación activa del paciente, el historial de suministración y sobre el historial de medicación activa que ha tenido el paciente durante su periodo de ingreso.	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 130. UC-097 Consultar Medicación

UC-098	Administrar Medicación	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado [OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004] pulsa sobre e botón administrar medicación, abriendo un modal con toda la medicación activa del paciente, El actor deberá marcar las medicaciones que suministre además de agregar información sobre la administración, luego guardará la información de la administración	
Precondición	Que el paciente tenga medicación activa asignada	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón administrar medicación
	2	Aparece un modal con la medicación activa del paciente ingresado
	3	El actor marca las medicaciones que le suministra la paciente y agrega la información complementaria
	4	El actor pulsa el botón de guardar
	5	El servidor recibe la información sobre la administración de medicación recibida por el paciente y actualiza la base de datos
	6	El servidor envía un mensaje de confirmación al actor
	7	El actor recibe el mensaje de confirmación del servidor
Postcondición	La información sobre la administración queda registrada en la base de datos y aparecerá en la tabla de historial de medicación administrada del paciente ingresado	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	Ninguno
-------------	---------

Tabla 131. UC-098 Administrar Medicación

UC-099	Modificar Medicación	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado [OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] pulsa sobre e botón modificar medicación en la página de Medicación del paciente ingresado, abriendo un modal con toda la medicación activa del paciente, En este modal el actor pulsara sobre la medicación activa que quiera modificar mostrando los campos de esa medicación y modificando los campos que el actor crea correspondientes, una vez modificada la medicación el actor guardara los cambios y actualizara la medicación activa del paciente	
Precondición	Que el paciente este ingresado Que el paciente tenga medicación activa existente	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón modificar medicación
	2	Aparece un modal con la medicación activa del paciente ingresado y el actor pulsa sobre la medicación activa que quiera modificar
	3	Aparecen los campos sobre esa medicación activa y el actor los modifica, (estado a finalizado o pausado)
	5	El actor pulsa sobre el botón de guardar medicación
	6	El servidor recibe la información sobre la nueva medicación activa del paciente y actualiza la base de datos
	7	El servidor envía un mensaje de confirmación al actor
	8	El actor recibe el mensaje de confirmación del servidor
Postcondición	La información sobre la medicación activa del paciente se actualiza	
Excepciones	Paso	Acción
	5	El actor pulsa el botón Descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 132. UC-099 Modificar Medicación

UC-100	Recetar Medicación	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado [OBJ-006] Integración con otros sistemas del hospital [IQR-005] Información sobre Farmacia	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] pulsa sobre e botón modificar medicación en la página de Medicación del paciente ingresado, abriendo un modal con toda la medicación activa del paciente, En este modal el actor pulsara en el botón recetar medicación apareciendo unos nuevos campos. El actor rellenara los campos con la información sobre la nueva medicación y guardara los cambios	
Precondición	Que el paciente este ingresado Que la medicación recetada exista y esté disponible en el inventario de Farmacia de esa especialidad	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón modificar medicación
	2	Aparece un modal con la medicación activa del paciente ingresado y el actor pulsa sobre el botón recetar medicación
	3	En los nuevos campos que aparecen en el modal el actor buscara la medicación que necesite en el inventario de Farmacia de la especialidad
	4	El actor rellenara la información sobre la duración o cantidad de medicación que hay que suministrar al paciente
	5	El actor pulsa sobre el botón de guardar medicación
	6	El servidor recibe la información sobre la nueva medicación activa del paciente y actualiza la base de datos
	7	El servidor envía un mensaje de confirmación al actor
	8	El actor recibe el mensaje de confirmación del servidor
Postcondición	La información sobre la medicación activa del paciente se actualiza	
Excepciones	Paso	Acción
	3	La medicación que el actor necesita de farmacia no se encuentra disponible
	5	El actor pulsa el botón Descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 133. UC-100Recetar Medicación




Figura 21. Paquete - Gestión de Ingresados p6

UC-101	Consultar Diagnostico	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] o Enfermero [ACT-003] o Enfermero Encargado [ACT-004]. pulsa sobre el botón Diagnostico del paciente ingresado, El actor consulta los campos del diagnóstico del paciente	
Precondición	Que el paciente ingresado tenga un diagnóstico previo	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Diagnostico del paciente Ingresado
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información del diagnóstico del paciente ingresado
	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor consulta el diagnóstico	
Excepciones	Paso	Acción

Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 134. UC-101 Consultar Diagnostico

UC-102	Emitir Diagnostico	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] pulsa sobre el botón diagnóstico del paciente ingresado, El actor rellena los campos correspondientes al diagnóstico y guarda la entrada actualizando el diagnostico para los demás usuarios del sistema	
Precondición	Que el paciente ingresado no tenga ningún diagnóstico previo del ingreso	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Diagnostico del paciente Ingresado
	2	El actor rellena los campos sobre la emisión del diagnostico
	3	El actor pulsa Guardar
	4	El servidor recibe la información del diagnóstico y actualiza la base de datos,
	5	El servidor envía una respuesta de confirmación de recepción al actor
	6	El actor recibe la respuesta de confirmación
Postcondición	El paciente ya tiene un diagnóstico asociado al ingreso actual	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 135. UC-102 Emitir Diagnostico

UC-103	Editar Diagnostico
Versión	1.0 (12/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez

Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Medico [ACT-005] pulsa sobre el botón lápiz en la página de Diagnostico del paciente ingresado, El modifica los campos que considere y actualiza el diagnóstico del paciente	
Precondición	Que el paciente ingresado tenga un diagnóstico previo	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de lápiz en la página de diagnóstico del paciente Ingresado
	2	El actor modifica los campos que considere oportunos
	3	El actor pulsa Guardar
	4	El servidor recibe la información de la modificación del diagnóstico y actualiza la base de datos,
	5	El servidor envía una respuesta de confirmación de recepción al actor
	6	El actor recibe la respuesta de confirmación
Postcondición	El diagnóstico del paciente se actualiza	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor pulsa descartar, el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 136. UC-103 Editar Diagnostico




Figura 22. Paquete - Gestión de Ingresados p7

UC-104	Ingresar Paciente	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Secretario [ACT-002] pulsa sobre el botón Ingresar paciente , rellena los campos sobre el ingreso, asigna especialidad cama y médico al paciente para después confirmar el ingreso	
Precondición	Que el paciente este registrado en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Ingresar
	2	El actor completa el documento de identificación del paciente y oulsa el botón Autorellenar
	3	El actor completa la información sobre el ingreso
	4	El servidor recibe la información y actuliza la base de datos
Postcondición	El actor consulta los pacientes ingresados	
Excepciones	Paso	Acción
	2	El pulsar el botón de autorellenar detecta que el paciente no esta registrado en el sistema por lo que no se permite su ingreso, fin del caso de uso
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 137. UC-104Ingresar Paciente

UC-105	Recuperar Camas y Médico De Especialidad	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Secretario [ACT-002] selecciona la especialidad en la que se quiere ingresar al paciente se cargan automáticamente los select de las camas disponibles y de los médicos que trabajan en esa planta.	
Precondición	Que existan camas y médicos disponibles en la especialidad seleccionada	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la especialidad.
	2	El servidor recibe la información y recupera de la base de datos las camas y médicos disponibles de esa especialidad.
	3	El servidor envía la información al actor
	4	Se cargan los select con la información recibida del servidor
Postcondición	Se pueden seleccionar cama y médico para el ingreso	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Que no existan camas libres o que no trabaje ningún médico en esa especialidad. Fin del caso de uso
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 138. UC-105Recuperar Camas y Médico De Especialidad

UC-106	Consultar Ingresados	
Versión	1.0 (12/01/2025)	
Autores	Miguel Barranquero Díez	
Fuentes		
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Ingresados [IQR-002] Información sobre Episodio del Ingresado	
Descripción	El actor Secretario [ACT-002] pulsa sobre el botón Consultar Ingresados, Se carga una nueva página con una tabla con todos los pacientes ingresados en el hospital en ese momento	
Precondición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor pulsa sobre el botón de Consultar Ingresados
	2	La petición llega al servidor y este recupera de la base de datos la información

	3	El servidor envía una respuesta con la información al actor
	4	El actor recibe la información y carga la página con la información proporcionada por el servidor
Postcondición	El actor consulta los pacientes ingresados	
Excepciones	Paso	Acción
Importancia	Importante	
Urgencia	Inmediata	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 139. UC-106Consultar Ingresados

4.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES

En esta sección se describen los requisitos no funcionales del sistema, aquellos que no están relacionados directamente con funcionalidades específicas, pero que son fundamentales para garantizar la calidad, el rendimiento, la seguridad y la usabilidad del sistema.

NFR-001	Seguridad
Versión	1.0 (15/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Objetivos Asociados	
Requisitos asociados	
Descripción	El sistema debe proteger los datos sensibles del paciente, así como controlar el acceso a la aplicación
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 140. NFR-001 Seguridad

NFR-002	Compatibilidad
Versión	1.0 (15/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Objetivos Asociados	
Requisitos asociados	
Descripción	El sistema debe funcionar sin ningún problema en cualquiera d los principales navegadores, así como cualquier tipo de dispositivo
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Comentarios	Ninguno
-------------	---------

NFR-003	Usabilidad
Versión	1.0 (15/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Objetivos Asociados	
Requisitos asociados	
Descripción	La interfaz de la aplicación debe ser intuitiva y fácil de utilizar tanto para el personal sanitario como el personal administrativo
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 141. NFR-003 Usabilidad

NFR-004	Mantenibilidad
Versión	1.0 (15/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Objetivos Asociados	
Requisitos asociados	
Descripción	El sistema debe permitir las labores de mantenimiento y correcciones sin afectar al funcionamiento general
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 142. NFR-004 Mantenibilidad

NFR-005	Escalabilidad
Versión	1.0 (15/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez

Fuentes	
Objetivos Asociados	
Requisitos asociados	
Descripción	La arquitectura de sistema debe permitir y facilitar el aumento de funcionalidades, así como la integración de otros servicios sin afectar a la estructura del mismo
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 143. NFR-005 Escalabilidad

NFR-006	Disponibilidad
Versión	1.0 (15/01/2025)
Autores	Miguel Barranquero Díez
Fuentes	
Objetivos Asociados	
Requisitos asociados	
Descripción	El sistema debe estar disponible durante la gran mayoría del tiempo (excluyendo labores de mantenimiento parciales y puntuales) asegurando su uso continuo
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 144. NFR-006 Disponibilidad