# Requerimientos

#### **Posibles Usuarios:**

**Usuario Visualizador** (aquel usuario que aún no está registrado en la plataforma para quiere visualizar y buscar información)

**Usuario Suscriptor:** Usuario Registrado en la plataforma, el cual puede acceder a diferentes ofertas y a visualizar las películas.

**Usuario Cinema**: Usuario registrado en la plataforma relacionado a los cines, el cual puede publicar ofertas, dar y quitar puntos entre otras acciones.

**Usuario Administrador:** Usuario que gestiona la plataforma (CRUD de diferentes entidades)

# 1. Pantalla Principal

Página de inicio con información de la plataforma (puede ser código quemado junto con información de relleno)
Barra superior o sección para diferentes botones, links o los que consideren.

# **Acciones Posibles: (botones)**

- Ingresar a la plataforma
- Registrarse en la plataforma (Aún no estás registrado?)
- Visualizar Películas disponibles
- Visualizar Ofertas disponibles

# Permisos de la pantalla:

- Cualquier Usuario
- \*\*\* Cuando el usuario esté logueado, que se pueda visualizar en algún lugar, la opción de:
  - Ver perfil
  - Cerrar sesión

\*\* Tener en cuenta la funcionalidad de Cerrar Sesión

# 2. Pantalla de Ingreso a la Plataforma

Pantalla que da posibilidad al usuario de ingresar a la plataforma con su cuenta.

\*\*Debería mantener la opción de la pantalla de inicio para poder navegar a las diferentes pantallas como registrarse-visualizar películas- visualizar ofertas.

#### Formulario de ingreso:

Usuario (máximo 100 caracteres) Contraseña: (máximo 20 caracteres)

Si el usuario ingresa correctamente sus credenciales es dirigido a la pantalla inicial del usuario

\*\* Cuando el usuario ya está logeado, la página debería redirigir a la pantalla inicial del usuario.

#### **Endpoint para el formulario:**

tipo de petición: Post Url: {url}/users/login

Campos:

username\_user\_cinema password user cinema

# Permisos de la pantalla:

Cualquier Usuario

#### Response 200 (usuario se encuentra con estado 1 - activo )

Status: **OK**data:

id\_user\_cinema
name\_user\_cinema
surname\_user\_cinema
email\_user\_cinema
type\_user\_cinema

# Response 401 (No se encuentra el usuario o se registró con unas credenciales inválidas - usuario o contraseña )

Status: **UNAUTHORIZED** 

data:

error\_response: "Credenciales inválidas" si no existe el usuario o la contraseña no coincide.

#### Response 403 (usuario se encuentra con estado 0 - dado de baja )

Status: FORBIDDEN

data:

error\_response: "El usuario ha sido dado de baja"

## posibles type\_user\_cinema:

- 1) Administrador
- 2) Suscriptor
- 3) Cinema

# 3. Pantalla de Registro

Pantalla que da posibilidad al usuario de registrarse en la plataforma.

\*\*Debería mantener la opción de la pantalla de inicio para poder navegar a las diferentes pantallas como registrarse-visualizar películas- visualizar ofertas.

#### Formulario de Registro:

Usuario (máximo 100 caracteres)
Contraseña: (máximo 20 caracteres)
Nombres: (máximo 200 caracteres)
Apellidos: (máximo 200 caracteres)
email: (máximo 200 caracteres)

Si el usuario registra los datos correctamente, lo redirige a la página inicial de su cuenta.

\*\* Cuando el usuario ya está logeado, la página debería redirigir a la pantalla inicial del usuario.

## Permisos de la pantalla:

• Cualquier Usuario

#### **Endpoint para el formulario:**

tipo de petición: Post Url: {url}/users/register

Campos:

username\_user\_cinema password\_user\_cinema name\_user\_cinema surname\_user\_cinema email user cinema

# Response 409 (conflicto con los registros, el nombre del usuario no se encuentra disponible / el usuario con el email ya se encuentra registrado)

Status: **CONFLICT** data: (excluyente)

error\_response: "El usuario ya existe en la plataforma"
error\_response: "Ya existe un usuario con el correo"

#### Response 200 (Se registra el usuario con éxito)

Status: **OK** data:

id\_user\_cinema
name\_user\_cinema
surname\_user\_cinema
email\_user\_cinema
type\_user\_cinema

# 4. Visualizar Películas Disponibles - Filtros

Pantalla que da posibilidad a cualquier usuario(Registrado o no) de visualizar las películas que se encuentran en la plataforma.

- \*\*Debería mantener la opción de poder navegar a las diferentes pantallas como Ver Perfilvisualizar ofertas si está logueado
- \*\*\* Debería mantener la opción de poder navegar a las diferentes pantallas como Ingresar a la plataforma- Registrarse- visualizar ofertas si el usuario no está logueado.

Si no existen películas, debería salir un letrero que indique que no es posible acceder al catálogo de películas o algo

SI ES USUARIO ADMINISTRADOR MOSTRAR ACTOR/DIRECTOR/CATEGORÍA SI ES ADMINISTRADOR: un botón que lo lleve a la página para EDITAR PELÍCULA.

## Permisos de la pantalla:

Cualquier Usuario

```
Endpoint para listar películas:
```

tipo de petición: get Url: {url}/films/list

Campos:

## Response 204 (no existe contenido disponible)

Status: NO CONTENT

data:

• error\_response: "No existe contenido disponible"

#### Response 200 (Devuelve la lista de películas con la información)

Endpoint para Filtrar películas por categoría: (Posible)

tipo de petición: get

Url: {url}/films/list/{category}

Campos:

#### Response 204 (no existe contenido disponible para el filtro indicado)

Status: NO CONTENT

data:

• error\_response: "No existe contenido disponible"

Response 200 (Devuelve la lista de películas con la información con las películas que coinciden con el filtro)

Status: **OK** data:

```
name_category
id_film: (array)
    title_film
    description_film
    release_date_film
    director_films: (array)
        id_director
        name_director
    actor_films:(array)
        id_actor
        name_actor

category_films:(array)
    id_category
    name_category
```

# 5. Visualizar Ofertas Disponibles

Pantalla que da posibilidad a cualquier usuario(Registrado o no) de visualizar las ofertas que se encuentran en la plataforma.

- \*\*Debería mantener la opción de poder navegar a las diferentes pantallas como Visualizar Películas disponibles- Perfil si está logueado
- \*\*\* Debería mantener la opción de poder navegar a las diferentes pantallas como Ingresar a la plataforma- Registrarse- visualizar películas Disponibles si el usuario no está logueado.

Si no existen ofertas, debería salir un letrero que indique que no es posible acceder a las ofertas disponibles o algo

SI ES USUARIO ADMINISTRADOR MOSTRAR ACTOR/DIRECTOR/CATEGORÍA

# Permisos de la pantalla:

• Cualquier Usuario

**Endpoint para listar Ofertas:** 

tipo de petición: get Url: {url}/offers/list

Campos:

## Response 204 (no existen ofertas disponibles)

Status: **NO CONTENT** 

data:

• error response: "No existen ofertas disponibles"

## Response 200 (Devuelve la lista de las ofertas con la información)

Status: **OK** data:

id\_offer: (array)

description\_offer deadline\_offer

points
add\_points
sub\_points
id cinema:

web\_cinema address\_cinema city\_cinema

# 6. Modificar Datos de Usuario/darse de Baja

A esta pantalla se llega cuando el usuario clickea sobre ver perfil/ver cuenta/ ....

Pantalla que da la posibilidad al usuario de visualizar sus datos y poder editarlos.

- \*\*Debería mantener la opción de poder navegar a las diferentes pantallas como Ver Películas o visualizar ofertas
- \*\*\* Además de poder visualizar su información puede existir un botón para poder darse de baja.
- \*\*\* VALIDACIÓN: si el usuario trata de acceder a la información que no es la de él, debe salir un error.

SI ES USUARIO ADMINISTRADOR MOSTRAR ACTOR/DIRECTOR/CATEGORÍA Para esta pantalla se van a usar 3 servicios

get: información del usuario put: editar información delete: darse de baja

## Permisos de la pantalla:

- Usuario Administrador
- Usuario Suscriptor
- Usuario Cinema

#### Endpoint para traer la información del usuario:

tipo de petición: get Url: {url}/users/info/{id}

Campos:

#### Response 204 (No se encontró la información solicitada)

Status: NO CONTENT

data:

• error\_response: "Error al acceder a la información solicitada"

#### Response 200 (Devuelve la información del usuario si es Admin)

Status: **OK** 

data:

username\_user\_cinema(Static)

password\_user\_cinema name\_user\_cinema surname\_user\_cinema

email\_user\_cinema (Static)

type\_user\_cinema (texto)

#### Response 200 (Devuelve la información del usuario si es suscriber)

Status: **OK** data:

username\_user\_cinema(static)

password\_user\_cinema name\_user\_cinema surname\_user\_cinema

email\_user\_cinema (Static)
type\_user\_cinema (texto)

current\_points (static)

Response 200 (Devuelve la información del usuario si es cinema)

Status: **OK** data:

username\_user\_cinema(static)

password\_user\_cinema name\_user\_cinema surname\_user\_cinema

email\_user\_cinema (Static)

type\_user\_cinema (texto)
web\_cinema
address\_cinema
city\_cinema
id user cinema

#### Endpoint para actualizar la información del usuario:

tipo de petición: put Url: {url}/users/edit

Campos:

id\_user\_cinema

\*\*Depende de la entidad

#### administrador y suscriptor:

password\_user\_cinema name\_user\_cinema surname\_user\_cinema

#### cinema:

password\_user\_cinema name\_user\_cinema surname\_user\_cinema

web\_cinema address\_cinema city\_cinema id\_user\_cinema

#### Response 201

Status: **CREATED** 

data: "Información Actualizada"

## Endpoint para eliminar el usuario (Darse de baja):

tipo de petición: delete Url: {url}/users/edit

Campos:

id\_user\_cinema

#### Response 202 (se da de baja al usuario)

Status: **ACCEPTED** 

data: ""

#### Response 403 (no se puede dar de baja al usuario, problemas internos)

Status: **FORBIDDEN** 

data: "error al darse de baja"

<sup>\*\*</sup> preguntar si esta seguro de darse de baja

# 7. CRUD Actor/Director/Categoría

A esta pantalla se llega cuando el usuario Administrador clickea sobre Actor o Director o Categorías

la pantalla muestra una tabla con la información correspondiente, si es actor director o es una categoría.

\*\*Debería mantener la opción de poder navegar a las diferentes pantallas como Ver Películas o visualizar ofertas o perfil.

la tabla puede ser genérica ya que cada una de estas entidades tiene id\_xxxxx y name\_xxxxxx siendo xxxxxx = Actor/Director/categoría ejemplo de una tabla crud básica con angular: <a href="https://github.com/marinantonio/angular-mat-table-crud">https://github.com/marinantonio/angular-mat-table-crud</a>

# Permisos de la pantalla:

• Usuario Administrador

#### **Endpoint para listar xxxxx:**

tipo de petición: get Url: {url}/ category/list Url: {url}/ director/list Url: {url}/ actor/list Campos:

#### Response 204 (no existen xxxxx disponibles)

Status: **NO CONTENT** 

data: "no existe xxxxx en la plataforma"

#### Response 200 (Devuelve la lista de xxxxxx con la información)

```
Status: OK
data: array (
id_xxxxx
name_xxxxxx
)
```

## **Endpoint para crear xxxxx:**

tipo de petición: post Url: {url}/ category/ Url: {url}/ director/ Url: {url}/ actor/

Campos:

name\_category/name\_director/name\_actor

#### Response 400 (error al momento de crear xxxxxx )

Status: **ERROR** data: (excluyente)

• error\_response: "Error al momento de crear xxxxx"

## Response 200 (Se registra xxxxxx con éxito)

Status: OK

data: "Registro Creado"

#### **Endpoint para editar xxxxx:**

tipo de petición: put Url: {url}/ category/ Url: {url}/ director/ Url: {url}/ actor/

Campos:

id\_category/id\_director/id\_actor name\_category/name\_director/name\_actor

#### Response 400 (error al momento de actualizar xxxxxx )

Status: **ERROR** data: (excluyente)

• error\_response: "Error al momento de actualizar xxxxx"

#### Response 200 (Se realizó la actualización con éxito)

Status: **OK** 

data: "Registro actualizado"

## **Endpoint para eliminar xxxxx:**

tipo de petición: delete Url: {url}/ category/ Url: {url}/ director/ Url: {url}/ actor/

Campos:

id\_category/id\_director/id\_actor

## Response 400 (error al momento de eliminar xxxxxx )

Status: **CONFLICT** 

data:

error\_response: "Error al momento de eliminar xxxxxxx"

#### Response 200 (Se Eliminó el registro con éxito)

Status: OK

data: "Registro Eliminado"

# 8. Adminstrador - Cinemas (crear) Actor/Director/

## #TODO

name\_user\_cinema
surname\_user\_cinema
email\_user\_cinema (Static)
type\_user\_cinema (texto)
web\_cinema
address\_cinema
city\_cinema
id\_user\_cinema

# 9. Cinemas CRUD oferta

#TODO

# 10. Cinemas Asignar oferta a un suscriptor

#TODO

# 11. Administrador CRUD película

#TODO