


Ejercicio 13

Crea una aplicación que permita la autenticación del usuario como paso previo a la visualización de la página del restaurante indio. Añade a esta el enlace **Salir** que permite salir de la página para volver a la página de autenticación del usuario (ten en cuenta que debes eliminar los datos de la sesión).





Aquí tenéis algo de código:

Config.php

```

<?php
// General
define('PASO1', 'Login');
define('PASO2', 'Carro');
...

```

mvc/modelo/form/Login/mdlLogin.php

```

<?php
class mdlLogin extends Singleton {

    public function onGestionPagina() {
        if (getGet('accion')== 'logout')
            Session::closeSession();
        if (Session::get('login')== 'on')
            $paso=PASO2;
        else {
            $paso=PASO1;
            // Instanciamos la clase Validacion
            $val = Validacion::getInstance();
            $rules = array(
                'nombre' => 'required|alphanum_simple',
                'password' => 'required|alphanum_simple'
            );
        }
    }
}

```

```

    );
    // Almacenamos en una array los campos que son requeridos y su tipo
    $val->addRules($rules);
    // Cambiamos el paso si se ha pulsado el boton paso1 que envía el formulario
    if (isset($_POST['paso1'])) {
        // Almacenamos en una variable todo el contenido de la superglobal $_POST
        $toValidate = $_POST;
        // Validamos
        $val->run($toValidate);
        if ($val->isValid()) {
            $_SESSION["login"] = 'off';
            foreach (USUARIOS as $nombre=>$password) {
                if (getPost("nombre") == $nombre and getPost("password") == $password) {
                    $_SESSION["nombre"] = $nombre;
                    $_SESSION["login"] = 'on';
                    // Cambiamos el paso
                    $paso=PASO2;
                    break;
                }
            }
        }
    }
    return $paso;
}
...

```