
Producto
id : string
nombre : string
descripción : string
peso : double
volumen : double
stock : int
precio : double
Opinion
puntuación : byte {0..10}
contenido : string
estado : EstadoOpinión
fecha : Date
LineaDePedido
cantidad : int
importe : double
El producto sobre el que se opina está en alguna de las compras del cliente
Envío
id : string
fechaHoraEnvío : Date
Transportista
apellidos : string
nombre : string
dni : string
Pedido
id : string
estado : EstadoPedido
fechaPedido : Date
Cliente
apellidos : string
nombre : string
dni : string
email : string
contraseña : string
direcionesAlternativas
direcciónHabitual
Entrega
fechaHoraEntrega : Date
receptor
Persona
apellidos : string
nombre : string
dni : string
Dirección
calle : string
localidad : string
ciudad : string
cp : string
El atributo calle se refiere a calle, número portál, piso puerta y todas esas cosas que una diirección no siempre tiene
Empleado
apellidos : string
nombre : string
dni : string
contraseña : string
categoría : CategoríaEmpleado
<<enumeration>>
EstadoOpinión
publicado
oculto
pendienteDeValoración
<<enumeration>>
CategoríaEmpleado
gerente
administrativo
encargadoAlmacen
<<enumeration>>
EstadoPedido
aceptado
preparado
enviado
recibido
cancelado
<<Interface>>
API-REDSIS
procesar(id : string, importe : float)
anular(id : string, importe : float)
<<Interface>>
API-Correo
enviar(direccion : string, mensaje : string)