

Márcio Osshiro marcio.osshiro@ifms.edu.br

2019.1



Revisão

- Reset
- Novas Tags HTML5

Conteúdo

- Formulário



Reset

- Cada navegador já vem com sua própria configuração inicial de margem (interna e externa), fonte (tamanho, tipo), posicionamento, entre outros
- Precisamos de um método de iniciar esses valores de uma maneira uniforme
- O reset permite isso





Reset

https://yuilibrary.com/yui/docs/cssreset

https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/

http://nicolasgallagher.com/about-normalize-css/

Por que talvez não usar:

http://wbruno.com.br/opiniao/css-reset-usar-ou-nao-usar-eis-a-questao





Novas Tags (HTML5)

Fontes:


https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTM L/Element

https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp






Novas Tags (HTML5)



- <article>
- <aside>
- <details>
- <figcaption>
- <figure>
- <footer>
- <header>
- <main>
- <mark>
- <nav>
- <section>
- <summary>
- <time>



Utilizando o reset https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/, modifique as tags da proposta da página, utilizando elementos novos do HTML5







Exercícios

Construir o layout ao lado utilizando flexbox para disponibilizar as várias FIGURE, sendo que a FIGURECAPTION é composta por um texto (CAMISA VERDE) e um SPAN (R\$ 15,00). O SPAN deve ser alinhado utilizando position: ABSOLUTE.





```
<body>
 <div class="container">
    <div class="camisa">
        <figure>
          <img src="camiseta1.jpg">
          <figcaption>Camisa Verde <span>R$ 15,00</span></figcaption>
        </figure>
    </div>
      <div class="camisa">
        <figure>
          <img src="camiseta2.jpg">
          <figcaption>Camisa Laranja <span>R$ 15,00</span></figcaption>
        </figure>
                <div class="camisa">
    </div>
        <figure>
          <img src="camiseta3.jpg">
          <figcaption>Camisa Azul <span>R$ 15,00</span></figcaption>
        </figure>
             <div class="camisa">
    </div>
        <figure>
          <img src="camiseta4.jpg">
          <figcaption>Camisa Rosa <span>R$ 15,00</span></figcaption>
        </figure>
    </div> </div>
```



Tag Form

Utilizado para coletar dados de entrada do usuário

text1	text2		Combo1	▼	
Field 4		Field 5			
text3		text4			
riela o					
Field 0					
TextArea1					
TextArea1					



Tag Form

Fonte:

https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp



Tag input (entrada de dados)

```
<form>
<label>Nome: <input type="text"></label>
<label>Endereço: <input type="text"></label>
</form>
```



Tag input

Possíveis valores para TYPE

button, checkbox, color, date, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, time, url, week



Tag select (seleção de opção através de menu)



Tag textarea (campo de entrada com múltiplas linhas)

```
<textarea name="mensagem" rows="10"
cols="30">Digite sua mensagem.</textarea>
```



Tag button (botão)

- Permite incluir figura no botão

<button type="button">Clique Aqui</button>

Nome		1 2 - A
text		
Endereço		WILLS-
text		
Data Nascimento		
text		
E-mail		
text		
Fone		
text		
Cidade		
Combo Box		\ <u>\</u>
Gosta de Matemática	☐ Gosta de Português	
Formação		
 Ensino médio apenas 		
 Ensino superior 		
 Pós graduado 		
Comentário		

Faça o formulário de cadastro de cliente:

text

_			_	_	
IF	nc	on	nii	nh	or