

Márcio Osshiro marcio.osshiro@ifms.edu.br

Turma 3711

2019.1



Criando Menu

```
<nav> - utilizado para grandes blocos de links de
 navegação
<nav>
 <111>
   <a href="#div1">Div 1</a>
   <a href="#div2">Div 2</a>
   <a href="#div3">Div 3</a>
   <a href="#div4">Div 4</a>
 </nav>
```

é uma tag de bloco. Dessa forma, construimos um menu Vertical





Criando Menu

```
<nav> - utilizado para grandes blocos de links de
 navegação
<nav>
 <111>
   <a href="#div1">Div 1</a>
   <a href="#div2">Div 2</a>
   <a href="#div3">Div 3</a>
   <a href="#div4">Div 4</a>
 </nav>
```

Pode-se remover as margens e as marcações de ítens





Propriedade Display

- inline: os elementos são mostrados na linha, se possível (altura e largura são ignorados)
- block: os elementos são mostrados em bloco, em uma nova linha
- inline-block: os elementos são mostrados na linha(pode-se especificar altura e largura)
- Flex e inline-flex: capítulo a parte

Para construir um menu horizontal, mude a propriedade display da tag para block





Seletor:hover

Utilize o seletor :hover quando quiser aplicar algum estilo quando o elemento tiver o foco do mouse

```
p:hover {
  font-size: 20px;
  background-color: red;
}
```



Exercício

- Construir o menu para os links dos sites desenvolvidos através da tag <nav> e
- Construa outra com a versão de menu vertical



Float

Propriedade que especifica se um elemento deve flutuar

Possíveis valores:

```
none: não flutua (mostrado aonde ele está no
texto)
```

left: flutua para a esquerda

right: flutua para a direita



Clear

Propriedade que desativa a flutuação

Possíveis valores:

left: esquerda

right: direita

both: ambos



Construa a seguinte proposta de interface web:

Dicas: Utilize float:left e clear:both

