

## SQL: filtrado agregación

group by - having





## from pedido p, linped l

```
pedido (
numPedido int(11),
usuario varchar(50),
fecha datetime )
CP (numPedido)
CAj (usuario) -> usuario VNN
VNN (fecha)
```



```
linped (
numPedido int(11),
linea int(11),
articulo varchar(7),
importe decimal(9,2),
cantidad int(11) )
CP (linea,numPedido)
CAj (articulo) -> articulo VNN
CAj (numPedido) -> pedido
VNN (importe)
```

from pedido p, linped l where p.numpedido=l.numpedido

```
pedido (
numPedido int(11),
usuario varchar(50),
fecha datetime )
CP (numPedido)
CAj (usuario) -> usuario VNN
VNN (fecha)
```



```
linped (
numPedido int(11),
linea int(11),
articulo varchar(7),
importe decimal(9,2),
cantidad int(11) )
CP (linea,numPedido)
CAj (articulo) -> articulo VNN
CAj (numPedido) -> pedido
VNN (importe)
```

select p.numpedido,importe,cantidad from pedido p, linped l where p.numpedido=l.numpedido

/Resultado #1 (3×167)			
numpedido	importe	cantidad	
50	1299.00	1	
50	1785.00	5	
50	85.00	2	
50	264.00	3	
5	220.00	5	
5	1155.00	4	
5	1054.00	1	
5	603.00	1	
5	470.00	2	
34	170.00	4	
34	476.00	1	
34	84.90	1	

select p.numpedido, sum(importe\*cantidad) total from pedido p, linped l where p.numpedido=l.numpedido
group by p.numpedido

∫ pedido (2×48) \	
numpedido	total
1	1089.00
2	14473.96
3	3489.00
4	1079.00
5	8317.00
6	1337.00
7	22610.00
8	2775.00
9	2635.00
10	9826.00
11	3482.00
12	316.00

select p.numpedido, sum(importe\*cantidad) total from pedido p, linped l where p.numpedido=l.numpedido group by p.numpedido having sum(importe\*cantidad) > 4000

pedido (2×48)	
numpedido	total
1	1089.00
2	14473.96
3	3489.00
4	1079.00
5	8317.00
6	1337.00
7	22610.00
8	2775.00
9	2635.00
10	9826.00
11	3482.00
12	316.00

select p.numpedido, sum(importe\*cantidad) total from pedido p, linped l where p.numpedido=l.numpedido group by p.numpedido having sum(importe\*cantidad) > 4000

pedido (2×18)		
numpedido	total	
2	14473.96	
5	8317.00	
7	22610.00	
10	9826.00	
14	5106.24	
15	12050.00	
22	5373.00	
23	4819.60	
29	4200.00	
30	27792.00	
31	7994.00	
36	12168.38	

select p.numpedido, usuario, sum(importe\*cantidad) total from pedido p, linped l where p.numpedido=l.numpedido group by p.numpedido, usuario having sum(importe\*cantidad) > 4000

## NO afecta al resultado

Por cada p.numpedido hay un único usuario


pedido (3×18)		
numpedido	usuario	total
2	rpv@hotmail.com	14473.96
5	acm@colegas.com	8317.00
7	jmem@colegas.com	22610.00
10	emsm@eps.ua.es	9826.00
14	mraj@colegas.com	5106.24
15	rbc@bitoben.mus.es	12050.00
22	ze@colegas.com	5373.00
23	spdp@colegas.com	4819.60
29	jjgp@dlsi.ua.es	4200.00
30	agt@lamail.ar	27792.00
31	svv@colegas.com	7994.00
36	mraj@colegas.com	12168.38

- Select
- **O**from
- 2 where
- **3** group by
- 4 having

numpedido	usuario	total
	rpv@hotmail.com	14473.96
5	acm@colegas.com	8317.00
10	jmem@colegas.com	22610.00
14	ensinweps.ua.es	9826.00
15	DC(@bitobox	5106.24
		12050.00
29	jigp@di.	5373.00
30	antol .ua.es	4819.60
36	sv@colegas.com	4200.00
	mraj@colegas.com	<sup>2779</sup> 2.00
		<sup>7994.00</sup> 12168.38
		38.00



## licencias



Todos los logotipos y marcas registradas mostrados en este sitio son propiedad de sus respectivos propietarios y NO están bajo la licencia mencionada.