



Kahoot — Git Worktree

10 preguntas · 20-30 segundos cada una

Pregunta 1

¿Qué es un git worktree?

- A) Un clon del repositorio
- B) ☒ Un directorio de trabajo adicional vinculado al mismo repo
- C) Una rama especial de Git
- D) Un plugin de Git

Pregunta 2

¿Qué comparten todos los worktrees de un mismo repo?

- A) Los archivos de trabajo
- B) El staging area (index)
- C) ☒ La historia de commits y los remotes
- D) Los archivos sin commitear

Pregunta 3

¿Puedes tener la misma rama en dos worktrees al mismo tiempo?

- A) Sí, siempre
- B) Sí, pero solo en modo lectura
- C) ☒ No, Git no lo permite
- D) Solo si usas --force

Pregunta 4

¿Cuál es el comando para crear un worktree nuevo?

- A) `git clone --worktree`
- B) `git checkout --new-worktree`
- C) ☒ `git worktree add`
- D) `git branch --worktree`

Pregunta 5

Estás a medio feature con cambios sin commitear. Llega un hotfix urgente. ¿Qué haces con worktree?

- A) `git stash` y cambiar de rama
- B) Commitear lo que hay y cambiar
- C) Clonar el repo de nuevo
- D) ☒ `git worktree add` y arreglar en otra carpeta

Pregunta 6

¿Qué hace `git worktree prune`?

- A) Borra todos los worktrees
- B) ☒ Limpia referencias a worktrees cuya carpeta ya no existe
- C) Actualiza todos los worktrees con los últimos cambios
- D) Fusiona los worktrees en uno solo

Pregunta 7

¿Cuál es la ventaja de worktree sobre clonar el repo de nuevo?

- A) Es más seguro
- B) Tiene mejor rendimiento de red
- C) ☒ Es instantáneo y no duplica la historia
- D) Permite trabajar offline

Pregunta 8

¿Qué pasa con tus cambios sin `commit`ear cuando creas un worktree nuevo?

- A) Se copian al nuevo worktree
- B) Se pierden
- C) Se hace `stash` automáticamente
- D) ☒ No pasa nada, cada worktree tiene su propio directorio de trabajo

Pregunta 9 — Worktree + IA

¿Cuál es la ventaja de usar un agente de IA (como Kiro) en un worktree separado?

- A) El agente es más rápido
- B) ☒ Puedes seguir trabajando en tu rama mientras el agente trabaja en otra**
- C) El agente necesita un worktree para funcionar
- D) Git trackea automáticamente qué escribió la IA

Pregunta 10 — Worktree + IA

¿Qué pasaría si intentas usar un agente de IA para arreglar un bug en otra rama SIN worktree?

- A) Funciona igual
- B) ☒ Tendrías que hacer stash o commit de tus cambios antes de cambiar de rama**
- C) El agente crea el worktree automáticamente
- D) Git no permite usar IA sin worktree