

**Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la
Informática.**

PST: Plataforma de gestión CRM para PeluDog.

**Miguel Figuera C.I: 23.558.789
Iromy Leon C.I: V-30.243.131
Alejandra Herde C.I: V-23.711.974
Tutor: Yuly Delgado**

Venezuela, Julio 2025

PST - Plataforma de gestión CRM para PeluDog.

Integrantes:

- Miguel Figuera C.I: 23.558.789
- Iromy Leon C.I: V-30.243.131
- Alejandra Herde C.I: V-23.711.974
- Tutor: Yuly Delgado.

Resumen:

La propuesta plantea desarrollar un sistema CRM integral para el consultorio veterinario PeluDog, ubicado en La Mora I (La Victoria, Aragua), con el fin de digitalizar la gestión de citas, historias clínicas, vacunaciones, comunicaciones y pagos. El diagnóstico participativo detecta ineficiencias en los procesos manuales actuales y define como prioridad automatizar la agenda y los registros médicos. El plan de acción contempla fases de levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas, capacitación e implementación, aprovechando los recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles. Los objetivos SMART se enfocan en elevar la satisfacción y retención de clientes, mejorar la eficiencia operativa, incrementar la rentabilidad y asegurar el cumplimiento normativo. El dominio de la aplicación abarca la gestión de clientes, mascotas, servicios y reportes, dejando fuera facturación fiscal e inventario avanzado.

Descripción:

El presente diagnóstico participativo tiene como objetivo evaluar las necesidades, recursos y oportunidades existentes en el consultorio veterinario *PeluDog*, ubicado en la urbanización La Mora I, tercera entrada, calle 36, la Victoria Edo. Aragua. El consultorio, liderado por la Dra. Génesis Conesa, ofrece servicios de consulta, hospedaje y peluquería canina a precios accesibles. Reconociendo la importancia de la tecnología para optimizar la gestión y mejorar la calidad de los servicios, este diagnóstico se centra en la implementación de un Sistema de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) adaptado a las necesidades específicas del consultorio. La Dra. Génesis y PeluDog son pilares comunitarios pues participan también con regularidad en campañas de vacunación, y consultas veterinarias en servicios comunitarios.

Esto hace que tenga una cantidad de pacientes considerable dado que presta su servicios a la comunidad de la ciudad de La Victoria en distintos espacios a personas de distintos grupos socioeconómicos.

La participación activa de la Dra. Génesis y su asistente es fundamental para garantizar que el CRM resultante sea una herramienta verdaderamente


útil y sostenible. Este proceso se alinea con los principios del desarrollo comunitario, buscando fortalecer la capacidad del consultorio para servir a su comunidad de manera eficiente y efectiva.

La implementación de un CRM para esta comunidad podría fomentar la atención constante de sus mascotas, dando como resultado la detección temprana de enfermedades y un mejor control veterinario con dos consultas al año y los recordatorios para vacunación.

Localización Geográfica:

Las coordenadas de peluDog según maps.google.com son: long:10.2294169, lat: -67.3026786

Esta ubicado en el urbanismo La Mora I, tercera entrada, av.11 con av.36, La Victoria Edo. Aragua.



Identificación de Problemas:

El principal problema identificado es la falta de herramientas digitales que automaticen procesos clave en la gestión del consultorio. Esto se manifiesta en las siguientes áreas:

- **Gestión de citas:** El sistema actual de gestión de citas es manual, lo que puede generar errores, duplicaciones y dificultades para optimizar la agenda, afectando así la relación con los clientes de Peludog.
- **Historias clínicas:** La información de los pacientes se registra de manera manual, lo que dificulta el acceso rápido a la información, el seguimiento de enfermedades crónicas y la generación de informes; incluso, en algunos casos se pueden traspapelar las historias.
- **Control de vacunación:** El seguimiento de los esquemas de vacunación se realiza manualmente, lo que aumenta el riesgo de olvidar fechas importantes y no recordar a los clientes la necesidad de refuerzos.
- **Comunicación con los clientes:** La falta de un sistema automatizado dificulta la comunicación proactiva con los clientes, como el envío de recordatorios de citas, consejos de cuidado o promociones.
- **Gestión de referencias y resultados de laboratorio:** La coordinación con otros profesionales y el registro de resultados de laboratorio se realiza de manera manual, lo que puede generar retrasos y errores en la comunicación.
- **Servicios:** Dada la naturaleza de múltiples servicios que ofrece Peludog, es recomendable diferenciarlos dentro del CRM y estructurar los procesos requeridos para cada uno, siendo peluquería, hospedaje y consulta servicios que tienen procesos y costos distintos.
- **Registro de Pagos:** Se realiza de forma manual por lo que no hay forma de entender el flujo de caja del negocio de forma rápida.

Estos problemas impactan negativamente la eficiencia del consultorio, la calidad de la atención al cliente y la capacidad de crecimiento del negocio.

Análisis de Recursos:

El consultorio La Mora I cuenta con una serie de recursos que facilitan la implementación del CRM:

- **Recursos humanos:** La Dra. Génesis Conesa y su asistente están comprometidas con el proyecto y dispuestas a participar activamente en el proceso de levantamiento de requerimientos y capacitación.
- **Recursos tecnológicos:** El consultorio cuenta con acceso a internet, un mini ups, una laptop, teléfonos inteligentes y una tablet, lo que facilita el uso de herramientas digitales y permitiría el acceso al crm incluso sin luz.
- **Recursos financieros:** El consultorio está dispuesto a invertir en el alojamiento mensual de la aplicación en un servidor (aproximadamente \$25 dólares al mes), lo que demuestra su compromiso con la sostenibilidad del proyecto.
- **Conocimientos:** El equipo tiene conocimientos suficientes para ser usuario de un CRM sencillo y comprender los beneficios de la

digitalización.

- **Ubicación y reputación:** El consultorio está bien ubicado en la urbanización La Mora I y goza de una buena reputación en la comunidad, lo que facilita la captación y retención de clientes.
- **Infraestructura física:** El espacio físico del consultorio, aunque integrado en una casa familiar, es adecuado para la prestación de servicios veterinarios y cuenta con todos los elementos necesarios para las consultas, el hospedaje y la peluquería.

Priorización de Actividades:

Considerando los problemas identificados y los recursos disponibles, se priorizan las siguientes actividades:

1. **Levantamiento de requerimientos:** Esta es la actividad prioritaria, ya que definirá las funcionalidades esenciales del CRM y garantizará que se adapte a las necesidades del consultorio. Se priorizarán las funcionalidades de gestión de citas e historias clínicas.
2. **Diseño y desarrollo del CRM:** Una vez definidos los requerimientos, se procederá al diseño y desarrollo del CRM. Se priorizará la creación de una interfaz amigable y fácil de usar.
3. **Pruebas y validación:** Antes de la implementación, se realizarán pruebas exhaustivas para garantizar que el CRM funcione correctamente y cumpla con los requerimientos definidos.
4. **Capacitación:** Se proporcionará capacitación al equipo del consultorio sobre el uso del CRM y la gestión de datos.
5. **Implementación y seguimiento:** Se implementará el CRM en el consultorio y se realizará un seguimiento continuo para identificar problemas y oportunidades de mejora.
6. **Mejora continua:** Se realizarán actualizaciones y mejoras al CRM en función de la retroalimentación del equipo del consultorio y las nuevas necesidades que surjan.

Plan de Acción:

El plan de acción se divide en las siguientes etapas:

Fase 1: Preparación (Duración estimada: 1 día)

- **Objetivo:** Establecer las bases para el proceso participativo.
- **Actividades:**
 - **Reunión inicial:** Realizar una reunión con la Dra. Génesis y su asistente para explicar el proceso de diagnóstico participativo, definir roles y responsabilidades, y establecer un cronograma de trabajo.
 - **Definir el alcance del CRM:** Aclarar los límites de las funcionalidades a incluir (inicialmente: citas, historias clínicas, recordatorios, registro de pagos, referencias).
 - **Preparar una guía de entrevista:** Elaborar preguntas clave para las entrevistas, enfocándose en los procesos actuales, puntos débiles, necesidades y expectativas.
 - **Crear plantillas para documentación:** Diseñar formatos para registrar la información recopilada (requerimientos funcionales, no funcionales, casos de uso).
- **Responsable:** El especialista en el levantamiento de requerimientos.

Fase 2: Recopilación de Información (Duración estimada: 2-3 días)

- **Objetivo:** Comprender a fondo los procesos actuales y las necesidades del consultorio.
- **Actividades:**
 - **Entrevistas individuales:** Realizar entrevistas detalladas con la Dra. Génesis y su asistente para comprender sus roles, tareas diarias y desafíos.
 - **Preguntas clave:**
 - ¿Cómo gestionan actualmente las citas? (Herramientas, procesos, problemas)
 - ¿Cómo registran la información de los pacientes? (Historias clínicas, vacunas, tratamientos)
 - ¿Cómo se comunican con los clientes? (Recordatorios, seguimiento)
 - ¿Qué información consideran crítica para la gestión del consultorio?
 - ¿Qué les gustaría automatizar o mejorar?
 -
 - **Observación directa (si es posible):** Observar el flujo de trabajo en el consultorio para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
 - **Análisis de documentos existentes:** Revisar los formatos de historias clínicas, hojas de citas, etc., para identificar la información relevante.
- **Responsables:** El especialista en levantamiento de requerimientos, Dra. Génesis y asistente.

Fase 3: Análisis y Documentación de Requerimientos (Duración estimada: 2-3 días)

- **Objetivo:** Traducir las necesidades del consultorio en requerimientos concretos para el CRM.
- **Actividades:**
 - **Taller participativo:** Realizar un taller con la Dra. Génesis y su asistente para analizar la información recopilada y definir los requerimientos funcionales y no funcionales del CRM.
 - **Ejemplo:** "El sistema debe permitir programar citas con diferentes tipos de servicios" (requerimiento funcional). "El sistema debe ser fácil de usar" (requerimiento no funcional).
 - **Creación de casos de uso:** Describir cómo los usuarios interactuarán con el CRM para realizar tareas específicas (ej., "Crear una nueva cita", "Consultar el historial de un paciente").
 - **Priorización de requerimientos:** Asignar prioridades a los requerimientos (alta, media, baja) según su importancia para el negocio.
- **Responsables:** El especialista en levantamiento de requerimientos, Dra. Génesis y asistente.

Fase 4: Validación y Ajuste (Duración estimada: 1 día)

- **Objetivo:** Asegurar que los requerimientos documentados reflejen las necesidades reales del consultorio.
- **Actividades:**

- **Presentación de los requerimientos documentados:** Mostrar a la Dra. Génesis y a su asistente la lista de requerimientos, casos de uso y prioridades.
- **Sesión de retroalimentación:** Solicitar comentarios y sugerencias para mejorar la precisión y claridad de los requerimientos.
- **Ajuste de los requerimientos:** Modificar los requerimientos según la retroalimentación recibida.
- **Responsables:** El especialista en levantamiento de requerimientos, Dra. Génesis y asistente.

Fase 5: Desarrollo, Implementación y Evaluación.

- **Objetivo:** Crear un CRM funcional y adaptado a las necesidades del consultorio, y evaluar su impacto en la gestión y la calidad de los servicios.
- **Actividades:**
 - **Desarrollo del CRM:** Contratar a un desarrollador para construir el CRM según los requerimientos definidos.
 - **Pruebas y validación:** Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el CRM funcione correctamente.
 - **Capacitación:** Proporcionar capacitación al equipo del consultorio sobre el uso del CRM.
 - **Implementación:** Implementar el CRM en el consultorio.
 - **Seguimiento y evaluación:** Monitorear el uso del CRM y evaluar su impacto en la eficiencia, la calidad de la atención al cliente y la satisfacción del equipo.
 - **Mejora continua:** Realizar ajustes y mejoras al CRM según la retroalimentación del equipo del consultorio y las nuevas necesidades que surjan.
- **Responsables:** El especialista en levantamiento de requerimientos, el desarrollador del CRM, Dra. Génesis y asistente.

Indicadores de Éxito:

- Participación activa de la Dra. Génesis y su asistente en todas las fases del proyecto.
- Documento de requerimientos completo, claro y preciso.
- CRM funcional y adaptado a las necesidades del consultorio.
- Mejora en la eficiencia de la gestión de citas, historias clínicas y comunicación con los clientes.
- Aumento en la satisfacción del equipo del consultorio.
- Mejora en la calidad de la atención al cliente.

Este plan de acción busca empoderar al consultorio veterinario La Mora I para que utilice la tecnología de manera efectiva y sostenible, mejorando la calidad de sus servicios y fortaleciendo su papel en la comunidad al automatizar ciertas tareas y funcionando de respaldo de las historias clínicas de los pacientes.

PST: Plataforma de gestión CRM para PeluDog.

1) Sistema de Negocios:

Consultorio Veterinario: PeluDog.

Este es el entorno completo donde se realizan las actividades para proveer servicios de salud y bienestar animal. Incluye al personal (veterinarios, asistentes, administrativos), las instalaciones físicas, el equipamiento, los procesos de atención, la gestión administrativa y financiera, y la relación con los clientes (dueños de mascotas) y proveedores.

Dominio de la Aplicación (Plataforma para CRM): La aplicación se centrará en la gestión de la relación con los clientes (dueños de mascotas) y la gestión de la información clínica de las mascotas, así como los procesos administrativos directamente vinculados a la atención.

Dentro del Dominio para la plataforma de gestión de CRM:

1. Gestión de datos de clientes (dueños) y sus mascotas.
2. Gestión integral de la agenda de citas, en local o a domicilio (creación, modificación, cancelación, recordatorios, confirmaciones).
3. Gestión de esquemas de vacunación de los pacientes: recordatorios, costos y agenda de citas.
4. Gestión de la historia clínica electrónica de las mascotas (consultas, diagnósticos, tratamientos, vacunaciones, desparasitaciones, archivos adjuntos como exámenes).
5. Prescripción de tratamientos y generación de récipes.
6. Solicitud de exámenes de laboratorio.
7. Registro básico de ingresos y egresos por servicios y productos directamente relacionados con la consulta.
8. Gestión de recordatorios (citas, vacunas, desparasitaciones).
9. Gestión de servicios relacionados con la atención a las mascotas: hospedaje, cirugía, hospitalización, grooming (peluquería).
10. Gestión de personal y sus turnos en caso de múltiples veterinarios o ayudantes (permisos y roles dentro de la aplicación).
11. Gestión de servicios y productos (usos dentro de las consultas de material médico) disponibles.

Fuera del Dominio

12. Contabilidad financiera avanzada del consultorio (estados de resultados complejos, balances, impuestos).
13. Marketing y campañas publicitarias complejas.
14. Gestión avanzada de proveedores y compras.
15. Integración directa con equipos de laboratorio para recepción automática de resultados.

2) Determinar los objetivos del sistema de negocio (Consultorio Veterinario):

Objetivo General

Proveer atención médica veterinaria de alta calidad para mantener y mejorar la salud y el bienestar de las mascotas.

Objetivos Específicos (S.M.A.R.T.)

1. Satisfacción del Cliente:

- Lograr una tasa de retención de clientes del 85% para el cierre del año en curso, medida como el porcentaje de clientes que regresan para una segunda cita o servicio en un periodo de 12 meses.
- Implementar encuestas de satisfacción automatizadas post-consulta en el primer mes, y alcanzar un puntaje promedio de 75/100 o superior para el final del primer trimestre, manteniendo o mejorando ese nivel durante el resto del año
- Aumentar los referidos directos inscritos en la plataforma de gestión CRM (recomendaciones de clientes y pacientes satisfechos) en un 50% en los próximos 3 meses.

2. Eficiencia Operativa:

- Reducir el número de discrepancias en las auditorías de caja semanales en un 90% para final de año, pasando de un promedio de 20 errores a 2 errores por semana.
- Reducir en un 15% el tiempo promedio por consulta (sin sacrificar calidad) mediante la digitalización de historiales clínicos y el uso de plantillas predefinidas para diagnósticos comunes, a implementar en 4 meses.
- Reducir el tiempo invertido en recordatorios de citas en un 70% dentro de los primeros 2 meses.


3. Rentabilidad y Sostenibilidad:

- Aumentar el número de clientes nuevos en un 20% para finales de año..
- Aumentar el número total de citas facturadas en un 15% para finales de año.
- Aumentar la tasa de cumplimiento del esquema de vacunación en un 50% en los próximos 6 meses, medido por el número de mascotas que reciben su dosis de refuerzo a tiempo gracias a los recordatorios automatizados.

4. Cumplimiento Normativo:

- Mantener un 100% del cumplimiento con todas las normativas del colegio de Médicos veterinarios de Venezuela y las regulaciones sanitarias a través del proceso presente en el software para las

consultas veterinarias y su historial.



3)Procesos de Negocio Principales del Consultorio Veterinario:

Como criterio general, solo serán apoyados aquellos procesos que impacten de forma clara en las relaciones entre la clínica y sus clientes (dueños de mascotas), favoreciendo así el objetivo de prestar atención veterinaria de calidad a las mascotas.

Gestión de Clientes y Pacientes Nuevos:

- **Objetivo:** Registro de datos de identificación y creación de registro en el sistema.
- **Justificación:** Los datos de identificación de los pacientes y sus dueños son el activo fundamental para la gestión de las relaciones con el cliente. Sin un registro centralizado y preciso, es imposible medir la retención, personalizar la comunicación o implementar una estrategia de CRM efectiva. Este proceso es la base sobre la cual se construyen la lealtad del cliente y el crecimiento a largo plazo del consultorio "PeluDog".
- **Apoyado por la plataforma de gestión de CRM.**

Gestión de Agenda y Citas:

- **Objetivo:** Manejo de la agenda de forma eficiente y eficaz promoviendo así una atención de alta calidad a los dueños y a las mascotas.
- **Justificación:** La agenda es el motor operativo y financiero del consultorio. Una gestión ineficiente provoca tiempos de espera prolongados (insatisfacción del cliente), espacios muertos (pérdida de ingresos) y estrés en el personal. Centralizar y automatizar este proceso con la plataforma CRM permite optimizar el tiempo del veterinario, reducir el ausentismo mediante recordatorios automáticos y ofrecer una experiencia de agendamiento fluida y profesional, impactando directamente en la eficiencia y la satisfacción del cliente.
- **Apoyado por la plataforma de gestión de CRM.**

Atención Clínica (Consulta Médica):

- **Objetivo:** Proveer atención médica y tratamiento a las mascotas, así como atención médica preventiva.
- **Justificación:** Este es el proceso central que entrega el valor principal del negocio. Un historial clínico digitalizado, accesible y estandarizado es crucial para garantizar la calidad y continuidad de la atención médica. Reduce drásticamente el riesgo de errores médicos, agiliza el tiempo de consulta al tener toda la información al alcance y asegura que cada decisión clínica se base en un historial completo. Es una herramienta indispensable para cumplir con la misión de proveer atención de alta calidad y para mitigar riesgos profesionales.

- **Apoyado por la plataforma de gestión de CRM.**

Gestión de Procedimientos Especiales (Cirugías, Hospitalización - si aplica):

- **Objetivo:** Manejo adecuado de la agenda para dar prioridad a los procedimientos especiales.
- **Justificación:** Los procedimientos especiales representan eventos de alto valor económico y de alta criticidad para la salud del paciente. Su gestión requiere una coordinación superior a la de una consulta de rutina, involucrando la reserva de espacios, equipos y personal específico. Utilizar la plataforma para este fin asegura una planificación sin conflictos, una comunicación clara con el dueño (instrucciones pre y post operatorias) y un seguimiento riguroso, lo cual maximiza la rentabilidad y refuerza la confianza del cliente en los momentos más delicados.
- **Apoyado por la plataforma de gestión de CRM.**

Facturación:

- **Objetivo:** Cumplimiento de las ordenanzas y leyes fiscales del país.
- **Justificación:** La legislación venezolana establece una serie de normativas para la homologación de cualquier sistema vinculado a la facturación que dificultan la adaptación de este software a dichos procesos y normativas. Por lo tanto, para minimizar la complejidad del proyecto y asegurar un enfoque en las áreas de mayor impacto CRM, se ha tomado la decisión estratégica de delimitar el alcance de la aplicación, excluyendo el manejo de facturas fiscales.
- **No Apoyado por la plataforma de gestión de CRM.**

Seguimiento Post-Atención:

- **Objetivo:** Cuidado preventivo y educativo para la mascota y su dueño, así como fomento de la atención temprana y el mantenimiento de procesos de inmunidad como las vacunaciones y las desparasitaciones en los tiempos adecuados de acuerdo a las últimas dosis.
- **Justificación:** La lealtad del cliente se consolida después de que sale del consultorio. Un seguimiento proactivo demuestra un interés genuino en el bienestar de la mascota, transformando una visita transaccional en una relación a largo plazo. Automatizar este proceso a través del CRM es la única forma escalable de garantizar que ningún paciente se pierda de sus refuerzos de vacunas o seguimientos críticos, lo que no solo asegura ingresos recurrentes (rentabilidad), sino que también eleva la percepción de calidad y fomenta la medicina preventiva.
- **Apoyado por la plataforma de gestión de CRM.**


Gestión de Inventario (Básico):

- **Objetivo:** Manejo adecuado de los recursos para la salud y el bienestar de los pacientes.
- **Justificación:** Aunque la gestión de inventario es vital para la rentabilidad y para evitar quiebres de stock de insumos críticos, su implementación completa (control de lotes, fechas de vencimiento, integración con proveedores) añade una capa significativa de complejidad al proyecto. Como decisión estratégica de alcance, se ha optado por enfocar los recursos de desarrollo en las funcionalidades de CRM y gestión clínica, que son el núcleo de la interacción con el cliente. El control de inventario podrá ser manejado por un sistema externo o en una fase posterior del proyecto.
- **No Apoyado por la plataforma de gestión de CRM.**

Gestión Administrativa General:

- **Objetivo:** Reporte mensual sobre casos atendidos, casos comunes (posibles epidemias o focos de contagio), y otros datos similares para la toma de decisiones estratégicas.
- *: No se puede gestionar lo que no se mide. Este proceso convierte los datos operativos diarios en inteligencia de negocio. Los reportes generados por la plataforma permiten pasar de la intuición a la toma de decisiones basada en evidencia, identificando tendencias (ej. qué servicio es más rentable), midiendo el progreso hacia los objetivos SMART (ej. tasa de retención) y detectando oportunidades de crecimiento o problemas operativos. Es el proceso que permite al director del consultorio "trabajar en el negocio", no solo "dentro del negocio".

• Apoyado por la plataforma de gestión de CRM.




4) Identificar los actores y especificar cómo ellos están organizados estructuralmente; esto es, determinar cuál es la estructura organizacional del sistema de negocios y qué actores participan en la ejecución de sus procesos de negocio.

Organigrama

La jerarquía dentro de PeluDog es la siguiente de acuerdo con un organigrama sencillo:

1. **Veterinaria Principal:** Dra. Génesis Conesa.
2. **Veterinarios..**
3. **Asistente Administrativo.**
4. **Veterinarios auxiliares / Técnicos Veterinarios** (solo para cirugía o procedimientos que los requieran).

Organigrama Funcional de PeluDog



Actores del sistema de negocios

- **Veterinario:** Gestión de Clientes y Pacientes (consulta de datos), Atención Clínica (registro completo), Prescripción, Solicitud de exámenes, Seguimiento (revisión de historial para recordatorios), gestión de inventario (uso de productos).
- **Asistente:** Gestión de Clientes y Pacientes Nuevos, Gestión de Agenda y Citas, Facturación y Cobro, Seguimiento Post-Atención (envío de recordatorios manuales), gestión de inventario (entradas y salidas de productos).
- **Dueño de Mascota:** Proporciona información para registro, solicita citas, recibe recordatorios, recibe atención para su mascota, realiza pagos. También conocido como cliente.


5) Determinar y modelar los objetos de negocio que participan, intervienen o están relacionados con cada uno de los procesos de negocio del dominio.

Estos son los principales "conceptos" o "entidades" con los que el consultorio veterinario trabaja y que la plataforma para manejo de CRM gestionará.

- **Objeto de Negocio: Cliente (Dueño de Mascota)**
 - **Descripción:** Persona responsable de la mascota.
 - **Atributos Clave:** Nombre, Apellido, DNI/Identificación, Dirección, Teléfono, Email.
 - **Relación con Procesos:** Creado en "Gestión de Clientes y Pacientes Nuevos". Utilizado en "Gestión de Agenda", "Atención Clínica", "Ingresos/Egresos", "Seguimiento", "Recordatorios de vacunación y consultas"..
 - **Relación con otros Objetos:** Un Cliente *tiene* una o más Mascotas. Un Cliente *recibe* Notas de pago.
- **Objeto de Negocio: Mascota**
 - **Descripción:** Animal paciente del consultorio.
 - **Atributos Clave:** Nombre, Especie, Raza, Sexo, Fecha de Nacimiento/Edad Estimada, Color, Señas Particulares, Número de Chip, Alergias Conocidas, Estado (Activo/Fallecido), peso, enfermedades crónicas.
 - **Relación con Procesos:** Creado/actualizado en "Gestión de Clientes y Pacientes Nuevos". Es el sujeto principal en "Atención Clínica" y "Gestión de Agenda".
 - **Relación con otros Objetos:** Una Mascota *pertenece a* un Cliente. Una Mascota *tiene una* Historia Clínica. Una Mascota *tiene* Citas, Una mascota tiene varios veterinarios.
- **Objeto de Negocio: Cita**
 - **Descripción:** Reserva de tiempo para una consulta o procedimiento.
 - **Atributos Clave:** Fecha, Hora, Veterinario Asignado, Mascota, Cliente, Motivo de la Cita, Estado (Programada, Confirmada, Cancelada, Realizada, No Asistió).
 - **Relación con Procesos:** Creada, modificada y gestionada en "Gestión de Agenda y Citas". Da origen a una "Consulta" dentro de la "Atención Clínica", da origen a un "Recordatorio".
 - **Relación con otros Objetos:** Una Cita *es para* una Mascota (y su Cliente). Una Cita *es atendida por* un Veterinario, una cita genera una entrada nueva en historia clínica.
- **Objeto de Negocio: Historia Clínica**
 - **Descripción:** Registro cronológico de todos los eventos médicos de una mascota.
 - **Atributos Clave:** Es más un contenedor que una entidad con atributos propios, su contenido son las Entradas de Consulta.
 - **Relación con Procesos:** Consultada y actualizada constantemente durante la "Atención Clínica".

- **Relación con otros Objetos:** Una Historia Clínica *pertenece a* una Mascota. Una Historia Clínica *contiene múltiples* Entradas de Consulta/Visita.
- **Objeto de Negocio: Entrada de Consulta/Visita Médica**
 - **Descripción:** Registro detallado de una interacción médica específica.
 - **Atributos Clave:** Fecha, Veterinario, Peso, Temperatura, Anamnesis, Hallazgos Examen Físico, Diagnóstico(s), Plan de Tratamiento, Notas.
 - **Relación con Procesos:** Creada durante la "Atención Clínica".
 - **Relación con otros Objetos:** Una Entrada de Consulta *es parte de* una Historia Clínica. Puede *tener asociados* Archivos Adjuntos, Prescripciones, Solicitudes de Exámenes.
- **Objeto de Negocio: Prescripción (Récipe)**
 - **Descripción:** Indicación de un tratamiento farmacológico.
 - **Atributos Clave:** Fecha, Medicamento, Dosis, Frecuencia, Duración, Vía de Administración.
 - **Relación con Procesos:** Creada durante la "Atención Clínica".
 - **Relación con otros Objetos:** Una Prescripción *es parte de* una Entrada de Consulta. Se refiere a un *Medicamento* (puede ser un objeto de negocio separado si se gestiona inventario detallado).
- **Objeto de Negocio: Solicitud de Examen**
 - **Descripción:** Petición de pruebas diagnósticas.
 - **Atributos Clave:** Fecha, Tipo de Examen(es) Solicitado(s), Muestra(s) Requerida(s).
 - **Relación con Procesos:** Creada durante la "Atención Clínica".
 - **Relación con otros Objetos:** Una Solicitud de Examen *es parte de* una Entrada de Consulta.
- **Objeto de Negocio: Archivo Adjunto**
 - **Descripción:** Documento o imagen digital asociado a una historia clínica.
 - **Atributos Clave:** Nombre del Archivo, Tipo de Archivo, Fecha de Carga, Descripción.
 - **Relación con Procesos:** Creado/adjuntado durante la "Atención Clínica".
 - **Relación con otros Objetos:** Un Archivo Adjunto *está asociado a* una Entrada de Consulta.
- **Objeto de Negocio: Vacunación/Desparasitación (Registro)**
 - **Descripción:** Evento específico de administración de vacuna o desparasitante.
 - **Atributos Clave:** Fecha, Producto Utilizado, Lote, Fecha de Vencimiento del Producto, Próxima Dosis.
 - **Relación con Procesos:** Registrado durante la "Atención Clínica".
 - **Relación con otros Objetos:** Es un tipo especial de evento dentro de una Entrada de Consulta o puede ser una entidad separada vinculada.
- **Objeto de Negocio: Factura/Comprobante de Venta**
 - **Descripción:** Documento que detalla los servicios y productos cobrados.

- **Atributos Clave:** Número de Factura, Fecha, Cliente, Mascota, Detalle de Ítems (Servicio/Producto, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total), Subtotal, Impuestos, Total a Pagar, Estado del Pago.
- **Relación con Procesos:** Generada en "Facturación y Cobro".
- **Relación con otros Objetos:** Una Factura se *emite a* un Cliente. Una Factura *puede estar relacionada con* una o más Entradas de Consulta. *Contiene* Ítems de Factura.
- **Objeto de Negocio: Ítem de Factura/Servicio/Producto**
 - **Descripción:** Un servicio prestado o producto vendido.
 - **Atributos Clave:** Código, Descripción, Precio. Si es producto de inventario: Stock actual.
 - **Relación con Procesos:** Utilizado en "Atención Clínica" (al prescribir o usar), "Gestión de Inventario" y "Facturación".
 - **Relación con otros Objetos:** Un Ítem *forma parte de* una Factura.
- **Objeto de Negocio: Pago**
 - **Descripción:** Registro de un abono o pago completo de una factura.
 - **Atributos Clave:** Fecha, Monto, Método de Pago.
 - **Relación con Procesos:** Registrado en "Facturación y Cobro".
 - **Relación con otros Objetos:** Un Pago *se aplica a* una Factura.




Matriz de Objetos vs. Procesos de Negocio (CRUD)

Objeto de Negocio	Gestión de Clientes y Pacientes Nuevos	Gestión de Agenda y Citas	Atención Clínica (Consulta Médica)	Seguimiento Post-Atención	Registro de Ingresos (Básico)	Gestión Administrativa
Cliente (Dueño)	C, R, U	R	R	R, U	R	R
Mascota	C, R, U	R	R, U	R	R	R
Cita		C, R, U, D	R	R, U		R
Historia Clínica			R	R		R
EntradaConsulta			C, R, U	R	R	R
Prescripción			C, R, U, D	R		R
SolicitudExamen			C, R, U, D	R		R
ArchivoAdjunto			C, R, D	R		R
RegistroVacunación			C, R, U	R, U		R
ComprobanteVenta			R		C, R	R
Pago					C, R, U	R
Servicio	R	R	R		R	C, R, U
Usuario						C, R, U, D
Turno						C, R, U, D

Leyenda CRUD:

- C = Create (Crear)
- R = Read (Leer/Consultar)
- U = Update (Actualizar/Modificar)
- D = Delete (Borrar/Archivar)

Modelo de unidades:



Matriz de Relaciones: Actores/Unidades vs. Procesos de Negocio (RACI)

Proceso de Negocio	Veterinaria Principal	Veterinario(s)	Asistente Administrativo	Veterinario Auxiliar	Dueño de Mascota (Cliente)
Gestión de Clientes y Pacientes Nuevos	A	I	R	-	C
Gestión de Agenda y Citas	A	C	R	-	C
Atención Clínica (Consulta Médica)	A	R	C	I	C
Gestión de Procedimientos Especiales	A	R	R (Coordina)	R (Asiste)	C
Seguimiento Post-Atención	A	C	R	-	I
Registro de Ingresos (Básico)	A	I	R	-	C

Proceso de Negocio	Veterinaria Principal	Veterinario(s)	Asistente Administrativo	Veterinario Auxiliar	Dueño de Mascota (Cliente)
Gestión Administrativa (Reportes, Config.)	A, R	I	I	-	-

Leyenda RACI:

- **R** = Responsable (Responsable de ejecutar)
- **A** = Accountable (Responsable final)
- **C** = Consulted (Consultado)
- **I** = Informed (Informado)

REQUISITOS

Requisitos Funcionales

Módulo: Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)

CU-GP01: Gestionar Información de Clientes y Mascotas

- **Actores Principales:** Asistente, Veterinario, Cliente/Propietario de Mascotas
- **Descripción:** Permite al personal del consultorio y a los propios clientes crear nuevos registros, así como buscar, visualizar y actualizar la información existente.

RF-GP001: Registrar Nuevo Cliente

- **Descripción:** El Asistente o el Cliente/Propietario de Mascota podrán registrar la información de un nuevo dueño de mascota en el sistema.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Necesario para iniciar el flujo de alta de clientes descrito en CU-GP01 y para disponer de datos de contacto confiables.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar un formulario para el ingreso de datos del cliente (nombre, apellido, DNI, teléfono, email, dirección)
 - El sistema debe validar los campos obligatorios (nombre, teléfono)
 - Al guardar, el nuevo cliente debe crearse en la base de datos
 - El sistema debe permitir asociar una o más mascotas a este cliente

RF-GP002: Registrar Nueva Mascota

- **Descripción:** El Asistente, Cliente/Propietario de Mascota o Veterinario podrá registrar la información de una nueva mascota, asociándola a un cliente existente.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Esencial para asociar mascotas a sus propietarios según CU-GP01 y mantener la base clínica completa.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar un cliente existente al cual asociar la mascota
 - El sistema debe mostrar un formulario para el ingreso de datos de la mascota (nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, número de chip, color, señas particulares, foto)
 - El sistema debe validar los campos obligatorios (nombre de mascota, especie)
 - Al guardar, la nueva mascota debe crearse y vincularse correctamente al cliente

RF-GP003: Buscar Cliente y/o Mascota

- **Descripción:** El Asistente o Veterinario podrá buscar clientes y/o mascotas existentes en el sistema utilizando diversos criterios.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Facilita la localización rápida de clientes y mascotas durante la atención, soportando CU-GP01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe proveer campos de búsqueda para clientes (por nombre, DNI, teléfono)
 - El sistema debe proveer campos de búsqueda para mascotas (por nombre, número de chip, nombre del dueño)
 - Los resultados de la búsqueda deben mostrar información clave para identificar al cliente/mascota
 - El usuario debe poder seleccionar un cliente/mascota de los resultados para ver su información detallada

RF-GP004: Visualizar y Actualizar Datos de Cliente (Staff)

- **Descripción:** El Asistente o Veterinario podrá ver y modificar la información de un cliente existente.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Permite mantener actualizada la información de los clientes, mejorando la calidad de los datos según CU-GP01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Tras seleccionar un cliente, el sistema debe mostrar toda su información registrada
 - El sistema debe permitir la edición de los campos del cliente
 - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos
 - El sistema debe mostrar la lista de mascotas asociadas al cliente

RF-GP005: Visualizar y Actualizar Datos de Mascota (Staff)

- **Descripción:** El Asistente o Veterinario podrá ver y modificar la información general de una mascota existente.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Asegura que la información de las mascotas esté actualizada para decisiones clínicas, acorde a CU-GP01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Tras seleccionar una mascota, el sistema debe mostrar toda su información general registrada
 - El sistema debe permitir la edición de los campos de la mascota
 - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos
 - El sistema debe mostrar la información del cliente dueño de la mascota

RF-GP006: Visualizar y Actualizar Datos de Mascota (Cliente/Propietario)

- **Descripción:** El Cliente/Propietario de Mascota podrá ver y modificar la información de sus propias mascotas registradas.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Empodera al cliente para gestionar los datos de sus mascotas, reduciendo carga administrativa; parte de CU-GP01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Tras seleccionar una de sus mascotas, el sistema debe mostrar toda su información general registrada
 - El sistema debe permitir la edición de los campos de la mascota por parte de su dueño
 - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos

RF-GP007: Visualizar y Actualizar Datos Personales (Cliente/Propietario)

- **Descripción:** El Cliente/Propietario de Mascota podrá ver y modificar la información de su propio perfil.
 - **Prioridad:** Alta
 - **Justificación:** Permite al cliente mantener sus datos actualizados, garantizando la exactitud de contacto y cumplimiento de CU-GP01.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Tras acceder a su perfil, el sistema debe mostrar al Cliente/Propietario toda su información personal registrada
 - El sistema debe permitir la edición de sus propios campos
 - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos
-

Módulo: Gestión de Agenda y Citas**CU-GA01: Gestionar Citas**

- **Actores Principales:** Asistente, Cliente/Propietario de Mascotas, Veterinario
- **Descripción:** Permite al Asistente y al Cliente/Propietario agendar, reprogramar, cancelar y consultar citas. Permite al personal consultar la agenda y confirmar asistencias.

RF-GA001: Consultar Disponibilidad Horaria

- **Descripción:** El Asistente o Cliente/Propietario de Mascota podrá consultar los horarios disponibles en la agenda del consultorio.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Proporciona visibilidad de horarios disponibles indispensable para programar citas según CU-GA01.
- **Criterios de Aceptación:**

- El sistema debe mostrar una vista de calendario (diaria, semanal, mensual)
- El sistema debe permitir filtrar la disponibilidad por veterinario
- Los bloques horarios ocupados deben estar claramente diferenciados de los disponibles

RF-GA002: Agendar Nueva Cita

- **Descripción:** El Asistente o Cliente/Propietario de Mascota podrá reservar una nueva cita para una mascota.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Habilita el flujo de reserva de citas descrito en CU-GA01, pieza clave del servicio.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar una mascota existente
 - El sistema debe permitir seleccionar un veterinario, fecha y hora de la cita
 - El sistema debe permitir ingresar el motivo de la cita
 - Al confirmar, la cita debe registrarse y el horario debe marcarse como ocupado
 - El sistema debe poder enviar una confirmación de cita al cliente

RF-GA003: Reprogramar Cita

- **Descripción:** El Asistente o Cliente/Propietario de Mascota podrá cambiar la fecha y/o hora de una cita existente.
- **Prioridad:** Media
- **Justificación:** Ofrece flexibilidad a clientes y staff para cambios de agenda, evitando cancelaciones; CU-GA01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir buscar y seleccionar una cita existente
 - El sistema debe permitir elegir una nueva fecha/hora disponible
 - Al confirmar, la cita original debe actualizarse y el bloqueo horario debe moverse
 - El sistema debe poder enviar una notificación de reprogramación al cliente

RF-GA004: Cancelar Cita

- **Descripción:** El Asistente o Cliente/Propietario de Mascota podrá cancelar una cita agendada.
- **Prioridad:** Media
- **Justificación:** Gestiona anulaciones de citas liberando horarios y evitando ausencias; CU-GA01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir buscar y seleccionar una cita existente
 - Al confirmar la cancelación, la cita debe marcarse como cancelada y el horario liberarse

- El sistema debe poder enviar una notificación de cancelación al cliente

RF-GA005: Consultar Agenda (Vista Staff)

- **Descripción:** El Asistente o Veterinario podrá visualizar la agenda de citas programadas.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Permite al personal visualizar la carga de trabajo y confirmar asistencia; CU-GA01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar una vista de calendario con todas las citas
 - Debe ser posible filtrar por veterinario
 - Cada cita debe mostrar información clave (hora, mascota, cliente, motivo)
 - El sistema debe permitir al Asistente confirmar la asistencia del cliente

CU-GA02: Gestionar Recordatorios de Citas

- **Actor Principal:** Sistema, Asistente
- **Descripción:** El sistema se encarga de enviar recordatorios automáticos de citas.

RF-GA006: Enviar Recordatorio Automático de Cita

- **Descripción:** El sistema enviará recordatorios automáticos a los clientes sobre sus próximas citas.
 - **Prioridad:** Alta
 - **Justificación:** Reduce inasistencias enviando recordatorios automáticos; vital para eficiencia operativa (CU-GA02).
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir configurar el canal de envío (email, SMS)
 - El sistema debe permitir configurar la antelación del recordatorio
 - El recordatorio debe incluir los detalles de la cita (fecha, hora, mascota)
 - El recordatorio puede incluir un enlace para confirmar o cancelar la cita
-

Módulo: Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)

CU-AC01: Consultar Historial Clínico de Mascota

- **Actores Principales:** Veterinario, Asistente
- **Descripción:** Permite al Veterinario acceder y revisar toda la información médica registrada para una mascota.

RF-AC001: Visualizar Historial Clínico Completo

- **Descripción:** El Veterinario podrá ver todas las entradas previas del historial clínico de la mascota seleccionada.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Permite revisión completa de antecedentes clínicos para mejor diagnóstico; CU-AC01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar las entradas del historial en orden cronológico inverso
 - Cada entrada debe mostrar fecha, motivo de consulta, diagnóstico principal, y veterinario
 - El usuario debe poder expandir una entrada para ver todos sus detalles

RF-AC002: Visualizar Resumen de Alergias y Datos Relevantes

- **Descripción:** El sistema mostrará información crucial de la mascota de forma destacada.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Destaca información crítica (alergias) mejorando la seguridad clínica; CU-AC01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar claramente las alergias conocidas de la mascota
 - El sistema debe mostrar datos básicos (especie, raza, sexo, edad, último peso registrado)

RF-AC003: Visualizar Archivos Adjuntos del Historial

- **Descripción:** El Veterinario podrá acceder a los archivos digitales asociados a las entradas del historial clínico.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Facilita acceso a pruebas complementarias adjuntas, esencial en CU-AC01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Para cada entrada del historial, el sistema debe listar los archivos adjuntos
 - El sistema debe permitir la visualización o descarga de estos archivos
 - Se deben mostrar las descripciones o etiquetas de los archivos adjuntos

RF-AC004: Consultar Registros Específicos de Vacunación y Desparasitación

- **Descripción:** El Veterinario podrá filtrar el historial para ver únicamente los registros de vacunación y desparasitación.
- **Prioridad:** Media
- **Justificación:** Agiliza consulta de vacunas/desparasitaciones para cumplimiento sanitario; CU-AC01.

- **Criterios de Aceptación:**

- El sistema debe permitir filtrar el historial para mostrar solo eventos de vacunación
- Para cada vacuna: mostrar fecha, nombre, lote, vencimiento, próxima revacunación
- El sistema debe permitir filtrar para mostrar solo eventos de desparasitación
- Para cada desparasitación: mostrar fecha, producto, dosis, próxima desparasitación

CU-AC02: Registrar Nueva Consulta / Actualizar Historia Clínica

- **Actor Principal:** Veterinario
- **Descripción:** Permite al Veterinario crear una nueva entrada en la historia clínica durante una consulta.

RF-AC005: Iniciar Nueva Entrada de Historial Clínico

- **Descripción:** El Veterinario podrá crear una nueva entrada en el historial clínico para la mascota en consulta.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Inicia la documentación de una consulta, base de la historia clínica; CU-AC02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar la mascota
 - La fecha y hora de la consulta deben autocompletarse con la actual
 - La entrada debe asociarse al veterinario que está logueado

RF-AC006: Registrar Datos de la Consulta

- **Descripción:** El Veterinario podrá registrar toda la información clínica relevante de la consulta.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Captura la información detallada de la consulta asegurando continuidad clínica; CU-AC02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe proveer campos para: Peso, Temperatura
 - El sistema debe proveer campo para Motivo de la consulta
 - El sistema debe proveer campo para Anamnesis
 - El sistema debe proveer campo para Hallazgos del examen físico
 - El sistema debe proveer campo para Diagnóstico(s)
 - El sistema debe proveer campo para Plan de tratamiento
 - El sistema debe proveer campo para Notas adicionales
 - Al guardar, la nueva entrada se añade al historial de la mascota

RF-AC007: Prescribir Tratamiento (Generar Recípe)

- **Descripción:** Dentro de una consulta, el Veterinario podrá añadir prescripciones de medicamentos y generar un recípe.

- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Estandariza y registra prescripciones, generando récipe imprimible; CU-AC02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir añadir uno o más medicamentos a la prescripción
 - Para cada medicamento: registrar nombre, presentación, dosis, vía, frecuencia, duración
 - Las prescripciones deben quedar guardadas como parte de la entrada del historial clínico
 - El sistema debe permitir generar un documento de récipe (PDF imprimible)

RF-AC008: Solicitar Exámenes de Laboratorio

- **Descripción:** Dentro de una consulta, el Veterinario podrá solicitar exámenes de laboratorio y generar una orden.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Permite solicitudes de laboratorio integradas en la historia, evitando papel; CU-AC02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar o ingresar los exámenes solicitados
 - Las solicitudes de exámenes deben quedar guardadas como parte de la entrada del historial clínico
 - El sistema debe permitir generar una orden de exámenes (PDF imprimible)

RF-AC009: Adjuntar Archivos a la Entrada Clínica

- **Descripción:** Durante la creación o edición de una entrada clínica, el Veterinario podrá adjuntar archivos digitales.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Conserva evidencias (imágenes, documentos) ligadas a la consulta; CU-AC02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir cargar uno o más archivos
 - El sistema debe soportar formatos comunes (PDF, JPG, PNG, DOCX, DICOM)
 - Los archivos deben quedar vinculados a la entrada específica del historial
 - El sistema debe permitir añadir una descripción/etiqueta a cada archivo

RF-AC010: Registrar Aplicación de Vacunas y Desparasitantes

- **Descripción:** El Veterinario podrá registrar la aplicación de vacunas o desparasitantes como parte de la consulta.
- **Prioridad:** Alta

- **Justificación:** Registra vacunaciones y desparasitaciones con recordatorios futuros; CU-AC02 & AC004.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar/ingresar el nombre de la vacuna, lote, fecha de vencimiento
 - El sistema debe permitir calcular y/o registrar la próxima fecha de revacunación
 - El sistema debe permitir seleccionar/ingresar el nombre del desparasitante, dosis
 - El sistema debe permitir calcular y/o registrar la próxima fecha de desparasitación
 - Esta información debe quedar registrada en la entrada del historial clínico

RF-AC011: Editar Entrada de Historial Clínico Reciente

- **Descripción:** El Veterinario podrá modificar una entrada de historial clínico recientemente creada, con auditoría.
 - **Prioridad:** Media
 - **Justificación:** Ofrece ventana de corrección con trazabilidad auditada; CU-AC02.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir la edición de una entrada dentro de un período configurable
 - Cualquier modificación debe registrarse en una bitácora de auditoría
 - Los campos críticos pueden tener restricciones adicionales o requerir justificación
-

Módulo: Autenticación y Gestión de Usuarios

Este módulo maneja el acceso al sistema mediante la autenticación de usuarios y la gestión de sesiones.

CU-AU01: Autenticar Usuario

- **Actores Principales:** Todos los usuarios del sistema
- **Descripción:** Permite a los usuarios acceder al sistema mediante credenciales válidas.
- **RFs Asociados:**
 - **RF-AU001: Iniciar Sesión**
 - **Descripción:** Los usuarios podrán iniciar sesión en el sistema usando nombre de usuario y contraseña.
 - **Prioridad:** Alta
 - **Justificación:** Acceso básico al sistema que garantiza seguridad y control de acceso.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar un formulario de login con campos de usuario y contraseña

- El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos
- El sistema debe crear una sesión válida tras una autenticación exitosa
- El sistema debe mostrar mensajes de error apropiados para credenciales inválidas
- El sistema debe aplicar políticas de bloqueo tras múltiples intentos fallidos
- **RF-AU002: Cerrar Sesión**
 - **Descripción:** Los usuarios podrán cerrar su sesión activa en el sistema.
 - **Prioridad:** Alta
 - **Justificación:** Garantiza la seguridad permitiendo terminación explícita de sesiones.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe proporcionar una opción visible para cerrar sesión
 - El sistema debe invalidar completamente la sesión del usuario
 - El sistema debe redirigir al usuario a la página de login tras cerrar sesión
- **RF-AU003: Gestionar Políticas de Contraseña**
 - **Descripción:** El sistema debe aplicar políticas de seguridad para contraseñas de usuario.
 - **Prioridad:** Alta
 - **Justificación:** Asegura que las contraseñas cumplan estándares de seguridad.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe requerir contraseñas con longitud mínima de 8 caracteres
 - El sistema debe exigir al menos una letra mayúscula, una minúscula y un número
 - El sistema debe prevenir el uso de contraseñas comunes
 - El sistema debe forzar el cambio de contraseña según política configurable
 - El sistema debe bloquear cuentas tras múltiples intentos fallidos consecutivos
- **RF-AU004: Recuperar Contraseña**
 - **Descripción:** Los usuarios podrán recuperar el acceso a su cuenta mediante un proceso de recuperación de contraseña.
 - **Prioridad:** Media
 - **Justificación:** Proporciona mecanismo de recuperación para usuarios que olviden sus credenciales.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir solicitar recuperación mediante email registrado
 - El sistema debe generar un enlace temporal y seguro para restablecer contraseña
 - El sistema debe permitir establecer nueva contraseña mediante el enlace temporal

- El enlace de recuperación debe expirar después de un tiempo configurable
-

Módulo: Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos

CU-RH01: Gestionar Personal de la Clínica

- **Actores Principales:** Administrador/Gerente
- **Descripción:** Permite al Administrador/Gerente registrar, actualizar y gestionar la información del personal de la clínica.

RF-RH001: Registrar Nuevo Empleado

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá registrar la información de un nuevo empleado en el sistema.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Impulsa la gestión de personal creando cuentas de empleados; CU-RH01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar un formulario para el ingreso de datos del empleado
 - El sistema debe validar los campos obligatorios (nombre, DNI, rol)
 - Al guardar, el nuevo empleado debe crearse en la base de datos
 - El sistema debe permitir asignar uno o más roles al empleado

RF-RH002: Visualizar y Actualizar Datos de Empleado

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá ver y modificar la información de un empleado existente.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Mantiene actualizados los datos del personal para procesos internos; CU-RH01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Tras seleccionar un empleado, el sistema debe mostrar toda su información registrada
 - El sistema debe permitir la edición de los campos del empleado
 - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos

RF-RH003: Asignar/Modificar Rol de Empleado

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá asignar o modificar los roles de un empleado.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Controla roles y permisos del personal garantizando seguridad; CU-RH01.
- **Criterios de Aceptación:**

- El sistema debe permitir seleccionar uno o varios roles predefinidos para un empleado
- El sistema debe actualizar los permisos de acceso del empleado según su rol

RF-RH004: Desactivar/Activar Empleado

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá desactivar temporal o permanentemente la cuenta de un empleado.
- **Prioridad:** Media
- **Justificación:** Permite gestionar altas/bajas de empleados asegurando control de acceso; CU-RH01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir cambiar el estado de un empleado a "activo" o "inactivo"
 - Los empleados inactivos no deben poder iniciar sesión
 - El historial de acciones del empleado debe conservarse

CU-RH02: Gestionar Turnos y Guardias

- **Actores Principales:** Administrador/Gerente, Veterinario, Asistente
- **Descripción:** Permite al Administrador/Gerente planificar y asignar turnos al personal.

RF-RH005: Crear/Modificar Turno

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá definir y modificar los tipos de turnos y guardias.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Define turnos tipo necesarios para programación; CU-RH02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir definir un nombre, hora de inicio y fin para cada tipo de turno
 - El sistema debe permitir asociar un turno a un día específico o a un rango de fechas

RF-RH006: Asignar Turno a Empleado

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá asignar turnos y guardias a empleados específicos.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Asigna turnos a empleados, clave en planificación operativa; CU-RH02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar un empleado y asignarle turnos para días específicos
 - El sistema debe mostrar posibles conflictos de horario al asignar turnos
 - El sistema debe guardar las asignaciones de turnos

RF-RH007: Consultar Horario de Empleado

- **Descripción:** Cualquier empleado podrá consultar su propio horario de turnos asignados.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Da visibilidad al personal de su horario, reduciendo confusión; CU-RH02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar una vista de calendario con los turnos asignados al empleado
 - Debe ser posible filtrar por semana o mes

RF-RH008: Consultar Disponibilidad de Personal

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá consultar la disponibilidad general del personal.
- **Prioridad:** Media
- **Justificación:** Brinda vista global de disponibilidad para planificación; CU-RH02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar una vista consolidada de los turnos de todo el personal
 - Debe ser posible filtrar por rol o por fecha

CU-RH03: Gestionar Servicios de la Clínica

- **Actores Principales:** Administrador/Gerente
- **Descripción:** Permite al Administrador/Gerente definir y gestionar los tipos de servicios que ofrece la clínica.

RF-RH009: Crear/Modificar Tipo de Servicio Interno

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá definir nuevos tipos de servicios que la clínica ofrece.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Permite definir servicios internos que mejoran oferta clínica; CU-RH03.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir crear un nombre y una descripción para cada servicio
 - El sistema debe permitir activar o desactivar un servicio

RF-RH010: Asignar Personal a Servicio Interno

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá asignar personal específico como responsable de un servicio interno.
- **Prioridad:** Media
- **Justificación:** Asigna responsables a servicios internos asegurando seguimiento; CU-RH03.

- **Criterios de Aceptación:**

- El sistema debe permitir seleccionar empleados para asociarlos a un tipo de servicio
- Esta asignación puede influir en la visibilidad de tareas relacionadas con ese servicio

RF-RH011: Consultar Servicios Internos Activos

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá consultar la lista de servicios internos activos.
 - **Prioridad:** Baja
 - **Justificación:** Ofrece inventario de servicios activos para control y reporte; CU-RH03.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar una lista de todos los servicios internos con su estado y descripción
-

Módulo: Gestión de Pagos y Facturación

CU-PG01: Registrar Pagos

- **Actores Principales:** Asistente
- **Descripción:** Permite al Asistente registrar los pagos recibidos de los clientes.

RF-PG001: Registrar Pago de Servicio/Producto

- **Descripción:** El Asistente podrá registrar un pago recibido de un cliente.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Registra ingresos de manera formal y asocia servicios, base financiera; CU-PG01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar el cliente y/o la mascota asociada al pago
 - El sistema debe permitir seleccionar los servicios o productos por los cuales se realiza el pago
 - El sistema debe permitir ingresar el monto pagado
 - El sistema debe permitir seleccionar el método de pago
 - El sistema debe validar que el monto pagado sea consistente con el total a pagar
 - Al guardar, el pago debe registrarse en la base de datos

RF-PG002: Generar Comprobante de Pago

- **Descripción:** El sistema debe poder generar un comprobante o recibo de pago para el cliente.
- **Prioridad:** Alta

- **Justificación:** Genera notas de pago para transparencia con clientes; CU-PG01.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El comprobante debe incluir detalles del consultorio, fecha, monto, método de pago
 - El comprobante debe ser imprimible (PDF)

CU-PG02: Consultar Historial de Pagos

- **Actores Principales:** Asistente, Administrador/Gerente, Cliente/Propietario de Mascotas
- **Descripción:** Permite a los usuarios consultar los registros de pagos.

RF-PG003: Consultar Pagos por Cliente/Mascota (Staff)

- **Descripción:** El Asistente o Administrador/Gerente podrá consultar todos los pagos realizados por un cliente.
- **Prioridad:** Alta
- **Justificación:** Permite rastrear pagos por cliente, apoyo a atención y cobranza; CU-PG02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir buscar pagos asociados a un cliente o mascota
 - Los resultados deben mostrar la fecha, monto, servicios/productos pagados y método de pago

RF-PG004: Consultar Pagos por Fecha/Servicio (Staff)

- **Descripción:** El Administrador/Gerente podrá consultar pagos filtrados por rango de fechas o por tipo de servicio.
- **Prioridad:** Media
- **Justificación:** Facilita análisis histórico de ingresos por fechas/servicios; CU-PG02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir filtrar pagos por un rango de fechas
 - El sistema debe permitir filtrar pagos por uno o varios tipos de servicio/producto

RF-PG006: Consultar Propio Historial de Pagos y Facturas (Cliente/Propietario)

- **Descripción:** El Cliente/Propietario de Mascota podrá consultar su propio historial de pagos.
- **Prioridad:** Media
- **Justificación:** Empodera al cliente a revisar sus pagos, fomentando confianza; CU-PG02.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe mostrar al Cliente/Propietario una lista de sus pagos realizados

- El sistema debe permitir al Cliente/Propietario visualizar y/o descargar los comprobantes

CU-PG03: Generar Reportes Financieros

- **Actores Principales:** Administrador/Gerente
- **Descripción:** Permite al Administrador/Gerente generar reportes resumidos de los ingresos de la clínica.

RF-PG005: Generar Reporte de Ingresos

- **Descripción:** El sistema debe poder generar reportes de ingresos consolidados por períodos.
 - **Prioridad:** Alta
 - **Justificación:** Provee reportes de ingresos para decisiones financieras; CU-PG03.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El reporte debe mostrar el total de ingresos para el período seleccionado
 - El reporte puede desglosar los ingresos por tipo de servicio/producto o método de pago
 - El reporte debe ser exportable (CSV, PDF)
-

Requisitos No Funcionales

1. Usabilidad

RNF-USA-001: Facilidad de Aprendizaje

Un veterinario o asistente nuevo, con conocimientos informáticos básicos, debería poder realizar tareas principales (crear una nueva entrada clínica, consultar el historial, prescribir medicación) con menos de 2 horas de formación.

RNF-USA-002: Eficiencia de Uso

Una vez que dominen el sistema, los usuarios deben poder completar tareas comunes y frecuentes (crear una receta estándar después de ingresar un diagnóstico) en un promedio de 3-5 interacciones del usuario (clics o selecciones).

RNF-USA-003: Satisfacción del Usuario

El sistema debería alcanzar una puntuación de satisfacción del usuario de al menos 7/10 en encuestas posteriores a la implementación centradas en la facilidad de uso y el soporte al flujo de trabajo.

RNF-USA-004: Prevención y Recuperación de Errores

El sistema debería proporcionar mensajes de confirmación claros para acciones críticas (guardar un registro clínico, eliminar un archivo adjunto) y permitir la corrección fácil de errores de ingreso de datos antes del envío final. La eliminación de datos críticos debería requerir una confirmación explícita.

2. Rendimiento y Escalabilidad

RNF-PER-001: Tiempo de Respuesta

- La carga del historial clínico completo de una mascota (hasta 50 entradas) no debería tardar más de 3 segundos
- El guardado de una nueva entrada clínica (incluyendo datos básicos de consulta, una receta y una orden de laboratorio) debería completarse en 2 segundos
- Los resultados de búsqueda de pacientes o clientes deberían aparecer en 2 segundos para consultas típicas

RNF-PER-002: Usuarios Concurrentes

El sistema debe soportar hasta 10 usuarios concurrentes activos (veterinarios y asistentes) realizando tareas clínicas y administrativas típicas sin una degradación notable del rendimiento (los tiempos de respuesta no deberían aumentar en más del 20% en comparación con un escenario de un solo usuario).

RNF-PER-003: Volumen de Datos

El sistema debe gestionar y recuperar datos de manera eficiente para al menos 10.000 mascotas y 500.000 entradas de historial clínico durante 5 años sin una degradación significativa del rendimiento.

RNF-SCL-001: Escalabilidad

La arquitectura del sistema debería permitir un aumento del 50% en el número de usuarios y del 100% en el volumen de datos durante los próximos 3 años solo con escalado de hardware o cambios mínimos de configuración de software, sin requerir una re-arquitectura importante.

3. Disponibilidad y Fiabilidad

RNF-AVA-001: Tiempo de Actividad del Sistema

El módulo clínico debe estar disponible el 99.5% del tiempo durante las horas operativas definidas de la clínica (de lunes a sábado, de 8 AM a 8 PM).

RNF-REL-001: Integridad de los Datos

Todos los datos clínicos guardados en el sistema deben almacenarse y recuperarse con precisión sin corrupción ni pérdida. Las transacciones (guardar una entrada clínica) deben ser atómicas.

RNF-REL-002: Copia de Seguridad y Recuperación

- **Objetivo de Punto de Recuperación (RPO):** En caso de una falla mayor, la pérdida de datos no debe exceder las 24 horas (copias de seguridad diarias)
- **Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO):** El sistema debería ser restaurable a un estado operativo en un plazo de 4 horas tras una falla mayor

RNF-REL-003: Tolerancia a Fallos

El sistema debería manejar los errores comunes con elegancia (interrupciones de red durante el envío de datos) e informar al usuario adecuadamente, intentando preservar los datos ingresados siempre que sea posible.

RNF-REL-004: Offline First

El sistema deberá manejar alternativas para los casos donde se pierda la conexión con el servidor a través de localStorage en móvil.

4. Seguridad

RNF-SEC-001: Control de Acceso

El acceso a los datos clínicos del paciente debe estar restringido según los roles de usuario (el Veterinario puede crear/editar/ver todos los datos clínicos; el Asistente puede tener acceso de solo lectura al historial clínico o acceso de escritura restringido a ciertas secciones).

RNF-SEC-002: Confidencialidad de los Datos

Los datos sensibles de pacientes y clientes (información de identificación personal, registros clínicos) deben protegerse contra el acceso no autorizado. Los datos deberían estar encriptados en tránsito (HTTPS) y en reposo (para la base de datos).

RNF-SEC-003: Pistas de Auditoría

Todas las creaciones, modificaciones y eliminaciones de registros clínicos, recetas y órdenes de laboratorio deben registrarse con el ID de usuario, la marca de tiempo y los detalles del cambio.

RNF-SEC-004: Validación de Entradas

El sistema debe validar todas las entradas del usuario para prevenir vulnerabilidades de seguridad comunes como la inyección SQL o Cross-Site Scripting (XSS).

5. Mantenibilidad y Compatibilidad

RNF-MAI-001: Modularidad

El módulo clínico debería desarrollarse con un diseño modular para facilitar actualizaciones, correcciones de errores y futuras mejoras con un impacto mínimo en otras partes del CRM.

RNF-MAI-002: Testeabilidad

El sistema debería diseñarse para permitir pruebas automatizadas de funcionalidades clave.

RNF-COM-001: Compatibilidad con Navegadores

La interfaz de usuario debe ser completamente funcional y mostrarse correctamente en las dos últimas versiones de los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari).


RNF-COM-002: Exportación de Datos

El sistema debería proporcionar un mecanismo para que los usuarios autorizados exporten datos clínicos de pacientes en un formato común y estructurado (CSV, PDF) para mascotas individuales si se requiere para transferencia o por razones legales.

Casos de Uso

Diagrama General de Casos de Uso

El siguiente diagrama muestra una visión consolidada de los principales casos de uso del sistema PeluDog CRM y las interacciones de los actores con ellos:




Actores Principales del Sistema

- **Asistente:** Encargado de la gestión de citas, registro de clientes y mascotas, facturación y comunicación inicial. Requiere autenticación para acceder al sistema.
- **Veterinario:** Encargado de la atención clínica, registro de diagnósticos, tratamientos, prescripciones y seguimiento. Requiere autenticación para acceder al sistema.

- **Cliente/Propietario de Mascotas:** Propietario de la mascota que interactúa con el sistema para ciertas funciones (portal de citas, gestión de información). Requiere autenticación para acceder al portal.
- **Administrador/Gerente:** Responsable de la gestión de personal, configuración de servicios, reportes financieros y supervisión general. Requiere autenticación y tiene privilegios administrativos.
- **Sistema:** Realiza acciones automáticas (envío de recordatorios)

Casos de Uso Detallados por Módulo


Módulo: Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)




CU-GP01: Gestionar Información de Clientes y Mascotas


- **Actores:** Asistente, Veterinario, Cliente/Propietario de Mascotas
- **Descripción:** Permite crear, buscar, visualizar y actualizar información de clientes y mascotas
- **Flujo Principal:**
 1. El actor inicia la gestión según su rol
 2. El sistema presenta opciones específicas para cada tipo de usuario

3. Se ejecutan las operaciones correspondientes (registro, búsqueda, actualización)
4. El sistema valida y guarda los cambios




Flujos Alternativos






Flujos Alternativos






Flujos Alternativos




FA-GP01-02: Datos inválidos en formulario




Módulo: Gestión de Agenda y Citas

Diagrama de Casos de Uso: Gestión de Agenda y Citas





CU-GA01: Gestionar Citas


- **Actores:** Asistente, Cliente/Propietario de Mascotas, Veterinario
- **Descripción:** Permite consultar disponibilidad, agendar, reprogramar y cancelar citas
- **Flujo Principal:**
 1. El actor consulta disponibilidad horaria
 2. Selecciona mascota, veterinario, fecha y hora
 3. El sistema registra la cita y actualiza la agenda
 4. Se envían confirmaciones automáticas




Flujos Alternativos










Flujos Alternativos







CU-GA02: Gestionar Recordatorios de Citas


- **Actores:** Sistema, Asistente
- **Descripción:** Envío automático de recordatorios de citas
- **Flujo Principal:**
 1. El sistema identifica citas próximas
 2. Genera y envía recordatorios automáticos
 3. Los clientes pueden confirmar o solicitar cambios






Flujos Alternativos






Flujos Alternativos



Módulo: Autenticación y Gestión de Usuarios



CU-AU01: Autenticar Usuario

- **Actores:** Todos los usuarios del sistema
- **Descripción:** Permite a los usuarios acceder al sistema mediante credenciales válidas y gestionar su sesión
- **Flujo Principal:**
 1. **Para iniciar sesión (RF-AU001):**
 - El usuario accede a la página de login
 - Ingresa nombre de usuario y contraseña
 - El sistema valida las credenciales
 - Si son válidas, se crea una sesión activa
 - El usuario es redirigido al dashboard principal
 2. **Para cerrar sesión (RF-AU002):**

- El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión"
- El sistema invalida la sesión actual
- El usuario es redirigido a la página de login

3. Para recuperar contraseña (RF-AU004):


- El usuario solicita recuperación desde el login
- Ingresa su email registrado
- El sistema genera y envía un enlace temporal
- El usuario establece una nueva contraseña


• Flujos Alternativos:

- **FA-AU01-01:** Credenciales incorrectas - mostrar error y aplicar políticas de bloqueo
- **FA-AU01-02:** Cuenta bloqueada - mostrar mensaje informativo
- **FA-AU01-03:** Contraseña expirada - forzar cambio de contraseña



Flujos Alternativos






Módulo: Atención Clínica



 Consultar Historia Clínica

CU-AC01: Consultar Historial Clínico de Mascota

- **Actores:** Veterinario, Asistente
- **Descripción:** Acceso y revisión de información médica completa de mascotas
- **Flujo Principal:**
 1. Selección de mascota
 2. Visualización del historial completo
 3. Acceso a archivos adjuntos y registros específicos
 4. Consulta de alergias y datos relevantes




Flujos Alternativos





CU-AC02: Registrar Nueva Consulta / Actualizar Historia Clínica

- **Actores:** Veterinario
- **Descripción:** Creación y actualización de entradas en la historia clínica
- **Flujo Principal:**
 1. Inicio de nueva entrada clínica
 2. Registro de datos de consulta
 3. Prescripción de tratamientos
 4. Solicitud de exámenes
 5. Adjuntar archivos digitales
 6. Registro de vacunas y desparasitantes





Flujos Alternativos





Flujos Alternativos






DISEÑO DE SOFTWARE

Arquitectura Técnica Establecida - PeluDog CRM

1. Introducción y Filosofía

Esta arquitectura técnica definitiva establece el diseño técnico completo para el sistema PeluDog CRM. La filosofía central es crear un sistema robusto, mantenible y, fundamentalmente, fácil de instalar y desplegar para la comunidad de código abierto. Está diseñado para escalar desde una implementación inicial en un único servidor hasta una arquitectura distribuida conforme crezca la demanda.

La elección de tecnologías busca un equilibrio entre madurez, productividad de desarrollo, facilidad de escalamiento y un ecosistema sólido que facilite la implementación de las funcionalidades requeridas.



2. Arquitectura de 3 Capas Containerizada

Capa de Backend (Servidor)

- **Tecnología:** Ruby on Rails 7+ (modo **api_only**)
- **Ruby Version:** 3.3+
- **Responsabilidades:**
 - Exponer una **API RESTful** segura para que el frontend consuma los datos

- Implementar toda la **lógica de negocio** y las reglas del dominio (cálculos de vacunación, gestión de citas, etc.)
- Gestionar la **autenticación y autorización** de usuarios mediante JWT
- Realizar **validaciones de datos** a nivel de modelo para garantizar la integridad
- Gestionar **backups automáticos** de la base de datos
- Manejar **archivos multimedia** con ActiveStorage
- **Modo `api_only`**: El backend no generará vistas HTML. Su única responsabilidad es recibir y responder a peticiones con formato JSON, manteniendo la arquitectura ligera y enfocada.
- **Autenticación (JWT)**:
 - Sistema de autenticación stateless basado en **JSON Web Tokens**
 - **No se usarán sesiones del lado del servidor**
 - Controladores específicos para registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña
 - Token JWT firmado que el cliente almacena y envía en la cabecera **`Authorization: Bearer <token>`**

Capa de Frontend (Aplicación Cliente)

- **Tecnología: Expo (React Native) con TypeScript**
- **Versiones:** Expo SDK 52+, React Native 0.76+
- **Responsabilidades:**
 - Renderizar la **interfaz de usuario** para veterinarios, asistentes y clientes
 - Gestionar el **estado de la aplicación** con React Hooks reutilizables
 - Realizar peticiones a la **API del backend**
 - Incluir **Landing Page personalizable** como pantalla de inicio
- **Tecnologías Complementarias:**
 - **Estilos:** Tailwind CSS con NativeWind
 - **Notificaciones:** `react-native-toast-message`
 - **HTTP Client:** Axios con interceptores para JWT automático
 - **Tipado:** TypeScript para interfaces y tipos seguros

Capa de Persistencia (Base de Datos)

- **Base de Datos:** MySQL 8.0+
 - **Responsabilidades:**
 - Almacenar datos persistentes: usuarios, clientes, mascotas, historias clínicas, citas, pagos
 - Soporte para backups automáticos diarios
 - Gestión de volúmenes persistentes para archivos multimedia
-

3. Gestión de Archivos y ActiveStorage

Estrategia de Almacenamiento

ActiveStorage se configurará inicialmente para persistencia local en disco, facilitando la instalación y configuración inicial. La estructura de almacenamiento será organizada para garantizar la integridad y facilitar futuras migraciones.

Estructura de Almacenamiento Local:

- Archivos originales organizados por fecha y tipo
- Variaciones de imagen generadas automáticamente (thumbnails)
- Archivos temporales con limpieza automática

Tipos de Archivos Soportados:

- **Imágenes:** JPEG, PNG, WebP (fotos de mascotas, documentos escaneados)
 - **Documentos:** PDF (historias clínicas, reportes)
 - **Límites:** 50MB por archivo inicialmente, escalable según necesidades
-

4. Sistema de Backups Automatizado

Estrategia de Backup con Whenever Gem

El sistema implementará backups automáticos diarios utilizando la gema Whenever para programar tareas cron. Esta estrategia garantiza la continuidad del servicio y la protección de datos críticos.

Configuración de Backups:

- **Frecuencia:** Diaria a las 2:00 AM
 - **Retención:** Se conservan los 6 backups más recientes.
 - **Compresión:** Automática con gzip para optimizar espacio
 - **Restauración:** Comando específico desde Rails para recuperación rápida
-

5. Orquestación y Despliegue con Docker

Estrategia de Containerización

La arquitectura utiliza Docker Compose para orquestar todos los servicios necesarios, manteniendo la simplicidad de instalación mientras proporciona flexibilidad para el escalamiento futuro.

Servicios Containerizados:

- **NGINX:** Proxy inverso y servidor de archivos estáticos
- **Rails Backend:** API server con todas las dependencias

- **Frontend Web:** Contenedor que sirve la compilación estática para web (PWA) de la aplicación Expo.
- **MySQL:** Base de datos con configuraciones optimizadas

Volúmenes Persistentes:

- Base de datos MySQL
 - Almacenamiento ActiveStorage
 - Backups de base de datos
 - Archivos estáticos del frontend
-


6. Estrategia de Escalamiento

Importancia del Escalamiento Vertical Primero

El escalamiento vertical debe ser la primera opción antes de considerar el escalamiento horizontal. Esto es crítico por varias razones:

1. **Simplicidad Operacional:** Mantener un único servidor es significativamente más simple de administrar, monitorear y debuggear
2. **Menor Complejidad de Código:** No requiere modificaciones en la aplicación para manejar estado distribuido
3. **Costos Reducidos:** Un servidor más potente es generalmente más económico que múltiples servidores más pequeños
4. **Menor Latencia:** Sin overhead de comunicación entre servicios
5. **Facilidad de Backup y Restauración:** Un solo punto de datos facilita las operaciones de backup

6.1 Fase 1: Escalamiento Vertical Extensivo (0-300 usuarios concurrentes)



Como primer paso en el escalamiento vertical, y antes de escalar horizontalmente, se puede introducir **Redis** para gestionar el caché de la aplicación y aliviar la carga sobre la base de datos.

Hardware Progresivo:

- **Básico (Inicial):** 2 cores, 2GB RAM, 50GB SSD
- **Medio:** 4 cores, 8GB RAM, 500GB SSD
- **Avanzado:** 8 cores, 16GB RAM, 1TB SSD
- **Potente:** 16 cores, 32GB RAM, 2TB NVMe SSD

Optimización de Workers y Threads: La estrategia de escalamiento vertical consiste en empezar con una configuración conservadora (ej. 1 worker, 5 threads) y, a medida que se aumentan los recursos del servidor (CPU y RAM), incrementar gradualmente el número de workers para mejorar la capacidad de respuesta y el volumen de peticiones que el sistema puede manejar simultáneamente. El número de conexiones a la base de datos y la memoria caché de Redis también deben ajustarse en consonancia.

Límites Reales del Escalamiento Vertical: Un servidor bien optimizado puede manejar entre 250-300 usuarios concurrentes reales (no solo conexiones) antes de necesitar escalamiento horizontal. Este límite considera:

- Operaciones complejas de base de datos (historias clínicas, reportes)
- Subida/descarga de archivos multimedia
- Procesamiento de imágenes con ActiveStorage
- Consultas pesadas de reportes y analíticas

6.2 Transición al Escalamiento Horizontal (300+ usuarios concurrentes)

Cuándo Escalar Horizontalmente:

- CPU constantemente por encima del 80%
- Memoria RAM utilizada por encima del 85%
- Tiempo de respuesta de la base de datos > 200ms consistentemente
- Cola de requests en NGINX/Puma creciendo constantemente

6.3 Gestión de Variables de Entorno en Load Balancer

Problema de Consistencia de ENV: Cuando se escala horizontalmente, todas las instancias de Rails deben compartir las mismas variables de entorno para garantizar comportamiento consistente. Esto incluye:

- Claves de encriptación (SECRET_KEY_BASE, JWT_SECRET_KEY)
- Configuraciones de base de datos
- Configuraciones de Redis
- Configuraciones de ActiveStorage

Solución con Archivos ENV Compartidos:

1. **Archivo ENV Central:** Un único archivo `.env.scaling` compartido entre todas las instancias
2. **Montaje de Volumen:** Docker monta este archivo en todas las instancias de backend
3. **Sincronización:** Cualquier cambio en variables se refleja inmediatamente en todas las instancias
4. **Versionado:** Git tracks de archivos ENV para control de cambios

Gestión de Sesiones Distribuidas:

- **Redis Centralizado:** Todas las instancias comparten el mismo Redis para sesiones
- **JWT Stateless:** Preferir JWT sobre sesiones cuando sea posible
- **Sticky Sessions:** NGINX puede configurarse para mantener usuarios en la misma instancia

6.4 Separación de ActiveStorage y Race Conditions

Problemas con ActiveStorage Distribuido: Cuando múltiples instancias de Rails manejan subida de archivos simultáneamente, pueden ocurrir race conditions y corrupción de datos:

1. **Race Conditions en Escritura:** Dos instancias intentando escribir el mismo archivo
2. **Inconsistencia de Metadatos:** Base de datos actualizada en una instancia pero archivo no disponible en otras
3. **Limpieza de Archivos Temporales:** Conflictos cuando múltiples instancias limpian archivos

Solución: Servidor de Storage Dedicado

1. **MinIO como Servidor Dedicado:** Separar ActiveStorage a un contenedor MinIO dedicado
2. **API S3 Compatible:** Todas las instancias Rails hablan con MinIO via API S3
3. **Consistencia Garantizada:** MinIO maneja la consistencia y concurrencia automáticamente
4. **Eliminación de Race Conditions:** MinIO es responsable de la escritura atómica

Proceso de Migración de Storage:

1. **Instalación de MinIO:** Nuevo contenedor con volúmenes persistentes
2. **Configuración de Rails:** Cambiar ActiveSupport de `local` a `amazon` (MinIO)
3. **Migración de Archivos Existentes:** Rake task para transferir archivos locales a MinIO
4. **Verificación de Integridad:** Confirmar que todos los archivos fueron migrados correctamente
5. **Limpieza:** Eliminar archivos locales después de verificar migración

Configuración de MinIO en Escalamiento:

- **Replicación:** MinIO puede configurarse con múltiples nodos para redundancia
- **CDN:** DigitalOcean Spaces se integra nativamente con su propio servicio de CDN para mejorar la performance.
- **Backup:** MinIO se integra con estrategias de backup existentes

6.5 Base de Datos Distribuida (Master-Slave)


Para soportar la carga en un entorno horizontal, la base de datos también debe distribuirse. La estrategia a seguir es un modelo de replicación Master-Slave (o Primario-Réplica):

1. **Servidor Maestro (Master/Primary):** Una única instancia de base de datos que maneja **todas las operaciones de escritura** (INSERT, UPDATE, DELETE). Esto garantiza la consistencia y la integridad de los datos al tener una única fuente de verdad.
2. **Servidores Réplica (Slaves/Replicas):** Una o más instancias de base de datos que son copias de solo lectura del servidor maestro. Su único propósito es manejar **operaciones de lectura** (SELECT).
3. **Flujo de Datos:** La aplicación Rails se configura para dirigir todas las consultas de escritura al servidor maestro y distribuir las consultas de lectura entre las diversas réplicas. Esto reduce drásticamente la carga sobre la base de datos principal, mejorando el rendimiento de las consultas, que suelen ser la operación más frecuente.
4. **Alta Disponibilidad:** Este modelo también proporciona una capa de redundancia. Si el servidor maestro falla, una de las réplicas puede ser promovida para convertirse en el nuevo maestro, minimizando el tiempo de inactividad.

La configuración para que Rails pueda manejar esta topología se detalla en [AnexosArquitectura.md](#), donde se define una conexión `primary` para escrituras y una `replica` para lecturas en `config/database.yml`.

6.6 Componentes de la Arquitectura Distribuida Final

Fase 2: Escalamiento Horizontal (Completo)



La arquitectura para 1000+ usuarios concurrentes evoluciona a un sistema distribuido donde cada componente está desacoplado para maximizar el rendimiento y la disponibilidad. A continuación se detallan los componentes clave:

CDN (Content Delivery Network)

- **Función:** Actúa como la primera capa de contacto con el usuario. Es una red de servidores distribuidos geográficamente que almacena en caché los activos estáticos de la aplicación.
- **Detalle Técnico:** Cachea los archivos compilados del frontend (JavaScript, CSS) y los archivos subidos por los usuarios desde el servidor de Storage (MinIO). Esto reduce drásticamente la latencia para los usuarios de todo el mundo y disminuye la carga sobre la infraestructura principal.

Load Balancer Principal (NGINX)

- **Función:** Es el único punto de entrada a la infraestructura de la nube. Recibe todo el tráfico que no fue servido por la caché del CDN.
- **Detalle Técnico y Flujo de Peticiones:** Opera como un balanceador de carga de Capa 7, lo que le permite inspeccionar la URL de la petición para enrutar el tráfico de forma inteligente. El flujo es el siguiente:

1. Una petición del usuario llega al Load Balancer.

2. El LB analiza la ruta. Si la ruta comienza con `/api/`, la reconoce como una llamada a la API y la reenvía de forma segura a una de las instancias disponibles en la **flota de servidores Backend**.
3. Si la ruta es cualquier otra (ej. `/`, `/citas`, `/perfil`), el LB la identifica como una petición para la aplicación web y la reenvía a una instancia de la **flota de servidores Frontend**.
- **Beneficio:** Este mecanismo de enrutamiento basado en la ruta es crucial. Permite que tanto el frontend como el backend compartan el mismo dominio y punto de entrada, simplificando la configuración de DNS y SSL/TLS, al tiempo que permite escalar cada flota de servidores de forma independiente.

Flota de Servidores Frontend

- **Función:** Un grupo de servidores idénticos cuya única responsabilidad es servir los archivos estáticos (HTML, CSS, JS) que componen la aplicación de Expo para la web (PWA).
- **Detalle Técnico:** Al ser servidores sin estado, se pueden añadir o quitar instancias fácilmente según la demanda de tráfico. El Load Balancer se encarga de distribuir las peticiones entre ellos, garantizando alta disponibilidad.

Sistema de Monitoreo (Prometheus)

- **Función:** Proporciona observabilidad completa sobre la salud y el rendimiento de toda la infraestructura.
 - **Detalle Técnico:** Es un sistema centralizado que recolecta métricas de todos los componentes del sistema (Load Balancer, instancias de Frontend y Backend, Base de Datos, Redis, etc.). Esta recolección de datos (scraping) es fundamental para alimentar los dashboards de monitoreo y para el sistema de alertas críticas definido en la sección 7.
-

7. Monitoreo y Observabilidad

Métricas Clave de Escalamiento

- **Performance:** Tiempo de respuesta API, throughput por instancia
- **Base de Datos:** Conexiones activas, queries lentas, replication lag
- **Archivos:** Espacio usado, velocidad de upload, race conditions detectadas
- **Backups:** Éxito/fallo de backups, tiempo de restauración
- **Workers:** Utilización de workers, queue depth, thread pool

Alertas Críticas

- CPU por encima del 85% por más de 5 minutos

- Memoria RAM por encima del 90%
 - Tiempo de respuesta de base de datos > 300ms
 - Fallos de backup
 - Errores en ActiveStorage (indicativo de race conditions)
-

8. Seguridad y Compliance

Medidas de Seguridad Escalables

- **Datos Médicos:** Encriptación en reposo y tránsito, independiente de la arquitectura
- **Backups:** Encriptación de archivos de backup, múltiples ubicaciones en arquitectura distribuida
- **Acceso:** Logs de auditoría centralizados
- **SSL/TLS:** Certificados automáticos con Let's Encrypt, load balancer termination

Compliance en Arquitectura Distribuida

- **LGPD/GDPR:** Derecho al olvido implementado en todas las instancias
 - **Logs de Auditoría:** Centralización de logs para compliance
 - **Retención de Datos:** Políticas consistentes across all services
-

9. Objetivo Estratégico de Replicabilidad

La arquitectura está diseñada para ser **fácilmente replicable** por otras clínicas veterinarias con mínima personalización. La estructura de datos común permite:

1. **Intercambio seguro de información** entre clínicas
2. **Referencia de pacientes** sin transferencias manuales
3. **Actualizaciones centralizadas** del sistema
4. **Comunidad de desarrollo** colaborativa

El proceso de instalación mantiene la simplicidad de `docker-compose up` en la fase inicial, con un path claro de escalamiento que no requiere reescritura de la aplicación base.

10. Documentación Técnica Complementaria

Para detalles técnicos específicos, configuraciones y código de implementación, consultar:

- [AnexosArquitectura.md](#) - Configuraciones técnicas completas
- [EnvsTemplate.md](#) - Variables de entorno para todas las fases

FRONTEND

Informe de Pantallas y Funcionalidades Estimadas

A continuación, se presenta un desglose de las posibles pantallas y funcionalidades de la aplicación web, basado en los requisitos funcionales y las vistas solicitadas. La aplicación está desarrollada con Expo para web y diseñada para ser responsive, funcionando eficientemente en escritorio, tablet y móvil via navegador.

Mockups de Referencia

- **Landing Page:** Mockup de la página de inicio.
 - **Dashboard:** Mockup del dashboard.
-

1. Landing Page y Acceso Público

Esta sección corresponde a la cara visible de la clínica para usuarios no autenticados.

Pantallas Estimadas: 3-4

- **1.1. Página Principal (Home)**
 - **Sección "Quiénes Somos":** Presentación de la clínica, su misión, visión y el equipo.
 - **Sección "Anuncios y Promociones":** Espacio dinámico para publicar jornadas de vacunación, descuentos, etc. (contenido gestionado desde el Admin Dashboard).
 - **Sección "Servicios":** Descripción de los servicios ofrecidos (clínica, peluquería, etc.).
 - **Llamada a la Acción (CTA):** Botones claros para "Agendar Cita" y "Acceso Clientes". (Se puede agendar cita siendo un cliente no registrado, el veterinario o el asistente puede hacer el registro directo en el consultorio para personas menos tecnicas).
 - **1.2. Agendamiento de Citas (Público)**
 - **Funcionalidades:**
 - Consultar disponibilidad horaria de la clínica o veterinarios.
 - Permitir a usuarios nuevos o existentes agendar una nueva cita.
 - Formulario para registrar datos básicos del cliente y la mascota si no existen.
 - **1.3. Login / Registro de Clientes**
 - **Funcionalidades:**
 - Formulario de inicio de sesión para clientes existentes.
 - Formulario para registrar un nuevo cliente.
-

2. Admin Dashboard (Panel de Administración)

Panel para el rol de Administrador/Gerente, enfocado en la gestión del negocio, personal y configuración del sistema.

Pantallas Estimadas: 6-8

- **2.1. Vista General (Dashboard Principal)**
 - **Funcionalidades:**
 - Visualización de métricas clave: ingresos del día/mes, citas programadas, nuevos clientes.
 - Accesos directos a las funciones más utilizadas.
 - Generación de reportes de ingresos.
 - **2.2. Gestión de Personal (RRHH)**
 - **Funcionalidades:**
 - Registrar, visualizar y actualizar datos de empleados.
 - Asignar y modificar roles (permisos).
 - Activar/desactivar cuentas de empleados.
 - **2.3. Gestión de Turnos y Horarios**
 - **Funcionalidades:**
 - Crear y modificar tipos de turnos (mañana, tarde, guardia).
 - Asignar turnos a los empleados en un calendario.
 - Consultar la disponibilidad general del personal.
 - **2.4. Gestión Financiera**
 - **Funcionalidades:**
 - Consultar historial de pagos por múltiples filtros (fecha, servicio, cliente).
 - Generar reportes de ingresos detallados y exportables.
 - **2.5. Gestión de Servicios de la Clínica**
 - **Funcionalidades:**
 - Definir y modificar los servicios internos que ofrece la clínica.
 - Asignar personal responsable a cada servicio.
 - Consultar listado de servicios activos.
 - **2.6. Gestión de Contenido (Landing Page)**
 - **Funcionalidades:**
 - Crear, editar y eliminar anuncios y promociones que se mostrarán en la página principal.
-

3. Dashboard Clínico (Panel para Veterinario y Asistente)

El corazón operativo de la clínica, donde se gestiona el día a día de pacientes y citas.

Pantallas Estimadas: 6-7

- **3.1. Agenda y Citas**
 - **Funcionalidades:**
 - Visualizar la agenda de citas (diaria, semanal, mensual).
 - Filtrar agenda por veterinario.
 - Agendar, reprogramar y cancelar citas.

- Confirmar asistencia de pacientes (solo deben aparecer los pacientes que hayan confirmado).
 - **3.2. Gestión de Pacientes y Clientes**
 - **Funcionalidades:**
 - Buscador avanzado de clientes y mascotas.
 - Formularios para registrar nuevos clientes y mascotas.
 - Visualizar y actualizar la información de contacto de los clientes y los datos generales de las mascotas.
 - **3.3. Historial Clínico**
 - **Funcionalidades:**
 - Visualización completa del historial de una mascota.
 - Resumen destacado de alergias, enfermedades crónicas y datos vitales.
 - Visor de archivos adjuntos (radiografías, análisis).
 - Filtro para ver historial de vacunación y desparasitación.
 - Widget/componente que indique si esta o no al día con sus vacunas.
 - **3.4. Registro de Consulta (Atención Clínica)**
 - **Funcionalidades:**
 - Formulario para una nueva entrada en el historial: anamnesis, diagnóstico, tratamiento.
 - Generador de récipes (prescripciones) imprimibles.
 - Generador de órdenes de laboratorio imprimibles.
 - Registro de aplicación de vacunas y desparasitantes.
 - Subida de archivos adjuntos a la consulta.
 - Opción para editar la entrada recién creada.
 - **3.5. Registro y Consulta de Pagos**
 - **Funcionalidades:**
 - Registrar un pago asociándolo a servicios/productos.
 - Generar comprobante de pago digital imprimible.
 - Consultar el historial de pagos de un cliente/mascota.
 - **3.6. Emisión de reportes o historia en caso de referencias a otros profesionales**
 - **Funcionalidades:**
 - Emisión de reportes en formato .json o csv si maneja el mismo software.
 - Emisión de reportes pdf para impresión o para enviar por correo si no maneja el mismo software.
 - Si se escribe un reporte, debe haber doble pantalla, una que muestre lo que se está escribiendo, quizás con un formato predefinido y otra que muestre el historial clínico más reciente al lateral.
-

4. Espacio de Usuario (Portal del Cliente)

Área privada para que los dueños de mascotas gestionen su información y la de sus animales.

Pantallas Estimadas: 4-5

- **4.1. Mi Perfil**

- **Funcionalidades:**
 - Visualizar y actualizar sus datos personales (teléfono, dirección, etc.).
 - **4.2. Mis Mascotas**
 - **Funcionalidades:**
 - Ver listado de sus mascotas registradas.
 - Visualizar y actualizar datos de sus mascotas (foto, señas particulares).
 - Opción para registrar una nueva mascota a su nombre.
 - **4.3. Mis Citas**
 - **Funcionalidades:**
 - Ver historial y próximas citas.
 - Agendar, reprogramar y cancelar sus propias citas.
 - **4.4. Historial de Pagos y Facturas**
 - **Funcionalidades:**
 - Consultar su historial de pagos.
 - Descargar comprobantes o facturas.
 - **4.5. Historial Clínico (Vista de Consulta)**
 - **Funcionalidades:**
 - Consultar un resumen del historial clínico de sus mascotas (diagnósticos, vacunas, tratamientos).
-

Resumen General

- **Landing Page:** ~4 pantallas principales.
- **Admin Dashboard:** ~6-8 áreas funcionales/pantallas.
- **Dashboard Clínico:** ~6-7 áreas funcionales/pantallas.
- **Espacio de Usuario:** ~5 áreas funcionales/pantallas.

Total Estimado: La aplicación podría constar de aproximadamente **20 a 24 pantallas o secciones principales**, cada una con múltiples funcionalidades y componentes.

BACKEND

Backend Funcionalidades - PeluDog CRM

Este documento define la estructura del backend para el sistema CRM de PeluDog, incluyendo endpoints, modelos, controladores y namespaces organizados por funcionalidades.

Arquitectura General

Framework: Ruby on Rails 7+ (modo `api_only`)

Ruby Version: 3.3+

Base de datos: MySQL 8.0+

Autenticación: JWT (stateless, sin sesiones del lado del servidor)

API: RESTful JSON API

Orquestación: Docker Compose para todos los servicios

Proxy: NGINX como proxy inverso y servidor de archivos estáticos

1. Namespace: Auth

Controladores

- `AuthController`

Endpoints

POST /api/auth/login

Propósito: Autenticación de usuarios

Parámetros:

```
{
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

Respuesta:

```
{
  "token": "jwt_token",
  "user": {
    "id": "integer",
    "email": "string",
    "role": "string",

```

```
    "name": "string"
  }
}
```

POST /api/auth/logout

Propósito: Cerrar sesión (invalidar token)

POST /api/auth/validate

Propósito: Validar token JWT activo

2. Namespace: Admin

Controladores

- Admin::DashboardController
- Admin::StaffController
- Admin::ShiftsController
- Admin::FinanceController
- Admin::ServicesController
- Admin::ContentController

Endpoints

Dashboard Principal

- **GET /api/admin/dashboard/metrics**
Métricas generales: ingresos, citas, nuevos clientes

Gestión de Personal

- **GET /api/admin/staff**
Listar todos los empleados
- **POST /api/admin/staff**
Registrar nuevo empleado
- **GET /api/admin/staff/:id**
Obtener datos específicos de empleado
- **PUT /api/admin/staff/:id**
Actualizar datos de empleado
- **DELETE /api/admin/staff/:id**
Desactivar empleado
- **PUT /api/admin/staff/:id/role**
Cambiar rol/permisos de empleado

Gestión de Turnos

- **GET /api/admin/shifts**
Obtener calendario de turnos
- **POST /api/admin/shifts**
Crear nuevo turno
- **PUT /api/admin/shifts/:id**
Modificar turno existente
- **DELETE /api/admin/shifts/:id**
Eliminar turno
- **GET /api/admin/shifts/availability**
Consultar disponibilidad general

Gestión Financiera

- **GET /api/admin/finance/payments**
Historial de pagos con filtros
- **GET /api/admin/finance/reports**
Generar reportes de ingresos
- **GET /api/admin/finance/export**
Exportar datos financieros

Gestión de Servicios

- **GET /api/admin/services**
Listar servicios de la clínica
- **POST /api/admin/services**
Crear nuevo servicio
- **PUT /api/admin/services/:id**
Actualizar servicio
- **DELETE /api/admin/services/:id**
Eliminar servicio
- **PUT /api/admin/services/:id/staff**
Asignar personal a servicio

Gestión de Contenido

- **GET /api/admin/content/announcements**
Listar anuncios y promociones
 - **POST /api/admin/content/announcements**
Crear nuevo anuncio
 - **PUT /api/admin/content/announcements/:id**
Editar anuncio
 - **DELETE /api/admin/content/announcements/:id**
Eliminar anuncio
-

3. Namespace: Clinical

Controladores

- `Clinical::AppointmentsController`
- `Clinical::PatientsController`
- `Clinical::ClientsController`
- `Clinical::MedicalRecordsController`
- `Clinical::ConsultationsController`
- `Clinical::PaymentsController`
- `Clinical::ReportsController`

Endpoints

Gestión de Citas

- **GET /api/clinical/appointments**
Agenda de citas (filtros: fecha, veterinario)
- **POST /api/clinical/appointments**
Agendar nueva cita
- **GET /api/clinical/appointments/:id**
Detalles de cita específica
- **PUT /api/clinical/appointments/:id**
Reprogramar cita
- **DELETE /api/clinical/appointments/:id**
Cancelar cita
- **PUT /api/clinical/appointments/:id/confirm**
Confirmar asistencia
- **GET /api/clinical/appointments/availability**
Consultar disponibilidad horaria

Gestión de Pacientes y Clientes

- **GET /api/clinical/clients**
Buscador avanzado de clientes
- **POST /api/clinical/clients**
Registrar nuevo cliente
- **GET /api/clinical/clients/:id**
Datos específicos del cliente
- **PUT /api/clinical/clients/:id**
Actualizar datos del cliente
- **GET /api/clinical/clients/:id/pets**
Listar mascotas del cliente
- **POST /api/clinical/clients/:id/pets**
Registrar nueva mascota al cliente

- **GET /api/clinical/pets/:id**
Datos específicos de la mascota
- **PUT /api/clinical/pets/:id**
Actualizar datos de la mascota

Historial Clínico

- **GET /api/clinical/pets/:id/medical-history**
Historial completo de la mascota
- **GET /api/clinical/pets/:id/medical-history/summary**
Resumen de alergias, enfermedades crónicas
- **GET /api/clinical/pets/:id/medical-history/export**
Exportar historial completo (JSON, Markdown, PDF)
- **GET /api/clinical/pets/:id/vaccinations**
Historial de vacunación
- **GET /api/clinical/pets/:id/vaccinations/status**
Estado actual de vacunas (al día o no)
- **GET /api/clinical/pets/:id/attachments**
Archivos adjuntos (radiografías, análisis)

Registro de Consultas

- **POST /api/clinical/consultations**
Crear nueva entrada en historial
- **GET /api/clinical/consultations/:id**
Detalles de consulta específica
- **PUT /api/clinical/consultations/:id**
Editar consulta reciente
- **POST /api/clinical/consultations/:id/attachments**
Subir archivos adjuntos
- **GET /api/clinical/consultations/:id/prescription**
Generar receta imprimible
- **GET /api/clinical/consultations/:id/lab-order**
Generar orden de laboratorio
- **POST /api/clinical/pets/:id/vaccinations**
Registrar aplicación de vacuna
- **POST /api/clinical/pets/:id/dewormings**
Registrar desparasitación

Gestión de Pagos

- **POST /api/clinical/payments**
Registrar nuevo pago
- **GET /api/clinical/payments/:id/receipt**
Generar comprobante imprimible
- **GET /api/clinical/clients/:id/payments**
Historial de pagos del cliente
- **GET /api/clinical/pets/:id/payments**
Historial de pagos de la mascota

Reportes Profesionales

- **POST /api/clinical/reports/referral**
Generar reporte de referencia
 - **GET /api/clinical/reports/:id/export**
Exportar reporte (JSON, CSV, PDF)
 - **GET /api/clinical/pets/:id/summary**
Resumen clínico para reportes
-

4. Namespace: Client

Controladores

- `Client::ProfileController`
- `Client::PetsController`
- `Client::AppointmentsController`
- `Client::PaymentsController`
- `Client::MedicalRecordsController`

Endpoints

Gestión de Perfil

- **GET /api/client/profile**
Datos personales del cliente
- **PUT /api/client/profile**
Actualizar datos personales

Mis Mascotas

- **GET /api/client/pets**
Listar mascotas del cliente
- **POST /api/client/pets**
Registrar nueva mascota
- **GET /api/client/pets/:id**
Detalles de mascota específica
- **PUT /api/client/pets/:id**
Actualizar datos de la mascota

Mis Citas

- **GET /api/client/appointments**
Historial y próximas citas

- **POST /api/client/appointments**
Agendar nueva cita
- **PUT /api/client/appointments/:id**
Reprogramar cita propia
- **DELETE /api/client/appointments/:id**
Cancelar cita propia

Historial de Pagos

- **GET /api/client/payments**
Historial de pagos del cliente
- **GET /api/client/payments/:id/receipt**
Descargar comprobante

Historial Clínico (Vista Cliente)

- **GET /api/client/pets/:id/medical-summary**
Resumen del historial clínico
 - **GET /api/client/pets/:id/medical-history/export**
Exportar historial completo de su mascota (JSON, Markdown, PDF)
 - **GET /api/client/pets/:id/vaccinations**
Historial de vacunación
-

5. Namespace: Public

Controladores

- `Public::AppointmentsController`
- `Public::ContentController`

Endpoints

Agendamiento Público

- **GET /api/public/appointments/availability**
Consultar disponibilidad para citas públicas
- **POST /api/public/appointments**
Agendar cita sin registro previo
- **POST /api/public/clients**
Registro rápido de cliente nuevo

Contenido Público

- **GET /api/public/announcements**
Anuncios y promociones activos
 - **GET /api/public/services**
Servicios disponibles de la clínica
-

Modelos de Datos Principales

User

```
# Usuarios del sistema con roles integrados
# Roles: admin, vet_admin, veterinario, asistente, lab, cliente
enum role: { admin: 0, vet_admin: 1, veterinario: 2, asistente:
3, lab: 4, cliente: 5 }
has_one :client_profile # (si rol es 'cliente')
has_many :pets # (como dueño, si rol es 'cliente')
has_many :appointment_staff # (como personal clínico)
has_many :appointments, through: :appointment_staff # (como
personal asignado)
has_many :user_schedules
has_many :shift_templates, through: :user_schedules
has_many :payment_notes # (como cliente)
```

ClientProfile

```
# Perfil específico para usuarios con rol 'cliente'
belongs_to :user
```

Pet

```
# Mascotas/pacientes
belongs_to :user # (dueño con rol 'cliente')
has_many :appointments
has_many :medical_records
has_many :vaccination_records
```

Appointment

```
# Citas médicas
belongs_to :pet
belongs_to :service
belongs_to :payment_note, optional: true
```

```
has_one :medical_record
has_many :appointment_staff
has_many :staff, through: :appointment_staff, source: :user
```

MedicalRecord

```
# Registros del historial clínico
belongs_to :appointment
belongs_to :pet
has_many :prescriptions
has_many :lab_orders
has_many_attached :files
```

PaymentNote

```
# Notas de pago (facturas)
belongs_to :user # (cliente)
has_many :appointments
has_many :payment_note_items
has_many :payments
```

Payment

```
# Pagos realizados
belongs_to :payment_note
```

Service

```
# Servicios de la clínica
has_many :appointments
has_many :payment_note_items, as: :item
```

Product

```
# Productos de la clínica
has_many :payment_note_items, as: :item
```

VaccinationRecord

```
# Registro de vacunas  
belongs_to :pet  
belongs_to :medical_record, optional: true
```

ShiftTemplate

```
# Plantillas de turno  
has_many :user_schedules
```

UserSchedule

```
# Horarios asignados  
belongs_to :user  
belongs_to :shift_template
```

AppointmentStaff

```
# Personal asignado a citas  
belongs_to :appointment  
belongs_to :user
```

Prescription

```
# Prescripciones médicas  
belongs_to :medical_record
```

LabOrder

```
# Órdenes de laboratorio  
belongs_to :medical_record
```

PaymentNoteItem


```
# Items en notas de pago
belongs_to :payment_note
belongs_to :item, polymorphic: true # Service o Product
```

Middlewares y Políticas

Authentication Middleware

- Validación de JWT en rutas protegidas
- Manejo de expiración de tokens

Authorization Policies

- **AdminPolicy**: Acceso completo a todas las funcionalidades
- **VetAdminPolicy**: Acceso completo a namespace admin + funciones clínicas
- **VeterinarianPolicy**: Acceso completo a funciones clínicas
- **AssistantPolicy**: Acceso limitado a funciones clínicas y gestión de citas
- **LabPolicy**: Acceso específico a resultados de laboratorio
- **ClientPolicy**: Acceso solo a sus propios datos

Rate Limiting

- Límites por endpoint según criticidad
 - Protección especial en endpoints de autenticación
-

Validaciones y Reglas de Negocio

Appointments

- No permitir citas en horarios ocupados
- Validar disponibilidad del veterinario
- Confirmar cliente y mascota válidos

Medical Records

- Solo veterinarios pueden crear/editar
- Campos obligatorios según tipo de consulta
- Validación de archivos adjuntos

Payments

- Asociación obligatoria con cliente
- Validación de montos positivos
- Generación automática de comprobantes

Users/Staff

- Email único en el sistema
 - Roles válidos: admin, vet_admin, veterinario, asistente, lab, cliente
 - Activación/desactivación soft delete
 - Control de acceso basado en roles (RBAC)
-

Configuraciones Adicionales

Background Jobs (SolidQueue + MySQL)

Sistema de Recordatorios de Citas

- **AppointmentReminderJob**: Envía recordatorios 24 horas antes de la cita
- **AppointmentConfirmationJob**: Solicita confirmación 48 horas antes
- **NoShowFollowUpJob**: Seguimiento a pacientes que no asistieron
- **Programación**: Cron job diario que programa recordatorios

Sistema de Seguimiento Veterinario

- **VaccinationReminderJob**: Notifica esquemas de vacunación próximos a vencer
- **DewormingReminderJob**: Recordatorios de desparasitación según calendario
- **VaccinationStatusUpdateJob**: Actualiza estado de vacunas (al día/vencidas) diariamente
- **FollowUpAppointmentJob**: Programa citas de seguimiento para casos críticos
- **Programación**: Cron job semanal para revisar esquemas

Sistema de Pagos y Cobranza

- **PaymentReminderJob**: Recordatorios de pagos pendientes
- **OverduePaymentJob**: Notificaciones de pagos vencidos con escalación
- **PaymentStatusUpdateJob**: Actualiza estado de notas de pago automáticamente

- **Programación:** Cron job diario para revisar vencimientos

Sistema de Reportes Automáticos

- **DailyReportJob:** Genera reportes diarios de actividad
- **WeeklyFinanceReportJob:** Reportes financieros semanales para administración
- **MonthlyClientReportJob:** Reportes mensuales de retención de clientes
- **VaccinationComplianceReportJob:** Reportes de cumplimiento de vacunación
- **MedicalHistoryExportJob:** Genera historiales clínicos en segundo plano (JSON, Markdown, PDF)
- **Programación:** Cron jobs programados según frecuencia

Configuración SolidQueue

```
# config/solid_queue.yml
production:
  dispatchers:
    - polling_interval: 1
      batch_size: 500
  workers:
    - queues: critical
      threads: 3
    - queues: default, reminders
      threads: 5
    - queues: reports, cleanup
      threads: 2
```

Colas de Trabajo

- **critical:** Pagos, confirmaciones críticas
- **reminders:** Recordatorios de citas y vacunas
- **reports:** Generación de reportes y exportación de historiales clínicos
- **cleanup:** Tareas de mantenimiento y limpieza
- **default:** Trabajos generales

File Storage (ActiveStorage)

- **Inicial:** Almacenamiento local en disco con ActiveStorage
- **Escalamiento:** Migración a DigitalOcean Spaces (S3 compatible) para arquitectura distribuida
- **CDN:** Integración nativa con CDN de DigitalOcean para mejor performance
- **Tipos soportados:** JPEG, PNG, WebP, PDF
- **Límites:** 50MB por archivo inicialmente

- **Organización:** Por fecha y tipo con limpieza automática de archivos temporales

Sistema de Backups Automatizado

- **Herramienta:** Whenever gem para programar tareas cron
- **Frecuencia:** Diaria a las 2:00 AM
- **Retención:** 6 backups más recientes
- **Compresión:** Automática con gzip
- **Restauración:** Comando específico desde Rails

Logging y Monitoreo

- **Audit trail:** Cambios críticos registrados
- **Logs de acceso:** Por roles de usuario
- **Monitoreo de errores:** Para detección temprana
- **Escalamiento:** Prometheus para observabilidad en arquitectura distribuida

BASE DE DATOS

Diseño de la Base de Datos - PeluDog CRM

1. Introducción

Este documento describe la estructura y el diseño de la base de datos para el sistema PeluDog CRM. El diseño se basa en la información recopilada de los documentos de arquitectura del sistema.

La base de datos seleccionada es **MySQL 8.0+**, y la interacción con ella se realizará a través del ORM de Ruby on Rails, **ActiveRecord**. Esto significa que los nombres de las tablas seguirán la convención de pluralización de Rails y todas las tablas incluirán campos **id** como clave primaria y **created_at/updated_at** para el control de versiones.

2. Diagrama de Entidad-Relación

Un diagrama visual de la relación entre las tablas es fundamental para entender el modelo. El diseño aquí descrito se basa en el diagrama de clases que se encuentra en **Imágenes/DiagramaDeClases.png**. Se recomienda consultar dicho diagrama para una representación visual.

El siguiente es una representación visual del diagrama entidad relación existente en este apartado con todos los campos definidos:



3. Definición de Entidades y Tablas

Tras un análisis detallado de los requerimientos funcionales, el modelo de base de datos se expande para dar soporte a todas las entidades de negocio. Se adopta un **modelo de usuarios unificado con perfiles separados**, y se añaden tablas específicas para los distintos registros clínicos y de gestión, en lugar de almacenarlos como texto simple.

Modelos Principales y de Usuario

Tabla: **users**

Almacena la información de autenticación y los datos básicos de todas las entidades (personal y clientes).

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único para cada usuario.
first_name	string	Nombre de pila del usuario.

Campo	Tipo	Descripción
last_name	string	Apellido del usuario.
email	string	Correo electrónico para el inicio de sesión (único).
password_digest	string	Hash de la contraseña para autenticación segura.
role	string	Rol del usuario (admin, vet_admin, veterinario, asistente, lab, cliente).
is_active	boolean	Para desactivar usuarios sin borrarlos (default: true).
last_login_at	datetime	Registra la fecha del último inicio de sesión para auditoría.
created_at	datetime	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	datetime	Fecha y hora de la última actualización.

Tabla: **client_profiles**

Contiene la información de contacto específica de los usuarios con el rol **cliente**.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único para cada perfil.
user_id	bigint (FK)	Relación uno a uno con el usuario (users.id).
phone_number	string	Número de teléfono de contacto.
address	text	Dirección física del cliente.
notes	text	Notas internas sobre el cliente (ej. preferencias).
created_at	datetime	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	datetime	Fecha y hora de la última actualización.

Tabla: **pets**

Almacena la información de cada mascota (paciente).

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único para cada mascota.
user_id	bigint (FK)	Referencia al dueño de la mascota (users.id con rol cliente).
name	string	Nombre de la mascota.
species	string	Especie del animal (ej. "Canino", "Felino").
breed	string	Raza de la mascota.
birth_date	date	Fecha de nacimiento de la mascota.

Campo	Tipo	Descripción
gender	string	Sexo de la mascota (ej. "Macho", "Hembra").
color	string	Color del pelaje de la mascota.
chip_number	string	Número del microchip de identificación (si aplica).
deleted_at	datetime	Para borrado lógico. Si tiene fecha, la mascota está "archivada".
created_at	datetime	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	datetime	Fecha y hora de la última actualización.

Modelos de Gestión Clínica

Tabla: **appointments**

Gestiona las citas programadas en la clínica.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único para cada cita.
pet_id	bigint (FK)	Referencia a la mascota que asiste a la cita (pets.id).
service_id	bigint (FK)	Referencia al servicio principal de la cita (services.id).
payment_note_id	bigint (FK)	Opcional. Referencia a la nota de pago que incluye esta cita (payment_notes.id).
appointment_time	datetime	Fecha y hora programada para la cita.
status	string	Estado de la cita (programada , confirmada , cancelada , completada).
type	string	Tipo de cita (en_clinica , a_domicilio , telemedicina).
reason	text	Motivo o descripción de la consulta.
created_at	datetime	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	datetime	Fecha y hora de la última actualización.

Tabla: **appointment_staff** (Tabla de Unión)

Asocia uno o más veterinarios/asistentes a una cita.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.

Campo	Tipo	Descripción
appointment_id	bigint (FK)	Referencia a la cita (appointments.id).
user_id	bigint (FK)	Referencia al empleado asignado a la cita (users.id).

Tabla: medical_records

Registra los detalles estructurados de una consulta o evento clínico.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único para cada registro clínico.
appointment_id	bigint (FK)	Referencia a la cita donde se generó este registro (appointments.id).
pet_id	bigint (FK)	Referencia a la mascota del registro (pets.id).
weight	decimal	Peso de la mascota en la consulta (ej. en kg).
temperature	decimal	Temperatura de la mascota en la consulta (ej. en °C).
anamnesis	text	Historial y síntomas reportados por el dueño.
physical_exam_findings	text	Hallazgos del examen físico realizado por el veterinario.
diagnosis	text	Diagnóstico(s) principal(es) establecidos por el veterinario.
treatment_plan	text	Descripción del plan de tratamiento general.
notes	text	Notas adicionales o comentarios.
created_at	datetime	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	datetime	Fecha y hora de la última actualización.

Nota sobre la edición: Por reglas de negocio y para garantizar la integridad del historial, los registros médicos no podrán ser editados después de 7 días desde su creación. La única excepción será la tabla lab_orders para poder adjuntar los resultados de laboratorio posteriormente.

Modelos de Detalle Clínico

Estas tablas añaden granularidad a los registros médicos.

Tabla: prescriptions

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.
medical_record_id	bigint (FK)	Referencia al registro médico (medical_records.id).
drug_name	string	Nombre del medicamento.
dosage	string	Dosis indicada (ej. "1 comprimido", "5 ml").
frequency	string	Frecuencia (ej. "Cada 12 horas").
duration	string	Duración del tratamiento (ej. "Por 7 días").

Tabla: vaccination_records

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.
pet_id	bigint (FK)	Referencia a la mascota (pets.id).
medical_record_id	bigint (FK)	Opcional, si se aplicó en consulta (medical_records.id).
vaccine_name	string	Nombre de la vacuna o desparasitante.
lot_number	string	Número de lote del producto.
applied_at	date	Fecha de aplicación.
next_due_date	date	Fecha del próximo refuerzo.

Tabla: lab_orders

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.
medical_record_id	bigint (FK)	Referencia al registro médico (medical_records.id).
test_name	string	Nombre del examen solicitado.
status	string	Estado (solicitado, resultados_recibidos).
results_summary	text	Resumen de los resultados (opcional).

Modelos de Gestión y Administración

Tabla: **services**

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.
name	string	Nombre del servicio (ej. "Consulta", "Peluquería").
description	text	Descripción del servicio.
price	decimal	Precio base del servicio.
is_active	boolean	Indica si el servicio se ofrece actualmente.

Tabla: **products**

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.
name	string	Nombre del producto (ej. "Shampoo Medicado").
description	text	Descripción del producto.
price	decimal	Precio de venta del producto.
is_active	boolean	Indica si el producto está a la venta.

Tabla: **shift_templates** (Plantillas de Turno)

Define los bloques de horario reusables para el personal.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.
name	string	Nombre descriptivo (ej. "Turno Mañana L-V").
day_of_week	integer	Día de la semana (0=Domingo, 1=Lunes, ...).
start_time	time	Hora de inicio del turno (ej. 09:00).
end_time	time	Hora de fin del turno (ej. 17:00).

Tabla: **user_schedules** (Horarios de Usuario)

Asigna una plantilla de turno a un empleado para un período determinado.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.
user_id	bigint (FK)	Referencia al empleado (users.id).

Campo	Tipo	Descripción
shift_template_id	bigint (FK)	Referencia a la plantilla de turno (shift_templates.id).
start_date	date	Fecha en la que empieza a aplicar este horario.
end_date	date	Opcional. Fecha en la que termina el horario.

Modelos Financieros

Para manejar las transacciones de forma estructurada, se introduce el concepto de una "Nota de Pago" que funciona como una factura o recibo detallado.

Tabla: payment_notes (Notas de Pago)

Esta tabla es el corazón del módulo financiero. Cada nota agrupa todos los cargos de una o más citas.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único para la nota de pago.
user_id	bigint (FK)	Referencia al cliente al que se le emite la nota (users.id).
total_amount	decimal	El monto total calculado de todos los ítems en la nota.
status	string	Estado de la nota (pendiente, pagada parcialmente, pagada, anulada).
due_date	date	Fecha de vencimiento para notas de pago a crédito.
created_at	datetime	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	datetime	Fecha y hora de la última actualización.

Tabla: payment_note_items (Ítems de la Nota de Pago)

Esta es una tabla polimórfica que detalla cada línea de servicio o producto dentro de una nota de pago.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único.
payment_note_id	bigint (FK)	Referencia a la nota de pago a la que pertenece (payment_notes.id).
item_id	bigint	ID del ítem (puede ser un ID de services o products).
item_type	string	El tipo de modelo del ítem ("Service" o "Product").

Campo	Tipo	Descripción
quantity	integer	Cantidad del servicio o producto.
unit_price	decimal	El precio del ítem al momento de la venta.

Tabla: **payments** (Pagos)

Registra las transacciones monetarias que se aplican a una nota de pago.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único para cada pago.
payment_note_id	bigint (FK)	Referencia a la nota de pago que se está abonando (<code>payment_notes.id</code>).
amount	decimal	Monto pagado en esta transacción.
payment_method	string	Método de pago (<code>efectivo</code> , <code>tarjeta</code> , <code>transferencia</code>).
transaction_id	string	ID de referencia externo (ej. de una transferencia, Zelle, Stripe). Nulable.
transaction_date	datetime	Fecha y hora en que se realizó la transacción.
created_at	datetime	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	datetime	Fecha y hora de la última actualización.

4. Relaciones Entre Modelos

A continuación se describen las principales relaciones entre los modelos, usando una sintaxis similar a la de Ruby on Rails para mayor claridad.

User

- `has_one :client_profile` (si el rol es 'cliente')
- `has_many :pets` (como dueño de las mascotas)
- `has_many :appointment_staff`
- `has_many :appointments, through: :appointment_staff` (como personal de la clínica)
- `has_many :user_schedules`
- `has_many :shift_templates, through: :user_schedules`
- `has_many :payment_notes` (como cliente)

ClientProfile

- `belongs_to :user`

Pet

- `belongs_to :user` (su dueño)
- `has_many :appointments`
- `has_many :medical_records`
- `has_many :vaccination_records`

Appointment

- `belongs_to :pet`
- `belongs_to :service`
- `belongs_to :payment_note` (opcional)
- `has_one :medical_record`
- `has_many :appointment_staff`
- `has_many :staff, through: :appointment_staff, source: :user` (el personal asignado)

MedicalRecord

- `belongs_to :appointment`
- `belongs_to :pet`
- `has_many :prescriptions`
- `has_many :lab_orders`

VaccinationRecord

- `belongs_to :pet`
- `belongs_to :medical_record` (opcional)

Service & Product

- `has_many :payment_note_items, as: :item` (relación polimórfica)

ShiftTemplate

- `has_many :user_schedules`

UserSchedule

- `belongs_to :user`
- `belongs_to :shift_template`

PaymentNote

- `belongs_to :user` (el cliente)
- `has_many :appointments`
- `has_many :payment_note_items`
- `has_many :payments`

PaymentNoteItem

- `belongs_to :payment_note`
- `belongs_to :item, polymorphic: true` (apunta a un Service o a un Product)

Payment

- `belongs_to :payment_note`

5. Tablas Auxiliares (Gestionadas por Rails)

Además de los modelos de negocio principales, el framework de Ruby on Rails gestionará automáticamente tablas para ciertas funcionalidades.

ActiveStorage (Gestión de Archivos)

Para la gestión de archivos (fotos de mascotas, resultados de laboratorio, etc.), Rails usará:

- **`active_storage_blobs`**: Almacena los metadatos de cada archivo.
- **`active_storage_attachments`**: Une los archivos con los modelos que los poseen.
- **`active_storage_variant_records`**: Almacena información sobre las variantes de imágenes (ej. thumbnails).

SolidQueue (Background Jobs)

Para tareas que no deben bloquear al usuario (como enviar emails), se usa SolidQueue, un sistema de trabajos en segundo plano basado en la base de datos. Rails creará y gestionará automáticamente las siguientes tablas para su funcionamiento:

- **`solid_queue_jobs`**: Almacena la información de los trabajos en cola.
- **`solid_queue_scheduled_executions`**: Para trabajos programados a futuro.
- **`solid_queue_ready_executions`**: Trabajos listos para ser procesados.
- **`solid_queue_claimed_executions`**: Trabajos que están siendo procesados por un worker.
- **`solid_queue_blocked_executions`**: Trabajos bloqueados por alguna condición.

- **solid_queue_failed_executions**: Registro de los trabajos que han fallado.
- **solid_queue_pauses**: Para pausar y reanudar colas de trabajo.
- **solid_queue_semaphores**: Para controlar la concurrencia de ciertos trabajos.

6. Índices de la Base de Datos

Para garantizar un rendimiento óptimo de las consultas a medida que la aplicación escala, se recomienda la creación de los siguientes índices en la base de datos. Los índices aceleran drásticamente la recuperación de datos, especialmente en operaciones de búsqueda y filtrado.

- **users**
 - **email**: **(Único)** Esencial para búsquedas rápidas y garantizar que no haya duplicados.
 - **role**: Para filtrar eficientemente por tipo de usuario.
 - **pets**
 - **user_id**: Para encontrar todas las mascotas de un cliente de forma instantánea.
 - **deleted_at**: Para excluir eficientemente las mascotas archivadas (soft delete).
 - **appointments**
 - **pet_id, service_id, payment_note_id**: Para acelerar las uniones con otras tablas.
 - **appointment_time**: Crítico para las consultas de la agenda por rangos de fecha.
 - **status**: Para filtrar rápidamente por el estado de la cita.
 - **appointment_staff**
 - **[appointment_id, user_id]**: **(Compuesto y Único)** Para búsquedas rápidas y prevenir duplicados.
 - **vaccination_records**
 - **pet_id**: Para el historial de vacunación de una mascota.
 - **next_due_date**: Esencial para el sistema de recordatorios.
 - **shift_templates**
 - **day_of_week**: Para buscar rápidamente las plantillas de un día específico.
 - **user_schedules**
 - **[user_id, start_date, end_date]**: **(Compuesto)** Para buscar eficientemente los horarios activos de un empleado.
 - **payment_notes**
 - **user_id** y **status**: Para buscar notas de pago por cliente y por estado.
 - **payment_note_items**
 - **[item_id, item_type]**: **(Polimórfico)** Para encontrar todas las notas que incluyen un servicio o producto específico.
 - **payments**
 - **payment_note_id**: Para encontrar los pagos de una nota.
 - **transaction_id**: Para buscar transacciones externas.
-

ANEXOS

Anexos Técnicos - Arquitectura PeluDog CRM

Este documento contiene todas las configuraciones técnicas, código y ejemplos de implementación para la arquitectura establecida del sistema PeluDog CRM.

A1. Configuración de ActiveStorage

A1.1 Configuración de Storage Local

```
# config/storage.yml
local:
  service: Disk
  root: <%= Rails.root.join("storage") %>

# config/environments/production.rb
config.active_storage.variant_processor = :image_processing
config.active_storage.resolve_model_to_route = :rails_storage_proxy
```

A1.2 Configuración para S3 (Escalamiento)

```
# config/storage.yml
amazon:
  service: S3
  access_key_id: <%= ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'] %>
  secret_access_key: <%= ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'] %>
  region: <%= ENV['AWS_REGION'] %>
  bucket: <%= ENV['AWS_BUCKET'] %>

# config/environments/production.rb
config.active_storage.service = :amazon
```

A1.3 Migración de Storage

```
# lib/tasks/storage_migration.rake
namespace :active_storage do
  desc "Migrate all files from local to S3"
  task :migrate_to_s3 => :environment do
    ActiveStorage::Blob.find_each do |blob|
      if blob.service_name != 's3'
        blob.open do |file|
          blob.upload_without_unfurling(file)
          blob.update!(service_name: 's3')
        end
      end
    end
  end
end
```

```
end
end
end
```

A2. Sistema de Backups con Whenever

A2.1 Configuración del Gem

```
# Gemfile
gem 'whenever', require: false

# config/schedule.rb
set :output, "log/cron.log"
set :environment, Rails.env

every 1.day, at: '2:00 am' do
  rake "db:backup"
end

every 1.day, at: '2:30 am' do
  rake "db:cleanup_backups"
end
```

A2.2 Rake Tasks de Backup

```
# lib/tasks/backup.rake
namespace :db do
  desc "Create database backup"
  task :backup, :environment do
    config = Rails.application.config.database_configuration[Rails.env]
    timestamp = Time.current.strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    backup_dir = Rails.root.join('db', 'backups')
    FileUtils.mkdir_p(backup_dir)

    backup_file = "#{backup_dir}/peludog_backup_#{timestamp}.sql"

    cmd = "mysqldump -h #{config['host']} -u #{config['username']} " \
          "-p#{config['password']} #{config['database']} > #{backup_file}"

    system(cmd)
    system("gzip #{backup_file}")

    puts "Backup creado: #{backup_file}.gz"
  end

  desc "Restore database from backup"
  task :restore, [:backup_file] => :environment do |t, args|
    config = Rails.application.config.database_configuration[Rails.env]
```

```

    backup_file = args[:backup_file]

    raise "Backup file not found" unless File.exist?(backup_file)

    if backup_file.end_with?('.gz')
      system("gunzip -c #{backup_file} > tmp_restore.sql")
      backup_file = 'tmp_restore.sql'
    end

    cmd = "mysql -h #{config['host']} -u #{config['username']} " \
          "-p#{config['password']} #{config['database']} < #{backup_file}"

    system(cmd)
    File.delete('tmp_restore.sql') if File.exist?('tmp_restore.sql')

    puts "Base de datos restaurada desde: #{args[:backup_file]}"
  end

  desc "Clean old backups (keep last 6)"
  task :cleanup_backups, :environment do
    backup_dir = Rails.root.join('db', 'backups')
    backups = Dir.glob("#{backup_dir}/*.sql.gz").sort

    if backups.size > 6
      old_backups = backups[0...-6]
      old_backups.each do |backup|
        File.delete(backup)
        puts "Backup eliminado: #{backup}"
      end
    end
  end
end

```

A3. Configuraciones Docker

A3.1 Docker Compose Principal

```

version: '3.8'

services:
  nginx:
    image: nginx:alpine
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
      - ./ssl:/etc/ssl/certs
      - static_files:/app/public
    depends_on:

```

```
- backend
- frontend
networks:
  - peludog_network

backend:
  build:
    context: ./backend
    dockerfile: Dockerfile
  env_file:
    - .env.production
  volumes:
    - storage_data:/app/storage
    - backup_data:/app/db/backups
  depends_on:
    - mysql
  networks:
    - peludog_network

frontend:
  build:
    context: ./frontend
    dockerfile: Dockerfile
  volumes:
    - static_files:/app/dist
  networks:
    - peludog_network

mysql:
  image: mysql:8.0
  env_file:
    - .env.production
  volumes:
    - mysql_data:/var/lib/mysql
    - ./mysql/conf.d:/etc/mysql/conf.d
  ports:
    - "3306:3306"
  networks:
    - peludog_network

volumes:
  mysql_data:
  storage_data:
  backup_data:
  static_files:

networks:
  peludog_network:
    driver: bridge
```

A3.2 Docker Compose para Escalamiento

```
# docker-compose.scale.yml
version: '3.8'

services:
  nginx-lb:
    image: nginx:alpine
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./nginx-lb.conf:/etc/nginx/nginx.conf
      - ./ssl:/etc/ssl/certs
    depends_on:
      - backend
    networks:
      - peludog_network

  backend:
    build:
      context: ./backend
      dockerfile: Dockerfile
    env_file:
      - .env.scaling
    volumes:
      - shared_storage:/app/storage
      - backup_data:/app/db/backups
    depends_on:
      - mysql
      - redis
      - storage-server
    networks:
      - peludog_network

  storage-server:
    image: minio/minio
    env_file:
      - .env.scaling
    volumes:
      - minio_data:/data
    command: server /data --console-address ":9001"
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"
    networks:
      - peludog_network

  redis:
    image: redis:7-alpine
    volumes:
      - redis_data:/data
    networks:
      - peludog_network
```

```
volumes:
  shared_storage:
  minio_data:
  redis_data:
```

A4. Configuraciones de Aplicación Rails

A4.1 Configuración de Puma (Escalamiento Vertical)

La concurrencia en Puma se gestiona mediante una combinación de **Workers** (procesos) y **Threads** (hilos). La capacidad total de peticiones simultáneas se calcula así: (Nº de Workers) * (Nº de Threads).

- **Workers (WEB_CONCURRENCY):** Son clones del proceso de la aplicación. Cada uno consume su propia memoria y puede ejecutarse en un core de CPU distinto. Es la forma principal de escalar para aprovechar servidores multi-core.
- **Threads (RAILS_MAX_THREADS):** Permiten que cada Worker maneje múltiples peticiones a la vez. Mientras un hilo espera por la base de datos, otro puede procesar una nueva petición.

La configuración se realiza a través de variables de entorno para no tener que modificar el código:

Nota de Configuración: Los valores por defecto en este ejemplo (`WEB_CONCURRENCY=1`, `RAILS_MAX_THREADS=5`) son un punto de partida seguro para el hardware **Básico (Inicial)**, resultando en 5 peticiones simultáneas. A medida que el servidor escale, estos valores deben incrementarse. Un servidor con 4 cores y 8GB de RAM podría usar `WEB_CONCURRENCY=2` y `RAILS_MAX_THREADS=5` para una capacidad de 10 peticiones simultáneas.

```
# config/puma.rb
workers_count = ENV.fetch('WEB_CONCURRENCY', 1).to_i
threads_count = ENV.fetch('RAILS_MAX_THREADS', 5).to_i

workers workers_count
threads threads_count, threads_count

port ENV.fetch('PORT', 3000)
environment ENV.fetch('RAILS_ENV', 'development')

worker_timeout 30
worker_boot_timeout 30

on_worker_boot do
  ActiveRecord::Base.establish_connection if defined?(ActiveRecord)
end

preload_app!
```

A4.2 Configuración de Base de Datos (Multi-servidor)

```
# config/database.yml
production:
  primary:
    adapter: mysql2
    encoding: utf8mb4
    pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS", 25) %>
    username: <%= ENV['DB_USERNAME'] %>
    password: <%= ENV['DB_PASSWORD'] %>
    host: <%= ENV['DB_PRIMARY_HOST'] %>
    database: <%= ENV['DB_NAME'] %>
    timeout: 5000

  replica:
    adapter: mysql2
    encoding: utf8mb4
    pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS", 25) %>
    username: <%= ENV['DB_USERNAME'] %>
    password: <%= ENV['DB_PASSWORD'] %>
    host: <%= ENV['DB_REPLICA_HOST'] %>
    database: <%= ENV['DB_NAME'] %>
    replica: true
    timeout: 5000
```

A4.3 Configuración de Redis y Cache (Para Escalamiento)

Nota: Esta configuración se aplica durante la fase de escalamiento, no en la instalación inicial.

```
# config/environments/production.rb
config.cache_store = :redis_cache_store, {
  url: ENV['REDIS_URL'],
  pool_size: ENV.fetch('RAILS_MAX_THREADS', 25),
  pool_timeout: 5
}

config.session_store :redis_store, {
  servers: [ENV['REDIS_URL']],
  expire_after: 1.week,
  key_prefix: 'peludog:session:'
}
```

A5. Configuraciones de NGINX

A5.1 NGINX Simple (Fase Inicial)

```
# nginx.conf
events {
  worker_connections 1024;
```



```
}

http {
    upstream backend {
        server backend:3000;
    }

    server {
        listen 80;
        server_name peludog.local;

        location / {
            root /app/public;
            try_files $uri @backend;
        }

        location @backend {
            proxy_pass http://backend;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        }
    }
}
```

A5.2 NGINX Load Balancer (Escalamiento)

```
# nginx-lb.conf
events {
    worker_connections 2048;
}

http {
    upstream backend {
        least_conn;
        server backend_1:3000 max_fails=3 fail_timeout=30s;
        server backend_2:3000 max_fails=3 fail_timeout=30s;
        server backend_3:3000 max_fails=3 fail_timeout=30s;
        keepalive 32;
    }

    upstream storage {
        server storage-server:9000;
    }

    server {
        listen 80;
        server_name peludog.com;

        client_max_body_size 50M;
    }
}
```

```
location / {
    root /app/public;
    try_files $uri @backend;
}

location @backend {
    proxy_pass http://backend;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

    # Mantener conexiones activas
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
}
}
```

A6. Configuración MySQL para Escalamiento

A6.1 MySQL Master

```
# mysql/master.cnf
[mysqld]
server-id = 1
log-bin = mysql-bin
binlog-format = ROW
sync_binlog = 1
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1

# Performance tuning
innodb_buffer_pool_size = 8G
innodb_log_file_size = 2G
max_connections = 400
query_cache_size = 512M
tmp_table_size = 1G
max_heap_table_size = 1G
```

A6.2 MySQL Replica

```
# mysql/replica.cnf
[mysqld]
server-id = 2
relay-log = relay-bin
```

```
read_only = 1
super_read_only = 1

# Performance tuning
innodb_buffer_pool_size = 6G
innodb_log_file_size = 1G
max_connections = 200
query_cache_size = 256M
```

A7. Comandos de Administración

A7.1 Gestión de Backups

```
# Crear backup manual
docker-compose exec backend rake db:backup

# Restaurar desde backup específico
docker-compose exec backend rake
db:restore[/app/db/backups/backup_20240815.sql.gz]

# Listar backups disponibles
docker-compose exec backend ls -la db/backups/

# Verificar estado de cron jobs
docker-compose exec backend crontab -l

# Instalar cron jobs
docker-compose exec backend whenever --update-crontab
```

A7.2 Escalamiento de Servicios

```
# Escalar backend a 3 instancias
docker-compose up --scale backend=3

# Ver estado de servicios
docker-compose ps

# Ver logs de una instancia específica
docker-compose logs backend_2

# Reiniciar solo el backend
docker-compose restart backend
```

A7.3 Gestión de Storage

```
# Limpiar archivos temporales
docker-compose exec backend rake active_storage:cleanup

# Ver uso de almacenamiento
docker-compose exec backend du -sh storage/

# Migrar archivos a S3
docker-compose exec backend rake active_storage:migrate_to_s3

# Verificar integridad de archivos
docker-compose exec backend rake active_storage:verify
```

A7.4 Monitoreo y Debugging

```
# Ver conexiones activas de MySQL
docker-compose exec mysql mysql -u root -p -e "SHOW PROCESSLIST;"

# Ver estado de Redis
docker-compose exec redis redis-cli info

# Ver métricas de Puma
docker-compose exec backend pumactl stats

# Ver logs en tiempo real
docker-compose logs -f backend
```

A8. Monitoring y Observabilidad

Nota sobre Monitoreo: La siguiente configuración de Prometheus es una sugerencia para un monitoreo avanzado en etapas de escalamiento. Para la versión inicial del producto, el sistema de logs integrado de Rails (`log/production.log`) es más que suficiente para las tareas de monitoreo y debugging.

A8.1 Configuración de Prometheus

```
# prometheus/prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'peludog-backend'
    static_configs:
      - targets: ['backend:3000']
    metrics_path: '/metrics'

  - job_name: 'mysql'
```

```
static_configs:
  - targets: ['mysql:3306']
```

A8.2 Métricas Custom en Rails

```
# config/initializers/prometheus.rb
require 'prometheus/client'

prometheus = Prometheus::Client.registry

# Métricas custom
$request_duration = prometheus.histogram(
  :http_request_duration_seconds,
  'HTTP request duration'
)

$database_query_duration = prometheus.histogram(
  :database_query_duration_seconds,
  'Database query duration'
)

$active_storage_uploads = prometheus.counter(
  :active_storage_uploads_total,
  'Total number of file uploads'
)
```

A9. Scripts de Deployment

A9.1 Script de Instalación Inicial

```
#!/bin/bash
# install.sh

echo "Instalando PeluDog CRM..."

# Crear directorios necesarios
mkdir -p ssl mysql/conf.d

# Generar certificados SSL auto-firmados para desarrollo
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout ssl/key.pem -out ssl/cert.pem -
days 365 -nodes

# Copiar configuraciones
cp config/mysql/peludog.cnf mysql/conf.d/

# Construir e iniciar servicios
docker-compose build
docker-compose up -d
```

```
# Esperar a que MySQL esté listo
sleep 30

# Ejecutar migraciones
docker-compose exec backend rails db:create db:migrate db:seed

# Configurar cron jobs
docker-compose exec backend whenever --update-crontab

echo "¡PeluDog CRM instalado correctamente!"
echo "Accede a http://localhost para comenzar"
```

A9.2 Script de Escalamiento

```
#!/bin/bash
# scale.sh

BACKEND_INSTANCES=${1:-3}

echo "Escalando PeluDog a $BACKEND_INSTANCES instancias..."

# Crear configuración de load balancer
envsubst < nginx-lb.template > nginx-lb.conf

# Escalar servicios
docker-compose -f docker-compose.scale.yml up --scale
backend=$BACKEND_INSTANCES -d

echo "Sistema escalado correctamente"
docker-compose ps
```

A10. Testing y Validación

A10.1 Tests de Escalamiento

```
# test/integration/scalability_test.rb
require 'test_helper'

class ScalabilityTest < ActionDispatch::IntegrationTest
  test "sistema maneja 100 usuarios concurrentes" do
    threads = []

    100.times do |i|
      threads << Thread.new do
        post '/api/auth/login', params: {
          email: "user#{i}@test.com",
          password: 'password'
        }
      end
    end

    threads.each(&:join)
  end
end
```

```
    }

    assert_response :success
  end
end

threads.each(&:join)
end
end
```

A10.2 Tests de Backup y Restore

```
# test/tasks/backup_test.rb
require 'test_helper'

class BackupTaskTest < ActiveSupport::TestCase
  test "backup y restore funcionan correctamente" do
    # Crear datos de prueba
    user = User.create!(name: 'Test', email: 'test@test.com')

    # Ejecutar backup
    system('rake db:backup RAILS_ENV=test')

    # Limpiar base de datos
    User.destroy_all

    # Restaurar backup
    backup_file = Dir.glob('db/backups/peludog_backup_*.sql.gz').last
    system("rake db:restore[#{backup_file}] RAILS_ENV=test")

    # Verificar datos restaurados
    assert_equal 1, User.count
    assert_equal 'Test', User.first.name
  end
end
```

Plantillas Volere

Proyecto Socio Tecnológico

Plataforma CRM para PeluDog

Requisitos Funcionales y No Funcionales

Equipo: Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Total de Requisitos: 41 Funcionales, 22 No Funcionales

Requisitos Funcionales

Plantilla Volere

RF-GP001

Requisito

Registrar Nuevo Cliente

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)
Prioridad	Alta - Necesario para iniciar el flujo de alta de clientes descrito en CU-GP01 y para disponer de datos de contacto confiables.
Caso de Uso	CU-GP01

Descripción

El Asistente o el Cliente/Propietario de Mascota podrán registrar la información de un nuevo dueño de mascota en el sistema.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe mostrar un formulario para el ingreso de datos del cliente (ej. nombre, apellido, DNI, teléfono, email, dirección).
- El sistema debe validar los campos obligatorios (ej. nombre, teléfono).
- Al guardar, el nuevo cliente debe crearse en la base de datos.
- El sistema debe permitir asociar una o más mascotas a este cliente durante el registro o posteriormente.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere

RF-GP002

Requisito

Registrar Nueva Mascota

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)
Prioridad	Alta - Esencial para asociar mascotas a sus propietarios según CU-GP01 y mantener la base clínica completa.
Caso de Uso	CU-GP01

Descripción

El Asistente, Cliente/Propietario de Mascota o Veterinario podrá registrar la información de una nueva mascota, asociándola a un cliente existente (o al propio cliente si es él quien realiza la acción).

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar un cliente existente al cual asociar la mascota (si registra el Asistente/Veterinario) o asociarla automáticamente al perfil del Cliente/Propietario (si es él quien registra).
- El sistema debe mostrar un formulario para el ingreso de datos de la mascota (ej. nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, número de chip, color, señas particulares, foto).
- El sistema debe validar los campos obligatorios (ej. nombre de mascota, especie).
- Al guardar, la nueva mascota debe crearse y vincularse correctamente al cliente.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.



Plantilla Volere

RF-GP003

Requisito

Buscar Cliente y/o Mascota

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)
Prioridad	Alta - Facilita la localización rápida de clientes y mascotas durante la atención, soportando CU-GP01.
Caso de Uso	CU-GP01

Descripción

El Asistente o Veterinario podrá buscar clientes y/o mascotas existentes en el sistema utilizando diversos criterios.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe proveer campos de búsqueda para clientes (ej. por nombre, DNI, teléfono).
- El sistema debe proveer campos de búsqueda para mascotas (ej. por nombre, número de chip, nombre del dueño).
- Los resultados de la búsqueda deben mostrar información clave para identificar al cliente/mascota.
- El usuario debe poder seleccionar un cliente/mascota de los resultados para ver su información detallada.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.



Plantilla Volere	
RF-GP004	
Requisito	
Visualizar y Actualizar Datos de Cliente (Staff)	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)
Prioridad	Alta - Permite mantener actualizada la información de los clientes, mejorando la calidad de los datos según CU-GP01.
Caso de Uso	CU-GP01
Descripción	
El Asistente o Veterinario podrá ver y modificar la información de un cliente existente.	
Criterios de Aceptación	
- Tras seleccionar un cliente, el sistema debe mostrar toda su información registrada. - El sistema debe permitir la edición de los campos del cliente. - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos. - El sistema debe mostrar la lista de mascotas asociadas al cliente, con acceso a sus perfiles.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-GP005	
Requisito	
Visualizar y Actualizar Datos de Mascota (Staff)	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)
Prioridad	Alta - Asegura que la información de las mascotas esté actualizada para decisiones clínicas, acorde a CU-GP01.
Caso de Uso	CU-GP01
Descripción	
El Asistente o Veterinario podrá ver y modificar la información general de una mascota existente.	
Criterios de Aceptación	
- Tras seleccionar una mascota, el sistema debe mostrar toda su información general registrada (no la historia clínica detallada, que es parte de otro CU). - El sistema debe permitir la edición de los campos de la mascota. - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos. - El sistema debe mostrar la información del cliente dueño de la mascota.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-GP006	
Requisito	
Visualizar y Actualizar Datos de Mascota (Cliente/Propietario)	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)
Prioridad	Alta - Empodera al cliente para gestionar los datos de sus mascotas, reduciendo carga administrativa; parte de CU-GP01.
Caso de Uso	CU-GP01
Descripción	
El Cliente/Propietario de Mascota podrá ver y modificar la información de sus propias mascotas registradas.	
Criterios de Aceptación	
- Tras seleccionar una de sus mascotas, el sistema debe mostrar toda su información general registrada (no la historia clínica detallada). - El sistema debe permitir la edición de los campos de la mascota por parte de su dueño. - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-GP007	
Requisito	
Visualizar y Actualizar Datos Personales (Cliente/Propietario)	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Pacientes (Clientes y Mascotas)
Prioridad	Alta - Permite al cliente mantener sus datos actualizados, garantizando la exactitud de contacto y cumplimiento de CU-GP01.
Caso de Uso	CU-GP01
Descripción	
El Cliente/Propietario de Mascota podrá ver y modificar la información de su propio perfil.	
Criterios de Aceptación	
- Tras acceder a su perfil, el sistema debe mostrar al Cliente/Propietario toda su información personal registrada. - El sistema debe permitir la edición de sus propios campos. - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere

RF-GA001

Requisito

Consultar Disponibilidad Horaria

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Agenda y Citas
Prioridad	Alta - Proporciona visibilidad de horarios disponibles indispensable para programar citas según CU-GA01.
Caso de Uso	CU-GA01

Descripción

El Asistente o Cliente/Propietario de Mascota podrá consultar los horarios disponibles en la agenda del consultorio o de un veterinario específico.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe mostrar una vista de calendario (diaria, semanal, mensual).
- El sistema debe permitir filtrar la disponibilidad por veterinario (si hay más de uno).
- Los bloques horarios ocupados deben estar claramente diferenciados de los disponibles.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere	
RF-GA002	
Requisito	
Agendar Nueva Cita	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Agenda y Citas
Prioridad	Alta - Habilita el flujo de reserva de citas descrito en CU-GA01, pieza clave del servicio.
Caso de Uso	CU-GA01
Descripción	
El Asistente o Cliente/Propietario de Mascota podrá reservar una nueva cita para una mascota, seleccionando un horario disponible.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir seleccionar una mascota existente (o enlazar con CU-GP01/RF-GP002 si es nueva o el cliente gestiona sus mascotas). - El sistema debe permitir seleccionar un veterinario (si aplica), fecha y hora de la cita de entre los disponibles. - El sistema debe permitir ingresar el motivo de la cita. - Al confirmar, la cita debe registrarse y el horario debe marcarse como ocupado. (Opcional) El sistema debe poder enviar una confirmación de cita al cliente (email/SMS).	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-GA003	
Requisito	
Reprogramar Cita	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Agenda y Citas
Prioridad	Media - Ofrece flexibilidad a clientes y staff para cambios de agenda, evitando cancelaciones; CU-GA01.
Caso de Uso	CU-GA01
Descripción	
El Asistente o Cliente/Propietario de Mascota podrá cambiar la fecha y/o hora de una cita existente (el cliente solo las suyas).	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir buscar y seleccionar una cita existente. - El sistema debe permitir elegir una nueva fecha/hora disponible. - Al confirmar, la cita original debe actualizarse y el bloqueo horario debe moverse. (Opcional) El sistema debe poder enviar una notificación de reprogramación al cliente.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-GA004	
Requisito	
Cancelar Cita	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Agenda y Citas
Prioridad	Media - Gestiona anulaciones de citas liberando horarios y evitando ausencias; CU-GA01.
Caso de Uso	CU-GA01
Descripción	
El Asistente o Cliente/Propietario de Mascota podrá cancelar una cita agendada (el cliente solo las suyas).	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir buscar y seleccionar una cita existente. - Al confirmar la cancelación, la cita debe marcarse como cancelada y el horario liberarse. (Opcional) El sistema debe poder enviar una notificación de cancelación al cliente.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere

RF-GA005

Requisito

Consultar Agenda (Vista Staff)

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Agenda y Citas
Prioridad	Alta - Permite al personal visualizar la carga de trabajo y confirmar asistencia; CU-GA01.
Caso de Uso	CU-GA01

Descripción

El Asistente o Veterinario podrá visualizar la agenda de citas programadas.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe mostrar una vista de calendario con todas las citas (diaria, semanal, mensual).
- Debe ser posible filtrar por veterinario.
- Cada cita en la agenda debe mostrar información clave (hora, mascota, cliente, motivo).
- El sistema debe permitir al Asistente confirmar la asistencia del cliente a una cita.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere	
RF-GA006	
Requisito	
Enviar Recordatorio Automático de Cita	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Agenda y Citas
Prioridad	Alta - Reduce inasistencias enviando recordatorios automáticos; vital para eficiencia operativa (CU-GA02).
Caso de Uso	CU-GA02
Descripción	
El sistema enviará recordatorios automáticos a los clientes sobre sus próximas citas.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir configurar el canal de envío (ej. email, SMS). - El sistema debe permitir configurar la antelación del recordatorio (ej. 24 horas antes). - El recordatorio debe incluir los detalles de la cita (fecha, hora, mascota). (Opcional) El recordatorio puede incluir un enlace para confirmar o cancelar la cita (enlazando con RF-GA003, RF-GA004).	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-AC001	
Requisito	
Visualizar Historial Clínico Completo	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Permite revisión completa de antecedentes clínicos para mejor diagnóstico; CU-AC01.
Caso de Uso	CU-AC01
Descripción	
El Veterinario podrá ver todas las entradas previas del historial clínico de la mascota seleccionada.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe mostrar las entradas del historial en orden cronológico inverso (o permitir ordenamiento). - Cada entrada debe mostrar como mínimo: fecha, motivo de consulta, diagnóstico(s) principal(es), y veterinario que atendió. - El usuario debe poder expandir una entrada para ver todos sus detalles (anamnesis, examen, tratamientos, notas, etc.).	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-AC002	
Requisito	
Visualizar Resumen de Alergias y Datos Relevantes	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Destaca información crítica (alergias) mejorando la seguridad clínica; CU-AC01.
Caso de Uso	CU-AC01
Descripción	
El sistema mostrará información crucial de la mascota de forma destacada al consultar su historial.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe mostrar claramente las alergias conocidas de la mascota, si existen. - El sistema debe mostrar datos básicos de la mascota (especie, raza, sexo, edad/fecha de nacimiento, último peso registrado).	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere

RF-AC003

Requisito

Visualizar Archivos Adjuntos del Historial

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Facilita acceso a pruebas complementarias adjuntas, esencial en CU-AC01.
Caso de Uso	CU-AC01

Descripción

El Veterinario podrá acceder a los archivos digitales asociados a las entradas del historial clínico.

Criterios de Aceptación

- Para cada entrada del historial, el sistema debe listar los archivos adjuntos.
- El sistema debe permitir la visualización o descarga de estos archivos.
- Se deben mostrar las descripciones o etiquetas de los archivos adjuntos.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere	
RF-AC004	
Requisito	
Consultar Registros Específicos de Vacunación y Desparasitación	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Media - Agiliza consulta de vacunas/desparasitaciones para cumplimiento sanitario; CU-AC01.
Caso de Uso	CU-AC01
Descripción	
El Veterinario podrá filtrar o acceder a una vista específica del historial para ver únicamente los registros de vacunación y desparasitación.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir filtrar el historial para mostrar solo eventos de vacunación. - Para cada vacuna: mostrar fecha, nombre de vacuna, lote, vencimiento, próxima revacunación. - El sistema debe permitir filtrar el historial para mostrar solo eventos de desparasitación. - Para cada desparasitación: mostrar fecha, producto, dosis, próxima desparasitación.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-AC005	
Requisito	
Iniciar Nueva Entrada de Historial Clínico	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Inicia la documentación de una consulta, base de la historia clínica; CU-AC02.
Caso de Uso	CU-AC02
Descripción	
El Veterinario podrá crear una nueva entrada en el historial clínico para la mascota en consulta.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir seleccionar la mascota (si no viene de una cita preseleccionada). - La fecha y hora de la consulta deben autocompletarse con la actual, pero ser editables. - La entrada debe asociarse al veterinario que está logueado.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-AC006	
Requisito	
Registrar Datos de la Consulta	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/ Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Captura la información detallada de la consulta asegurando continuidad clínica; CU-AC02.
Caso de Uso	CU-AC02
Descripción	
El Veterinario podrá registrar toda la información clínica relevante de la consulta.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe proveer campos para: Peso, Temperatura. - El sistema debe proveer campo para Motivo de la consulta (texto libre y/o selección predefinida). - El sistema debe proveer campo para Anamnesis (texto libre). - El sistema debe proveer campo para Hallazgos del examen físico (texto libre, opcionalmente estructurado por sistema). - El sistema debe proveer campo para Diagnóstico(s) (texto libre y/o selección de catálogo - ej. CIE-Vet como opcional RF023/RF027). - El sistema debe proveer campo para Plan de tratamiento (texto libre general). - El sistema debe proveer campo para Notas adicionales. - Al guardar, la nueva entrada se añade al historial de la mascota.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere

RF-AC007

Requisito

Prescribir Tratamiento (Generar Récipe)

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Estandariza y registra prescripciones, generando récipe imprimible; CU-AC02.
Caso de Uso	CU-AC02

Descripción

Dentro de una consulta, el Veterinario podrá añadir prescripciones de medicamentos y generar un récipe.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir añadir uno o más medicamentos a la prescripción.
- Para cada medicamento: registrar nombre, presentación/concentración, dosis, vía, frecuencia, duración.
- (Opcional Medio) El sistema puede ofrecer un catálogo de medicamentos para autocompletar.
- Las prescripciones deben quedar guardadas como parte de la entrada del historial clínico.
- El sistema debe permitir generar un documento de récipe (PDF imprimible) con datos del consultorio, veterinario, dueño, mascota, fecha y medicamentos prescritos.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere

RF-AC008

Requisito

Solicitar Exámenes de Laboratorio

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Permite solicitudes de laboratorio integradas en la historia, evitando papel; CU-AC02.
Caso de Uso	CU-AC02

Descripción

Dentro de una consulta, el Veterinario podrá solicitar exámenes de laboratorio y generar una orden.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar o ingresar los exámenes solicitados.
- (Opcional Medio) El sistema puede ofrecer un catálogo de exámenes disponibles.
- Las solicitudes de exámenes deben quedar guardadas como parte de la entrada del historial clínico.
- El sistema debe permitir generar una orden de exámenes (PDF imprimible) con datos del consultorio, veterinario, dueño, mascota, fecha y exámenes solicitados.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere

RF-AC009

Requisito

Adjuntar Archivos a la Entrada Clínica

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Conserva evidencias (imágenes, documentos) ligadas a la consulta; CU-AC02.
Caso de Uso	CU-AC02

Descripción

Durante la creación o edición de una entrada clínica, el Veterinario podrá adjuntar archivos digitales.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir cargar uno o más archivos.
- El sistema debe soportar formatos comunes (PDF, JPG, PNG, DOCX, DICOM).
- Los archivos deben quedar vinculados a la entrada específica del historial.
- El sistema debe permitir añadir una descripción/etiqueta a cada archivo.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.



Plantilla Volere

RF-AC010

Requisito

Registrar Aplicación de Vacunas y Desparasitantes

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Alta - Registra vacunaciones y desparasitaciones con recordatorios futuros; CU-AC02 & AC004.
Caso de Uso	CU-AC02

Descripción

El Veterinario podrá registrar la aplicación de vacunas o desparasitantes como parte de la consulta.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar/ingresar el nombre de la vacuna, lote, fecha de vencimiento del producto.
- El sistema debe permitir calcular y/o registrar la próxima fecha de revacunación.
- El sistema debe permitir seleccionar/ingresar el nombre del desparasitante, dosis.
- El sistema debe permitir calcular y/o registrar la próxima fecha de desparasitación.
- Esta información debe quedar registrada en la entrada del historial clínico y ser visible en la consulta de registros específicos (RF-AC004).

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.



Plantilla Volere

RF-AC011

Requisito

Editar Entrada de Historial Clínico Reciente

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Atención Clínica (Historia Clínica Electrónica)
Prioridad	Media - Ofrece ventana de corrección con trazabilidad auditada; CU-AC02.
Caso de Uso	CU-AC02

Descripción

El Veterinario podrá modificar una entrada de historial clínico recientemente creada, con auditoría.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir la edición de una entrada dentro de un período configurable (ej. 24h, antes del cierre diario).
- Cualquier modificación debe registrarse en una bitácora de auditoría (quién, qué, cuándo).
- Los campos críticos (ej. diagnóstico, prescripción) podrían tener restricciones adicionales o requerir justificación.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere

RF-RH001

Requisito

Registrar Nuevo Empleado

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Alta - Impulsa la gestión de personal creando cuentas de empleados; CU-RH01.
Caso de Uso	CU-RH01

Descripción

El Administrador/Gerente podrá registrar la información de un nuevo empleado en el sistema.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe mostrar un formulario para el ingreso de datos del empleado (ej. nombre, apellido, DNI, teléfono, email, dirección, fecha de contratación).
- El sistema debe validar los campos obligatorios (ej. nombre, DNI, rol).
- Al guardar, el nuevo empleado debe crearse en la base de datos.
- El sistema debe permitir asignar uno o más roles al empleado (ej. Veterinario, Asistente, Peluquero Canino, Limpieza, Administrativo).

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere	
RF-RH002	
Requisito	
Visualizar y Actualizar Datos de Empleado	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Alta - Mantiene actualizados los datos del personal para procesos internos; CU-RH01.
Caso de Uso	CU-RH01
Descripción	
El Administrador/Gerente podrá ver y modificar la información de un empleado existente.	
Criterios de Aceptación	
- Tras seleccionar un empleado, el sistema debe mostrar toda su información registrada. - El sistema debe permitir la edición de los campos del empleado. - El sistema debe guardar los cambios realizados en la base de datos.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere

RF-RH003

Requisito

Asignar/Modificar Rol de Empleado

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Alta - Controla roles y permisos del personal garantizando seguridad; CU-RH01.
Caso de Uso	CU-RH01

Descripción

El Administrador/Gerente podrá asignar o modificar los roles de un empleado.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar uno o varios roles predefinidos para un empleado.
- El sistema debe actualizar los permisos de acceso del empleado según su rol.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere

RF-RH004

Requisito

Desactivar/Activar Empleado

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Media - Permite gestionar altas/bajas de empleados asegurando control de acceso; CU-RH01.
Caso de Uso	CU-RH01

Descripción

El Administrador/Gerente podrá desactivar temporal o permanentemente la cuenta de un empleado, impidiendo su acceso al sistema, o reactivarla.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir cambiar el estado de un empleado a 'activo' o 'inactivo'.
- Los empleados inactivos no deben poder iniciar sesión.
- El historial de acciones del empleado debe conservarse.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere	
RF-RH005	
Requisito	
Crear/Modificar Turno	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Alta - Define turnos tipo necesarios para programación; CU-RH02.
Caso de Uso	CU-RH02
Descripción	
El Administrador/Gerente podrá definir y modificar los tipos de turnos y guardias (ej. 'Turno Mañana', 'Guardia Nocturna', 'Descanso').	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir definir un nombre, hora de inicio y fin para cada tipo de turno. - El sistema debe permitir asociar un turno a un día específico o a un rango de fechas.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere

RF-RH006

Requisito

Asignar Turno a Empleado

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Alta - Asigna turnos a empleados, clave en planificación operativa; CU-RH02.
Caso de Uso	CU-RH02

Descripción

El Administrador/Gerente podrá asignar turnos y guardias a empleados específicos para un período determinado.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar un empleado y asignarle uno o más turnos para días específicos.
- El sistema debe mostrar posibles conflictos de horario al asignar turnos.
- El sistema debe guardar las asignaciones de turnos.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere	
RF-RH007	
Requisito	
Consultar Horario de Empleado	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Alta - Da visibilidad al personal de su horario, reduciendo confusión; CU-RH02.
Caso de Uso	CU-RH02
Descripción	
Cualquier empleado podrá consultar su propio horario de turnos y guardias asignados. El Administrador/Gerente podrá consultar el horario de cualquier empleado.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe mostrar una vista de calendario con los turnos asignados al empleado. - Debe ser posible filtrar por semana o mes.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-RH008	
Requisito	
Consultar Disponibilidad de Personal	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Media - Brinda vista global de disponibilidad para planificación; CU-RH02.
Caso de Uso	CU-RH02
Descripción	
El Administrador/Gerente podrá consultar la disponibilidad general del personal para planificar turnos o asignar tareas.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe mostrar una vista consolidada de los turnos de todo el personal. - Debe ser posible filtrar por rol o por fecha.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere

RF-RH009

Requisito

Crear/Modificar Tipo de Servicio Interno

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Alta - Permite definir servicios internos que mejoran oferta clínica; CU-RH03.
Caso de Uso	CU-RH03

Descripción

El Administrador/Gerente podrá definir nuevos tipos de servicios que la clínica ofrece (ej. 'Servicio de Emergencia', 'Farmacia', 'Delivery de Medicamentos', 'Atención a Domicilio', 'Hospedaje').

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir crear un nombre y una descripción para cada servicio.
- El sistema debe permitir activar o desactivar un servicio.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere	
RF-RH010	
Requisito	
Asignar Personal a Servicio Interno	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Media - Asigna responsables a servicios internos asegurando seguimiento; CU-RH03.
Caso de Uso	CU-RH03
Descripción	
El Administrador/Gerente podrá asignar personal específico como responsable o participante de un tipo de servicio interno.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir seleccionar uno o más empleados para asociarlos a un tipo de servicio. - Esta asignación puede influir en la visibilidad de tareas o reportes relacionados con ese servicio.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-RH011	
Requisito	
Consultar Servicios Internos Activos	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Recursos Humanos y Servicios Internos
Prioridad	Baja - Ofrece inventario de servicios activos para control y reporte; CU-RH03.
Caso de Uso	CU-RH03
Descripción	
El Administrador/Gerente podrá consultar la lista de servicios internos que la clínica tiene definidos y activos.	
Criterios de Aceptación	
El sistema debe mostrar una lista de todos los servicios internos con su estado (activo/inactivo) y descripción.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	



Plantilla Volere

RF-PG001

Requisito

Registrar Pago de Servicio/Producto

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/ Área	Gestión de Pagos y Facturación
Prioridad	Alta - Registra ingresos de manera formal y asocia servicios, base financiera; CU-PG01.
Caso de Uso	CU-PG01

Descripción

El Asistente podrá registrar un pago recibido de un cliente, asociándolo a uno o varios servicios o productos.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar el cliente y/o la mascota asociada al pago.
- El sistema debe permitir seleccionar los servicios o productos por los cuales se realiza el pago (idealmente vinculados a una factura o consulta previa).
- El sistema debe permitir ingresar el monto pagado.
- El sistema debe permitir seleccionar el método de pago (ej. efectivo, tarjeta de crédito/débito, transferencia, cheque).
- El sistema debe validar que el monto pagado sea consistente con el total a pagar (o registrar un saldo pendiente/a favor).
- Al guardar, el pago debe registrarse en la base de datos.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.



Plantilla Volere

RF-PG002

Requisito

Generar Comprobante de Pago

Metadatos

Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Pagos y Facturación
Prioridad	Alta - Genera notas de pago para transparencia con clientes; CU-PG01.
Caso de Uso	CU-PG01

Descripción

El sistema debe poder generar un comprobante o recibo de pago para el cliente.

Criterios de Aceptación

- El comprobante debe incluir detalles del consultorio, fecha, monto, método de pago, y los servicios/productos pagados.
- El comprobante debe ser imprimible (ej. PDF).

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.

Plantilla Volere	
RF-PG003	
Requisito	
Consultar Pagos por Cliente/Mascota (Staff)	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Pagos y Facturación
Prioridad	Alta - Permite rastrear pagos por cliente, apoyo a atención y cobranza; CU-PG02.
Caso de Uso	CU-PG02
Descripción	
El Asistente o Administrador/Gerente podrá consultar todos los pagos realizados por un cliente o para una mascota específica.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir buscar pagos asociados a un cliente o mascota. - Los resultados deben mostrar la fecha, monto, servicios/productos pagados y método de pago.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-PG004	
Requisito	
Consultar Pagos por Fecha/Servicio (Staff)	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Pagos y Facturación
Prioridad	Media - Facilita análisis histórico de ingresos por fechas/servicios; CU-PG02.
Caso de Uso	CU-PG02
Descripción	
El Administrador/Gerente podrá consultar pagos filtrados por rango de fechas o por tipo de servicio.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe permitir filtrar pagos por un rango de fechas. - El sistema debe permitir filtrar pagos por uno o varios tipos de servicio/producto.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-PG006	
Requisito	
Consultar Propio Historial de Pagos y Facturas (Cliente/Propietario)	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Pagos y Facturación
Prioridad	Media - Empodera al cliente a revisar sus pagos, fomentando confianza; CU-PG02.
Caso de Uso	CU-PG02
Descripción	
El Cliente/Propietario de Mascota podrá consultar su propio historial de pagos y descargar las facturas asociadas.	
Criterios de Aceptación	
- El sistema debe mostrar al Cliente/Propietario una lista de sus pagos realizados, con fecha, monto y concepto. - El sistema debe permitir al Cliente/Propietario visualizar y/o descargar las facturas o comprobantes asociados a sus pagos.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Plantilla Volere	
RF-PG005	
Requisito	
Generar Reporte de Ingresos	
Metadatos	
Campo	Valor
Módulo/Área	Gestión de Pagos y Facturación
Prioridad	Alta - Provee reportes de ingresos para decisiones financieras; CU-PG03.
Caso de Uso	CU-PG03
Descripción	
El sistema debe poder generar reportes de ingresos consolidados por períodos (diario, semanal, mensual, anual).	
Criterios de Aceptación	
- El reporte debe mostrar el total de ingresos para el período seleccionado. - El reporte puede desglosar los ingresos por tipo de servicio/producto o método de pago. - El reporte debe ser exportable (ej. CSV, PDF).	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito contribuye a la digitalización y eficiencia operativa del consultorio veterinario PeluDog, mejorando la experiencia del cliente y la gestión interna de procesos.	

Requisitos No Funcionales

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-USA-001

Requisito

Facilidad de Aprendizaje

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Usabilidad

Descripción

Un veterinario o asistente nuevo, con conocimientos informáticos básicos, debería poder realizar tareas principales (p. ej., crear una nueva entrada clínica, consultar el historial, prescribir medicación) con menos de 2 horas de formación.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional	
RNF-USA-002	
Requisito	
Eficiencia de Uso	
Metadatos	
Campo	Valor
Categoría	Usabilidad
Descripción	
Una vez que dominen el sistema, los usuarios deben poder completar tareas comunes y frecuentes (p. ej., crear una receta estándar después de ingresar un diagnóstico) en un promedio de 3-5 interacciones del usuario (clics o selecciones).	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.	



Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-USA-003

Requisito

Satisfacción del Usuario

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Usabilidad

Descripción

El sistema debería alcanzar una puntuación de satisfacción del usuario de al menos 7/10 en encuestas posteriores a la implementación centradas en la facilidad de uso y el soporte al flujo de trabajo.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.



Plantilla Volere - Requisito No Funcional	
RNF-USA-004	
Requisito	
Prevención y Recuperación de Errores	
Metadatos	
Campo	Valor
Categoría	Usabilidad
Descripción	
El sistema debería proporcionar mensajes de confirmación claros para acciones críticas (p. ej., guardar un registro clínico, eliminar un archivo adjunto) y permitir la corrección fácil de errores de ingreso de datos antes del envío final, cuando sea apropiado. La eliminación de datos críticos debería requerir una confirmación explícita.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.	

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-PER-001

Requisito

Tiempo de Respuesta

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Rendimiento y Escalabilidad

Descripción

La carga del historial clínico completo de una mascota (hasta 50 entradas) no debería tardar más de 3 segundos. El guardado de una nueva entrada clínica (incluyendo datos básicos de consulta, una receta y una orden de laboratorio) debería completarse en 2 segundos. Los resultados de búsqueda de pacientes o clientes deberían aparecer en 2 segundos para consultas típicas.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-PER-002

Requisito

Usuarios Concurrentes

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Rendimiento y Escalabilidad

Descripción

El sistema debe soportar hasta 10 usuarios concurrentes activos (veterinarios y asistentes) realizando tareas clínicas y administrativas típicas sin una degradación notable del rendimiento (es decir, los tiempos de respuesta no deberían aumentar en más del 20% en comparación con un escenario de un solo usuario).

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-PER-003

Requisito

Volumen de Datos

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Rendimiento y Escalabilidad

Descripción

El sistema debe gestionar y recuperar datos de manera eficiente para al menos 10.000 mascotas y 500.000 entradas de historial clínico durante 5 años sin una degradación significativa del rendimiento.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-SCL-001

Requisito

Escalabilidad

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Rendimiento y Escalabilidad

Descripción

La arquitectura del sistema debería permitir un aumento del 50% en el número de usuarios y del 100% en el volumen de datos durante los próximos 3 años solo con escalado de hardware o cambios mínimos de configuración de software, sin requerir una re-arquitectura importante.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-AVA-001

Requisito

Tiempo de Actividad del Sistema

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Disponibilidad y Fiabilidad

Descripción

El módulo clínico debe estar disponible el 99.5% del tiempo durante las horas operativas definidas de la clínica (p. ej., de lunes a sábado, de 8 AM a 8 PM).

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-REL-001

Requisito

Integridad de los Datos

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Disponibilidad y Fiabilidad

Descripción

Todos los datos clínicos guardados en el sistema deben almacenarse y recuperarse con precisión sin corrupción ni pérdida. Las transacciones (p. ej., guardar una entrada clínica) deben ser atómicas.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-REL-002

Requisito

Copia de Seguridad y Recuperación

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Disponibilidad y Fiabilidad

Descripción

Objetivo de Punto de Recuperación (RPO): En caso de una falla mayor, la pérdida de datos no debe exceder las 24 horas (copias de seguridad diarias). Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO): El sistema debería ser restaurable a un estado operativo en un plazo de 4 horas tras una falla mayor.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-REL-003

Requisito

Tolerancia a Fallos

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Disponibilidad y Fiabilidad

Descripción

El sistema debería manejar los errores comunes con elegancia (p. ej., interrupciones de red durante el envío de datos) e informar al usuario adecuadamente, intentando preservar los datos ingresados siempre que sea posible.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-REL-004

Requisito

Offline First

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Disponibilidad y Fiabilidad

Descripción

El sistema debera manejar alternativas para los casos donde se pierda la conexión con el servidor a través de localStorage tanto en movil como en web.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional	
RNF-SEC-001	
Requisito	
Control de Acceso	
Metadatos	
Campo	Valor
Categoría	Seguridad
Descripción	
El acceso a los datos clínicos del paciente debe estar restringido según los roles de usuario (p. ej., el Veterinario puede crear/editar/ver todos los datos clínicos; el Asistente puede tener acceso de solo lectura al historial clínico o acceso de escritura restringido a ciertas secciones).	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.	

Plantilla Volere - Requisito No Funcional	
RNF-SEC-002	
Requisito	
Confidencialidad de los Datos	
Metadatos	
Campo	Valor
Categoría	Seguridad
Descripción	
Los datos sensibles de pacientes y clientes (información de identificación personal, registros clínicos) deben protegerse contra el acceso no autorizado. Los datos deberían estar encriptados en tránsito (p. ej., HTTPS) y en reposo (para la base de datos).	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.	

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-SEC-003

Requisito

Pistas de Auditoría

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Seguridad

Descripción

Todas las creaciones, modificaciones y eliminaciones de registros clínicos, recetas y órdenes de laboratorio deben registrarse con el ID de usuario, la marca de tiempo y los detalles del cambio.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-SEC-004

Requisito

Autenticación

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Seguridad

Descripción

Los usuarios deben ser autenticados mediante un mecanismo seguro de nombre de usuario y contraseña. Se deben aplicar políticas de contraseña (complejidad, caducidad, bloqueo).

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-SEC-005

Requisito

Validación de Entradas

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Seguridad

Descripción

El sistema debe validar todas las entradas del usuario para prevenir vulnerabilidades de seguridad comunes como la inyección SQL o Cross-Site Scripting (XSS).

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-MAI-001

Requisito

Modularidad

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Mantenibilidad y Compatibilidad

Descripción

El módulo clínico debería desarrollarse con un diseño modular para facilitar actualizaciones, correcciones de errores y futuras mejoras con un impacto mínimo en otras partes del CRM.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-MAI-002

Requisito

Testeabilidad

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Mantenibilidad y Compatibilidad

Descripción

El sistema debería diseñarse para permitir pruebas automatizadas de funcionalidades clave.

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional

RNF-COM-001

Requisito

Compatibilidad con Navegadores

Metadatos

Campo	Valor
Categoría	Mantenibilidad y Compatibilidad

Descripción

La interfaz de usuario debe ser completamente funcional y mostrarse correctamente en las dos últimas versiones de los principales navegadores web (p. ej., Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Fuente

Dra. Génesis / Equipo PeluDog

Razón/Valor de Negocio

Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.

Plantilla Volere - Requisito No Funcional	
RNF-COM-002	
Requisito	
Exportación de Datos	
Metadatos	
Campo	Valor
Categoría	Mantenibilidad y Compatibilidad
Descripción	
El sistema debería proporcionar un mecanismo para que los usuarios autorizados exporten datos clínicos de pacientes en un formato común y estructurado (p. ej., CSV, PDF) para mascotas individuales si se requiere para transferencia o por razones legales.	
Fuente	
Dra. Génesis / Equipo PeluDog	
Razón/Valor de Negocio	
Este requisito no funcional asegura la calidad, rendimiento y confiabilidad del sistema CRM, contribuyendo a una experiencia de usuario óptima y operaciones estables del consultorio.	