

**Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y
la Informática.**

**Databases tarea 3: Ejercicios de consulta y
funciones agregadas.**

**Miguel Figuera C.I: 23.558.789
Iromy Leon C.I: V-30.243.131
Alejandra Herde C.I: V-23.711.974
Greimar Marin C.I: V-29.686.611**

Venezuela, Junio 2025

Datos de los Estudiantes:

- Miguel Figuera C.I: 23.558.789
- Iromy Leon C.I: V-30.243.131
- Alejandra Herde C.I: V-23.711.974
- Greimar Marin C.I: V-29.686.611
- Seccion 8B

Introducción

Este repositorio contiene una colección de scripts de SQL que resuelven varios ejercicios de la tercera evaluación de la materia Bases de Datos I. Las consultas están organizadas en diferentes secciones y se ejecutan sobre las bases de datos [world](#), [Dell-store-normal-1.0](#) y [Pedidos](#).

Explicacion:

Estos son todos los ejercicios de la tercera evaluacion de sql en bases de datos I.

1 Primera busqueda:

1. World Tabla city:

- Ejercicio 0.- Localice los datos de las ciudades de "Los Angeles" y "San Francisco":

```
SELECT * FROM city WHERE name IN ('Los Angeles', 'San Francisco');
```

- Ejercicio 1.- Localice los datos de las ciudades de "Barcelona" y "Salamanca" solo de España

```
SELECT * FROM city  
WHERE name IN ('Barcelona', 'Salamanca')  
AND countrycode = 'ESP';
```

- Ejercicio 2.- Localice los datos de las ciudades de "Mérida" y de los distritos "Distrito Federal" solo de México

```
SELECT * FROM city  
WHERE name = 'Mérida'  
OR district = 'Distrito Federal'  
AND countrycode = 'MEX';
```

- Ejercicio 3.- Localice los datos de las ciudades de "San Miguel" y de los distritos "San Miguel"

```
SELECT * FROM city
WHERE name = 'San Miguel'
OR district = 'San Miguel';
```

2. Dell tabla:products

- Ejercicio 4.- Localice los datos de los clientes de "CHRIS RYAN" y "JUDY GRANT"

```
SELECT *
FROM customers
WHERE (UPPER(firstname) = 'CHRIS' AND UPPER(lastname) = 'RYAN')
      OR (UPPER(firstname) = 'JUDY' AND UPPER(lastname) = 'GRANT');
```

- Ejercicio 5.- Localice los datos de los clientes de "WILLIAM POITIER" y "SEAN HOPE" que han gastado "16.99"

```
SELECT c.*
FROM customers c
JOIN orders o ON c.customerid = o.customerid
WHERE ((UPPER(c.firstname) = 'WILLIAM' AND UPPER(c.lastname) = 'POITIER')
      OR (UPPER(c.firstname) = 'SEAN' AND UPPER(c.lastname) = 'HOPE'))
      AND o.totalamount = 16.99;
```

- Ejercicio 6.- Localice los datos de los clientes de las academias "ACADEMY ANGELS" y "ACADEMY HALL"

```
SELECT *
FROM products
WHERE title = 'ACADEMY ANGELS' OR title = 'ACADEMY HALL';
```

3. Dell tabla customers:

- Ejercicio 7.- Localice el correo y el teléfono de "VKWMNZ" y de "AQVPNI"

```
SELECT email, phone
FROM customers c
WHERE c.firstname = 'VKWMNZ' OR c.firstname = 'AQVPNI';
```

- Ejercicio 8.- Localice el correo y el teléfono de "ALRECW" y de "ZLVTIK"

```
SELECT email, phone
FROM customers
WHERE firstname = 'ALRECW' OR firstname = 'ZLVTIK';
```

- Ejercicio 9.- Localice el correo y el teléfono de los usuarios "user16626", de "user14212" y de "user1689"

```
SELECT email, phone
FROM customers
WHERE username in ('user16626', 'user14212', 'user1689');
```

2 Ordenar SQL por palabra calve

1. BD: pedidos Tabla: empleados

- Ejercicio 0.- Localice los datos de los empleados y ordénelos ascendente por Nombre

```
SELECT *
FROM EMPLEADOS
ORDER BY NOMBRE ASC;
```

- Ejercicio 1.- Localice los datos de los empleados y ordénelos ascendente por Apellido

```
SELECT *
FROM EMPLEADOS
ORDER BY APELLIDO ASC;
```

- Ejercicio 2.- Localice los datos de los empleados y ordénelos descendente por Nombre

```
SELECT *
FROM EMPLEADOS
ORDER BY NOMBRE DESC;
```

2. BD: Pedidos Tabla: productos

- Ejercicio 3.- Localice los datos de los productos y ordénelos ascendente por Precio Unitario

```
SELECT *  
FROM PRODUCTOS  
ORDER BY PRECIOUNIT ASC;
```

- Ejercicio 4.- Localice los datos de los productos y ordénelos ascendente por Descripción

```
SELECT *  
FROM PRODUCTOS  
ORDER BY DESCRIPCION ASC;
```

- Ejercicio 5.- Localice los datos de los productos y ordénelos descendente por Existencia

```
SELECT *  
FROM PRODUCTOS  
ORDER BY EXISTENCIA DESC;
```

3. BD: Pedidos Tabla: proveedores

- Ejercicio 6.- Localice los datos de los proveedores y ordénelos ascendente por Nombre

```
SELECT *  
FROM PROVEEDORES  
ORDER BY NOMBREPROV ASC;
```

- Ejercicio 7.- Localice los datos de los proveedores y ordénelos descendente por Cedula

```
SELECT *  
FROM PROVEEDORES  
ORDER BY PROVEEDORID DESC;
```

- Ejercicio 8.- Localice los datos de los proveedores y ordénelos descendente por Contacto

```
SELECT *  
FROM PROVEEDORES  
ORDER BY CONTACTO DESC;
```

- Ejercicio 9.- Localice los datos de los proveedores y ordénelos ascendente por Contacto

```
SELECT *  
FROM PROVEEDORES  
ORDER BY CONTACTO ASC;
```

3 Búsqueda Avanzada

Ejercicio 0.- Localice los datos de los productos suministrados por el proveedor Jorge y ordénelos ascendente

```
SELECT P.*  
FROM PRODUCTOS P  
JOIN PROVEEDORES PR ON P.PROVEEDORID = PR.PROVEEDORID  
WHERE PR.CONTACTO LIKE 'JORGE%'  
ORDER BY P.DESCRIPCION ASC;
```

Ejercicio 1.- Localice los datos de los productos Lácteos y ordénelos ascendente

```
SELECT P.*  
FROM PRODUCTOS P  
JOIN CATEGORIAS C ON P.CATEGORIAID = C.CATEGORIAID  
WHERE C.NOMBRECAT = 'LACTEOS'  
ORDER BY P.DESCRIPCION ASC;
```

Ejercicio 2.- Localice las fechas de los pedidos del Sr. Paz y ordénelos descendente

```
SELECT O.FECHAORDEN  
FROM ORDENES O
```

```
JOIN CLIENTES CL ON O.CLIENTEID = CL.CLIENTEID
WHERE CL.NOMBRECONTACTO LIKE '%Paz'
ORDER BY O.FECHAORDEN DESC;
```

Ejercicio 3.- Localice los datos de los empleados que atendieron los pedidos del Sr. Paz y ordénelos ascendente

```
SELECT DISTINCT E.*
FROM EMPLEADOS E
JOIN ORDENES O ON E.EMPLEADOID = O.EMPLEADOID
JOIN CLIENTES CL ON O.CLIENTEID = CL.CLIENTEID
WHERE CL.NOMBRECONTACTO LIKE '%Paz'
ORDER BY E.APELLIDO ASC, E.NOMBRE ASC;
```

Ejercicio 4.- Localice los datos de los productos cárnicos y especifique su existencia ordénelos ascendente por cantidad

```
SELECT P.*
FROM PRODUCTOS P
JOIN CATEGORIAS C ON P.CATEGORIAID = C.CATEGORIAID
WHERE C.NOMBRECAT = 'CARNICOS'
ORDER BY P.EXISTENCIA ASC;
```

Ejercicio 5.- Localice los datos de los productos cosméticos y ordénelos descendente por precio

```
SELECT P.*
FROM PRODUCTOS P
JOIN CATEGORIAS C ON P.CATEGORIAID = C.CATEGORIAID
WHERE C.NOMBRECAT = 'COSMETICOS'
ORDER BY P.PRECIOUNIT DESC;
```

Ejercicio 6.- Localice los datos del empleado que atendió la orden número 10

```
SELECT E.*
FROM EMPLEADOS E
JOIN ORDENES O ON E.EMPLEADOID = O.EMPLEADOID
WHERE O.ORDENID = 10;
```

Ejercicio 7.- Localice los datos del producto vendido en la orden número 10 y su precio

```
SELECT P.*
FROM PRODUCTOS P
JOIN DETALLE_ORDENES DO ON P.PRODUCTOID = DO.PRODUCTOID
WHERE DO.ORDENID = 10;
```

Ejercicio 8.- Localice los datos del producto vendido en la orden número 10 y su cantidad

```
SELECT P.*, DO.CANTIDAD
FROM PRODUCTOS P
JOIN DETALLE_ORDENES DO ON P.PRODUCTOID = DO.PRODUCTOID
WHERE DO.ORDENID = 10;
```

Ejercicio 9.- Localice los datos de los productos suministrados por el proveedor Miraflores y ordénelos descendente

```
SELECT P.*
FROM PRODUCTOS P
JOIN PROVEEDORES PR ON P.PROVEEDORID = PR.PROVEEDORID
WHERE PR.NOMBREPROV = 'MIRAFLORES'
ORDER BY P.DESCRIPCION DESC;
```

4 Funciones SQL COUNT() AVG() y SUM ()

1. BD: Pedidos

- Ejercicio 0.- Cuente la cantidad de clientes cuyo nombre es "Juan".

```
SELECT COUNT(*)
FROM CLIENTES
WHERE NOMBRECONTACTO LIKE 'JUAN %';
```

- Ejercicio 1.- Calcule el promedio de precios de los productos cárnicos

```
SELECT AVG(P.PRECIOUNIT)
FROM PRODUCTOS P
JOIN CATEGORIAS C ON P.CATEGORIAID = C.CATEGORIAID
WHERE C.NOMBRECAT = 'CARNICOS';
```


- Ejercicio 2.- Calcule cuanto hay en existencia de los productos de "DON DIEGO"

```
SELECT SUM(P.EXISTENCIA)
FROM PRODUCTOS P
JOIN PROVEEDORES PR ON P.PROVEEDORID = PR.PROVEEDORID
WHERE PR.NOMBREPROV = 'DON DIEGO';
```

- Ejercicio 3.- Cuento la cantidad de los productos lácteos

```
SELECT COUNT(P.PRODUCTOID)
FROM PRODUCTOS P
JOIN CATEGORIAS C ON P.CATEGORIAID = C.CATEGORIAID
WHERE C.NOMBRECAT = 'LACTEOS';
```

2. BD: World

- Ejercicio 4.- Calcule la superficie conjunta de los países "Angola, Brasil y Gabón".

```
SELECT SUM(surfacearea)
FROM country
WHERE name IN ('Angola', 'Brazil', 'Gabon');
```

- Ejercicio 5.- ¿Cuál es el promedio de vida de los países "Angola, Brasil y Gabón"?

```
SELECT AVG(lifeexpectancy)
FROM country
WHERE name IN ('Angola', 'Brazil', 'Gabon');
```

- Ejercicio 6.- ¿En cuantos países del mundo se habla español?

```
SELECT COUNT(DISTINCT countrycode)
FROM countrylanguage
WHERE language = 'Spanish';
```

- Ejercicio 7.- Calcule la población conjunta de los distintos Estados cuyos nombres son "Itabuna, Newcastle y Rotherham".

```
SELECT SUM(population)
FROM city
WHERE name IN ('Itabuna', 'Newcastle', 'Rotherham');
```

- Ejercicio 8.- Calcule cuantos países son de "South America, y North America"

```
SELECT COUNT(*)  
FROM country  
WHERE continent IN ('South America', 'North America');
```

- Ejercicio 9.- Calcule cuantos países tiene un nombre que empieza por "C"

```
SELECT COUNT(*)  
FROM country  
WHERE name LIKE 'C%';
```