

Walvy — Cómo funciona el acceso (registro e inicio de sesión)

Documento orientado a **negocio y producto** (no es una guía técnica de integración con Gmail u otros proveedores).

1. Aclaración que suele generar dudas

Pregunta del estilo: “¿Es integración con el correo, o usar el correo como usuario?”

Qué no es	Qué sí es
No es “entrar con Google” ni conectar la bandeja de Gmail dentro de la app.	Es un usuario y contraseña clásicos : tú eliges un identificador (en un solo campo) y una contraseña .
No dependemos de que el correo “mande” algo para poder iniciar sesión cada día.	Si tu identificador es un correo (ana@empresa.cl), entonces ese correo es tu “nombre de usuario” para entrar (junto con tu clave).

En resumen: **correo + clave** y **nombre de usuario + clave** no son dos sistemas distintos. Son **dos formas válidas de rellenar el mismo concepto**: “lo que me identifica ante Walvy”, más la contraseña.

2. Los tres caminos (un solo campo en pantalla)

En Walvy el usuario escribe en **un único campo** (etiquetado en producto como algo como “Correo, RUT o nombre de usuario”). El sistema **reconoce automáticamente** qué formato es:

```
flowchart LR
  A["Un solo campo\n(identificador)"] --> B{"¿Qué parece?"}
  B -->|contiene @ y es correo válido| C["Correo electrónico"]
  B -->|formato RUT Chile| D["RUT"]
  B -->|letras/números sin @| E["Nombre de usuario\n(handle)"]
  C --> F["Misma idea:\nidentificador + contraseña"]
  D --> F
  E --> F
```

- **Correo:** si escribes algo con @ y es un correo válido, Walvy lo trata como **identificador tipo correo**.
- **RUT:** si el texto coincide con el patrón de RUT chileno, Walvy lo trata como **identificador tipo RUT**.
- **Nombre de usuario:** si no es correo ni RUT, puede ser un **usuario corto** (handle), con reglas de formato (longitud y caracteres permitidos).

Contraseña: siempre es el segundo campo. No cambia según el tipo de identificador.

3. Diagrama del viaje del usuario (alto nivel)

```
flowchart TD
  subgraph pantalla["Pantalla de registro o login"]
    I["Campo: identificador\n(correo, RUT o usuario)"]
    P["Campo: contraseña"]
  end
```

```
end
```

```
I --> API["Servidor Walvy"]
P --> API
API --> OK{"¿Credenciales correctas?"}
OK -->|Sí| SES["Sesión iniciada"]
OK -->|No| ERR["Mensaje de error"]
```

No hay un “tercer paso mágico” del correo solo para entrar: el correo, si lo usas como identificador, entra por la **misma puerta** que el RUT o el nombre de usuario.

4. Después del registro: dos “sub-flujos” de completar datos (no de login)

Según **qué** usaste como identificador al registrarte, el producto puede guiarte de forma distinta para **completar** la cuenta (por ejemplo verificación de correo u onboarding). Eso **no** cambia la idea de “un identificador + contraseña” para entrar.

Si te registraste con...	Idea simple
Correo	Suele encajar bien con flujos que envían un código al mismo correo que ya diste.
RUT o nombre de usuario	A menudo el producto pide después un correo para verificar o notificaciones, porque no había correo en el primer paso.

Eso es **completar perfil / verificar contacto**, no “otro tipo de login”.

5. Lo que pidió el cliente: “que lo principal sea user + pass, y si pongo correo que cuente como user_id”

Eso es **compatible** con cómo está pensado Walvy:

- **Un campo** = “tu `user_id` en la práctica” (puede ser correo, RUT o handle).
- **En UX** se puede enfatizar en la interfaz: “*Usuario y contraseña*” como mensaje principal, y en letra más pequeña o en el placeholder: “*También puedes usar tu correo o RUT*”.
- **Si el usuario escribe un correo**, el sistema ya lo puede tratar como **ese mismo identificador** (no hace falta duplicar campos “correo de login” y “usuario de login”).

No obliga a elegir “solo correo” o “solo usuario”: es **un solo canal de entrada** con tres formatos reconocibles.

6. Frases cortas para explicarlo en una reunión

1. “No conectamos tu Gmail para entrar; tú escribes identificador y clave como en cualquier servicio.”
2. “El identificador puede ser tu correo, tu RUT o un nombre de usuario; es un solo campo inteligente.”
3. “Correo + clave no es integración con el proveedor de correo: es usar el correo como tu nombre de usuario ante Walvy.”
4. “Después del registro a veces pedimos correo o código solo para verificar o completar el perfil, no para reemplazar usuario y clave.”

7. Glosario mínimo

Término	Significado aquí
Identificador	Lo que el usuario escribe en el primer campo (correo, RUT o handle).
Nombre de usuario / handle	Texto corto sin @, único en el sistema, alternativa al correo o al RUT.
RUT	Identificador nacional; formato reconocido por el sistema.
Contraseña	Segundo factor de acceso; siempre requerida en login/registro estándar.

8. Preguntas para alinear con ustedes (respuesta breve)

1. **Mensaje principal en pantalla:** ¿Les encaja que el copy principal diga algo como «*Usuario y contraseña*» (o «*Identificador y contraseña*»), dejando en texto secundario o en el placeholder que *también* se puede usar correo o RUT en el mismo campo, o prefieren que el titular mencione explícitamente «*Correo, RUT o usuario*» como hoy?
2. **Prioridad de uso:** Para su público objetivo, ¿esperan que la mayoría entre con **correo**, con **RUT**, o con **nombre de usuario**? (Nos ayuda a ordenar tutoriales, FAQs y mensajes de error sin cambiar la lógica técnica.)
3. **Futuro cercano:** ¿Descartan por ahora un «*Iniciar sesión con Google / Apple*» aparte de usuario+contraseña, o lo quieren contemplar en la hoja de ruta? Si lo contemplan, ¿sería *adicional* al acceso actual o reemplazaría algo?

Documento generado para alinear negocio y producto Walvy. La implementación concreta de pantallas y textos puede ajustarse sin cambiar esta lógica de negocio.