

# Calmar la ansiedad

Por [Miguel Martínez](#), psicólogo · Colegiado nº CV17649

Seis herramientas que puedes usar hoy mismo cuando la cabeza se acelera y el cuerpo se pone en alerta. Sencillas, con respaldo, explicadas por un psicólogo.

**La idea de fondo.** La ansiedad no es tu enemiga: es una alarma que se ha vuelto demasiado sensible. El objetivo no es eliminarla —eso no se puede—, sino aprender a que no te maneje. Estas herramientas van justo a eso.

## Seis herramientas

No hace falta usarlas todas a la vez. Cuando notes que sube la ansiedad, elige una y dale un par de minutos. Con la práctica salen solas; por eso conviene ensayarlas también cuando estás tranquilo, no solo en pleno agobio.

### HERRAMIENTA 1 · LA MÁS RÁPIDA

#### Respira soltando el aire despacio

Cuando hay ansiedad, la respiración se vuelve corta y rápida, y eso mantiene al cuerpo en alerta. Alargar la exhalación es la vía más directa para pisar el freno: activa la parte del sistema nervioso que te calma.

**Hazlo así:** coge aire por la nariz contando hasta 4 y suéltalo despacio por la boca contando hasta 6. Lo importante es que salir dure más que entrar. Repite durante 1-2 minutos, sin forzar.

Usamos cookies necesarias para que Psicolinks funcione y, si nos das permiso, cookies de análisis y publicidad para mejorar el blog. [Más información.](#)

[Preferencias](#)

Rechazar todo

Aceptar todo

## HERRAMIENTA 2

### Ponle nombre a lo que sientes

Parece demasiado simple, pero decir «esto es ansiedad» o «estoy nervioso por la reunión» rebaja la intensidad. Nombrar la emoción le baja el volumen al cerebro emocional; quedarte en «me pasa algo malo» sin más lo dispara.

**Hazlo así:** completa en tu cabeza (o en papel) la frase: «Ahora mismo siento \_\_\_\_ porque \_\_\_\_». No busques solucionarlo aún; solo ponerle nombre y reconocerlo ya afloja el nudo.

## HERRAMIENTA 3

### Ancla los cinco sentidos

La ansiedad casi siempre vive en el futuro («¿y si...?»). Volver al presente a través del cuerpo corta ese bucle, porque no puedes estar a la vez atento a lo que tocas y perdido en un pensamiento catastrófico.

**Hazlo así:** mira alrededor y nombra 5 cosas que ves, 4 que oyes, 3 que tocas, 2 que hueles y 1 que saboreas. Despacio. Es un ancla para cuando la mente se dispara.

## HERRAMIENTA 4 · LA QUE MÁS CAMBIA LAS COSAS

### Acércate, no huyas

Evitar lo que da miedo (una llamada, un sitio, una sensación) calma un momento... y hace la ansiedad más grande a la larga, porque le confirmas que el peligro era real. Acercarse poco a poco es lo que de verdad la desactiva.

**Hazlo así:** elige algo que estés evitando y divídelo en pasos pequeños. Haz el más fácil y quédate ahí hasta notar que la ansiedad baja sola (baja, aunque no lo creas). Luego el siguiente. Sin saltos de gigante.

Usamos cookies necesarias para que Psicolinks funcione y, si nos das permiso, cookies de análisis y publicidad para mejorar el blog. [Más información.](#)

## HERRAMIENTA 5

### Descarga el cuerpo

La ansiedad prepara al cuerpo para correr o luchar: corazón acelerado, músculos tensos, energía de más. Si esa activación no tiene salida, se queda dando vueltas. Moverte le da un destino y baja la tensión de forma natural.

**Hazlo así:** un paseo rápido de 10-15 minutos, subir escaleras, sacudir brazos y piernas o estirar. No es para «quemar calorías»: es para gastar esa activación de más y volver al cuerpo.

## HERRAMIENTA 6

### Aparca la preocupación

Darle vueltas a lo mismo todo el día no resuelve nada, solo desgasta. Ayuda separar lo que es un problema a resolver (tiene un paso posible) de lo que es rumiación (dar vueltas sin salida).

**Hazlo así:** reserva un «rato de preocupación» de 10 minutos al día. Cuando aparezca una durante el día, apúntala y déjala para ese rato. Si tiene solución, escribe el siguiente paso; si no, es rumiación: suéltala y vuelve a lo que estabas.

**La regla de oro.** No intentes «quitarte» la ansiedad a la fuerza: cuanto más peleas con ella, más aprieta. Se trata de bajarle el volumen y seguir haciendo tu vida con ella al lado. Cuanto menos la temes, menos manda.

**Cuándo conviene pedir ayuda.** Si la ansiedad te limita el día a día, tienes ataques de pánico, la evitas con alcohol u otras vías, o llevas semanas sin descanso, habla con un profesional. La ansiedad tiene tratamiento muy eficaz —la terapia cognitivo-conductual es de primera elección— y pedir ayuda no es rendirse, es lo más útil que puedes hacer. Esta guía es psicoeducación, no sustituye una consulta.

Usamos cookies necesarias para que Psicolinks funcione y, si nos das permiso, cookies de análisis y publicidad para mejorar el blog. [Más información.](#)

**¿Quieres una medida orientativa?** Puedes hacer el [test de ansiedad GAD-7](#): siete preguntas, dos minutos y un resultado con qué hacer a partir de ahí. No diagnostica, orienta.

Usamos cookies necesarias para que Psicolinks funcione y, si nos das permiso, cookies de análisis y publicidad para mejorar el blog. [Más información](#).