

Dormir mejor en 7 pasos

Por **Miguel Martínez**, psicólogo · Colegiado nº CV17649

Lo que de verdad mueve la aguja para descansar mejor, ordenado y en lenguaje claro. Sin trucos milagro y sin pastillas: hábitos con respaldo, explicados por un psicólogo.

La idea de fondo. No se trata de «esforzarse» en dormir —eso lo empeora—, sino de darle a tu cuerpo las señales correctas durante el día para que el sueño llegue solo por la noche.

Los 7 pasos

Están en orden de impacto: si solo cambias uno, empieza por el primero. No hace falta hacerlos todos perfectos; con la mitad bien sostenida notarás la diferencia en una o dos semanas.

PASO 1 · EL MÁS IMPORTANTE

Levántate siempre a la misma hora

Tu reloj interno se ajusta por la hora a la que te levantas, no por la que te acuestas. Una hora fija de despertar —también el fin de semana— es el ancla que ordena todo lo demás.

Hazlo así: elige una hora de levantarte realista y mantenla ± 30 minutos todos los días. Si una noche duermes mal, resiste la tentación de quedarte en la cama: levántate igual y recupera esa noche, no por la mañana.

Usamos cookies necesarias para que Psicolinks funcione y, si nos das permiso, cookies de análisis y publicidad para mejorar el blog. [Más información.](#)

[Preferencias](#)

Rechazar todo

Aceptar todo

PASO 2

Luz por la mañana, penumbra por la noche

La luz es la señal principal que sincroniza el sueño. Luz intensa al empezar el día adelanta y afianza el ritmo; luz tenue al final lo prepara para dormir.

Hazlo así: 10-20 minutos de luz natural en la primera hora del día (mejor al aire libre). Por la noche, baja luces y usa lámparas cálidas en lugar del techo a plena potencia.

PASO 3

Cafeína con horario

La cafeína tarda muchas horas en eliminarse: media taza sigue en tu cuerpo por la tarde-noche aunque no lo notes. No solo cuesta más dormirte, también resta profundidad al sueño.

Hazlo así: última cafeína (café, té, refrescos de cola, energéticas) unas 8 horas antes de acostarte. Si te acuestas a las 23:00, corta sobre las 15:00.

PASO 4

La cama es solo para dormir

Si trabajas, comes o das vueltas despierto en la cama, tu cerebro aprende que ahí «se está en vela». Reservar la cama para dormir vuelve a asociarla con el sueño.

Hazlo así: si llevas ~20 minutos sin dormirte (o te desvelas), sal de la cama, ve a otra estancia con luz tenue, haz algo tranquilo y aburrido, y vuelve solo cuando tengas sueño de verdad.

Usamos cookies necesarias para que Psicolinks funcione y, si nos das permiso, cookies de análisis y publicidad para mejorar el blog. [Más información.](#)

PASO 5

Media hora de «bajada» antes de dormir

El sueño no es un interruptor: es una rampa. Pasar de la pantalla o del trabajo directo a la almohada deja el cerebro acelerado. Necesita una transición.

Hazlo así: 30-60 minutos antes, corta lo estimulante (trabajo, noticias, discusiones, scroll) y repite una rutina sencilla: ducha templada, lectura en papel, estiramientos suaves o respiración lenta.

PASO 6

Pon el cuerpo de tu parte

Varios hábitos de día deciden la noche: el ejercicio, la cena, el alcohol y la temperatura del dormitorio.

Hazlo así: muévete durante el día (mejor no muy intenso a última hora); cena ligero y no justo antes de acostarte; ojo con el alcohol, que ayuda a caer pero fragmenta el sueño; y deja la habitación fresca (18-19 °C), oscura y silenciosa.

PASO 7

Si te desvelas de madrugada, no luches

Despertarse por la noche es normal. El problema aparece cuando empiezas a mirar el reloj y a calcular «cuánto me queda»: eso activa y espabila.

Hazlo así: no mires la hora, respira lento y largo (inhala 4, exhala 6) y suelta la exigencia de dormirte. Si se alarga, aplica el paso 4: levántate un rato y vuelve con sueño.

Usamos cookies necesarias para que Psicolinks funcione y, si nos das permiso, cookies de análisis y publicidad para mejorar el blog. [Más información.](#)

La regla de oro. Constancia por encima de perfección. Un horario estable y aburrido de sueño vence casi siempre a cualquier truco puntual. Dale a tu cuerpo dos semanas antes de juzgar si funciona.

Cuándo conviene pedir ayuda. Si te cuesta dormir tres o más noches por semana durante más de tres meses, si roncas fuerte con pausas en la respiración, o si el cansancio te afecta de día, habla con un profesional. El insomnio persistente tiene tratamiento eficaz —la terapia cognitivo-conductual del insomnio es de primera elección— y no todo se arregla con higiene del sueño. Esta guía es psicoeducación, no sustituye una consulta.

Usamos cookies necesarias para que Psicolinks funcione y, si nos das permiso, cookies de análisis y publicidad para mejorar el blog. [Más información.](#)