

**FISPQ nº 090 Produto: FLUXO ALFATEC PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC**

Página 1 de 7

**FLUXO AMTECH PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC**

Versão: 03 Data: 18/06/2016

Revisão: 02 Data: 15/07/2021

## **1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

Nome do Produto: FLUXO ALFATEC PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

FLUXO AMTECH PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Código Interno de Identificação: PAFLX041

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Fluxo de solda

Nome da Empresa: ALFATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Endereço: Av. Mandii, 1261 – Distrito Industrial – CEP: 69075-140 - Manaus/AM

Telefone para Contato: (92) 3303-3000

Telefone para Emergência: (92) 3303-3018

email: alfatecbr@alfatecbr.com.br

## **2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

Classificação de perigo do produto:

Produto não classificado como perigoso de acordo com os critérios de classificação do GHS.

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT NBR 14725-2:2009 versão corrigida 2010

Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos – GHS (ONU)

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto pode ser tóxico se inalado, ingerido ou absorvido pela pele e irritante para os olhos e vias aéreas. Polui águas e solo. Águas de combate ao fogo podem ser poluentes. O envio ao esgoto é proibido. Pode inflamar-se com o calor, fagulha ou chamas.

**ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM:** Não aplicável

**Palavra de advertência:** Não aplicável

**Frases de perigo:**

- Provoca irritação a pele
- Provoca irritação ocular leve
- Pode provocar irritação das vias respiratórias

**Frases de precaução:**

**Emergência:**

Caso sinta indisposição, contate um médico

Em caso de inalação: caso sinta indisposição, contate um médico



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ

FISPQ nº 090 Produto: FLUXO ALFATEC PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Página 2 de 7

FLUXO AMTECH PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Versão: 03 Data: 18/06/2016

Revisão: 02 Data: 15/07/2021

Em caso de contato com os olhos enxágüe cuidadosamente com água corrente durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando;

Caso a irritação ocular persista consulte um médico;

Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis;

Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto;

Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados;

Em caso de ingestão: caso sinta indisposição, contate um médico

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

>>> MISTURA

Nome químico comum ou nome técnico: Não aplicável

Ingredientes que contribuem para o perigo:

| Ingrediente                  | Concentração (%) | CAS        |
|------------------------------|------------------|------------|
| Hidrocarboneto Isoparafínico | Até 59,5 %       | 68551-15-5 |
| Ácido Carboxílico            | Até 2,5 %        | 124-04-9   |
| Resinas Modificadas          | Até 36%          | 8050-09-7  |
| Petrolatum                   | Até 2%           | 8009-03-8  |

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**INALAÇÃO:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, procure um médico. Leve esta FISPQ.

**CONTATO COM A PELE:** Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea, consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**CONTATO COM OS OLHOS:** Enxágüe cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**INGESTÃO:** Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, procure um médico. Leve esta FISPQ.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** No trabalho e manuseio deste produto, a aspiração dos vapores ou a ingestão do produto podem causar: dores de cabeça, tontura, náuseas, irritação nos olhos e na pele.

**Notas para o médico:** Tratamento sintomático



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ

FISPQ nº 090 Produto: FLUXO ALFATEC PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Página 3 de 7

FLUXO AMTECH PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Versão: 03 Data: 18/06/2016

Revisão: 02 Data: 15/07/2021

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

#### Meios de extinção:

Apropriados: Compatível com pó químico, espuma, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina d'água.

**Perigos específicos da mistura ou substância:** O produto não é inflamável

#### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo.

### 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

#### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

##### Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

##### Para pessoal de serviço de emergência:

Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

##### Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto atinja cursos d'água e rede de esgotos.

##### Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Colete o produto e coloque em recipientes próprios. Para destinação final, proceder conforme a seção 13 desta FISPQ.

### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Precauções para manuseio seguro:

O produto deve ser armazenado e mantido em sua embalagem original, a temperatura ambiente. Treinar os operadores nas recomendações desta seção antes de permitir o trabalho com este produto. Exercitar razoavelmente os cuidados e precauções. Evitar o contato com os olhos e a pele. O produto deve ser mantido seco. Evitar formação de poeira. A ventilação deve ser suficiente para remoção dos fumos de soldagem da área respiratória do operador.

#### Medidas de higiene:



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ

FISPQ nº 090 Produto: FLUXO ALFATEC PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Página 4 de 7

FLUXO AMTECH PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Versão: 03 Data: 18/06/2016

Revisão: 02 Data: 15/07/2021

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

**Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:**

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. Evitar altas temperaturas e umidade excessiva.

**Materiais para embalagem:** semelhantes ao original

### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Parâmetros de Controle

**Limites de exposição ocupacional:**

| Ingrediente                  | ACGIH                                                      | NIOSH             | OSHA              | NR-15                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrocarboneto isoparafínico | 5 mg/m <sup>3</sup>                                        | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado. Para efeito de higiene ocupacional considere o limite de 300ppm para jornada de 8-horas (similar ao da nafta) |
| Ácido Carboxílico            | BR OEL Média ponderada no tempo (TWA): 5 mg/m <sup>3</sup> | --                | --                | --                                                                                                                               |

**Indicadores biológicos:** Não disponível

#### Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

#### Medidas de proteção pessoal:

**Proteção dos olhos:** Óculos de proteção lateral.

**Proteção da pele:** Luvas de proteção de PVC e calçado de segurança

**Proteção respiratória:** Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos.



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ

FISPQ nº 090 Produto: FLUXO ALFATEC PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Página 5 de 7

FLUXO AMTECH PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Versão: 03 Data: 18/06/2016

Revisão: 02 Data: 15/07/2021

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos

### 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto

Estado físico: Pastoso

Forma: pasta

Cor: Gardner Method (8 - 12)

Odor: Característico

Índice de acidez: 115 - 130 mg/KOH/g

Limite de odor: Não disponível

pH: Não aplicável

Ponto de fusão / ponto de congelamento: 75.C/ -5.C

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 150-190.C

Ponto de fulgor: Não aplicável

Taxa de evaporação (acetato de butila = 1): Não aplicável

Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável

Limite superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável

Limite inferior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável

Pressão de vapor: Não aplicável

Densidade de vapor: Não aplicável

Densidade relativa: Não aplicável

Solubilidade: Não disponível

Coefficiente de partição – n-octanol/água: Não aplicável

Temperatura de auto ignição: Não aplicável

Temperatura de decomposição: Não disponível

Viscosidade: viscosidade dinâmica = 120-140 kcps

Peso molecular: Não disponível

### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Não aplicável

Condições a serem evitadas: Não expor ao calor

Materiais incompatíveis: Agentes Oxidantes

Produtos perigosos da decomposição: Não aplicável

### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ

FISPQ nº 090 Produto: FLUXO ALFATEC PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Página 6 de 7

FLUXO AMTECH PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Versão: 03 Data: 18/06/2016

Revisão: 02 Data: 15/07/2021

**Toxicidade aguda:** Produto não classificado como tóxico agudo

**Corrosão / irritação da pele:** Pode provocar irritações na pele e/ou dermatites.

**Lesões oculares graves / irritação ocular:** Irritante para as membranas mucosas.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não classificado para mutagenicidade em células germinativas

**Carcinogenicidade:** Não classificável como carcinogênico humano.

**Toxicidade à reprodução:** Não aplicável

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos- exposição única:** Pode provocar depressão do sistema nervosa central

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida

**Perigo por aspiração:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**Ecotoxicidade:** Pode causar a poluição da água e do solo

**Persistência e degradabilidade:** Não disponível

**Potencial bioacumulativo:** Não disponível

**Mobilidade no solo:** Não disponível

**Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para esse produto.

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

**Métodos recomendados para a destinação final**

**Produto e restos do produto:**

Não descarte junto com os resíduos domésticos ou resíduos comuns. Este produto não deve ser descartado diretamente no esgoto, cursos d'água ou no solo. Fazer a disposição de acordo com a regulamentação local. Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos. Manter restos do produto em suas embalagens originais e fechadas.

**Embalagens:**

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ

FISPQ nº 090 Produto: FLUXO ALFATEC PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Página 7 de 7

FLUXO AMTECH PASTOSO RMA – SERINGAS 10CC

Versão: 03 Data: 18/06/2016

Revisão: 02 Data: 15/07/2021

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto classificado como não perigoso para o transporte.

### 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Decreto Federal 2.657/98

Lei 12.305/10 e Decreto 7.404/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

NR-26 (Sinalização de Segurança)

ABNT NBR 14725

Classificação conforme NFPA:

Inflamável = 0, Perigo para saúde = 1, Realidade = 0, Símbolos Especiais = Não aplicável

### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Estas informações e conclusões são fornecidas com base na FISPQ dos produtos químicos que deram origem a mistura.

#### Legendas e abreviaturas:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

CAS: Chemical Abstracts Service

GHS - Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

NBR – Norma Brasileira

NR – Norma Regulamentadora (Ministério do Trabalho)

ONU – Organização das Nações Unidas