

CSS JEDI

DOMINE A FORÇA DOS SELETORES



por MIGUEL LUCIANO

DESBRAVANDO CSS

Os Principais Seletores e Seus Usos

Cascading Style Sheets (CSS) é a linguagem que dá vida à estética das páginas da web. Ao entender os seletores CSS, você ganha o poder de direcionar especificamente os elementos HTML e aplicar estilos de forma eficaz. Este e-book é um guia abrangente sobre os principais seletores CSS, equipando você com o conhecimento necessário para criar layouts e designs impressionantes para suas páginas da web.

CSS



01

SELETORES DE ELEMENTO

O seletor de elemento é o bloco de construção mais básico do CSS. Ele seleciona todos os elementos HTML de um determinado tipo.

SELETOR DE ELEMENTO

seletor de elemento.css

```
p {  
  color: blue;  
}
```

Neste exemplo, o seletor `p` seleciona todos os parágrafos `<p>` na página e os torna azuis.

CSS



02

SELETOR DE ID

O seletor de ID é usado para selecionar um único elemento com base em seu atributo de ID exclusivo.

SELETOR DE ID

seletor de ID.html

```
<div id="destaque">Destaque</div>
```

seletor de ID.css

```
#destaque {  
    background-color: yellow;  
}
```

Este código CSS seleciona o elemento `<div>` com o ID "destaque" e define seu fundo como amarelo.



03

SELETOR DE CLASSE

O seletor de classe é usado para selecionar elementos com base em seus atributos de classe.

SELETOR DE CLASSE

seletor de classe.html

```
<p class="destaque">Texto destacado</p>
```

seletor de classe.css

```
.destaque {  
    font-weight: bold;  
}
```

Neste caso, o seletor `.destaque` seleciona todos os elementos `<p>` com a classe "destaque" e os torna em negrito.



04

SELETOR UNIVERSAL

O seletor universal seleciona todos os elementos em uma página.

SELETOR UNIVERSAL

seletor universal.css

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

Este exemplo remove todas as margens e preenchimentos padrão de todos os elementos na página.

CSS



05

SELETOR DE FILHO DIRETO

O seletor de filho direto seleciona elementos que são filhos diretos de outro elemento.

SELETOR DE FILHO DIRETO

seletor de filho direto.html

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
</ul>
```

seletor de filho direto.css

```
ul > li {
  list-style-type: none;
}
```

Aqui, o seletor `ul > li` remove os marcadores de lista apenas dos elementos `` que são filhos diretos de uma lista ``.



AGRADECIMENTOS

OBRIGADO POR LER ATÉ AQUI

Esse E-book foi gerado por IA, e diagramado por humano.
O passo a passo se encontra no meu Github.

Esse conteúdo foi gerado com fins didáticos de construção, não foi realizado uma verificação cuidadosa humana no conteúdo e pode conter erros gerados por uma IA.



<https://github.com/miguellsneto/Criando-um-Ebook-com-ChatGPT-MidJourney.git>

CSS

