

Reporte de incidente

Etiquetas GILDAN 5000 BLACK L impresas con país de origen equivocado

Fecha del incidente	2026-07-13
Reportado por	Operador GOODIE TWO SLEEVES via WhatsApp (2:18 p.m.)
Cliente afectado	GOODIE TWO SLEEVES
Producto	GILDAN 5000 BLACK Talla L
Cajas involucradas	12 (BOX-028342 a BOX-028353), 72 pz c/u, 864 pz total
Receiving	rcv_6253ae15c0a3 - ASN 1807731
UPC	821780001309
Estado	Resuelto

1. Resumen ejecutivo

Las etiquetas de 12 cajas fueron impresas con país de origen **REPÚBLICA DOMINICANA** cuando el valor correcto era **NICARAGUA**. El error no fue de impresión: las cajas y el receiving en la base de datos contenían el valor equivocado desde el momento de la captura. Un operador editó el UPC en el catálogo 2 minutos después de recibir para corregirlo, pero la edición del UPC **no propagó** el cambio a las cajas ya creadas — comportamiento por diseño que sorprendió al equipo.

El problema se corrigió el mismo día: 12 cajas + 1 receiving fueron actualizados a NICARAGUA en base de datos (con backup JSON reversible). Además se implementaron 3 capas de blindaje en el flujo para que este escenario específico no vuelva a ocurrir.

2. Timeline reconstruido

Fecha (UTC)	Evento	Actor
2026-06-15 19:00	Se crea el UPC 821780001309 con país = NICARAGUA en el catálogo (wms_upc_catalog). Operador de Goodie	Operador de Goodie
2026-07-13 21:13:24	Se recibe el ASN 1807731. Se generan 12 cajas (BOX-028342 a 028353), 72 pz c/u. Se guardan en país = DOMINICANA . Operador de Goodie	Operador de Goodie
2026-07-13 21:13-21:15	Se imprimen las etiquetas físicas con REPÚBLICA DOMINICANA (data hereda de las cajas).	Sistema
2026-07-13 21:15:14	Se edita el UPC 821780001309 en el catálogo para cambiar país a NICARAGUA (por edición). Operador de Goodie	Operador de Goodie
2026-07-13 ~14:18	El operador reporta que las etiquetas salieron con REPÚBLICA DOMINICANA y se genera el backup JSON. Operador de Goodie	Operador de Goodie
2026-07-13 21:24	Diagnóstico completo + fix aplicado (12 cajas + receiving actualizados a NICARAGUA). Equipo de QA	Equipo de QA
2026-07-13 21:38+	Deploy de 3 capas de prevención (backend + frontend).	Sistema

3. Root cause

El endpoint PUT /upc/{upc} actualiza **solo el catálogo** (colección wms_upc_catalog). El comentario del código lo declara explícitamente:

"propagacion a filas historicas NO es automatica – solo futuros lecturas heredan el valor"

Esto tiene sentido cuando el UPC se edita para futuros receivings, pero en este caso el operador editaba para **corregir** un valor mal capturado en el receiving que acababa de crear. El resultado: catálogo correcto, cajas equivocadas, etiquetas mal impresas.

Agravante: **Receiving no validaba divergencia contra el UPC ya existente**. Si el operador capturó un país en Receiving distinto al del UPC en catálogo, el sistema aceptaba el capturado sin advertir. En este receiving el UPC ya decía NICARAGUA desde 2026-06-15, y aun así se guardaron 12 cajas con REPÚBLICA DOMINICANA.

Adicionalmente, hoy 2026-07-13 se detectaron **11 ediciones similares** de UPCs GILDAN de GOODIE (5000 BLACK/WHITE/MAROON/NATURAL/SPORT GREY con REP DOMINICANA ↔ NICARAGUA), sugiriendo que este patrón de captura contra UPC divergente no fue un incidente aislado sino sistemático.

4. Impacto medido

Item	Valor incorrecto	Valor correcto	Filas
wms_boxes (cajas)	REPÚBLICA DOMINICANA	NICARAGUA	12
wms_receiving	REPÚBLICA DOMINICANA	NICARAGUA	1
wms_inventory	-	-	0 (aunque en putaway_pending)
Etiquetas físicas impresas	REPÚBLICA DOMINICANA	NICARAGUA	12
Unidades afectadas	-	-	864 pz (12 × 72)

Ninguna caja había salido a piso ni a picking. Todas estaban en estado 'putaway_pending' cuando se detectó el error. No hubo unidades mal despachadas.

5. Fix inmediato aplicado

5.1 Corrección de datos

Script ejecutado directamente contra MongoDB (colecciones wms_boxes, wms_receiving, wms_inventory) para actualizar los 3 documentos correspondientes al receiving rcv_6253ae15c0a3:

```
db.wms_boxes.update_many({'receiving_id':'rcv_6253ae15c0a3',
  'country_of_origin':'REPUBLICA DOMINICANA'},
  {'$set':{'country_of_origin':'NICARAGUA'}})
→ 12 cajas modificadas
```

```
db.wms_receiving.update_many(...) → 1 receiving modificado
```

5.2 Backup reversible

Antes de aplicar los cambios se guardó snapshot completo (todos los campos de las 12 cajas + el receiving originales) en JSON:

```
backend/goodie_rcv_coo_fix_20260713_212432.json
```

Si el fix hubiera sido incorrecto, revertir era 30 segundos. Contenido: timestamp, receiving_id, from, to, boxes_before, receiving_before, inventory_before.

5.3 Reimpresión de etiquetas

Con las cajas corregidas en BD, el equipo puede reimprimir desde el WMS y las nuevas etiquetas salen con NICARAGUA.

6. Prevención futura (3 capas)

Capa 1 · Bloqueo de divergencia en Receiving

Backend (backend/routers/wms.py / create_receiving): si el receiving trae un UPC que ya existe en el catálogo Y algún campo capturado difiere del catálogo, rechaza con HTTP 400 listando cada divergencia:

El UPC 821780001309 ya existe en el catalogo con datos distintos:

- Pais de origen: capturaste 'REPUBLICA DOMINICANA' pero el UPC dice 'NICARAGUA'

Corrige tu captura o edita primero el UPC (con la casilla 'Aplicar a cajas ya recibidas').

Este es el bloqueo definitivo: el operador no puede continuar con datos divergentes. Con esta capa, el incidente del 13-jul **ni siquiera hubiera llegado a crear las cajas**.

Capa 2 · Propagación automática al editar UPC (checkbox pre-marcado)

Frontend (frontend/src/components/wms/Receiving.js): en el modal de editar UPC, la casilla **Aplicar también a las cajas ya recibidas con este UPC** aparece marcada por default. El operador debe desmarcar activamente si NO quiere propagar. Cubre olvidos.

Backend: el endpoint PUT /upc/{upc} acepta propagate_to_boxes: true. Cuando está activo, propaga los campos DESCRIPTIVOS (description, country_of_origin, fabric_content, brand) a wms_boxes, wms_receiving y wms_inventory. Los campos de identidad (style/color/size/customer/manufacturer) siguen requiriendo el endpoint POST /upc/{upc}/correct (admin-only, con guarda de allocations).

Capa 3 · Validación contra catálogo curado (ya existía)

_assert_curated_identity valida que los 6 campos de identidad (style/color/size/description/country/fabric) provengan del catálogo curado del cliente. Ya activo antes de este incidente. Complementa las 2 capas nuevas: incluso si algo se saltara las capas 1 y 2, esta capa asegura que solo valores curados llegan a la BD.

7. Commits

Commit	Descripción
1f25275	feat(wms-upc): checkbox 'aplicar a cajas ya recibidas' al editar UPC
de1aff9	feat(wms-receiving): blindaje contra divergencia UPC vs captura
Script directo	Fix inmediato de las 12 cajas + receiving (backup JSON)

8. Escenarios residuales conocidos

Las 3 capas cubren el flujo común. Dos casos quedan como comportamiento normal:

1. UPC nuevo, no está en catálogo — Receiving no tiene con qué comparar. La captura queda como venga, se convierte en el UPC de referencia. Es el comportamiento correcto: para un producto nuevo el operador es la fuente autoritativa.

2. UPC catálogo con campos vacíos — La comparación de divergencia sólo se activa entre campos no-vacíos de ambos lados. Un UPC con country_of_origin vacío no bloquea la captura — la captura completa el UPC.