

Computación en Internet I

RPC

Nicolás J. Salazar E.

Comandos básicos

Comandos básicos

Comando	Descripción
ls	lista los archivos de un <i>filesystem</i>
cd	moverse a un directorio específico <code>cd /usr</code>
cp	copia un archivo de un <i>filesystem</i> a otro
mv	mueve un archivo de un <i>filesystem</i> a otro
pwd	muestra la ruta del <i>filesystem</i> actual
touch	crea un archivo de texto vacío
less	para abrir y navegar en un archivo (no podría editarse)
tail	para ver el contenido final de un archivo

Comandos básicos

Comando	Descripción
head	para el contenido inicial de un archivo
cat	para mostrar todo el contenido de un archivo
mkdir	para crear un directorio
rm	para eliminar un archivo
man	para ver la documentación de un comando <code>man ls</code>
grep	para filtrar o buscar contenido dentro de un archivo
find	para buscar un archivo o directorio
which	para mostrar en que <i>filesystems</i> se encuentra un programa específico

SSH

```
# Conexión por ssh (puerto 22)
```

```
ssh user@<REMOTE-IP>
```

```
# Transferencia de archivos por SFTP (puerto 22)
```

```
scp <ORIGIN-FILE> user@<REMOTE-IP>:<REMOTE-DIRECTORY>
```



Gracias