CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Módulo
Diseño de Interfaces Web

HTML

Indalecio García Mateos

octubre 2024

HTML

Lenguaje de marcas empleado como estándar Web.

Se corresponde con una serie de elementos que describen la estructura de nuestra página Web y que le indican al navegador la disposición de estos contenidos.

La versión actual es HTML5.

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Estructura base HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título de la Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Encabezado</h1>
    <p>Párrafo</p>
  </body>
</html>
```

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Elementos HTML

Declaración

- <!DOCTYPE html>

Encabezamientos

- <h1>Encabezamiento h1</h1>
- <h2>Encabezamiento h2</h2>
- <h3>Encabezamiento h3</h3>
- <h4>Encabezamiento h4</h4>
- <h5>Encabezamiento h5</h5>
- <h6>Encabezamiento h6</h6>

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Elementos HTML

Enlaces

- Enlace

Párrafo

- Lorem ipsum

Imágenes

- <img src="archive.extension" alt="Texto alternativo" title="Título">

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Elementos HTML

Retorno de carro

-

Línea

- <hr/>

Style (estilos en línea)

- Lorem ipsum

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Elementos HTML

Idioma

- <html lang="es_ES">
  - Idioma_País

Negrita y texto destacado

- Negrita
- Destacado

Alternativa y énfasis

- Alternativa
- Énfasis

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Elementos HTML

Otros elementos

- <small></small>
- <mark</mark>
- <del></del>
- <ins></ins>
-
-
- <blockquote></blockquote>
- <q></q>
- <abbr></abbr>
- <address></address>
- <cite></cite>

Actividad 1

Utiliza en un index.html todas las etiquetas anteriores con diferentes ejemplos.

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

CSS HTML

Uso de CSS en HTML:

- Lorem
- <style>
  css...
  </style>
- <link rel="stylesheet" href="archivocss.extensióncss"> (dentro de <head>...</head>

Anclas HTML

- Uso de id="id" en element al que anclar.
- Enlace con salto al ancla: Lorem

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Image Map HTML

Imagen con diferentes zonas donde se puede hacer clic.

- Imagen introducida con img y el atributo usemap="#id"
- Image Map con <map name="id"></map>
- Zonas de clic: <area> con atributos shape (rect,circle,poly), coords and href.

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Tablas HTML

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th colspan="2"></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td rowspan="2"></td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
       <td></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Listas HTML

- No ordenadas:
- Ordenadas:
- De descripción: <dl><dt></dt><dd></dd></dl>

Bloques HTML

- ❑ <video>
- ❑ <article>
- ❑ <aside>
- ❑ <fieldset>
- ❑ <section>
- ❑ <figure>
- ❑ <header>
- ❑ <footer>
- ❑
- ❑ <form>

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Clases e ID HTML

```
<div id="id" class="clase"></div>
```

CSS

```
#id {
...
}
.clase {
...
}
```

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Iframe HTML

<iframe src="iframeurl"></iframe>

Se suelen indicar los atributos:

- Title.
- Width.
- Height.

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

JavaScript HTML

Se incluye:

- Directamente:
  <script>...</script>

- Includio en un archivo:
  <script type="text/javascript"
  src="rutaarchivojs"></script>

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Formularios HTML

```
<form action="accion" method="método">
  <label for="uno">Uno:</label><br/>
  <input type="text" id="uno" name="uno"><br/>
  <input type="radio" id="dos_a" name="dos"
   value="dos_a">
  <label for="dos_a">dos_a</label><br>
  <input type="radio" id="dos_b" name="dos" value="
   dos_b ">
  <label for="dos_b">dos_b</label><br>
  <input type="checkbox" id="tres_a" name="tres"
    value="tres_a">
  <label for="tres"> tres_a</label><br>
  <input type="submit" value="enviar">
</form>
```

Elementos en Formularios HTML

- <input>
- <label>
- <select>
- <textarea>
- <button>
- <fieldset>
- <legend>
- <datalist>
- <output>
- <option>
- <optgroup>

Tipos de input en Formularios HTML

- <input type="button">
- <input type="checkbox">
- <input type="color">
- <input type="date">
- <input type="datetime-local">
- <input type="email">
- <input type="file">
- <input type="hidden">
- <input type="image">
- <input type="month">
- <input type="number">
- <input type="password">
- <input type="radio">
- <input type="range">
- <input type="reset">
- <input type="search">
- <input type="submit">
- <input type="tel">
- <input type="text">
- <input type="time">
- <input type="url">
- <input type="week">

CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Actividad 2

A partir de la siguiente captura, obtén un clon (index.html y style.css) sin interactividad.

