



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

EJERCICIO REACT PROPS Y ESTILOS CSS

Presentado a: Yoly Alexandra Guevara Muñoz
Por Aprendiz: Miguel Angel Rivera
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día 30 de mes 08 del año 2026



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

5. componentes:

- **App:** es el componente padre que junta los demás componentes,
- **sidebar:** es la barra con el botón de menú, iconos, etc.

Es una zona que se ve siempre igual.

- **Dashboard:** Contiene el encabezado, el buscador, las pestañas, los filtros y la cuadrícula de tarjetas.
- **Card:** hace una tarjeta con imagen, categoría, título, descripción, precio y estado.

Las seis tarjetas se ven igual pero con contenido distinto. Un solo componente evita repetir código.

- **PanelDetalle:** Muestra la imagen, el título, las estrellas, el texto y el botón de acción.

Elegí esta división porque cada componente tiene una sola responsabilidad. Si algo falla en la sidebar, se debe revisar Sidebar y no todo el proyecto. Además, App queda corto y fácil de leer, porque solo organiza y no dibuja detalles.

paso a paso:

1. creación del proyecto



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
MINGW64:/c/Users/PC/desktop
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~
$ cd desktop
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop
$ npm create vite@latest proyectoAplicacionProps

> npx
> create-vite proyectoAplicacionProps

o Package name:
| proyectoaplicacionprops
|
o Select a framework:
| React
|
o Select a variant:
| JavaScript
|
o Which linter to use?
| ESLint
|
o Install with npm and start now?

o Install with npm and start now?
| No
|
o Scaffolding project in C:\Users\PC\Desktop\proyectoAplicacionProps...
|
Done. Now run:


cd proyectoAplicacionProps
npm install
npm run dev

PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop
$
```

2. creación de los archivos css y jsx:



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



3. crear card



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
1 function Card({ titulo, descripcion, categoria, imagen, precio,
2 estado, destacado }) {
3   const clase = destacado ? "card card--destacada" : "card";
4   const claseEstado = "card_estado card_estado--" + estado.
5     toLowerCase();
6
7   return (
8     <article className={clase}>
9       {destacado && <span className="card_etiqueta">Destacado</span>}
10
11       <img className="card_imagen" src={imagen} alt={titulo} />
12
13       <div className="card_cuerpo">
14         <span className="card_categoria">{categoria}</span>
15         <h3 className="card_titulo">{titulo}</h3>
16         <p className="card_descripcion">{descripcion}</p>
17
18         <div className="card_pie">
19           <strong className="card_precio">${precio.toLocaleString(
20             "es-CO")}</strong>
21           <span className={claseEstado}>{estado}</span>
22         </div>
23       </div>
24     </article>
25   );
26
27   export default Card;
```

4. crear sidebar

```
1 const opciones = [
2   { id: 1, icono: "Inicio", nombre: "Inicio" },
3   { id: 2, icono: "Estadísticas", nombre: "Estadísticas" },
4   { id: 3, icono: "Favoritos", nombre: "Favoritos" },
5   { id: 4, icono: "Dashboard", nombre: "Dashboard", activo: true },
6   { id: 5, icono: "Perfil", nombre: "Perfil" },
7 ];
8
9 function Sidebar() {
10   return (
11     <aside className="sidebar">
12       <button className="sidebar_menu" aria-label="Menú"></button>
13
14       <nav className="sidebar_nav">
15         {opciones.map((op) => (
16           <button
17             key={op.id}
18             title={op.nombre}
19             aria-label={op.nombre}
20             className={op.activo ? "sidebar_item sidebar_item--activo" : "sidebar_item"}
21             >
22               {op.icono}
23             </button>
24         ))}
25       </nav>
26
27       <button className="sidebar_item sidebar_ajustes" aria-label="Ajustes"></button>
28     </aside>
29   );
30
31   export default Sidebar;
```

5. crear el Dashboard



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
src > Dashboard.jsx
1  import Card from "../Card.jsx";
2  import { servicios } from "../data/servicios.js";
3
4  const pestanas = ["Resumen", "Servicios", "Proyectos", "Reportes"];
5  const filtros = ["Todos", "Disponibles", "Ocupados", "Agotados", "Destacados"];
6
7  function Dashboard() {
8    return (
9      <main className="dashboard">
10        <header className="dashboard__encabezado">
11          <h1 className="dashboard__titulo">UI Design</h1>
12          <input className="dashboard__buscador" type="search" placeholder="Buscar" />
13        </header>
14
15        <nav className="dashboard__pestanas">
16          {pestanas.map((p, i) => (
17            <button
18              key={p}
19              className={i === 2 ? "pestanas__activa" : "pestanas"}
20            >
21              {p}
22            </button>
23          ))}
24        </nav>
25
26        <section className="dashboard__panel">
27          <div className="dashboard__filtros">
28            {filtros.map((f, i) => (
29              <button
30                key={f}
31                className={i === 1 ? "filtro__activo" : "filtro"}
32              >
33                {f}
34              </button>
35            ))}
36          </div>
37
```

```
37
38    <div className="dashboard__tarjetas">
39      {servicios.map((s) => (
40        <Card
41          key={s.id}
42          titulo={s.titulo}
43          descripcion={s.descripcion}
44          categoria={s.categoria}
45          imagen={s.imagen}
46          precio={s.precio}
47          estado={s.estado}
48          destacado={s.destacado}
49        />
50      ))}
51    </div>
52  </section>
53 </main>
54 );
55 }
56
57 export default Dashboard;
58
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

6. crear el PanelDetalle

```
1  src > PanelDetalle.jsx
2
3  function PanelDetalle() {
4      return (
5          <aside className="panel">
6              
7
8              <h2 className="panel_titulo">Servicio Premium</h2>
9              <p className="panel_categoria">Premium</p>
10             <p className="panel_estrellas">★★★★☆</p>
11
12             <p className="panel_texto">
13                 Servicio especializado para empresas que necesitan una interfaz
14                 administrativa clara, moderna y fácil de mantener.
15             </p>
16
17             <button className="panel_boton">Contratar</button>
18         </aside>
19     );
20 }
21
22 export default PanelDetalle;
```

7. unir todo en App



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
1 import Sidebar from "../Sidebar.jsx";
2 import Dashboard from "../Dashboard.jsx";
3 import PanelDetalle from "../PanelDetalle.jsx";
4
5 function App() {
6   return (
7     <div className="app">
8       <Sidebar />
9       <Dashboard />
10      <PanelDetalle />
11    </div>
12  );
13 }
14
15 export default App;
16
```

el css es [index.css](#)

```
1 root {
2   --amarillo: #ffd34e;
3   --amarillo-oscuro: #f2b705;
4   --gris-fondo: #f5f5f5;
5   --gris-borde: #e2e2e2;
6   --gris-texto: #a9a9a9;
7   --gris-oscuro: #838383;
8   --blanco: #ffffff;
9 }
10
11 * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
12
13 body {
14   font-family: "Segoe UI", Roboto, Arial, sans-serif;
15   background: var(--gris-fondo);
16   color: var(--gris-oscuro);
17 }
18
19 button { font-family: inherit; cursor: pointer; }
20
21 /* ===== App ===== */
22
23 .app {
24   display: flex;
25   min-height: 100vh;
26 }
27
28 /* ===== Sidebar ===== */
29
30 .sidebar {
31   width: 64px;
32   background: var(--amarillo);
33   display: flex;
34   flex-direction: column;
35   align-items: center;
36   padding: 16px 0;
37   gap: 28px;
38 }
39
40 .sidebar_menu {
41   width: 32px;
42 }
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

The screenshot shows a VS Code editor window with the file explorer on the left and the code editor in the center. The file explorer shows a project structure with folders like 'node_modules', 'public', and 'src'. The code editor displays the 'index.css' file, which contains CSS rules for a sidebar menu. The rules include styles for the sidebar menu, sidebar navigation, sidebar items, and sidebar item hover and active states. The code is as follows:

```
src > # index.css > # panel_botondhover
38 .sidebar_menu {
39   width: 32px;
40   height: 32px;
41   border: none;
42   border-radius: 6px;
43   background: var(--blanco);
44   color: var(--gris-oscuro);
45   font-size: 16px;
46 }
47
48 .sidebar_nav {
49   display: flex;
50   flex-direction: column;
51   align-items: center;
52   gap: 14px;
53   flex: 1;
54 }
55
56 .sidebar_item {
57   width: 40px;
58   height: 40px;
59   border: none;
60   border-radius: 10px;
61   background: transparent;
62   color: var(--gris-oscuro);
63   font-size: 18px;
64   transition: background 0.2s;
65 }
66
67 .sidebar_item:hover { background: rgba(0, 0, 0, 0.12); }
68
69 .sidebar_item-activo { background: var(--amarillo-oscuro); }
70
71 .sidebar_ajustes { margin-top: auto; }
72
73 /* ===== Dashboard ===== */
74 .dashboard {
75   flex: 1;
76   min-height: 240px;
77 }
```

The screenshot shows a VS Code editor window with the file explorer on the left and the code editor in the center. The file explorer shows a project structure with folders like 'node_modules', 'public', and 'src'. The code editor displays the 'index.css' file, which contains CSS rules for a dashboard. The rules include styles for the dashboard, dashboard header, dashboard search bar, dashboard tabs, and dashboard tab hover and active states. The code is as follows:

```
src > # index.css > # panel_botondhover
74 .dashboard {
75   padding: 24px 28px;
76   min-width: 0;
77 }
78
79 .dashboard_encabezado {
80   display: flex;
81   justify-content: space-between;
82   align-items: center;
83   gap: 16px;
84 }
85
86 .dashboard_titulo { font-size: 18px; color: var(--gris-texto); }
87
88 .dashboard_buscadore {
89   width: 200px;
90   padding: 8px 14px;
91   border: 1px solid var(--gris-borde);
92   border-radius: 20px;
93   background: var(--blanco);
94 }
95
96 .dashboard_pestanas {
97   display: flex;
98   gap: 24px;
99   margin: 20px 0;
100 }
101
102 .pestana {
103   padding-bottom: 4px;
104   border: none;
105   border-bottom: 3px solid transparent;
106   background: none;
107   color: var(--gris-texto);
108   font-weight: 600;
109   transition: color 0.2s;
110 }
111
112 .pestana:hover { color: var(--gris-oscuro); }
113
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
src > # index.css > .panel_botomhover
113 .panel--hover { color: var(--gris-oscuro); }
114 .panel--activa { border-bottom-color: var(--amarillo); color: var(--gris-oscuro); }
115
116 .dashboard_panel {
117   background: var(--blanco);
118   border-radius: 16px;
119   padding: 20px;
120   box-shadow: 0 6px 24px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
121 }
122
123 .dashboard_filtros {
124   display: flex;
125   gap: 18px;
126   margin-bottom: 18px;
127 }
128
129 .filtro {
130   padding-bottom: 3px;
131   border: none;
132   border-bottom: 2px solid transparent;
133   background: none;
134   font-size: 13px;
135   color: var(--gris-texto);
136 }
137
138 .filtros--hover { color: var(--gris-oscuro); }
139 .filtro--activo { border-bottom-color: var(--amarillo); color: var(--gris-oscuro); }
140
141 .dashboard_tarjetas {
142   display: grid;
143   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
144   gap: 16px;
145 }
146
147 /* ===== Card ===== */
148 .card {
149   position: relative;
150   background: var(--blanco);
151   border: 1px solid var(--gris-borde);
```

```
152   border-radius: 14px;
153   overflow: hidden;
154   transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
155 }
156
157 .card--hover {
158   transform: translateY(-4px);
159   box-shadow: 0 8px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
160 }
161
162 .card--destacada { border: 2px solid var(--amarillo-oscuro); }
163
164 .card_etiqueta {
165   position: absolute;
166   top: 10px;
167   right: 10px;
168   padding: 3px 10px;
169   border-radius: 20px;
170   background: var(--amarillo);
171   color: var(--gris-oscuro);
172   font-size: 12px;
173   font-weight: 600;
174 }
175
176 .card_imagen {
177   display: block;
178   width: 100%;
179   height: 110px;
180   object-fit: cover;
181   background: #e6e6e6;
182 }
183
184 .card_cuerpo { padding: 12px; }
185
186 .card_categoria { font-size: 12px; color: var(--gris-texto); }
187
188 .card_titulo { font-size: 15px; margin: 4px 0; }
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
189
190 .card_description { font-size: 13px; color: var(--gris-texto); }
191
192 .card_pie {
193   display: flex;
194   justify-content: space-between;
195   align-items: center;
196   margin-top: 12px;
197 }
198
199 .card_precio { font-size: 14px; }
200
201 .card_estado {
202   padding: 2px 10px;
203   border-radius: 20px;
204   font-size: 12px;
205   background: var(--gris-borde);
206 }
207
208 .card_estado--disponible { background: #49f2d9; color: #256b25; }
209 .card_estado--ocupado { background: #ffff02; color: #8a6380; }
210 .card_estado--agotado { background: #f7d6d6; color: #8a2222; }
211
212 /* ===== PanelDetalle ===== */
213
214 .panel {
215   width: 260px;
216   padding: 24px 24px 24px 0;
217   display: flex;
218   flex-direction: column;
219   gap: 8px;
220 }
221
222 .panel_imagen {
223   width: 100%;
224   height: 100px;
225   object-fit: cover;
226   border-radius: 20px;
227   background: #e6e6e6;
228 }
229
230 .panel_titulo { font-size: 18px; margin-top: 8px; }
231 .panel_categoria { color: var(--gris-texto); font-size: 13px; }
232 .panel_estrellas { color: var(--amarillo-oscuro); letter-spacing: 2px; }
233 .panel_texto { font-size: 13px; line-height: 1.5; color: var(--gris-texto); }
234
235 .panel_boton {
236   margin-top: 12px;
237   padding: 12px;
238   border: none;
239   border-radius: 10px;
240   background: var(--amarillo);
241   color: var(--gris-oscuro);
242   font-weight: 700;
243   transition: background 0.2s;
244 }
245
246 .panel_boton:hover { background: var(--amarillo-oscuro); }
```

```
220
221 .panel_imagen {
222   width: 100%;
223   height: 100px;
224   object-fit: cover;
225   border-radius: 20px;
226   background: #e6e6e6;
227 }
228
229 .panel_titulo { font-size: 18px; margin-top: 8px; }
230 .panel_categoria { color: var(--gris-texto); font-size: 13px; }
231 .panel_estrellas { color: var(--amarillo-oscuro); letter-spacing: 2px; }
232 .panel_texto { font-size: 13px; line-height: 1.5; color: var(--gris-texto); }
233
234 .panel_boton {
235   margin-top: 12px;
236   padding: 12px;
237   border: none;
238   border-radius: 10px;
239   background: var(--amarillo);
240   color: var(--gris-oscuro);
241   font-weight: 700;
242   transition: background 0.2s;
243 }
244
245 .panel_boton:hover { background: var(--amarillo-oscuro); }
```

11. preguntas de aplicacion

1. App. es el componente raiz.
2. sidebar, Dashboard y PanelDetalle y Card es hijo de Dashboard.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

3. Muestra la información en forma de tarjeta con imagen, categoría, título, descripción, precio y estado.
4. Porque las seis tarjetas tienen la misma estructura y solo cambian los datos, entonces al escribir el código una sola vez se evita repetirlo.
5. Desde Dashboard hacia cada Card se envían título, descripción, categoría, imagen, precio, estado y destacado
6. Las props cambian *qué* se muestra como textos, precios, imágenes. El CSS cambia *cómo* se ve: colores, tamaños, bordes, etc. Las props trabajan con la información y el CSS con la presentación.
7. Como todas las tarjetas usan las mismas clases (card, card__título, card__imagen, etc.), solo hay que editar esas reglas en el CSS.
8. Usando una prop para decidir qué clase CSS se le aplica, como lo que paso en destacado: si vale true, la tarjeta recibe la clase card--destacada (borde amarillo) y se muestra la etiqueta Destacado; si vale false, queda con el diseño normal. Lo mismo pasa con estado, que cambia el color según sea Disponible, Ocupado o Agotado.
9. mas orden, se puede reutilizar componentes, si hay algún error y hay que cambiarlo ya se sabe dónde buscar, mas claridad ya que App queda corto y se entiende la estructura
10. usar mediaqueries para adaptar el diseño al ancho de la pantalla.