



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL  
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

**TALLER VARIABLES, ARRAYS, OBJETOS Y MAP() EN REACT**

**Presentado a:** Yoly Alexandra Guevara Muñoz  
**Por Aprendiz:** Miguel Angel Rivera  
**Ficha:** 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Centro de Teleinformática y Producción Industrial  
Regional Cauca

Popayán, día 29 de mes 09 del año 2026



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

### 1. creación del proyecto con Vite:

```
MINGW64/c/Users/PC/desktop
PCDESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~
$ cd desktop
PCDESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop
$ npm create vite@latest VariablesArraysObjetosMap()
bash: syntax error near unexpected token '('
PCDESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop
$ npm create vite@latest VariablesArraysObjetosMap
> npx
> create-vite VariablesArraysObjetosMap

? Package name:
  VariablesArraysObjetosMap
? Select a framework:
  React
? Select a variant:
  JavaScript
? Which linter to use?
  ESLint
? Install with npm and start now?
  No
? Scaffold project in C:\Users\PC\Desktop\VariablesArraysObjetosMap...
Done. Now run:

cd VariablesArraysObjetosMap
npm install
npm run dev
```

### 2. componente de la actividad 1:

declaro cada dato del libro en su propia variable usando const. Luego, en la parte del JSX, metemos cada variable directamente entre llaves dentro de las etiquetas HTML correspondientes, lo cual hace que React tome el valor de cada variable suelta y lo muestre.

```
File Edit Selection View Go Run ...
VariablesArraysObjetosMap
  node_modules
  public
  src
    assets
    Actividad1Libro.jsx
    App.css
    App.jsx
    index.css
    main.jsx
    .gitignore
    eslint.config.js
    index.html
    package-lock.json
    package.json
    README.md
    vite.config.js

Actividad1Libro.jsx
1 function Actividad1Libro() {
2
3
4   const titulo = "Cien años de soledad";
5   const autor = "Gabriel García Márquez";
6   const anio = 1967;
7   const editorial = "Editorial Sudamericana";
8   const paginas = 471;
9
10  return (
11    <section className="seccion-actividad">
12      <h2>Actividad 1: Información de un Libro</h2>
13      <h3>{titulo}</h3>
14      <p><strong>Autor:</strong> {autor}</p>
15      <p><strong>Año de publicación:</strong> {anio}</p>
16      <p><strong>Editorial:</strong> {editorial}</p>
17      <p><strong>Número de páginas:</strong> {paginas}</p>
18    </section>
19  );
20 }
21 export default Actividad1Libro
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL  
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

# Taller Práctico de React: Variables, Arrays, Objetos y map()

## Actividad 1: Información de un Libro

Cien años de soledad

**Autor:** Gabriel García Márquez

**Año de publicación:** 1967

**Editorial:** Editorial Sudamericana

**Número de páginas:** 471


### 3. componente de la actividad 2:

creo un arreglo lleno de texto con diez nombres de ciudades de Colombia y uso el método `.map()` para recorrerlo elemento por elemento. Lo que hace `.map()` es tomar cada nombre de ciudad y transformarlo al vuelo en una etiqueta `<li>`, armando una lista desordenada `<ul>` completa sin necesidad de escribir diez líneas de HTML a mano.



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
src > Actividad2Ciudades.jsx > default
1 function Actividad2Ciudades() {
2   const ciudades = [
3     "Bogotá", "Medellín", "Cali", "Barranquilla", "Cartagena",
4     "Bucaramanga", "Pereira", "Manizales", "Santa Marta", "Pasto"
5   ];
6
7   return (
8     <section className="seccion-actividad">
9       <h2>Actividad 2: Lista de Ciudades de Colombia</h2>
10      <ul>
11        {ciudades.map((ciudad, index) => (
12          <li key={index}>{ciudad}</li>
13        ))}
14      </ul>
15    </section>
16  );
17 }
18
19 export default Actividad2Ciudades
```



### 4. solución actividad 3:

En este componente armamos un arreglo de ocho objetos donde cada uno representa una canción con su id, título, artista, álbum y año. Para mostrarlo en pantalla usamos una tabla HTML usando `<table>`, `<thead>` para los títulos de las columnas y `<tbody>` para las filas, metiendo el `.map()` dentro del cuerpo de la tabla para que por cada objeto del arreglo se genere automáticamente una fila `<tr>` con sus celdas `<td>` correspondientes, asignando la propiedad `key={cancion.id}` a cada fila utilizando el ID único del objeto.



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
File Edit Selection View Go Run ... VariablesArraysObjetosMap
Actividad1Libro.jsx Actividad2Ciudades.jsx App.jsx variablesarraysobjetosmap Actividad3Canciones.jsx x

src > Actividad3Canciones.jsx > Actividad3Canciones
1 function Actividad3Canciones() {
2   const canciones = [
3     { id: 1, titulo: "Bohemian Rhapsody", artista: "Queen", album: "A Night at the Opera", anio: 1975 },
4     { id: 2, titulo: "Hotel California", artista: "Eagles", album: "Hotel California", anio: 1976 },
5     { id: 3, titulo: "Imagine", artista: "John Lennon", album: "Imagine", anio: 1971 },
6     { id: 4, titulo: "Billie Jean", artista: "Michael Jackson", album: "Thriller", anio: 1982 },
7     { id: 5, titulo: "Smells Like Teen Spirit", artista: "Nirvana", album: "Nevermind", anio: 1991 },
8     { id: 6, titulo: "Shape of You", artista: "Ed Sheeran", album: "÷", anio: 2017 },
9     { id: 7, titulo: "Blinding Lights", artista: "The Weeknd", album: "After Hours", anio: 2020 },
10    { id: 8, titulo: "De Música Ligera", artista: "Soda Stereo", album: "Canción Animal", anio: 1990 }
11  ];
12
13  return (
14    <section className="seccion-actividad">
15      <h2>Actividad 3: Tabla de Canciones</h2>
16      <table className="tabla-custom">
17        <thead>
18          <tr>
19            <th>ID</th>
20            <th>Titulo</th>
21            <th>Artista</th>
22            <th>Álbum</th>
23            <th>Año</th>
24          </tr>
25        </thead>
26        <tbody>
27          {canciones.map((cancion) => (
28            <tr key={cancion.id}>
29              <td>{cancion.id}</td>
30              <td>{cancion.titulo}</td>
31              <td>{cancion.artista}</td>
```

```
31              <td>{cancion.artista}</td>
32              <td>{cancion.album}</td>
33              <td>{cancion.anio}</td>
34            </tr>
35          )
36        </tbody>
37      </table>
38    </section>
39  );
40 }
41
42 export default Actividad3Canciones
```

| Actividad 3: Tabla de Canciones |                         |                 |                      |      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------|
| ID                              | Título                  | Artista         | Álbum                | Año  |
| 1                               | Bohemian Rhapsody       | Queen           | A Night at the Opera | 1975 |
| 2                               | Hotel California        | Eagles          | Hotel California     | 1976 |
| 3                               | Imagine                 | John Lennon     | Imagine              | 1971 |
| 4                               | Billie Jean             | Michael Jackson | Thriller             | 1982 |
| 5                               | Smells Like Teen Spirit | Nirvana         | Nevermind            | 1991 |
| 6                               | Shape of You            | Ed Sheeran      | ÷                    | 2017 |
| 7                               | Blinding Lights         | The Weeknd      | After Hours          | 2020 |
| 8                               | De Música Ligera        | Soda Stereo     | Canción Animal       | 1990 |

### 5. componente actividad 4

creo un arreglo de diez objetos con información de especie y hábitat, pero en vez de usar listas o tablas , decidimos devolver un bloque o tarjeta `<div className="tarjeta-animal">` por cada animal dentro de la función `.map()`.



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
1  
2  
3 function Actividad4Animales() {  
4   const animales = [  
5     { id: 1, nombre: "Jaguar", especie: "Panthera onca", habitat: "Selva tropical" },  
6     { id: 2, nombre: "Cóndor Andino", especie: "Vultur gryphus", habitat: "Montañas de los Andes" },  
7     { id: 3, nombre: "Oso de Anteojos", especie: "Tremarctos ornatus", habitat: "Bosques de niebla" },  
8     { id: 4, nombre: "Delfín Rosado", especie: "Inia geoffrensis", habitat: "Ríos amazónicos" },  
9     { id: 5, nombre: "Puma", especie: "Puma concolor", habitat: "Bosques y montañas" },  
10    { id: 6, nombre: "Águila Harpía", especie: "Harpia harpyja", habitat: "Selva húmeda" },  
11    { id: 7, nombre: "Tucán", especie: "Ramphastidae", habitat: "Bosques tropicales" },  
12    { id: 8, nombre: "Capibara", especie: "Hydrochoerus hydrochaeris", habitat: "Humedales" },  
13    { id: 9, nombre: "Flamenco", especie: "Phoenicopterus", habitat: "Lagunas de agua salada" },  
14    { id: 10, nombre: "Perezoso", especie: "Bradypus tridactylus", habitat: "Copas de los árboles" }  
15  ];  
16  
17  return (  
18    <section className="seccion-actividad">  
19      <h2>Actividad 4: Lista de Animales (Tarjetas)</h2>  
20      <div className="grid-tarjetas">  
21        {animales.map((animal) => (  
22          <div key={animal.id} className="tarjeta-animal">  
23            <h3 style={{ margin: '0 0 8px 0' }}>{animal.nombre}</h3>  
24            <p style={{ margin: '4px 0' }}><strong>Especie:</strong> <em>{animal.especie}</em></p>  
25            <p style={{ margin: '4px 0' }}><strong>Hábitat:</strong> <em>{animal.habitat}</em></p>  
26          </div>  
27        )}  
28      </div>  
29    </section>  
30  );  
31  
32  export default Actividad4Animales
```



### 6. componente de actividad 5

hago un arreglo con ocho videojuegos y agarró sus datos como plataforma, género y año de lanzamiento para ingresarlos dentro de una tabla. Funciona repitiendo el patrón de iterar sobre arreglos de objetos usando `.map()` dentro del cuerpo de la tabla `<tbody>`, mostrando.



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
src > Actividad5Videojuegos.jsx > default
1
2
3
4 function Actividad5Videojuegos() {
5   const videojuegos = [
6     { id: 1, nombre: "The Legend of Zelda: BOTW", plataforma: "Nintendo Switch", genero: "Aventura", anio: 2017 },
7     { id: 2, nombre: "The Witcher 3", plataforma: "PC / PS4 / Xbox", genero: "RPG", anio: 2015 },
8     { id: 3, nombre: "God of War Ragnarök", plataforma: "PS4 / PS5", genero: "Acción", anio: 2022 },
9     { id: 4, nombre: "Minecraft", plataforma: "Multiplataforma", genero: "Sandbox", anio: 2011 },
10    { id: 5, nombre: "Red Dead Redemption 2", plataforma: "PC / PS4 / Xbox", genero: "Mundo Abierto", anio: 2018 },
11    { id: 6, nombre: "Elden Ring", plataforma: "PC / PS5 / Xbox", genero: "Soulslike", anio: 2022 },
12    { id: 7, nombre: "Super Mario Odyssey", plataforma: "Nintendo Switch", genero: "Plataformas", anio: 2017 },
13    { id: 8, nombre: "Cyberpunk 2077", plataforma: "PC / Consolas", genero: "RPG", anio: 2020 }
14  ];
15
16  return (
17    <section className="seccion-actividad">
18      <h2>Actividad 5: Tabla de Videojuegos</h2>
19      <table className="tabla-custom">
20        <thead>
21          <tr>
22            <th>ID</th>
23            <th>Nombre</th>
24            <th>Plataforma</th>
25            <th>Género</th>
26            <th>Año de Lanzamiento</th>
27          </tr>
28        </thead>
29        <tbody>
30          <videojuegos.map((juego) => (
31            <tr key={juego.id}>
32              <td>{juego.id}</td>
33              <td>{juego.nombre}</td>
34              <td>{juego.plataforma}</td>
35              <td>{juego.genero}</td>
36              <td>{juego.anio}</td>
37            </tr>
38          ))
39        </tbody>
40      </table>
41    </section>
42  );
43  export default Actividad5Videojuegos
```

```
39    </section>
40  );
41  }
42
43  export default Actividad5Videojuegos
```

| Actividad 5: Tabla de Videojuegos |                           |                 |               |                    |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| ID                                | Nombre                    | Plataforma      | Género        | Año de Lanzamiento |
| 1                                 | The Legend of Zelda: BOTW | Nintendo Switch | Aventura      | 2017               |
| 2                                 | The Witcher 3             | PC / PS4 / Xbox | RPG           | 2015               |
| 3                                 | God of War Ragnarök       | PS4 / PS5       | Acción        | 2022               |
| 4                                 | Minecraft                 | Multiplataforma | Sandbox       | 2011               |
| 5                                 | Red Dead Redemption 2     | PC / PS4 / Xbox | Mundo Abierto | 2018               |
| 6                                 | Elden Ring                | PC / PS5 / Xbox | Soulslike     | 2022               |
| 7                                 | Super Mario Odyssey       | Nintendo Switch | Plataformas   | 2017               |
| 8                                 | Cyberpunk 2077            | PC / Consolas   | RPG           | 2020               |

### 7. componente de la actividad 6:

Hago la plantilla titular de once jugadores de fútbol dentro de un arreglo de objetos que incluye su número, nombre, apellido, posición y edad. En esta tabla unimos dos



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

propiedades del mismo objeto {jugador.nombre} {jugador.apellido} dentro de un solo <td>.

```
1 function Actividad6Equipo() {
2
3
4   const equipoFutbol = [
5     { numero: 1, nombre: "David", apellido: "Ospina", posicion: "Portero", edad: 38 },
6     { numero: 2, nombre: "Daniel", apellido: "Muñoz", posicion: "Lateral Derecho", edad: 28 },
7     { numero: 3, nombre: "Davinson", apellido: "Sánchez", posicion: "Defensa Central", edad: 26 },
8     { numero: 4, nombre: "Jhon", apellido: "Lucumi", posicion: "Defensa Central", edad: 32 },
9     { numero: 5, nombre: "Johan", apellido: "Mojica", posicion: "Lateral Izquierdo", edad: 29 },
10    { numero: 6, nombre: "Jefferson", apellido: "Lerma", posicion: "Mediocampista", edad: 24 },
11    { numero: 7, nombre: "Richard", apellido: "Ríos", posicion: "Mediocampista", edad: 26 },
12    { numero: 8, nombre: "Jhon", apellido: "Arias", posicion: "Extremo Derecho", edad: 33 },
13    { numero: 9, nombre: "James", apellido: "Rodríguez", posicion: "Volante Creativo", edad: 27 },
14    { numero: 10, nombre: "Luis", apellido: "Díaz", posicion: "Extremo Izquierdo", edad: 31 },
15    { numero: 11, nombre: "Jhon", apellido: "Córdoba", posicion: "Delantero Centro", edad: 31 }
16  ];
17
18  return (
19    <section className="seccion-actividad">
20      <h2>Actividad 6: Equipo de Fútbol</h2>
21      <table className="tabla-custom">
22        <thead>
23          <tr>
24            <th>Nº</th>
25            <th>Nombre Completo</th>
26            <th>Posición</th>
27            <th>Edad</th>
28          </tr>
29        </thead>
30        <tbody>
31          {equipoFutbol.map((jugador) => (
32            <tr key={jugador.numero}>
```

```
33            <td><strong>{jugador.numero}</strong></td>
34            <td>{jugador.nombre} {jugador.apellido}</td>
35            <td>{jugador.posicion}</td>
36            <td>{jugador.edad} años</td>
37          </tr>
38          </tbody>
39        </table>
40      </section>
41    );
42  };
43
44  export default Actividad6Equipo
```



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

| Actividad 6: Equipo de Fútbol |                  |                   |         |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---------|
| N°                            | Nombre Completo  | Posición          | Edad    |
| 1                             | David Ospina     | Portero           | 38 años |
| 2                             | Daniel Muñoz     | Lateral Derecho   | 28 años |
| 3                             | Davinson Sánchez | Defensa Central   | 28 años |
| 4                             | Jhon Lucumí      | Defensa Central   | 26 años |
| 5                             | Johan Mojica     | Lateral Izquierdo | 32 años |
| 6                             | Jefferson Lerma  | Mediocampista     | 29 años |
| 7                             | Richard Ríos     | Mediocampista     | 24 años |
| 8                             | Jhon Arias       | Extremo Derecho   | 26 años |
| 9                             | James Rodríguez  | Volante Creativo  | 33 años |
| 10                            | Luís Díaz        | Extremo Izquierdo | 27 años |
| 11                            | Jhon Córdoba     | Delantero Centro  | 31 años |

### 8. componente de la actividad 7

Hago un catálogo con diez películas organizadas verticalmente usando un arreglo de objetos. Al mapear cada película generamos un contenedor individual que combina variables y texto dentro de las mismas etiquetas.

```
src > Actividad7Películas.jsx > Actividad7Películas
1 export default function Actividad7Películas() {
2
3   const películas = [
4     { id: 1, titulo: "Inception", director: "Christopher Nolan", genero: "Ciencia Ficción", anio: 2010,
5       duracion: "148 min" },
6     { id: 2, titulo: "The Dark Knight", director: "Christopher Nolan", genero: "Acción", anio: 2008,
7       duracion: "152 min" },
8     { id: 3, titulo: "Pulp Fiction", director: "Quentin Tarantino", genero: "Crimen", anio: 1994,
9       duracion: "154 min" },
10    { id: 4, titulo: "Interstellar", director: "Christopher Nolan", genero: "Ciencia Ficción", anio:
11      2014, duracion: "169 min" },
12    { id: 5, titulo: "Forrest Gump", director: "Robert Zemeckis", genero: "Drama", anio: 1994, duracion:
13      "142 min" },
14    { id: 6, titulo: "Matrix", director: "Hermanas Wachowski", genero: "Ciencia Ficción", anio: 1999,
15      duracion: "136 min" },
16    { id: 7, titulo: "Gladiator", director: "Ridley Scott", genero: "Acción / Drama", anio: 2000,
17      duracion: "155 min" },
18    { id: 8, titulo: "Parasite", director: "Bong Joon-ho", genero: "Suspense", anio: 2019, duracion:
19      "132 min" },
20    { id: 9, titulo: "El Señor de los Anillos", director: "Peter Jackson", genero: "Fantasía", anio:
21      2001, duracion: "178 min" },
22    { id: 10, titulo: "Oppenheimer", director: "Christopher Nolan", genero: "Biografía", anio: 2023,
23      duracion: "180 min" }
24  ];
25
26  return (
27    <section className="seccion-actividad">
28      <h2>Actividad 7: Catálogo de Películas</h2>
29      <div>
30        {películas.map((película) => (
31          <div key={película.id} className="tarjeta-película">
```



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
22 <h3 style={{ margin: '0 0 5px 0' }}>{película.título} ({película.año})</h3>
23 <p style={{ margin: 0 }}>
24   <strong>Director:</strong> {película.director} | <strong>Género:</strong> {película.
    género} | <strong>Duración:</strong> {película.duración}
25 </p>
26 </div>
27 </div>
28 </div>
29 </section>
30 </div>
31 </div>
```

| Actividad 7: Catálogo de Películas |                    |                                             |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Inception (2010)                   |                    |                                             |
| Director:                          | Christopher Nolan  | Género: Ciencia Ficción   Duración: 148 min |
| The Dark Knight (2008)             |                    |                                             |
| Director:                          | Christopher Nolan  | Género: Acción   Duración: 152 min          |
| Pulp Fiction (1994)                |                    |                                             |
| Director:                          | Quentin Tarantino  | Género: Crimen   Duración: 154 min          |
| Interstellar (2014)                |                    |                                             |
| Director:                          | Christopher Nolan  | Género: Ciencia Ficción   Duración: 169 min |
| Forrest Gump (1994)                |                    |                                             |
| Director:                          | Robert Zemeckis    | Género: Drama   Duración: 142 min           |
| Matrix (1999)                      |                    |                                             |
| Director:                          | Hermanas Wachowski | Género: Ciencia Ficción   Duración: 136 min |
| Gladiator (2000)                   |                    |                                             |
| Director:                          | Ridley Scott       | Género: Acción / Drama   Duración: 155 min  |
| Parasite (2019)                    |                    |                                             |
| Director:                          | Bong Joon-ho       | Género: Suspense   Duración: 132 min        |
| El Señor de los Anillos (2001)     |                    |                                             |
| Director:                          | Peter Jackson      | Género: Fantasía   Duración: 178 min        |
| Oppenheimer (2023)                 |                    |                                             |
| Director:                          | Christopher Nolan  | Género: Biografía   Duración: 180 min       |

### 9. componente de la actividad 8:

Hago un arreglo de diez platos con su categoría y precio, cumpliendo la condición del taller de no usar tablas al envolver los elementos en un contenedor flexible con Flexbox.



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
1 function Actividad8Menu() {
2
3   const menu = [
4     { id: 1, nombre: "Bandeja Paísa", categoria: "Plato Fuerte", precio: 35000 },
5     { id: 2, nombre: "Ajiaco Santafereño", categoria: "Sopas", precio: 28000 },
6     { id: 3, nombre: "Empanada de Carne", categoria: "Entrada", precio: 3500 },
7     { id: 4, nombre: "Sancocho de Gallina", categoria: "Sopas", precio: 30000 },
8     { id: 5, nombre: "Sobrebarriga en Salsa", categoria: "Plato Fuerte", precio: 32000 },
9     { id: 6, nombre: "Limonada de Coco", categoria: "Bebidas", precio: 9000 },
10    { id: 7, nombre: "Jugo Natural de Lulo", categoria: "Bebidas", precio: 7000 },
11    { id: 8, nombre: "Flan de Arequipe", categoria: "Postres", precio: 8500 },
12    { id: 9, nombre: "Tres Leches", categoria: "Postres", precio: 9000 },
13    { id: 10, nombre: "Patacón con Todo", categoria: "Entrada", precio: 18000 }
14  ];
15
16  return (
17    <section className="seccion-actividad">
18      <h2>Actividad 8: Menú de Restaurante</h2>
19      <div className="contenedor-menu">
20        {menu.map((plato) => (
21          <div key={plato.id} className="tarjeta-plato">
22            <span className="categoria-tag">{plato.categoria}</span>
23            <h4 style={{ margin: '8px 0' }}>{plato.nombre}</h4>
24            <p className="precio-tag">${plato.precio.toLocaleString('es-CO')}</p>
25          </div>
26        ))}
27      </div>
28    </section>
29  );
30 }
31 export default Actividad8Menu
```

| Actividad 8: Menú de Restaurante |                              |  |
|----------------------------------|------------------------------|--|
|                                  | Plato Fuerte                 |  |
|                                  | <b>Bandeja Paísa</b>         |  |
|                                  | \$35.000                     |  |
|                                  | Sopas                        |  |
|                                  | <b>Ajiaco Santafereño</b>    |  |
|                                  | \$28.000                     |  |
|                                  | Entrada                      |  |
|                                  | <b>Empanada de Carne</b>     |  |
|                                  | \$3.500                      |  |
|                                  | Sopas                        |  |
|                                  | <b>Sancocho de Gallina</b>   |  |
|                                  | \$30.000                     |  |
|                                  | Plato Fuerte                 |  |
|                                  | <b>Sobrebarriga en Salsa</b> |  |
|                                  | \$32.000                     |  |
|                                  | Bebidas                      |  |
|                                  | <b>Limonada de Coco</b>      |  |
|                                  | \$9.000                      |  |
|                                  | Bebidas                      |  |

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|  | <b>Jugo Natural de Lulo</b> |  |
|  | \$7.000                     |  |
|  | Postres                     |  |
|  | <b>Flan de Arequipe</b>     |  |
|  | \$8.500                     |  |
|  | Postres                     |  |
|  | <b>Tres Leches</b>          |  |
|  | \$9.000                     |  |
|  | Entrada                     |  |
|  | <b>Patacón con Todo</b>     |  |
|  | \$18.000                    |  |



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

### 10. componentes de actividad final

cumpla todas las reglas pedidas de la actividad y lo hice sobre una biblioteca digital, usando variables para la cabecera como el nombre y los horarios, y un arreglo de objetos para los ocho libros. Puse toda la información en una tabla usando .map().

```
1 function ActividadFinalBiblioteca() {
2   const nombreBiblioteca = "Biblioteca Central de Conocimiento";
3   const ubicacion = "Sede Principal - Edificio A, Piso 2";
4   const horario = "Lunes a Viernes: 7:00 AM - 8:00 PM";
5
6   const catalogoLibros = [
7     { id: 101, titulo: "Clean Code", autor: "Robert C. Martin", categoria: "Programación", disponible: "Sí" },
8     { id: 102, titulo: "JavaScript: The Good Parts", autor: "Douglas Crockford", categoria: "Programación", disponible: "Sí" },
9     { id: 103, titulo: "El Principito", autor: "Antoine de Saint-Exupéry", categoria: "Literatura", disponible: "No" },
10    { id: 104, titulo: "Sapiens", autor: "Yuval Noah Harari", categoria: "Historia", disponible: "Sí" },
11    { id: 105, titulo: "Don Quijote de la Mancha", autor: "Miguel de Cervantes", categoria: "Clásicos", disponible: "Sí" },
12    { id: 106, titulo: "Design Patterns", autor: "Erich Gamma et al.", categoria: "Software", disponible: "No" },
13    { id: 107, titulo: "Breves respuestas a las grandes preguntas", autor: "Stephen Hawking", categoria: "Ciencia", disponible: "Sí" },
14    { id: 108, titulo: "Hábitos Atómicos", autor: "James Clear", categoria: "Desarrollo Personal", disponible: "Sí" }
15  ];
16
17  return (
18    <section className="seccion-actividad contenedor-final">
19      <h1>Actividad Final: {nombreBiblioteca}</h1>
20      <p><strong>Ubicación:</strong> {ubicacion}</p>
21      <p><strong>Horarios de Atención:</strong> {horario}</p>
22
23      <h2>Catálogo de Libros Destacados</h2>
24      <table className="tabla-custom">
25        <thead>
26          <tr>
27            <th>ID</th>
28            <th>Título</th>
29            <th>Autor</th>
30            <th>Categoría</th>
31            <th>Disponible</th>
32          </tr>
33        </thead>
34        <tbody>
35          {catalogoLibros.map((item) => (
36            <tr key={item.id}>
37              <td>{item.id}</td>
38              <td>{item.titulo}</td>
39              <td>{item.autor}</td>
40              <td>{item.categoria}</td>
41              <td style={{ color: item.disponible === "Sí" ? "green" : "red", fontWeight: "bold" }}>{item.disponible}</td>
42            </tr>
43          ))}
44        </tbody>
45      </table>
46    </section>
47  );
48 }
49
50 export default ActividadFinalBiblioteca;
```

```
24 <table className="tabla-custom">
25   <thead>
26     <tr style={{ backgroundColor: '#2c3e50', color: 'white' }}>
27       <th>ID</th>
28       <th>Título</th>
29       <th>Autor</th>
30       <th>Categoría</th>
31       <th>Disponible</th>
32     </tr>
33   </thead>
34   <tbody>
35     {catalogoLibros.map((item) => (
36       <tr key={item.id}>
37         <td>{item.id}</td>
38         <td>{item.titulo}</td>
39         <td>{item.autor}</td>
40         <td>{item.categoria}</td>
41         <td style={{ color: item.disponible === "Sí" ? "green" : "red", fontWeight: "bold" }}>{item.disponible}</td>
42       </tr>
43     ))}
44   </tbody>
45 </table>
46 </section>
47
48 }
49
50 export default ActividadFinalBiblioteca;
```



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

| Actividad Final: Biblioteca Central de Conocimiento      |                                           |                          |                     |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| Ubicación: Sede Principal - Edificio A, Piso 2           |                                           |                          |                     |            |
| Horarios de Atención: Lunes a Viernes: 7:00 AM - 8:00 PM |                                           |                          |                     |            |
| Catálogo de Libros Destacados                            |                                           |                          |                     |            |
| ID                                                       | Título                                    | Autor                    | Categoría           | Disponible |
| 101                                                      | Clean Code                                | Robert C. Martin         | Programación        | Si         |
| 102                                                      | JavaScript: The Good Parts                | Douglas Crockford        | Programación        | Si         |
| 103                                                      | El Principito                             | Antoine de Saint-Exupéry | Literatura          | No         |
| 104                                                      | Sapiens                                   | Yuval Noah Harari        | Historia            | Si         |
| 105                                                      | Don Quijote de la Mancha                  | Miguel de Cervantes      | Clásicos            | Si         |
| 106                                                      | Design Patterns                           | Erich Gamma et al.       | Software            | No         |
| 107                                                      | Breves respuestas a las grandes preguntas | Stephen Hawking          | Ciencia             | Si         |
| 108                                                      | Hábitos Atómicos                          | James Clear              | Desarrollo Personal | Si         |