

Test de aceptación ACME RECYCLING

Equipo de desarrollo	
Identificador	G32
Miembros	<i>Dominguez Espinaco, José Angel Lozano Portillo, Daniel Rodríguez Pérez, José Joaquín Ruiz Gutierrez, María Ternero Algarín, Miguel Vera Recacha, Laura</i>
Equipo de testing	
Identificador	G10
Miembros	<i>Casal Caro, Guillermo Aguilar Cano, Fran Ordoñez Medina, Francisco Javier López Jiménez, Julián García Rodríguez, Jose Carlos</i>
Datos de indexación	
Diseño de testing	<i>Ternero Algarín, Miguel</i>
Testers	<i>Casal Caro, Guillermo Aguilar Cano, Fran Ordoñez Medina, Francisco Javier López Jiménez, Julián García Rodríguez, Jose Carlos</i>
Esperado	

Índice

Caso de uso01.A1 – Registrar como Reciclador.....	4
Caso de uso 01.A2 – Registrar como Comprador	12
Caso de uso 01.B – Lista de materiales para los no autenticados	21
Caso de uso 01.C – Lista de noticias para los no autenticados.....	23
Caso de uso 01.D – Listade cursos para los no autenticados	28
Caso de uso 02.A – Ver la legislación actual sobre las leyes de reciclaje	31
Caso de uso 02.B – Navegar por el perfil de los recicladores, listando los elementos reciclados por ellos.	32
Caso de uso 02.C – Mostrar el contenido de “About us” no autenticado.....	36
Caso de uso 02.D – Listar las opiniones de un producto reciclado para autenticados.....	38
Caso de uso 02.E – Listar las opiniones de un curso para autenticados.....	40
Caso de uso 03.A – El reciclador recibirá un mensaje cuando un transportista vaya a recoger su pedido, autenticado como reciclador.....	42
Caso de uso 03.B – El reciclador tendrá un perfil personal en el que podrá ver un resumen de todo lo que ha reciclado y sus respectivos puntos.	44
Caso de uso 03.C – Un reciclador puede asistir a un cuso.....	45
Caso de uso 03.D – El reciclador podrá añadir sus opiniones de los cursos y añadir los productos realizados.	49
Caso de uso 03.E – El reciclador podrá subir sus elementos para reciclar al sistema.	52
Caso de uso 03.F – El reciclador que haya realizado operaciones con la empresa podrá listar, crear, editar y borrar incidencias.	59
Caso de uso 03.G – El reciclador puede crear un comentario a una noticia.	64
Caso de uso 04.A – Un manager puede listar, crear y eliminar categorías.	67
Caso de uso 04.B – Un manager puede cancelar o finalizar una solicitud.	76
Caso de uso 04.C – Un manager tendrá un listado de todos los productos del sistema que aún no tengan solicitud.....	77
Caso de uso 04.D – Un manager resolverá las incidencias.	82
Caso de uso 04.E – Un manager puede puntuar los productos reciclados.....	85
Caso de uso 05.A – Un redactor maneja las noticias.	87
Caso de uso 06.A – Un comprador compra los materiales que ofrece la empresa.....	91
Caso de uso 06.B – Un comprador maneja sus cursos.	96
Caso de uso 06.C – Un comprador maneja un buscador sobre los materiales a comprar.....	102
Caso de uso 06.D – Un comprador crea y edita las lecciones para los cursos.....	105
Caso de uso 07.A – Un transportista creará una evaluación cada vez que recoja un producto.	107
Caso de uso 07.B – Un transportista podrá listar las solicitudes asignadas a él.....	109

Caso de uso 07.C – Un transportista podrá cambiar el estado de una solicitud que tiene asignada.	110
Caso de uso 07.D – Un transportista podrá listar y editar las evaluaciones de sus solicitudes.	112
Caso de uso 08.A1 – Un administrador podrá crear nuevas cuentas para transportista, manager o redactores.....	115
Caso de uso 08.A2 – Un administrador podrá crear nuevas cuentas para transportista, manager o redactores.....	124
Caso de uso 08.A3 – Un administrador podrá crear nuevas cuentas para transportista, manager o redactores.....	133
Caso de uso 08.B – Un administrador podrá listar las cuentas baneadas del sistema y podrá banear a usuarios.....	142
Caso de uso 08.C – Un administrador podrá crear, editar, borrar y listar las leyes.	147
Caso de uso 08.D – Un administrador podrá eliminar cursos.	153
Caso de uso 08.E – Un administrador podrá crear y editar puntos limpios.	154
Caso de uso 08.F – Un administrador podrá crear, editar o borrar las palabras tabúes.....	158
Caso de uso 08.G – Un administrador podrá crear, editar y mostrar los materiales del sistema.	160
Caso de uso 08.H – Un administrador lista todas las noticias e incidencias que tenga palabras tabúes.	164
Caso de uso 08.I – Un administrador podrá escribir en la sección “Sobre nosotros”	167
Caso de uso 08.J – Un administrador podrá ver el dashboard.	170
Caso de uso 09.A – Opinar sobre un producto.	172
Caso de uso10.A – Manejar los mensajes y las carpetas de mensajes.....	174

Caso de uso01.A1 – Registrar como Reciclador

Descripción

Caso de uso para registrar un reciclador.

Access

Desde la página de bienvenida, usted puede registrarse como reciclador. Para ello, debe navegar en el menú hacia "Register", después haz clic en "Register recycler". Una vez escrita toda la información, pulsa el botón "save" para guardar los datos.

Tests

Test #001	
Descripción	Rellene el formulario con los siguientes datos: Nombre de usuario: "recycler10" Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña, Nombre: "Francisco", Apellidos: "García Pérez", E-mail: francisco@hotmail.com , Teléfono: "662657322", Dirección: "calle Sevilla 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÓRDOBA", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.
Esperado	El sistema debe devolverle a la página de bienvenida. Acme-Recycling <i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i>
Salida	Todo OK.
Notas	

Test #002	
Descripción	Rellene el formulario con los siguientes datos: Nombre de usuario: "recycler10" Contraseña: "Secreta123" y repita ahora otra contraseña, por ejemplo, "Secreta12", Nombre: "Francisco", Apellidos: "García Pérez",

*E-mail: francisco@hotmail.com,
Teléfono: "662657322",
Dirección: "calle Sevilla 3",
Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÓRDOBA",
Y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.*

Esperado *El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "Password don't match"*

Edit recycler

Username:

Password:

Password:

Name:

Surnames

Email

Phone number

Postal address

Province ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Password don't match


Salida *Todo OK.*

Notas

Test #003

Descripción	<p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "recycler1" Contraseña: "Secreta123" y repita otra vez la contraseña, Nombre: "Francisco", Apellidos: "García Pérez", E-mail: francisco@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle Sevilla 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÓRDOBA", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el mensaje: "This profile already exists"</p> 
Salida	<p>Todo OK.</p>
Notas	

Test #004

Descripción	<p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: deje el campo en blanco, Contraseña: deje el campo en blanco" y al repetirla déjalo en blanco, Nombre: deje el campo en blanco, Apellidos: deje el campo en blanco, E-mail: deje el campo en blanco, Teléfono: deje el campo en blanco, Dirección: deje el campo en blanco, No seleccione alguna provincia, y por último, no se acepte los términos y condiciones.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes:</p>  <p>The screenshot shows a form titled "Edit recycler" with the following validation messages:<ul style="list-style-type: none">Username: [input field] Size must be from 5 to 32Password: [input field] Size must be from 5 to 32Password: [input field] Size must be from 5 to 32Name: [input field] Must not be blankSurnames: [input field] Must not be blankEmail: [input field] Must not be blankPhone number: [input field]Postal address: [input field] Must not be blankProvince: [dropdown menu] ÁLAVAAt the bottom, there are "Save" and "Cancel" buttons, and a checkbox labeled "I accept terms and conditions - More info <input type="checkbox"/>.</p>
Salida	<p>Todo OK.</p>

Notas

Test #005	
Descripción	<p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Nombre de usuario: "recycler1"</i> <i>Contraseña: "Secreta123" y repita otra vez la contraseña,</i> <i>Nombre: "Francisco",</i> <i>Apellidos: "García Pérez",</i> <i>E-mail: francisco@hotmail.com,</i> <i>Teléfono: "662657322",</i> <i>Dirección: "calle Sevilla 3",</i> <i>Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÓRDOBA",</i> <i>y por último, no acepte los términos y condiciones.</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "You must accept our terms and conditions".</i></p>

Edit recycler

Username:

Password:

Repassword:

Name:

Surnames

Email

Phone number

Postal address

Province ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

You must accept our terms and conditions.

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #006	
Descripción	<i>Sin llenar / o llenando el formulario haga clic en el botón "Cancel".</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la página de bienvenida.</i>
Acme-Recycling	
	<i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i>
Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #007

Descripción	<p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "recycler10" Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña, Nombre: "Francisco", Apellidos: "García Pérez", E-mail: "francisco", Teléfono: "662657322", Dirección: "calle Sevilla 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÓRDOBA", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "Invalid email".</p>  <p>The screenshot shows the 'Edit recycler' form with the following fields and their values:</p> <ul style="list-style-type: none">Username: recycler10Password: (empty)Password: (empty)Name: franciscoSurnames: García PérezEmail: francisco Invalid emailPhone number: 654321852Postal address: calle Sevilla 3Province: CÓRDOBA ▾ <p>At the bottom, there are two buttons: Save and Cancel. Below the buttons is a checkbox labeled "I accept terms and conditions - More info <input checked="" type="checkbox"/></p>
Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #008

Descripción	<p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "recycler10" Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña, Nombre: "Francisco", Apellidos: "García Pérez", E-mail: francisco@hotmail.com, Teléfono: "francisco", Dirección: "calle Sevilla 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÓRDOBA", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "Does not match pattern".</p> <p>Edit recycler</p> <p>Username: <input type="text" value="recycler10"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Name: <input type="text" value="francisco"/></p> <p>Surnames: <input type="text" value="García Pérez"/></p> <p>Email: <input type="text" value="francisco@hotmail.com"/></p> <p>Phone number: <input type="text" value="francisco"/> Does not match pattern</p> <p>Postal address: <input type="text" value="calle Sevilla 3"/></p> <p>Province: <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="text" value="CÓRDOBA"/> ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>I accept terms and conditions - More info <input checked="" type="checkbox"/></p>
Salida	<p>BUG No aparece el error mencionado.</p>
Notas	

Caso de uso 01.A2 – Registrar como Comprador

Descripción

Caso de uso para registrar a un comprador.

Acceso

Desde la página de bienvenida, usted puede registrarse como comprador. Para ello, debe navegar en el menú hacia "Register", después haz clic en "Register buyer". Una vez escrita toda la información, pulsa el botón "save" para guardar los datos.

Tests

Test #009	
Descripción	<p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "buyer10" Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña, Nombre: "Sandra", Apellidos: "Rodríguez Múñoz", E-mail: "sandra@hotmail.com", Teléfono: "654321987", Dirección: "edificio rojo 4", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "ASTURIAS", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la página de bienvenida.</p>
	<p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p>
Salida	<p>Todo OK.</p>
Notas	

Test #010

Descripción

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: "buyer10"

	<p>Contraseña: "Secreta123" y repita la otra contraseña, como por ejemplo "Secreta12", Nombre: "Sandra", Apellidos: "Rodríguez Muñoz", E-mail: "sandra@hotmail.com", Teléfono: "654321987", Dirección: "edificio rojo 4", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "ASTURIAS", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle mismo formulario con el siguiente mensaje: >Password don't match</i></p>
	 <p>The screenshot shows the 'Edit buyer' form with the following fields filled:</p> <ul style="list-style-type: none"> Username: buyer10 Password: (empty) Re-enter Password: (empty) Name: Sandra Surnames: Rodríguez Muñoz Email: sandra@gmail.com Phone number: 623541258 Postal address: edificio rojo 3 Province: ASTURIAS <p>At the bottom, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'. Below them is a message: "I accept terms and conditions - More info <input checked="" type="checkbox"/>". A red error message "Password don't match" is displayed prominently at the bottom of the form area.</p>
Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #011

Descripción	<p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "buyer1" Contraseña: "Secreta123" y repita la contraseña", Nombre: "Sandra", Apellidos: "Rodríguez Muñoz", E-mail: "sandra@hotmail.com", Teléfono: "654321987", Dirección: "edificio rojo 4", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "ASTURIAS", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
--------------------	---

Esperado	<p>El sistema debe devolverle el mismo formulario con el siguiente mensaje: "This profile already exists".</p>
-----------------	--

Edit buyer

Username:

Password:

Password:

Name:

Surnames:

Email:


Phone number:

Postal address:

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

This profile already exist

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	
Test #012	
Descripción	<p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Nombre de usuario: deje el campo en blanco,</i> <i>Contraseña: deje el campo en blanco" y al repetirla déjalo en blanco,</i> <i>Nombre: deje el campo en blanco,</i> <i>Apellidos: deje el campo en blanco,</i> <i>E-mail: deje el campo en blanco,</i> <i>Teléfono: deje el campo en blanco,</i> <i>Dirección: deje el campo en blanco,</i> <i>No seleccione alguna provincia,</i> <i>y por último, no se acepte los términos y condiciones.</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes:</i></p>  <p>The screenshot shows the 'Edit buyer' form with the following validation messages:</p> <ul style="list-style-type: none"> Username: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32 Password: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32 Password: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32 Name: <input type="text"/> Must not be blank Surnames: <input type="text"/> Must not be blank Email: <input type="text"/> Must not be blank Phone number: <input type="text"/> Postal address: <input type="text"/> Must not be blank Province: <input type="select" value="ÁLAVA"/> ▾ <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/> I accept terms and conditions - More info <input type="checkbox"/>

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #013	
Descripción	<p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Nombre de usuario: "buyer1"</i> <i>Contraseña: "Secreta123" y repita la contraseña",</i> <i>Nombre: "Sandra",</i> <i>Apellidos: "Rodríguez Múñoz",</i> <i>E-mail: "sandra@hotmail.com",</i> <i>Teléfono: "654321987",</i> <i>Dirección: "edificio rojo 4",</i> <i>Seleccione alguna provincia, por ejemplo "ASTURIAS",</i> <i>y por último, no acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con el siguiente mensaje: "You must accept our terms and conditions".</i></p>

Edit buyer

Username:

Password:

Password:

Name:

Surnames:

Email:

Phone number:

Postal address:

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

You must accept our terms and conditions.

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #014	
Descripción	<i>Sin llenar / o llenando el formulario haga clic en el botón "Cancel".</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la página de bienvenida.</i>
Acme-Recycling	
	<i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i>
Salida	<i>Todo Ok.</i>
Notas	

Test #015

Descripción	<p>Cambie el lenguaje a "es" y rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "buyer10" Contraseña: "Secreta123" y repita la contraseña", Nombre: "Sandra", Apellidos: "Rodríguez Múñoz", E-mail: "sandra", Teléfono: "654321987", Dirección: "edificio rojo 4", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "ASTURIAS", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje. "E-mail incorrecto". Y todos los campos del formulario deben estar escrito correctamente en español.</p>
	<h2>Editar comprador</h2> <p>Cuenta de usuario: buyer10</p> <p>Contraseña: <input type="password"/></p> <p>Contraseña: <input type="password"/></p> <p>Nombre: Sandra</p> <p>Apellidos: Rodríguez Múñoz</p> <p>Correo electrónico: sandra E-mail incorrecto</p> <p>Teléfono: 662657322</p> <p>Dirección: edificio rojo 3</p> <p>Provincia: ASTURIAS ▾</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> <p>Acepto términos y condiciones - Más información <input checked="" type="checkbox"/></p>
Salida	<p><i>Todo OK.</i></p>
Notas	

Test #016

Descripción	<p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "buyer10" Contraseña: "Secreta123" y repita la contraseña", Nombre: "Sandra", Apellidos: "Rodríguez Múñoz", E-mail: "sandra@hotmail.com", Teléfono: "sandra", Dirección: "edificio rojo 4", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "ASTURIAS", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "No encaja el patrón".</p> <div data-bbox="484 954 1310 1965"><h2>Editar comprador</h2><p>Cuenta de usuario: buyer10</p><p>Contraseña: <input type="text"/></p><p>Contraseña: <input type="text"/></p><p>Nombre: Sandra</p><p>Apellidos: Rodríguez Múñoz</p><p>Correo electrónico: sandra@gmail.com</p><p>Teléfono: sandra No encaja en el patrón</p><p>Dirección: edificio rojo 3</p><p>Provincia: ASTURIAS ▾</p><p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p><p>Acepto términos y condiciones - Más información <input checked="" type="checkbox"/></p></div>

Salida	BUG No aparece el error mencionado. Me registra sin errores.
Notas	

Test #017	
Descripción	<p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "buyer1" Contraseña: "123" y repita la contraseña, Nombre: "Sandra", Apellidos: "Rodríguez Múñoz", E-mail: "sandra@hotmail.com", Teléfono: "654321987", Dirección: "edificio rojo 4", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "ASTURIAS", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "El tamaño debe estar entre 5 y 32".</p>

Editar comprador

Cuenta de usuario: buyer10

Contraseña: **El tamaño debe estar entre 5 y 32**

Contraseña:

Nombre: Sandra

Apellidos: Rodríguez Muñoz

Correo electrónico: sandra@gmail.com

Teléfono: 654258963

Dirección: edificio rojo 3

Provincia: ASTURIAS ▾

Acepto términos y condiciones - [Más información](#)

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Caso de uso 01.B – Lista de materiales para los no autenticados

Descripción

El caso de uso lista los materiales para los no autenticados.

Acceso

Desde la página de bienvenida, tú puedes listar los materiales como no autenticado navegando en el menú donde aparece "MATERIAL", a continuación, haz clic en "Listo f materials". Usted puede ver toda la información sobre los materiales del sistema, pero no puede realizar ninguna compra ya que no está registrado como comprador.

Tests

Test #018																																					
Descripción	<i>Selecciona el idioma "en" y revisa que el formato del precio por unidad y del precio total en las columnas "Unit price" y "Total price" lleva "€" delante del precio.</i>																																				
Esperado	<i>Se debe ver la siguiente vista:</i>																																				
	<p>Materials</p> <p>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th>Unit price</th><th>Quantity</th><th>Total price</th><th>Label of material</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>material title 1</td><td>description 1</td><td>€2</td><td>2.2</td><td>€4.4</td><td>Cobre</td></tr> <tr> <td>material title 2</td><td>description 2</td><td>€2</td><td>2.2</td><td>€4.4</td><td>Cobre</td></tr> <tr> <td>material title 3</td><td>description 3</td><td>€3.1</td><td>3.2</td><td>€9.92</td><td>Aluminio</td></tr> <tr> <td>material title 4</td><td>description 4</td><td>€4.2</td><td>4.2</td><td>€17.64</td><td>Aluminio</td></tr> <tr> <td>material title 5</td><td>description 5</td><td>€5</td><td>5.2</td><td>€26</td><td>Bronce</td></tr> </tbody> </table>	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	material title 1	description 1	€2	2.2	€4.4	Cobre	material title 2	description 2	€2	2.2	€4.4	Cobre	material title 3	description 3	€3.1	3.2	€9.92	Aluminio	material title 4	description 4	€4.2	4.2	€17.64	Aluminio	material title 5	description 5	€5	5.2	€26	Bronce
Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material																																
material title 1	description 1	€2	2.2	€4.4	Cobre																																
material title 2	description 2	€2	2.2	€4.4	Cobre																																
material title 3	description 3	€3.1	3.2	€9.92	Aluminio																																
material title 4	description 4	€4.2	4.2	€17.64	Aluminio																																
material title 5	description 5	€5	5.2	€26	Bronce																																
Salida	<i>Todo OK.</i>																																				
Notas																																					

Test #019																																					
Descripción	<i>Selecciona el idioma "es".</i>																																				
Esperado	<i>El formato del precio por unidad y del precio total en las columnas lleva el "€" después del precio. Y toda la información escrita en español en la tabla está correctamente.</i>																																				
	<p>Materiales</p> <p>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th>Precio por unidad</th><th>Cantidad</th><th>Precio total</th><th>Etiqueta para el material</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>material title 1</td><td>description 1</td><td>2€</td><td>2.2</td><td>4,4€</td><td>Cobre</td></tr> <tr> <td>material title 2</td><td>description 2</td><td>2€</td><td>2.2</td><td>4,4€</td><td>Cobre</td></tr> <tr> <td>material title 3</td><td>description 3</td><td>3,1€</td><td>3.2</td><td>9,92€</td><td>Aluminio</td></tr> <tr> <td>material title 4</td><td>description 4</td><td>4,2€</td><td>4.2</td><td>17,64€</td><td>Aluminio</td></tr> <tr> <td>material title 5</td><td>description 5</td><td>5€</td><td>5.2</td><td>26€</td><td>Bronce</td></tr> </tbody> </table>	Title	Description	Precio por unidad	Cantidad	Precio total	Etiqueta para el material	material title 1	description 1	2€	2.2	4,4€	Cobre	material title 2	description 2	2€	2.2	4,4€	Cobre	material title 3	description 3	3,1€	3.2	9,92€	Aluminio	material title 4	description 4	4,2€	4.2	17,64€	Aluminio	material title 5	description 5	5€	5.2	26€	Bronce
Title	Description	Precio por unidad	Cantidad	Precio total	Etiqueta para el material																																
material title 1	description 1	2€	2.2	4,4€	Cobre																																
material title 2	description 2	2€	2.2	4,4€	Cobre																																
material title 3	description 3	3,1€	3.2	9,92€	Aluminio																																
material title 4	description 4	4,2€	4.2	17,64€	Aluminio																																
material title 5	description 5	5€	5.2	26€	Bronce																																
Salida	<i>Todo OK.</i>																																				

Notas

Test #020													
Descripción	<i>Selecciona "Next" para visualizar la siguiente página.</i>												
Esperado	<i>The system must show:</i> Materials 6 items found, displaying 6 to 6. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last] <table border="1"><thead><tr><th>Title</th><th>Description</th><th>Unit price</th><th>Quantity</th><th>Total price</th><th>Label of material</th></tr></thead><tbody><tr><td>material title 6</td><td>description 6</td><td>€12</td><td>3.2</td><td>€38.4</td><td>Bronce</td></tr></tbody></table>	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	material title 6	description 6	€12	3.2	€38.4	Bronce
Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material								
material title 6	description 6	€12	3.2	€38.4	Bronce								
Salida	<i>Todo OK.</i>												
Notas													

Caso de uso 01.C – Lista de noticias para los no autenticados

Descripción

Caso de uso de listar las noticias para los no autenticados.

Acceso

Desde la página de bienvenida, usted puede listar las noticias como no autenticado navegando en el menu donde aparece "NEWSCASTS", a continuación, haga clic en "List newscasts". Usted puede ver como máximo 5 noticias. Para ver más debe registrarse como comprador o reciclador.

Tests

Test #021	
Descripción	<i>Seleccione el idioma "en" y compruebe el formato del momento de creación en la columna "Create moment" debe ser "yyyy/mm/dd hh:mm".</i>
Esperado	<i>Usted debe ver la siguiente vista:</i>

List newscasts

5 items found, displaying all items.
1

Display	Title:	Content:	Created moment:
Display	title new 6	content new 6	2018/04/07 17:55
Display	title new 5	content new 5	2018/04/05 15:55
Display	title new 4	content new 4	2018/04/04 14:44
Display	title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22
Display	title new 3	content new 3	2018/04/03 13:33

If you want to continue reading more news... [click here to register as a buyer](#) or [click here to register as a recycler](#)

Salida

BUG En el acceso se especifica que hay un límite de 5, pero puedo visualizar más ítems (6 en este caso):

Acme-Recycling

There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.

List newscasts

6 items found, displaying 1 to 5.

[First/Prev] 1, [2](#) [Next/Last]

Display	Title:	Content:	Created moment:
Display	title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22
Display	title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01
Display	title new 3	content new 3	2018/04/03 13:33
Display	title new 4	content new 4	2018/04/04 14:44
Display	title new 5	content new 5	2018/04/05 15:55

If you want to continue reading more news... [click here to register as a buyer](#) or [click here to register as a recycler](#)

Notas

Test #022

Descripción

Seleccione el idioma "es" y compruebe el formato de momento de creación en la columna "Created moment", este debe ser "dd/mm/yyyy hh:mm".

Esperado

Tu deberías ver esta vista

Listar noticias

5 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1


Mostrar	Título:	Contexto:	Momento de creación:
Mostrar	title new 6	content new 6	07/04/2018 17:55
Mostrar	title new 5	content new 5	05/04/2018 15:55
Mostrar	title new 4	content new 4	04/04/2018 14:44
Mostrar	title new viagra 1	content new 1	04/04/2018 12:22
Mostrar	title new 3	content new 3	03/04/2018 13:33

Si quieres leer más noticias... [register como un comprador pulsando aquí](#) o [click here to register as a recycler](#)

Salida

Todo OK.

Notas

Test #023	
Descripción	<i>Seleccione el idioma "en" y haga clic en "Display" de la noticia con título "title new 5". Compruebe el formato de la etiqueta "Created moment" es "yyyy/mm/dd hh:mm".</i>
Esperado	<p>Debería ver la siguiente vista.</p> <p>Display newscast</p>  <p>Comments</p> <p>Comment</p> <p>body 5</p>
Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #024	
Descripción	<i>Seleccione el idioma "es" y haga clic en el enlace de "Mostrar" en la noticia con título "title new 5". Compruebe que el formato de la etiqueta "Created moment" es "dd/mm/yyyy hh:mm".</i>
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>

Ver noticia

Titulo: title new 5

Contexto: content new 5

Momento de creación: 05/04/2018 15:55

Imágenes:



Comentarios

Comentario

body 5

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #025

Descripción	<i>Haga clic en "click here to register as a buyer". Y luego en "click here to register as a recycler". El sistema debe redirigirle a la página de registro de comprador o de recicladador.</i>
Esperado	<i>Debe verse la siguiente vista.</i>

Edit buyer

Username:

Password:

Repeat password:

Name:

Surnames:

Email:

Phone number:

Postal address:

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Edit recycler

Username:

Password:

Password:

Name:

Surnames

Email

Phone number

Postal address

Province ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Caso de uso 01.D – Listade cursos para los no autenticados

Descripción

Caso de uso para lista los cursos para los no autenticados.

Acceso

Desde la página de bienvenida, usted puede listar los cursos para los no autenticados navegando en el menú a "COURSES". A continuación, haga clic en "List all courses". Pero no podrás escribir una opinión ni asistir a un curso.

Tests

Test #026																																																																									
Descripción	<i>Compruebe que la columna de "Realised moment" tiene el formato yyyy/mm/dd para el idioma "en". Y para el idioma "es" el formato dd/mm/yyyy.</i>																																																																								
Esperado	<p><i>Debe de ver la siguiente vista.</i></p> <p>List my courses</p> <p>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Title:</th><th>Description:</th><th>Realised moment:</th><th>Minimum score:</th><th>Opinions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>title course 1</td><td>description course 1</td><td>2018/12/12</td><td>1</td><td>Opinions</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>title course 2</td><td>description course 2</td><td>2018/02/12</td><td>2</td><td>Opinions</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>title course 3</td><td>description course 3</td><td>2018/12/13</td><td>3</td><td>Opinions</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>title course 4</td><td>description course 4</td><td>2018/04/12</td><td>4</td><td>Opinions</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>title course 5</td><td>description course 5</td><td>2018/12/15</td><td>5</td><td>Opinions</td></tr> </tbody> </table> <p>Listar mis cursos</p> <p>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mostrar</th><th>Título:</th><th>Descripción:</th><th>Momento de realización:</th><th>Minimum score:</th><th>Opiniones</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mostrar</td><td>title course 1</td><td>description course 1</td><td>12/12/2018</td><td>1</td><td>Opiniones</td></tr> <tr> <td>Mostrar</td><td>title course 2</td><td>description course 2</td><td>12/02/2018</td><td>2</td><td>Opiniones</td></tr> <tr> <td>Mostrar</td><td>title course 3</td><td>description course 3</td><td>13/12/2018</td><td>3</td><td>Opiniones</td></tr> <tr> <td>Mostrar</td><td>title course 4</td><td>description course 4</td><td>12/04/2018</td><td>4</td><td>Opiniones</td></tr> <tr> <td>Mostrar</td><td>title course 5</td><td>description course 5</td><td>15/12/2018</td><td>5</td><td>Opiniones</td></tr> </tbody> </table>	Display	Title:	Description:	Realised moment:	Minimum score:	Opinions	Display	title course 1	description course 1	2018/12/12	1	Opinions	Display	title course 2	description course 2	2018/02/12	2	Opinions	Display	title course 3	description course 3	2018/12/13	3	Opinions	Display	title course 4	description course 4	2018/04/12	4	Opinions	Display	title course 5	description course 5	2018/12/15	5	Opinions	Mostrar	Título:	Descripción:	Momento de realización:	Minimum score:	Opiniones	Mostrar	title course 1	description course 1	12/12/2018	1	Opiniones	Mostrar	title course 2	description course 2	12/02/2018	2	Opiniones	Mostrar	title course 3	description course 3	13/12/2018	3	Opiniones	Mostrar	title course 4	description course 4	12/04/2018	4	Opiniones	Mostrar	title course 5	description course 5	15/12/2018	5	Opiniones
Display	Title:	Description:	Realised moment:	Minimum score:	Opinions																																																																				
Display	title course 1	description course 1	2018/12/12	1	Opinions																																																																				
Display	title course 2	description course 2	2018/02/12	2	Opinions																																																																				
Display	title course 3	description course 3	2018/12/13	3	Opinions																																																																				
Display	title course 4	description course 4	2018/04/12	4	Opinions																																																																				
Display	title course 5	description course 5	2018/12/15	5	Opinions																																																																				
Mostrar	Título:	Descripción:	Momento de realización:	Minimum score:	Opiniones																																																																				
Mostrar	title course 1	description course 1	12/12/2018	1	Opiniones																																																																				
Mostrar	title course 2	description course 2	12/02/2018	2	Opiniones																																																																				
Mostrar	title course 3	description course 3	13/12/2018	3	Opiniones																																																																				
Mostrar	title course 4	description course 4	12/04/2018	4	Opiniones																																																																				
Mostrar	title course 5	description course 5	15/12/2018	5	Opiniones																																																																				
Salida	<i>Todo OK.</i>																																																																								
Notas																																																																									

Test #027	
Descripción	<i>Haga clic en el enlace "Display" con título "title course 1".</i>
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>

Display course

Picture	Information	Location:
	<p>Title: title course 1 Description: description course 1 Realised moment: 2018/12/12 Minimum score: 1</p>	<p>Name: ubicacion 1 Longitude: -5.98 Latitude: 37.35</p>

Lessons

Nothing found to display.

Salida

Todo OK.

Notas

Test #028

Descripción

Cambie el idioma a "es" y compruebe que todo está bien traducido al español.

Esperado

Debe de ver la siguiente vista.

Listar mis cursos

5 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Mostrar	Título:	Descripción:	Momento de realización:	Minimum score:	Opiniones
Mostrar	title course 1	description course 1	12/12/2018	1	Opiniones
Mostrar	title course 2	description course 2	12/02/2018	2	Opiniones
Mostrar	title course 4	description course 4	12/04/2018	4	Opiniones
Mostrar	title course 5	description course 5	15/12/2018	5	Opiniones
Mostrar	title course 6	description course 6	01/11/2018	2	Opiniones

Salida

Todo OK.

Notas

Caso de uso 02.A – Ver la legislación actual sobre las leyes de reciclaje


Descripción


Caso de uso para lista los cursos para los no autenticados y autenticados.

Acceso

Desde la página de bienvenida, usted puede listar los cursos para los no autenticados y autenticados navegando en el menú a "ACTUAL LEGISLATION". A continuación, haga clic en "Actual legislation".

Tests

Test #029	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto.</i>
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>
	
Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #030	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto. Autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1".</i>
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>
	
Notas	

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #031	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, haga clic en el enlace de "Link" con título "title 2".</i>
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>
Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Caso de uso 02.B – Navegar por el perfil de los recicladores, listando los elementos reciclados por ellos.

Descripción

Caso de uso para lista recicladores, navegando por su lista de elementos reciclados como no autenticado.

Acceso

Desde la página de bienvenida, usted puede listar los cursos para los no autenticados navegando en el menú a "RECYCLERS". A continuación, haga clic en "List recyclers".

Tests

Test #032																																																	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto. Vemos la lista de recicladores que hay registrados en el sistema.</i>																																																
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>																																																
	<p>List actor</p> <p>5 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Name</th><th>Surname</th><th>Email</th><th>Phone</th><th>Address</th><th>Province</th><th>Items</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>recycler 1</td><td>surname recycler 1</td><td>recycler1@acmerecycling.com</td><td>+34655555555</td><td>Adress recycler 1</td><td>SEVILLA</td><td>Items</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>recycler 2</td><td>surname recycler 2</td><td>recycler2@acmerecycling.com</td><td>+34612555555</td><td>Adress recycler 2</td><td>BILBAO</td><td>Items</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>recycler 3</td><td>surname recycler 3</td><td>recycler3@acmerecycling.com</td><td>+34613555555</td><td>Adress recycler 3</td><td>GRANADA</td><td>Items</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>recycler 4</td><td>surname recycler 4</td><td>recycler4@acmerecycling.com</td><td>+34614555555</td><td>Adress recycler 4</td><td>SEVILLA</td><td>Items</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>recycler 5</td><td>surname recycler 5</td><td>recycler5@acmerecycling.com</td><td>+34615555555</td><td>Adress recycler 5</td><td>SEVILLA</td><td>Items</td></tr> </tbody> </table>	Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Display	recycler 1	surname recycler 1	recycler1@acmerecycling.com	+34655555555	Adress recycler 1	SEVILLA	Items	Display	recycler 2	surname recycler 2	recycler2@acmerecycling.com	+34612555555	Adress recycler 2	BILBAO	Items	Display	recycler 3	surname recycler 3	recycler3@acmerecycling.com	+34613555555	Adress recycler 3	GRANADA	Items	Display	recycler 4	surname recycler 4	recycler4@acmerecycling.com	+34614555555	Adress recycler 4	SEVILLA	Items	Display	recycler 5	surname recycler 5	recycler5@acmerecycling.com	+34615555555	Adress recycler 5	SEVILLA	Items
Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items																																										
Display	recycler 1	surname recycler 1	recycler1@acmerecycling.com	+34655555555	Adress recycler 1	SEVILLA	Items																																										
Display	recycler 2	surname recycler 2	recycler2@acmerecycling.com	+34612555555	Adress recycler 2	BILBAO	Items																																										
Display	recycler 3	surname recycler 3	recycler3@acmerecycling.com	+34613555555	Adress recycler 3	GRANADA	Items																																										
Display	recycler 4	surname recycler 4	recycler4@acmerecycling.com	+34614555555	Adress recycler 4	SEVILLA	Items																																										
Display	recycler 5	surname recycler 5	recycler5@acmerecycling.com	+34615555555	Adress recycler 5	SEVILLA	Items																																										
Salida	<i>Todo OK.</i>																																																
Notas																																																	

Test #033								
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto. Haga clic en el enlace de "Display" del reciclador con nombre "recycler1".</i>							
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>							
	<p>Display recycler</p> <p>Your cumulative score: 32.0</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Name: recycler 1</td></tr> <tr> <td>Surnames: surname recycler 1</td></tr> <tr> <td>Phone number: +34655555555</td></tr> <tr> <td>Email: recycler1@acmerecycling.com</td></tr> <tr> <td>Postal address: Adress recycler 1</td></tr> <tr> <td>Province: SEVILLA</td></tr> <tr> <td>My recycled items: recycled items</td></tr> </tbody> </table>	Name: recycler 1	Surnames: surname recycler 1	Phone number: +34655555555	Email: recycler1@acmerecycling.com	Postal address: Adress recycler 1	Province: SEVILLA	My recycled items: recycled items
Name: recycler 1								
Surnames: surname recycler 1								
Phone number: +34655555555								
Email: recycler1@acmerecycling.com								
Postal address: Adress recycler 1								
Province: SEVILLA								
My recycled items: recycled items								
Salida	<i>Todo OK.</i>							
Notas								

Test #034																									
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto. Haga clic en el enlace "Items" de reciclador con nombre "recycler1".</i>																								
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>																								
	<p>List items</p> <p>2 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Title</th><th>Publication moment</th><th>Quantity</th><th>Puntuation</th><th>Label Product</th><th>Photo</th><th>Opinions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>title item 1</td><td>2018/01/12 12:12</td><td>23.0</td><td>16</td><td>Aluminio</td><td></td><td>Opinions</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>title item 7</td><td>2018/01/16 12:12</td><td>7.0</td><td>16</td><td>Aluminio</td><td></td><td>Opinions</td></tr> </tbody> </table>	Display	Title	Publication moment	Quantity	Puntuation	Label Product	Photo	Opinions	Display	title item 1	2018/01/12 12:12	23.0	16	Aluminio		Opinions	Display	title item 7	2018/01/16 12:12	7.0	16	Aluminio		Opinions
Display	Title	Publication moment	Quantity	Puntuation	Label Product	Photo	Opinions																		
Display	title item 1	2018/01/12 12:12	23.0	16	Aluminio		Opinions																		
Display	title item 7	2018/01/16 12:12	7.0	16	Aluminio		Opinions																		
Salida	<i>Todo OK.</i>																								
Notas																									

Test #035																																																	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto y autenticado con usuario/contraseña "editor1/editor1". Vemos la lista de recicladores que hay registrados en el sistema.</i>																																																
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>																																																
	<p>List actor</p> <p>5 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Name</th><th>Surname</th><th>Email</th><th>Phone</th><th>Address</th><th>Province</th><th>Items</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>recycler 1</td><td>surname recycler 1</td><td>recycler1@acmerecycling.com</td><td>+34655555555</td><td>Adress recycler 1</td><td>SEVILLA</td><td>Items</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>recycler 2</td><td>surname recycler 2</td><td>recycler2@acmerecycling.com</td><td>+34612555555</td><td>Adress recycler 2</td><td>BILBAO</td><td>Items</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>recycler 3</td><td>surname recycler 3</td><td>recycler3@acmerecycling.com</td><td>+34613555555</td><td>Adress recycler 3</td><td>GRANADA</td><td>Items</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>recycler 4</td><td>surname recycler 4</td><td>recycler4@acmerecycling.com</td><td>+34614555555</td><td>Adress recycler 4</td><td>SEVILLA</td><td>Items</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>recycler 5</td><td>surname recycler 5</td><td>recycler5@acmerecycling.com</td><td>+34615555555</td><td>Adress recycler 5</td><td>SEVILLA</td><td>Items</td></tr> </tbody> </table>	Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Display	recycler 1	surname recycler 1	recycler1@acmerecycling.com	+34655555555	Adress recycler 1	SEVILLA	Items	Display	recycler 2	surname recycler 2	recycler2@acmerecycling.com	+34612555555	Adress recycler 2	BILBAO	Items	Display	recycler 3	surname recycler 3	recycler3@acmerecycling.com	+34613555555	Adress recycler 3	GRANADA	Items	Display	recycler 4	surname recycler 4	recycler4@acmerecycling.com	+34614555555	Adress recycler 4	SEVILLA	Items	Display	recycler 5	surname recycler 5	recycler5@acmerecycling.com	+34615555555	Adress recycler 5	SEVILLA	Items
Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items																																										
Display	recycler 1	surname recycler 1	recycler1@acmerecycling.com	+34655555555	Adress recycler 1	SEVILLA	Items																																										
Display	recycler 2	surname recycler 2	recycler2@acmerecycling.com	+34612555555	Adress recycler 2	BILBAO	Items																																										
Display	recycler 3	surname recycler 3	recycler3@acmerecycling.com	+34613555555	Adress recycler 3	GRANADA	Items																																										
Display	recycler 4	surname recycler 4	recycler4@acmerecycling.com	+34614555555	Adress recycler 4	SEVILLA	Items																																										
Display	recycler 5	surname recycler 5	recycler5@acmerecycling.com	+34615555555	Adress recycler 5	SEVILLA	Items																																										
Salida	<i>Todo OK.</i>																																																

Notas

Test #036	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto y autenticado con usuario/contraseña "editor1/editor1". Haga clic en el enlace de "Display" del reciclador con nombre "recycler1".</p>
Esperado	<p>Debe de ver la siguiente vista.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>Display recycler</p><p>Your cumulative score: 32.0</p><p>Name: recycler 1 Surnames: surname recycler 1 Phone number: +34655555555 Email: recycler1@acmerecycling.com Postal address: Adress recycler 1 Province: SEVILLA My recycled items: recycled items</p></div>
Salida	<p><i>Todo OK.</i></p>
Notas	

Test #037	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto y autenticado con usuario/contraseña "editor1/editor1". Haga clic en el enlace "Items" de reciclador con nombre "recycler1".</p>
Esperado	<p>Debe de ver la siguiente vista.</p>

List items

2 items found, displaying all items.

Display	Title	Publication moment	Quantity	Puntuacion	Label Product	Photo	Opinions
Display	title item 1	2018/01/12 12:12	23.0	16	Aluminio		Opinions
Display	title item 7	2018/01/16 12:12	7.0	16	Aluminio		Opinions

Salida *Todo OK.*

Notas

Caso de uso 02.C – Mostrar el contenido de “About us” no autenticado.

Descripción

Caso de uso para mostrar la información “About us” para los no autenticados.

Acceso

Desde la página de bienvenida, usted puede listar la sección sobre nosotros para los no autenticados navegando en el menú a “ABOUT US”. A continuación, haga clic en “About us”.

Tests

Test #038	
Descripción	<i>En el idioma “en” por defecto</i>
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>

Acme-Recycling

There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.



Who are we?

The organization that takes care of the environment through recycling and eco-design of packaging in Spain. We make it possible for plastic containers, cans, paperboard, and any object can have a second chance.

Where can you find us?

Our company Acme-Recycler is located in the capital of Andalucia, specifically in the Spanish municipality of the province of Seville.

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #039

Descripción *Seleccione el idioma "es".*

Esperado *Debe de ver la siguiente vista.*

Acme-Recycling

Hay gente que hace que el mundo funcione mejor, hagamos que funcione reduciendo la contaminación y reciclando.



¿Quiénes somos?

La organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases en España. Hacemos posible que los envases de plástico, latas, cartón, y cualquier objeto puedan tener una segunda oportunidad.

¿Dónde nos encontramos?

Nuestra empresa Acme-Recycler se encuentra ubicada en la capital de Andalucía, concretamente en el municipio español de la provincia de Sevilla.

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Test #040

Descripción *En el idioma "en" por defecto. Autenticase como reciclador "recycler1/recycler1".*

Esperado *Debe de ver la siguiente vista.*

Acme-Recycling

There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.



Who are we?

The organization that takes care of the environment through recycling and eco-design of packaging in Spain. We make it possible for plastic containers, cans, paperboard, and any object can have a second chance.

Where can you find us?

Our company Acme-Recycler is located in the capital of Andalucia, specifically in the Spanish municipality of the province of Seville.

Salida	<i>Todo OK.</i>
Notas	

Caso de uso 02.D – Listar las opiniones de un producto reciclado para autenticados.

Descripción

Listar las opiniones de un producto reciclado para autenticados.

Acceso

Desde la página de bienvenida y autenticado, usted puede listar las opiniones de los productos reciclados para los autenticados navegando en el menú a "OPINIONS". A continuación, haga clic en "My product's opinions".

Tests

Test #041	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto. Autenticarse como reciclador "recycler1/recycler1". Lista las opiniones de los productos reciclados.</i>
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>

List opinions

2 items found, displaying all items.

1

Edit	Title	Comment	Created moment	Photo	Caption	Display opinable
Edit	title opinion 1	comment opinion 1	2018/03/04		caption opinion 1	Display opinable
Edit	title opinion 2	comment opinion 2	2018/02/04		caption opinion 2	Display opinable

Salida

Todo OK.

Notas

Test #042

Descripción *En el idioma "en" por defecto. Autenticase como reciclador "recycler1/recycler1". Lista las opiniones de los productos reciclados. Y haga clic en el enlace "Display opinable" del producto "title opinión 1"*

Esperado

Debe de ver la siguiente vista.

Display a item

Title : title item 1

Created moment Publication moment : 2018/01/12 12:12

Description : description item 1

Quantity : 23.0



Photo :

Puntuacion : 16

Label Product : Aluminio

Salida

Todo OK.

Notas

Test #043																						
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto. Autenticase como reciclador "recycler1/recycler1". Haga clic en el enlace "Edit" de la opinión con título "title opinión 1". Cambie el título "title opinion 1" a "test".</i>																					
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>																					
	<p>List opinions</p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Title</th><th>Comment</th><th>Created moment</th><th>Photo</th><th>Caption</th><th>Display opinable</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>test</td><td>comment opinion 1</td><td>2018/03/04</td><td></td><td>caption opinion 1</td><td>Display opinable</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>title opinion 2</td><td>comment opinion 2</td><td>2018/02/04</td><td></td><td>caption opinion 2</td><td>Display opinable</td></tr> </tbody> </table>	Edit	Title	Comment	Created moment	Photo	Caption	Display opinable	Edit	test	comment opinion 1	2018/03/04		caption opinion 1	Display opinable	Edit	title opinion 2	comment opinion 2	2018/02/04		caption opinion 2	Display opinable
Edit	Title	Comment	Created moment	Photo	Caption	Display opinable																
Edit	test	comment opinion 1	2018/03/04		caption opinion 1	Display opinable																
Edit	title opinion 2	comment opinion 2	2018/02/04		caption opinion 2	Display opinable																
Salida	<i>Todo OK.</i>																					
Notas																						

Caso de uso 02.E – Listar las opiniones de un curso para autenticados.

Descripción

Listar las opiniones de un curso para autenticados.

Acceso

Desde la página de bienvenida y autenticado, usted puede listar las opiniones de los cursos para los autenticados navegando en el menú a "OPINIONS". A continuación, haga clic en "My course's opinions".

Tests

Test #044	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto. Autenticase como reciclador "recycler1/recycler1". Lista las opiniones de los cursos.</i>
Esperado	<i>Debe de ver la siguiente vista.</i>

List opinions

One item found.

1

Edit	Title	Comment	Created moment	Photo	Caption	Display opinable
Edit	título test	comentario test	2018/06/01		Display opinable	

Salida

La salida cumple con lo esperado.

Notas

Test #045

Descripción

En el idioma "en" por defecto. Autenticase como reciclador "recycler1/recycler1". Lista las opiniones de los cursos. Y haga clic en el enlace "Display opinable" del producto "title opinión 1"

Esperado

Debe de ver la siguiente vista.

Display course

Picture	Information	Location:
	<p>Title: title course 5 Description: description course 5 Realised moment: 2018/06/04 Minimum score: 5</p> <p>Name: Ubicacion 5 Longitude: 7.08 Latitude: 43.65</p>	

Lessons

Nothing found to display.

Salida

La salida cumple con lo esperado.




Notas

No existe dicho objeto en la lista "My course's opinions", por lo que no puedo acceder. Pero al crear un objeto se muestra correctamente.

Test #046

Descripción

En el idioma "en" por defecto. Autenticase como reciclador "recycler1/recycler1". Haga clic en el enlace "Edit" de la opinión con título "title test". Cambie el título "title test" a "test".

Esperado	<p>Debe de ver la siguiente vista.</p> <p>List opinions</p> <p>One item found. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Edit</th><th>Title</th><th>Comment</th><th>Created moment</th><th>Photo</th><th>Caption</th><th>Display opinable</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edit</td><td>test</td><td>comentario test</td><td>2018/06/01</td><td></td><td></td><td>Display opinable</td></tr></tbody></table>	Edit	Title	Comment	Created moment	Photo	Caption	Display opinable	Edit	test	comentario test	2018/06/01			Display opinable
Edit	Title	Comment	Created moment	Photo	Caption	Display opinable									
Edit	test	comentario test	2018/06/01			Display opinable									
Salida	<p>La salida cumple con lo esperado.</p>														
Notas	<p>El objeto no existe en el listado, ya que está vacío, pero al crear objetos la vista es correcta.</p>														

Caso de uso 03.A – El reciclador recibirá un mensaje cuando un transportista vaya a recoger su pedido, autenticado como reciclador.

Descripción

El reciclador recibirá un mensaje cuando el manager cambie el estado de la solicitud a "En recogida" del elemento subido por el reciclador.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como manager. En el menú usted puede crear una solicitud desde "REQUEST" y accede a "List items withuot request". En este apartado podrás realizar las solicitudes de algún ítem que un reciclador haya subido al sistema. El estado de la solicitud se pondrá "IN COLLECTION" cuando el manager seleccione algún transportista para recoger el elemento reciclado. En este caso se le enviará un mensaje al reciclador para notificarle que su elemento reciclado será recogido.

Tests

Test #047	
Descripción	En el idioma "en" por defecto. Autenticase como manager "manager1/manager1". Navegue en el menú como hemos explicado

anteriormente. Seleccionamos el enlace "Request" en elemento con título "Title ítem 2". Rellene el formulario con los siguientes datos:

Title: "Elemento 2 prueba mensaje",
Observación: "Observación para elemento 2",
y seleccione el "carrier1" y ningún punto limpio.
A continuación, pulse el botón "save".

Una vez guardad la solicitud creada por el manager, autenticase como reciclador con usuario/contraseña "recycler2/recycler2". En el menú navegue hacia "MESSAGE FOLDERS" y haga clic "My message folder". Por último, seleccione el enlace "Messages" de la carpeta "Notification box", aquí debe encontrar un mensaje notificando la recogida del elemento reciclado. Compruebe el mensaje seleccionando en "Display" del mensaje con el "subject" que tiene el mismo código que la solicitud.

Esperado Rellenando solicitud para enviar mensaje a reciclador:

Edit request

Title

Observation

Carrier

Clean point

El mensaje enviado:

List of messages

One item found.

1

Display	Date and time	Subject	Send by	Delete	Move
Display	2018/05/30 11:52	5A300518GW: Elemento 2 prueba mensaje	manager 1	Delete	Move

Display a message

Date and time : 2018/05/30 11:52

Subject : 5A300518GW: Elemento 2 prueba mensaje

Body : The status of the request Elemento 2 prueba mensaje with code: 5A300518GW has been changed to IN COLLECTION

Priority : HIGH

Folder : Notification box

Send by : surname manager 1, manager 1

Received by : surname recycler 2, recycler 2

[Reply](#)

Salida

La salida cumple lo esperado.

Notas

Caso de uso 03.B – El reciclador tendrá un perfil personal en el que podrá ver un resumen de todo lo que ha reciclado y sus respectivos puntos.

Descripción

El reciclador podrá ver un perfil personal en el que podrá ver un resumen de todo lo que ha reciclado y sus respectivos puntos, autenticado como reciclador. Aunque todos los usuarios del sistema podrán ver el perfil de los recicladores registrados en el sistema.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como reciclador. En el menú usted puede ver el perfil de este reciclador desde "RECYCLER" y accede a "Display profile". En este apartado podrás ver el perfil del reciclador con sus respectivos puntos.

Tests

Test #048

Descripción

En el idioma "en" por defecto. Autenticase reciclador con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Si sigue las instrucciones anteriores, verá el perfil de dicho reciclador.

Esperado

La vista debe ser la siguiente:

Display recycler

Your cumulative score: 32.0

Name: recycler 1
Surnames: surname recycler 1
Phone number: +34655555555
Email: recycler1@acmerecycling.com
Postal address: Adress recycler 1
Province: SEVILLA
My recycled items: [recycled items](#)

Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Test #049

Descripción	<i>En el idioma "es". Autenticarse reciclador con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Desde el menú navega a "RECICLADOR" y a continuación "Mostrar perfil".</i>
Esperado	<i>La vista debe estar traducida al español.</i>
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Caso de uso 03.C – Un reciclador puede asistir a un curso.

Descripción

El reciclador podrá asistir a los cursos siempre y cuando su puntuación sea mayor o igual a la puntuación que se requiere para asistir al curso. También se podrá listar los cursos a los que asistirá, podrá cancelar su asistencia siempre y cuando la fecha de comienzo del curso sea una semana o menos.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como reciclador. Navegue por el menú a la sección "COURSES" y a continuación, haga clic en "Assist to course". En este apartado podrá ver todos los cursos a los que puede asistir. Si hace clic en "List of courses that I attend" obtendrá la lista de cursos a los que ese reciclador va a asistir.

Tests

Test #050																									
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto. Nos autenticamos con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Listamos los cursos a los que podemos asistir. Compruebe que el formato del campo "Realised moment" es "yyyy/mm/dd".</i></p>																								
Esperado	<p><i>La vista debe ser la siguiente:</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>List my courses</p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Display</th> <th>Title:</th> <th>Description:</th> <th>Realised moment</th> <th>Minimum score</th> <th>Assist</th> <th>Not assist</th> <th>Opinions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td> <td>title course 1</td> <td>description course 1</td> <td>2018/12/12</td> <td>1</td> <td>Assist</td> <td></td> <td>Opinions</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>title course 6</td> <td>description course 6</td> <td>2018/11/01</td> <td>2</td> <td>Assist</td> <td></td> <td>Opinions</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Display	Title:	Description:	Realised moment	Minimum score	Assist	Not assist	Opinions	Display	title course 1	description course 1	2018/12/12	1	Assist		Opinions	Display	title course 6	description course 6	2018/11/01	2	Assist		Opinions
Display	Title:	Description:	Realised moment	Minimum score	Assist	Not assist	Opinions																		
Display	title course 1	description course 1	2018/12/12	1	Assist		Opinions																		
Display	title course 6	description course 6	2018/11/01	2	Assist		Opinions																		
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																								
Notas																									

Test #051	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto. Nos autenticamos con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Listamos los cursos a los que podemos asistir. Y pulsamos en el enlace "Display" de curso con título "title course 1".</i></p>
Esperado	<i>La vista debe ser la siguiente:</i>

Display course

Picture	Information	Location:
	Title: title course 1 Description: description course 1 Realised moment: 2018/12/12 Minimum score: 1	Name: ubicacion 1 Longitude: -5.98 Latitude: 37.35

Lessons

Nothing found to display.

Salida *La salida cumple con lo esperado.*

Notas

Test #052

Descripción *En el idioma "en" por defecto. Nos autenticamos con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Listamos los cursos a los que podemos asistir. Y seleccionamos el enlace "Assist" del curso con título "Title course 1".*

Esperado *Comprobamos que el curso está en la lista de cursos a los que va a asistir este reciclador, las dos vistas quedan así:*

- Lista de los cursos a los que puedo asistir.*

List my courses

One item found.

1

Display	Title:	x	Description:	x	Realised moment:	Minimum score:	Assist	Not assist	Opinions
Display	title course 6		description course 6		2018/11/01	2	Assist	Not assist	Opinions

- Lista de cursos a los que voy a asistir.*

List my courses

2 items found, displaying all items.

1

Display	Title:	x	Description:	x	Realised moment:	Minimum score:	Assist	Not assist	Opinions
Display	title course 5		description course 5		2018/12/15	5		Not assist	Opinions
Display	title course 1		description course 1		2018/12/12	1		Not assist	Opinions

Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Test #053																																																																	
Descripción	<p><i>En el idioma "es". Nos autenticamos con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Listamos los cursos a los que vamos a asistir. Y seleccionamos el enlace "No asistir" del curso con título "Title course 5".</i></p> <p><i>Comprobar también que el formato de campo de momento de realización en la columna con ese nombre es dd/mm/yyyy.</i></p>																																																																
Esperado	<p><i>Nos quedaría la siguiente vista:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>La lista de los cursos a los que va a asistir.</i> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3>Listar mis cursos</h3> <p>Un registro encontrado.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mostrar</th> <th>Titulo:</th> <th>Descripción:</th> <th>Momento de realización:</th> <th>Minimum score:</th> <th>Asistir</th> <th>No asistir</th> <th>Opiniones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mostrar</td> <td>title course</td> <td>description course</td> <td>12/12/2018</td> <td>1</td> <td>No asistir</td> <td>Opiniones</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> <i>La lista de los cursos a los que puedo asistir.</i> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3>Listar mis cursos</h3> <p>2 registros encontrados, mostrando todos los registros.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mostrar</th> <th>Titulo:</th> <th>Descripción:</th> <th>Momento de realización:</th> <th>Minimum score:</th> <th>Asistir</th> <th>No asistir</th> <th>Opiniones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mostrar</td> <td>title course</td> <td>description course</td> <td>15/12/2018</td> <td>5</td> <td>Asistir</td> <td></td> <td>Opiniones</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mostrar</td> <td>title course</td> <td>description course</td> <td>01/11/2018</td> <td>2</td> <td>Asistir</td> <td></td> <td>Opiniones</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Mostrar	Titulo:	Descripción:	Momento de realización:	Minimum score:	Asistir	No asistir	Opiniones	Mostrar	title course	description course	12/12/2018	1	No asistir	Opiniones			1	1						Mostrar	Titulo:	Descripción:	Momento de realización:	Minimum score:	Asistir	No asistir	Opiniones	Mostrar	title course	description course	15/12/2018	5	Asistir		Opiniones		5	5						Mostrar	title course	description course	01/11/2018	2	Asistir		Opiniones		6	6					
Mostrar	Titulo:	Descripción:	Momento de realización:	Minimum score:	Asistir	No asistir	Opiniones																																																										
Mostrar	title course	description course	12/12/2018	1	No asistir	Opiniones																																																											
	1	1																																																															
Mostrar	Titulo:	Descripción:	Momento de realización:	Minimum score:	Asistir	No asistir	Opiniones																																																										
Mostrar	title course	description course	15/12/2018	5	Asistir		Opiniones																																																										
	5	5																																																															
Mostrar	title course	description course	01/11/2018	2	Asistir		Opiniones																																																										
	6	6																																																															
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																																																																
Notas																																																																	

Test #054	
Descripción	<i>En el idioma "es". Nos autenticamos con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Listamos los cursos a los que vamos a asistir. Y</i>

	<p>seleccionamos el enlace "No asistir" (Si al curso le queda menos de una semana para empezar, sino cree uno y asista a él) del curso con título "Title course 5".</p> <p>Comprobar también que el formato de campo de momento de realización en la columna con ese nombre es dd/mm/yyyy.</p> <p>Revisar para dejar de asistir a uno que quede menos de una semana.</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la lista de cursos a los que asiste con el siguiente mensaje de error "No puede abandonar este curso cuando falta una semana o menos para que empiece".</i></p> <p>Listar mis cursos</p>  <p>No puede abandonar este curso cuando falta una semana o menos para que empiece</p>
Salida	<p><i>La salida cumple con lo esperado.</i></p>
Notas	<p><i>Al crear un curso con el usuario buyer1 no me aparece para poder apuntarme en el listado de recycler1, por lo que no lo he podido probar con ese objeto, pero al crear el objeto la salida es correcta.</i></p>

Caso de uso 03.D – El reciclador podrá añadir sus opiniones de los cursos y añadir los productos realizados.

Descripción

El reciclador podrá añadir sus opiniones sobre los cursos a los que ha asistido, añadiendo así el producto realizado.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como reciclador. Navegue por el menú a la sección "OPINIONS" y a continuación, haga clic en "Create a course's opinions". En

este apartado podrá ver todas las opiniones que ha realizado dicho reciclador de los cursos a los que ha asistido.

Tests

Test #055	
Descripción	<p><i>En el idioma "es" por defecto. Autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Siguiendo las instrucciones anteriormente descritas accede a un formulario para crear su opinión acerca de un curso en los que ese reciclador haya asistido.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Título: deje el campo en blanco,</i> <i>Comentario: deje el campo en blanco,</i> <i>Foto: deje el campo en blanco,</i> <i>Caption: deje el campo en blanco,</i> <i>Curso: deje ningún curso por seleccionar.</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes de errores:</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><h2>Editar opinión</h2><p>Titulo <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Comentario <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Foto <input type="text"/></p><p>Caption <input type="text"/></p><p>Curso <input type="text"/> No puede ser null</p><p>Save Cancelar</p></div>
Salida	<p><i>La salida cumple con lo esperado.</i></p>
Notas	

Test #056																										
Descripción	<p><i>En el idioma "es" por defecto. Autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Siguiendo las instrucciones anteriormente descritas accede a un formulario para crear su opinión acerca de un curso en los que ese reciclador haya asistido.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Título: "título test", Comentario: "comentario test", Foto: "", Caption: "", Curso: "title course 5".</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>																									
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de opiniones del curso:</i></p> <p>Lista de opiniones</p> <p>Un registro encontrado.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>Editar</td> <td><u>Título</u></td> <td>x</td> <td><u>Comentario</u></td> <td>x</td> <td><u>Fecha de creación</u></td> <td>x</td> <td><u>Foto</u></td> <td>x</td> <td><u>Caption</u></td> <td>x</td> <td><u>Mostrar opinable</u></td> </tr> <tr> <td>Editar</td> <td>título test</td> <td></td> <td>comentario test</td> <td></td> <td>01/06/2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mostrar opinable</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	1	<table border="1"> <tr> <td>Editar</td> <td><u>Título</u></td> <td>x</td> <td><u>Comentario</u></td> <td>x</td> <td><u>Fecha de creación</u></td> <td>x</td> <td><u>Foto</u></td> <td>x</td> <td><u>Caption</u></td> <td>x</td> <td><u>Mostrar opinable</u></td> </tr> <tr> <td>Editar</td> <td>título test</td> <td></td> <td>comentario test</td> <td></td> <td>01/06/2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mostrar opinable</td> <td></td> </tr> </table>	Editar	<u>Título</u>	x	<u>Comentario</u>	x	<u>Fecha de creación</u>	x	<u>Foto</u>	x	<u>Caption</u>	x	<u>Mostrar opinable</u>	Editar	título test		comentario test		01/06/2018				Mostrar opinable	
1																										
<table border="1"> <tr> <td>Editar</td> <td><u>Título</u></td> <td>x</td> <td><u>Comentario</u></td> <td>x</td> <td><u>Fecha de creación</u></td> <td>x</td> <td><u>Foto</u></td> <td>x</td> <td><u>Caption</u></td> <td>x</td> <td><u>Mostrar opinable</u></td> </tr> <tr> <td>Editar</td> <td>título test</td> <td></td> <td>comentario test</td> <td></td> <td>01/06/2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mostrar opinable</td> <td></td> </tr> </table>	Editar	<u>Título</u>	x	<u>Comentario</u>	x	<u>Fecha de creación</u>	x	<u>Foto</u>	x	<u>Caption</u>	x	<u>Mostrar opinable</u>	Editar	título test		comentario test		01/06/2018				Mostrar opinable				
Editar	<u>Título</u>	x	<u>Comentario</u>	x	<u>Fecha de creación</u>	x	<u>Foto</u>	x	<u>Caption</u>	x	<u>Mostrar opinable</u>															
Editar	título test		comentario test		01/06/2018				Mostrar opinable																	
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																									
Notas																										

Test #057	
Descripción	<i>En el idioma "es" por defecto. Autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Muestre el curso al que pertenece la opinión pulsando en el enlace "Mostrar opinable".</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle la información del curso:</i>

Mostrar curso

Imagen	Información	Localización:
	<p>Título: title course 5</p> <p>Descripción: description course 5</p> <p>Momento de realización: 04/06/2018</p>	<p>Nombre: Ubicacion 5</p> <p>Longitud: 7.08</p> <p>Latitud: 43.65</p> <p>Minimum score: 5</p>
Lecciones	Nada para mostrar.	
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>	
Notas		

Caso de uso 03.E – El reciclador podrá subir sus elementos para reciclar al sistema.

Descripción

El reciclador podrá subir sus elementos para reciclar al sistema. Una vez que el elemento esté en el sistema no podrá ser editado. Se podrá eliminar siempre y cuando no haya un transportista asociado para la recogida de ese elemento ni si su procedimiento de reciclaje a finalizado.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como reciclador. Navegue por el menú a la sección "ITEMS" y a continuación, haga clic en "Upload item".

Tests

Test #058	
Descripción	Autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y rellene el formulario con los siguientes datos: Title: "Item test", Description: "Description item", Quantity: "1",

	<p><i>Photo:</i> https://home.ripley.cl/store/Attachment/WOP/D126/2000357536106/200357536106_2.jpg,</p> <p>Seleccione de etiqueta de producto "otros".</p> <p>Seleccione el botón "save".</p>																																				
Esperado	<p><i>El sistema debe redireccionarte a la lista de elementos subidos por el reciclador1.</i></p> <p>List items</p> <p>3 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th> <th>Title</th> <th>Publication moment</th> <th>Quantity</th> <th>Puntuacion</th> <th>Label Product</th> <th>Photo</th> <th>Delete</th> <th>Opinions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display 1</td> <td>title item</td> <td>2018/01/12 12:12</td> <td>23.0</td> <td>16</td> <td>Aluminio</td> <td></td> <td>Delete</td> <td>Opinions</td> </tr> <tr> <td>Display 7</td> <td>title item</td> <td>2018/01/16 12:12</td> <td>7.0</td> <td>16</td> <td>Aluminio</td> <td></td> <td>Delete</td> <td>Opinions</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>item test</td> <td>2018/05/31 12:14</td> <td>1.0</td> <td>0</td> <td>Otros</td> <td></td> <td>Delete</td> <td>Opinions</td> </tr> </tbody> </table>	Display	Title	Publication moment	Quantity	Puntuacion	Label Product	Photo	Delete	Opinions	Display 1	title item	2018/01/12 12:12	23.0	16	Aluminio		Delete	Opinions	Display 7	title item	2018/01/16 12:12	7.0	16	Aluminio		Delete	Opinions	Display	item test	2018/05/31 12:14	1.0	0	Otros		Delete	Opinions
Display	Title	Publication moment	Quantity	Puntuacion	Label Product	Photo	Delete	Opinions																													
Display 1	title item	2018/01/12 12:12	23.0	16	Aluminio		Delete	Opinions																													
Display 7	title item	2018/01/16 12:12	7.0	16	Aluminio		Delete	Opinions																													
Display	item test	2018/05/31 12:14	1.0	0	Otros		Delete	Opinions																													
Salida	<p>La salida cumple con lo esperado.</p>																																				
Notas																																					

Test #059	
Descripción	<p>Autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Title: "Item test", Description: "Description item", Quantity: "-1", Photo: https://home.ripley.cl/store/Attachment/WOP/D126/2000357536106/200357536106_2.jpg,</p> <p>Seleccione de etiqueta de producto "otros".</p> <p>Seleccione el botón "save".</p>

Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el mismo formulario, pero con el mensaje de error: "Too small (min=0)".</i></p>
	<p>Edit a item</p> <p>Title <input type="text" value="item test"/></p> <p>Publication moment <input type="text" value="2018/06/02 12:21"/></p> <p>Description <input type="text" value="Description item"/></p> <p>Quantity <input type="text" value="-1.0"/> Too small (min = 0)</p> <p>Photo <input type="text" value="https://home.ripley.cl/stor"/></p> <p>Label Product <input type="button" value="Otros ▾"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
Salida	<p><i>La salida cumple con lo esperado.</i></p>
Notas	

Test #060	
Descripción	<p><i>Autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Title: deje el campo en blanco,</i> <i>Description: deje el campo en blanco,</i> <i>Quantity: deje el campo en blanco,</i> <i>Photo: deje el campo en blanco,</i> <i>No selecciones ninguna etiqueta de producto.</i></p> <p><i>Seleccione el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el mismo formulario y los siguientes mensajes de errores:</i></p>

Edit a item

Title Must not be blank

Publication moment

Description

Must not be blank

Quantity

Photo

Label Product Cannot be null

Salida *La salida cumple con lo esperado.*

Notas

Test #061

Descripción *Seleccione el idioma "es", autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y haga clic en el enlace de "Display" con el elemento de título "item test". Compruebe que el formato de la fecha de publicación es dd/mm/yyyy y que todas las etiquetas están correctamente escritas en español.*

Esperado

El sistema debe mostrarnos la siguiente vista

Mostrar un producto

Titulo : item test

Created moment Momento de publicación : 31/05/2018 12:14

Descripción: descripción item

Cantidad : 1.0



Foto :

Puntuación : 0

Etiqueta de producto : Otros

Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Test #062

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y en la lista de producto subidos por un reciclador, borra el producto subido para reciclar anteriormente. Pulse el botón "delete" sobre el producto con título "item test" y confirme para borrar.

Esperado *El sistema debe devolverle la lista de producto sin el producto con título "item test".*


List items

2 items found, displaying all items.

1

Display	Title	Publication moment	Quantity	Puntuation	Label Product	Photo	Delete	Opinions
Display	title item 1	2018/01/12 12:12	23.0	16	Aluminio		Delete	Opinions
Display	title item 7	2018/01/16 12:12	7.0	16	Aluminio		Delete	Opinions

Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Test #063																												
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y en la lista de producto subidos por un reciclador, pulse el botón "delete" sobre el producto con título "title item 7" y confirme para borrar.</i>																											
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la lista de producto con el siguiente mensaje de error: "This item Will collect it soon or it has finished its process".</i></p>  <p>The screenshot shows a table titled "List items" with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th> <th>Title</th> <th>Publication moment</th> <th>Quantity</th> <th>Punctuation</th> <th>Label Product</th> <th>Photo</th> <th>Delete</th> <th>Opinions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td> <td>title item 1</td> <td>2018/01/12 12:12</td> <td>23.0</td> <td>16</td> <td>Aluminio</td> <td></td> <td>Delete</td> <td>Opinions</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>title item 7</td> <td>2018/01/16 12:12</td> <td>7.0</td> <td>16</td> <td>Aluminio</td> <td></td> <td>Delete</td> <td>Opinions</td> </tr> </tbody> </table> <p>A red message at the bottom of the table reads: "This item will collect it soon or it has finished its process".</p>	Display	Title	Publication moment	Quantity	Punctuation	Label Product	Photo	Delete	Opinions	Display	title item 1	2018/01/12 12:12	23.0	16	Aluminio		Delete	Opinions	Display	title item 7	2018/01/16 12:12	7.0	16	Aluminio		Delete	Opinions
Display	Title	Publication moment	Quantity	Punctuation	Label Product	Photo	Delete	Opinions																				
Display	title item 1	2018/01/12 12:12	23.0	16	Aluminio		Delete	Opinions																				
Display	title item 7	2018/01/16 12:12	7.0	16	Aluminio		Delete	Opinions																				
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																											
Notas																												

Test #064	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler5/recycler5" y en la lista de producto subidos por un reciclador, pulse el botón "delete" sobre el producto con título "title item 5" y confirme para borrar.</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle la lista de producto con el siguiente mensaje de error: "This item is assigned a carrier".</i>

List items

2 items found, displaying all items.

1

Display	Title	Publication moment	Quantity	Puntuation	Label Product	Photo	Delete	Opinions
Display	title item 5	2018/05/12 03:12	5.0	5	Papel		Delete	Opinions
Display	title item 6	2018/05/12 03:12	5.0	5	Papel		Delete	Opinions

This item is assigned a carrier

Salida La salida cumple con lo esperado.

Notas

Test #065

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y en la lista de producto subidos por un reciclador, pulse sobre el display del elemento con título "title item 1" y coja el id de ese producto.

A continuación, autenticarse como "recycler2/recycler2" e intente borrar el producto del recycler1 con la siguiente url
["http://www.acme.com/Recycling/item/recycler/delete.do?itemId=*&](http://www.acme.com/Recycling/item/recycler/delete.do?itemId=*&) y el id obtenido anteriormente.

Esperado

El sistema debe devolverle la lista de producto con el siguiente mensaje de error: "Cannot commit this operation".

List items

One item found.

1

Display	Title	Publication moment	Quantity	Puntuation	Label Product	Photo	Delete	Opinions
Display	title item 2	2018/02/12 12:12	2.0	2	Aluminio		Delete	Opinions

Operation can not be completed

Salida	<i>El sistema cumple con lo esperado.</i>
Notas	<i>Ha sido probado con la URL: ">http://localhost/item/recycler/delete.do?itemId=*</i>

Caso de uso 03.F – El reciclador que haya realizado operaciones con la empresa podrá listar, crear, editar y borrar incidencias.

Descripción

El reciclador podrá listar, crear, editar y borrar incidencias siempre y cuando haya interactuado con el sistema, es decir, haya subido algún producto para reciclar y la solicitud creado por el manager tenga el estado en finalizado.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como reciclador. Navegue por el menú a la sección “INCIDENCES” y a continuación, haga clic en “My incidences” para listar, editar y borrar alguna incidencia. Y, por último, “New incidence” para crear una nueva.

Tests

Test #066	
Descripción	<p><i>En el idioma “en” por defecto, autenticarse con usuario/contraseña “recycler1/recycler1” y pulse en “New incidence”.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Title: deje el campo en blanco, Reason why: deje el campo en blanco, Comment: deje el campo en blanco. Y pulse el botón “save”.</i></p>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes de error:</i>

	<p>Title <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Reason why <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Created moment <input type="text" value="2018/05/31 12:14"/></p> <p>Comment <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
	<p>Salida <i>La salida cumple con lo esperado.</i></p> <p>Notas</p>

Test #067	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y pulse en "New incidence".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Title: "Incidence test", Reason why: "because it is test", Comment: "This comment for test".</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de incidencias creadas por ese reciclador:</i></p>

List incidences																													
4 items found, displaying all items.																													
1																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Edit</th><th>Title</th><th>Created moment</th><th>Resolved</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>Edit</td><td>title incidence 1 viagra</td><td>2018/01/01 11:20</td><td></td></tr> <tr> <td>Display</td><td></td><td>title incidence 2</td><td>2018/02/02 12:20</td><td></td></tr> <tr> <td>Display</td><td></td><td>title incidence 6 sex</td><td>2018/05/01 07:20</td><td></td></tr> <tr> <td>Display</td><td>Edit</td><td>Incidence test</td><td>2018/05/31 12:15</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Display	Edit	Title	Created moment	Resolved	Display	Edit	title incidence 1 viagra	2018/01/01 11:20		Display		title incidence 2	2018/02/02 12:20		Display		title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20		Display	Edit	Incidence test	2018/05/31 12:15	
Display	Edit	Title	Created moment	Resolved																									
Display	Edit	title incidence 1 viagra	2018/01/01 11:20																										
Display		title incidence 2	2018/02/02 12:20																										
Display		title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20																										
Display	Edit	Incidence test	2018/05/31 12:15																										
Salida																													
<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																													
Notas																													

Test #068																													
Descripción	En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y pulse en "My incidences".																												
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de incidencias creadas por ese reciclador:</i>																												
List incidences																													
4 items found, displaying all items.																													
1																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Edit</th><th>Title</th><th>Created moment</th><th>Resolved</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>Edit</td><td>title incidence 1 viagra</td><td>2018/01/01 11:20</td><td></td></tr> <tr> <td>Display</td><td></td><td>title incidence 2</td><td>2018/02/02 12:20</td><td></td></tr> <tr> <td>Display</td><td></td><td>title incidence 6 sex</td><td>2018/05/01 07:20</td><td></td></tr> <tr> <td>Display</td><td>Edit</td><td>Incidence test</td><td>2018/05/31 12:15</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Display	Edit	Title	Created moment	Resolved	Display	Edit	title incidence 1 viagra	2018/01/01 11:20		Display		title incidence 2	2018/02/02 12:20		Display		title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20		Display	Edit	Incidence test	2018/05/31 12:15	
Display	Edit	Title	Created moment	Resolved																									
Display	Edit	title incidence 1 viagra	2018/01/01 11:20																										
Display		title incidence 2	2018/02/02 12:20																										
Display		title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20																										
Display	Edit	Incidence test	2018/05/31 12:15																										
Salida																													
<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																													
Notas																													

Test #069					
Descripción	En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y pulse en "My incidences". Haga clic en el enlace "Edit" de la incidencia con título "title incidence 1 viagra".				
Esperado	<i>Vamos a quitarle del título la palabra "viagra" y le damos al botón "save".</i>				
Esperado					

El sistema debe devolverle al formulario para editarla:

Title	title incidence 1 viagra
Reason why	reason why 1
Created moment	2018/01/01 11:20
Comment	comment incidence 1
Save Delete Cancel	

Cuando guardemos el cambio, el sistema debe devolvernos la lista con el cambio realizado.

List incidences

4 items found, displaying all items.

1

Display	Edit	Title	Created moment	Resolved
Display	Edit	title incidence 1	2018/05/31 12:30	✗
Display		title incidence 2	2018/02/02 12:20	✓
Display		title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20	✓
Display	Edit	Incidence test	2018/05/31 12:33	✗

Salida La salida cumple con lo esperado.

Notas

Test #070

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y pulse en "My incidences". Haga clic en el enlace "Edit" de la incidencia con título "Incidence test".

Y pulse el botón "Delete"

Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de incidencias creadas por el reciclador sin la incidencia con el título "Incidence test":</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <h3>List incidences</h3> <p>3 items found, displaying all items.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Edit</th><th>Title</th><th>Created moment</th><th>Resolved</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>Edit</td><td>title incidence 1</td><td>2018/05/31 12:30</td><td></td></tr> <tr> <td>Display</td><td></td><td>title incidence 2</td><td>2018/02/02 12:20</td><td></td></tr> <tr> <td>Display</td><td></td><td>title incidence 6 sex</td><td>2018/05/01 07:20</td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>	Display	Edit	Title	Created moment	Resolved	Display	Edit	title incidence 1	2018/05/31 12:30		Display		title incidence 2	2018/02/02 12:20		Display		title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20	
Display	Edit	Title	Created moment	Resolved																	
Display	Edit	title incidence 1	2018/05/31 12:30																		
Display		title incidence 2	2018/02/02 12:20																		
Display		title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20																		
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																				
Notas																					

Test #071	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y pulse en "My incidences". Haga clic en el enlace "Display" de la incidencia con título "title indicende 2".</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</i>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <h3>Display an incidence</h3> <p>Title : title incidence 2 Reason why : reason why 2 Created moment : 2018/02/02 12:20 Comment : comment incidence 2 Incidence create by : recycler 1</p> </div>
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Test #072	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" y pulse en "My incidences". Haga clic en el enlace "Display" de la incidencia con título "title indicende 2".</i>
Esperado	

	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</i></p> <h3>Display an incidence</h3> <hr/> <pre>Title : title incidence 2 Reason why : reason why 2 Created moment : 2018/02/02 12:20 Comment : comment incidence 2 Incidence create by : recycler 1</pre>
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Test #073	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Intente borrar una incidencia que ya ha sido resuelta por un manager. Por ejemplo, la visualizada en el test anterior. Toma el id de esa incidencia e intente editarla/borrarla con la siguiente url "http://www.acme.com /incidence/recycler/edit.do?incidenceId=*" </i>
Esperado	<p>BUG: <i>el sistema debe devolverle un panic:</i></p> <p>Panic</p> <pre>Sorry for the inconvenience. The following exception was thrown and is not recoverable: IllegalArgumentException. Message [Assertion failed] - this expression must be true</pre>
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Caso de uso 03.G – El reciclador puede crear un comentario a una noticia.

Descripción

El reciclador podrá crear un comentario. Este comentario no se podrá editar, podrá ser únicamente eliminado. Si un comentario tiene respuestas y se elimina ese comentario todas sus repuestas deben de ser eliminados.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como reciclador. Navegue por el menú a la sección "COMMENT" y a continuación, haga clic en "List newscasts" para listar las noticias y crear comentarios de ella. Y, por último, "My comments" para crear respuestas de comentarios de alguna noticia.

Tests

Test #074	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Lista las noticias y crear un comentario a la noticia con título "title new viagra 1". Para ello, haga clic "Create comment"</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Comment: deja el campo en blanco.</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</i></p> 
Salida	<p><i>La salida cumple con lo esperado.</i></p>
Notas	

Test #075	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Lista las noticias y crear un comentario a la noticia con título "title new viagra 1". Para ello, haga clic "Create comment"</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p>

	<i>Comment: deja el campo en blanco.</i>																
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</i></p> <p>My comments</p> <p>3 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delete</th> <th>Comment</th> <th>Created Moment:</th> <th>Reply comment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Delete</td> <td>body 1</td> <td>2018/01/02 13:31</td> <td>Reply comment</td> </tr> <tr> <td>Delete</td> <td>body 2</td> <td>2018/02/02 12:31</td> <td>Reply comment</td> </tr> <tr> <td>Delete</td> <td>comment test</td> <td>2018/06/06 12:33</td> <td>Reply comment</td> </tr> </tbody> </table>	Delete	Comment	Created Moment:	Reply comment	Delete	body 1	2018/01/02 13:31	Reply comment	Delete	body 2	2018/02/02 12:31	Reply comment	Delete	comment test	2018/06/06 12:33	Reply comment
Delete	Comment	Created Moment:	Reply comment														
Delete	body 1	2018/01/02 13:31	Reply comment														
Delete	body 2	2018/02/02 12:31	Reply comment														
Delete	comment test	2018/06/06 12:33	Reply comment														
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																
Notas																	

	Test #075																				
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "recycler1/recycler1". Lista los comentarios de ese reciclador y crear una respuesta para el comentario realizado en el test anterior. Para ello, haga clic "Reply comment".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Comment: reply test.</i></p>																				
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</i></p> <p>My comments</p> <p>4 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delete</th> <th>Comment</th> <th>Created Moment:</th> <th>Reply comment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Delete</td> <td>body 1</td> <td>2018/01/02 13:31</td> <td>Reply comment</td> </tr> <tr> <td>Delete</td> <td>body 2</td> <td>2018/02/02 12:31</td> <td>Reply comment</td> </tr> <tr> <td>Delete</td> <td>comment test</td> <td>2018/06/06 12:33</td> <td>Reply comment</td> </tr> <tr> <td>Delete</td> <td>reply test</td> <td>2018/06/06 12:34</td> <td>Reply comment</td> </tr> </tbody> </table>	Delete	Comment	Created Moment:	Reply comment	Delete	body 1	2018/01/02 13:31	Reply comment	Delete	body 2	2018/02/02 12:31	Reply comment	Delete	comment test	2018/06/06 12:33	Reply comment	Delete	reply test	2018/06/06 12:34	Reply comment
Delete	Comment	Created Moment:	Reply comment																		
Delete	body 1	2018/01/02 13:31	Reply comment																		
Delete	body 2	2018/02/02 12:31	Reply comment																		
Delete	comment test	2018/06/06 12:33	Reply comment																		
Delete	reply test	2018/06/06 12:34	Reply comment																		
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																				
Notas																					

Caso de uso 04.A – Un manager puede listar, crear y eliminar categorías.

Descripción


El manager podrá listar, crear o eliminar categorías, excepto las que están por defecto. Una vez que una categoría haya sido asociada a un producto o material esta no se podrá editar ni eliminar.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como manager. Navegue por el menú a la sección "LABELS" y a continuación, haga clic en "List of label for materials" / "List of label for products" para listar, editar y borrar alguna etiqueta.

Tests

Test #074																									
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Siguiendo las instrucciones anteriores primero vamos a listar las etiquetas de los productos.</p>																								
Esperado	<p>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</p> <p>List labels of products</p> <p>12 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]</p> <table border="1"><thead><tr><th>Edit</th><th>Name</th><th>By default</th><th>Delete</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Aluminio</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Cemento</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Papel</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pilas y baterías</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Plástico</td><td>✓</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Create a label for products</p>	Edit	Name	By default	Delete		Aluminio	✓			Cemento	✓			Papel	✓			Pilas y baterías	✓			Plástico	✓	
Edit	Name	By default	Delete																						
	Aluminio	✓																							
	Cemento	✓																							
	Papel	✓																							
	Pilas y baterías	✓																							
	Plástico	✓																							
Salida	La salida cumple con lo esperado.																								
Notas																									

Test #075																									
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulsa sobre el enlace de la paginación a "next".</i>																								
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</i></p> <p>List labels of products</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Name</th> <th>By default</th> <th>Delete</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ordenador</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfono</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Textil</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vidrio</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Create a label for products</p>	Edit	Name	By default	Delete		Ordenador	✓			Teléfono	✓			Textil	✓			Vidrio	✓			Otros	✓	
Edit	Name	By default	Delete																						
	Ordenador	✓																							
	Teléfono	✓																							
	Textil	✓																							
	Vidrio	✓																							
	Otros	✓																							
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																								
Notas																									

Test #076	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Create a label for products".</i> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes valores:</i></p> <p><i>Name: deje el campo en blanco</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save"</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</i></p> <p>Edit label of product</p>  <p>Name <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Save Cancel</p>

Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Test #077																	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Create a label for products".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes valores:</i></p> <p><i>Name: "label material test"</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save"</i></p>																
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista en la última página del listado de etiquetas de productos:</i></p> <p>List labels of products</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Name</th> <th>By default</th> <th>Delete</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td> <td>Cables</td> <td>×</td> <td>Delete</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>Tonner</td> <td>×</td> <td>Delete</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>label material test</td> <td>×</td> <td>Delete</td> </tr> </tbody> </table> <p>Create a label for products</p>	Edit	Name	By default	Delete	Edit	Cables	×	Delete	Edit	Tonner	×	Delete	Edit	label material test	×	Delete
Edit	Name	By default	Delete														
Edit	Cables	×	Delete														
Edit	Tonner	×	Delete														
Edit	label material test	×	Delete														
Salida	<i>El sistema cumple con lo esperado.</i>																
Notas																	

Test #078	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Edit" para editar la etiqueta con nombre "label material test edit".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes valores:</i></p> <p><i>Name: "label material test edit"</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save"</i></p>

Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista en la última página del listado de etiquetas de productos:</i></p> <p>List labels of products</p> <p>13 items found, displaying 11 to 13. [First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #008000; color: white; text-align: left; padding: 2px;">Edit</th><th style="background-color: #008000; color: white; text-align: left; padding: 2px;">Name</th><th style="background-color: #008000; color: white; text-align: left; padding: 2px;">By default</th><th style="background-color: #008000; color: white; text-align: left; padding: 2px;">Delete</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Edit</td><td style="padding: 2px;">Cables</td><td style="text-align: center; padding: 2px;"></td><td style="text-align: center; padding: 2px;">Delete</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Edit</td><td style="padding: 2px;">Tonner</td><td style="text-align: center; padding: 2px;"></td><td style="text-align: center; padding: 2px;">Delete</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Edit</td><td style="padding: 2px;">label material test edit</td><td style="text-align: center; padding: 2px;"></td><td style="text-align: center; padding: 2px;">Delete</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Create a label for products</p>	Edit	Name	By default	Delete	Edit	Cables		Delete	Edit	Tonner		Delete	Edit	label material test edit		Delete
Edit	Name	By default	Delete														
Edit	Cables		Delete														
Edit	Tonner		Delete														
Edit	label material test edit		Delete														
Salida	<i>El sistema cumple con lo esperado.</i>																
Notas																	

Test #079													
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Delete" para borrar la etiqueta con nombre "label material test edit".</i>												
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista en la última página del listado de etiquetas de productos sin la etiqueta borrada:</i></p> <p>List labels of products</p> <p>12 items found, displaying 11 to 12. [First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #008000; color: white; text-align: left; padding: 2px;">Edit</th><th style="background-color: #008000; color: white; text-align: left; padding: 2px;">Name</th><th style="background-color: #008000; color: white; text-align: left; padding: 2px;">By default</th><th style="background-color: #008000; color: white; text-align: left; padding: 2px;">Delete</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Edit</td><td style="padding: 2px;">Cables</td><td style="text-align: center; padding: 2px;"></td><td style="text-align: center; padding: 2px;">Delete</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Edit</td><td style="padding: 2px;">Tonner</td><td style="text-align: center; padding: 2px;"></td><td style="text-align: center; padding: 2px;">Delete</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Create a label for products</p>	Edit	Name	By default	Delete	Edit	Cables		Delete	Edit	Tonner		Delete
Edit	Name	By default	Delete										
Edit	Cables		Delete										
Edit	Tonner		Delete										
Salida	<i>El sistema cumple con lo esperado.</i>												
Notas													

Test #080

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Create a label for products".

Rellene el formulario con la siguiente información:

Name: "test".

Y pulse el botón "save".

A continuación, autenticarse con usuario/contraseña "recycler1/recycler1" acceda a la sección de "ITEMS" y "Upload item".

Rellene el siguiente formulario con los datos descritos a continuación:

Title: "test item"

Description: "test item"

Quantity: "2"

Photo:

"http://content.cuspide.com/getcover.ashx?ISBN=9789877056952&isbn=1113&coverNumber=1&id_com=1113"

Seleccione la etiqueta de producto "test".

Y por último, vuelve a autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1" e intente borrar la etiqueta con nombre "test".

Esperado

El sistema debe devolverle la siguiente vista en la última página del listado de etiquetas de productos sin el enlace para borrar esa etiqueta:

List labels of products				
13 items found, displaying 11 to 13. [First/Prev] 1 , 2 , 3 [Next/Last]				
Edit	Name	By default	Delete	
Edit	Cables		Delete	
Edit	Tonner		Delete	
	test			

[Create a label for products](#)

Y si anteriormente hemos obtenido el id de esa etiqueta e intentamos borrarla mediante hacking get por la url "http://www.acme.com/labelProduct/manager/delete.do?labelProductId=*>" obtenemos el siguiente mensaje de error:

List labels of products																																		
12 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Name</th><th>By default</th><th>Delete</th><th>x</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Aluminio</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Cemento</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Papel</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Pilas y baterías</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Plástico</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Edit	Name	By default	Delete	x		Aluminio	✓				Cemento	✓				Papel	✓				Pilas y baterías	✓				Plástico	✓		
Edit	Name	By default	Delete	x																														
	Aluminio	✓																																
	Cemento	✓																																
	Papel	✓																																
	Pilas y baterías	✓																																
	Plástico	✓																																
Create a label for products This label is associated with one or more products																																		
Salida	<i>Es correcto.</i>																																	
Notas																																		

Test #081																															
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Siguiendo las instrucciones anteriores primero vamos a listar las etiquetas de los materiales.</i>																														
Esperado	<i>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</i>																														
List labels of materials																															
	<p>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Name</th><th>By default</th><th>Delete</th><th>x</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Cobre</td><td>✗</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Aluminio</td><td>✗</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Bronce</td><td>✗</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Aceite</td><td>✗</td><td>Delete</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Baterías</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Create a label for materials</p>	Edit	Name	By default	Delete	x		Cobre	✗				Aluminio	✗				Bronce	✗			Edit	Aceite	✗	Delete			Baterías	✓		
Edit	Name	By default	Delete	x																											
	Cobre	✗																													
	Aluminio	✗																													
	Bronce	✗																													
Edit	Aceite	✗	Delete																												
	Baterías	✓																													
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>																														
Notas																															


Test #082																									
Descripción	<p>En el idioma "es" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los materiales. Compruebe que todo está correctamente escrito en español.</p>																								
Esperado	<p>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</p> <p>Lista de etiquetas para materiales</p> <p>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Editar</th><th>Nombre</th><th>Por defecto</th><th>Borrar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Cobre</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Aluminio</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Bronce</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>Editar</td><td>Aceite</td><td>X</td><td>Borrar</td></tr> <tr> <td></td><td>Baterias</td><td>✓</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Crear una etiqueta para materiales</p>	Editar	Nombre	Por defecto	Borrar		Cobre	X			Aluminio	X			Bronce	X		Editar	Aceite	X	Borrar		Baterias	✓	
Editar	Nombre	Por defecto	Borrar																						
	Cobre	X																							
	Aluminio	X																							
	Bronce	X																							
Editar	Aceite	X	Borrar																						
	Baterias	✓																							
Salida	La salida cumple con lo esperado.																								
Notas																									

Test #083	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Create a label for materials".</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes valores:</p> <p>Name: deje el campo en blanco</p> <p>Y pulse el botón "save"</p>
Esperado	El sistema debe devolverle la siguiente vista:

Edit label of material


Name Must not be blank

Salida	La salida cumple con lo esperado.
Notas	

Test #084													
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Create a label for materials".</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes valores:</p> <p>Name: "label material test"</p> <p>Y pulse el botón "save"</p>												
Esperado	<p>El sistema debe devolverle la siguiente vista en la última página del listado de etiquetas de materiales:</p> <p>List labels of materials</p>  <p>7 items found, displaying 6 to 7. [First] [Prev] 1, 2 [Next] [Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Name</th> <th>By default</th> <th>Delete</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td> <td>Vidrio</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Delete</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>label material test</td> <td>Delete</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Create a label for materials</p>	Edit	Name	By default	Delete	Edit	Vidrio	<input checked="" type="checkbox"/>	Delete	Edit	label material test	Delete	
Edit	Name	By default	Delete										
Edit	Vidrio	<input checked="" type="checkbox"/>	Delete										
Edit	label material test	Delete											
Salida	La salida cumple con lo esperado.												
Notas													

Test #085	
Descripción	En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Edit" para editar la etiqueta con nombre "label material test".

	<p><i>Rellene el formulario con los siguientes valores:</i></p> <p><i>Name: "label material test edit"</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save"</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista en la última página del listado de etiquetas de materiales:</i></p> <p>List labels of materials</p>  <p>7 items found, displaying 6 to 7. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <p>Create a label for materials</p>
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

	Test #086
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las etiquetas de los productos pulse sobre el enlace "Delete" para borrar la etiqueta con nombre "label material test edit".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista en la última página del listado de etiquetas de materiales sin la etiqueta borrada:</i></p> <p>List labels of materials</p>  <p>6 items found, displaying 6 to 6. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <p>Create a label for materials</p>
Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Caso de uso 04.B – Un manager puede cancelar o finalizar una solicitud.

Descripción

El manager podrá cancelar o finalizar una solicitud en cualquier momento. Cada vez que se cambie el estado se enviará un mensaje a cada actor que intervenga en dicha solicitud. Una vez el estado esté en finalizado o cancelado no se puede volver a cambiar.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como manager. Navegue por el menú a la sección "REQUESTS" y a continuación, haga clic en "List my requests" para cambiar el estado ha finalizado o cancelado.

Tests

Test #088																					
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar las solicitudes las cuales ha comenzado el proceso, "List my requests". Una vez listadas cambie el estado de la solicitud con código "DG180131DF" a finalizada; para ello haga clic en el enlace "Change status" y en el formulario seleccione "FINISHED" y pulse el botón "save".</p>																				
Esperado	<p>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</p> <p>List requests</p> <p>One item found. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Change status</th> <th>Add punctuation</th> <th>Code</th> <th>x</th> <th>Title</th> <th>x</th> <th>Observation</th> <th>x</th> <th>Status</th> <th>x</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Change status</td> <td></td> <td>DG180131DF</td> <td></td> <td>title request 1</td> <td></td> <td>observation request 1</td> <td></td> <td>CLEAN POINT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Formulario para cambiar estado:</p>	Change status	Add punctuation	Code	x	Title	x	Observation	x	Status	x	Change status		DG180131DF		title request 1		observation request 1		CLEAN POINT	
Change status	Add punctuation	Code	x	Title	x	Observation	x	Status	x												
Change status		DG180131DF		title request 1		observation request 1		CLEAN POINT													

Change status

Status FINISHED ▾

[Save](#) [Cancel](#)

Una vez cambiado el estado ya no se puede cambiar más:

List requests

One item found.
1

Change status	Add puntuación	Code	Title	Observation	Status
Add puntuación	DG180131DF	title request 1	observation request 1	FINISHED	

Salida	<i>La salida cumple con lo esperado.</i>
Notas	

Caso de uso 04.C – Un manager tendrá un listado de todos los productos del sistema que aún no tengan solicitud.

Descripción

El manager podrá listar todos los productos que aún no tengan solicitud. Este podrá añadir la solicitud de recogida, en caso de que seleccione un transportista para recoger el producto o un punto limpio para que el reciclador lo lleve.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como manager. Navegue por el menú a la sección “REQUESTS” y a continuación, haga clic en “List items without request” para realizar la solicitud del producto y seleccionar si un transportista recoge el producto o el reciclador será el encargado de llevarlo al punto limpio que el manager le aconseje.

Tests

Test #089


Descripción En el idioma “en” por defecto, autenticarse con usuario/contraseña

	<p>"manager1/manager1". Al listar los productos que aún no tiene solicitudes "List items without request". Una vez listados el manager vera que producto va a realizarle la solicitud. Para ello, haga clic en el enlace "title item 2". Se mostrará toda la información del producto a reciclar.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle la siguiente vista:</p> <p>Display a item</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Title : title item 2</p> <p>Created moment Publication moment : 2018/02/12 12:12</p> <p>Description : description item 2</p> <p>Quantity : 2.0</p> <p>Photo : </p> <p>Punctuation : 2</p> <p>Label Product : Aluminio</p> </div>
Salida	<i>El sistema devuelve la información correctamente.</i>
Notas	


	Test #090
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar los productos que aún no tiene solicitudes "List items without request". Una vez listados el manager puede crear una solicitud para dicho producto. Seleccione el enlace "Request" del item con título "title item 2".</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Title: deje el campo en blanco,</p>

	<p><i>Observation: deje el campo en blanco, No seleccione ningún el transportista, No seleccione ningún punto limpio.</i></p> <p><i>Pulse el botón "save"</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes de errores.</i></p>
Salida	<i>El sistema recarga la vista con el mensaje de error mencionados arriba.</i>
Notas	

Test #091	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1(manager1". Al listar los productos que aún no tiene solicitudes "List items without request". Una vez listados el manager puede crear una solicitud para dicho producto. Seleccione el enlace "Request" del item con título "title item 2".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Title: "Request test", Observation: deje el campo en blanco, No seleccione ningún el transportista, No seleccione ningún punto limpio.</i></p>

	<i>Pulse el botón "save"</i>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error: "If you don't select a carrier, you have to select clean points".</i></p> 
Salida	<i>El sistema recarga la vista con el mensaje de error mencionados arriba.</i>
Notas	

	Test #092
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar los productos que aún no tiene solicitudes "List items without request". Una vez listados el manager puede crear una solicitud para dicho producto. Seleccione el enlace "Request" del item con título "title item 2".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Title: "Request test",</i></p>

	<p><i>Observation: "Observation test", Seleccione el transportista "carrier1", Seleccione el punto limpio "ctra Arahal-paradas".</i></p> <p><i>Pulse el botón "save"</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error: "If you select a carrier, you can not select clean points".</i></p>  <p>The screenshot shows a 'Edit request' dialog box. It has fields for 'Title' (Request test), 'Observation' (Observation test), 'Carrier' (carrier 1), and a dropdown menu for 'Clean point' containing options like '----', 'ctra arahal-paradas', 'address clean point 2', and 'address clean point 3'. Below the dialog is a red error message: 'if you select a carrier,you can not select clean points'.</p>
Salida	<i>El sistema recarga la vista con el mensaje de error mencionados arriba.</i>
Notas	

Test #093	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "manager1/manager1". Al listar los productos que aún no tiene solicitudes "List items without request". Una vez listados el manager puede crear una solicitud para dicho producto. Seleccione el enlace "Request" del item con título "title item 2".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p>

	<p><i>Title: "Request test", Observation: "Observation test", Seleccione el transportista "carrier1", No seleccione ningún punto limpio.</i></p> <p><i>Pulse el botón "save"</i></p>																		
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al listado de sus solicitudes</i></p> <p>List requests</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Change status</th> <th>Add puntuacion</th> <th>Code</th> <th>Title</th> <th>Observation</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Change status</td> <td></td> <td>DG180131DF</td> <td>title request 1</td> <td>observation request 1</td> <td>CLEAN POINT</td> </tr> <tr> <td>Change status</td> <td></td> <td>fR310518TL</td> <td>Request test</td> <td>Observation test</td> <td>IN COLLECTION</td> </tr> </tbody> </table>	Change status	Add puntuacion	Code	Title	Observation	Status	Change status		DG180131DF	title request 1	observation request 1	CLEAN POINT	Change status		fR310518TL	Request test	Observation test	IN COLLECTION
Change status	Add puntuacion	Code	Title	Observation	Status														
Change status		DG180131DF	title request 1	observation request 1	CLEAN POINT														
Change status		fR310518TL	Request test	Observation test	IN COLLECTION														
Salida	<i>La solicitud se crea correctamente y el sistema te devuelve al listado de solicitudes del manager logueado.</i>																		
Notas																			

Caso de uso 04.D – Un manager resolverá las incidencias.

Descripción

El manager podrá listar todas las incidencias no resueltas y las resueltas; y resolverlas. Una vez que estén resueltas, las incidencias pasarán a estar en modo resuelta. Cuando la incidencia pase a resuelta, se le informará al reciclador con un mensaje en la carpeta "Notification box".

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como manager. Navegue por el menú a la sección "INCIDENCES" y a continuación, haga clic en "No resolved incidences" para resolver alguna incidencia. También existe la sección "Resolved incidences" para listas todas las incidencias resueltas.

Tests

Test #094																					
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Listar las incidencias que no están resueltas; haga clic en "No resolved incidences".</i>																				
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al listado de las incidencias</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3>List incidences</h3> <p>3 items found, displaying all items.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2f2f2;">Display</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Title</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Created moment</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Resolved</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Resolve</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td> <td>title incidence 1 viagra</td> <td>2018/01/01 11:20</td> <td>X</td> <td>Resolve</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>title incidence 4</td> <td>2018/04/04 02:40</td> <td>X</td> <td>Resolve</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>title incidence 5</td> <td>2018/05/05 03:50</td> <td>X</td> <td>Resolve</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Display	Title	Created moment	Resolved	Resolve	Display	title incidence 1 viagra	2018/01/01 11:20	X	Resolve	Display	title incidence 4	2018/04/04 02:40	X	Resolve	Display	title incidence 5	2018/05/05 03:50	X	Resolve
Display	Title	Created moment	Resolved	Resolve																	
Display	title incidence 1 viagra	2018/01/01 11:20	X	Resolve																	
Display	title incidence 4	2018/04/04 02:40	X	Resolve																	
Display	title incidence 5	2018/05/05 03:50	X	Resolve																	
Salida	<i>El sistema devuelve el listado correctamente.</i>																				
Notas																					

Test #095	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Listar las incidencias que no están resueltas; haga clic en "No resolved incidences". A continuación, haga clic en el enlace de "Display" de la incidencia con título "title incidence 4"</i>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la información de dicha incidencia:</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3>Display an incidence</h3> <p>Title : title incidence 4 Reason why : reason why 4 Created moment : 2018/04/04 02:40 Comment : comment incidence 4 Incidence create by : recycler 3</p> </div>
Salida	<i>El sistema devuelve la información correctamente.</i>
Notas	

Test #096

Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Listar las incidencias que no están resueltas; haga clic en "No resolved incidences". A continuación, haga clic en el enlace de "Resolve" de la incidencia con título "title incidence 4" para resolver dicha incidencia.</p> <p>Autenticarse con usuario/contraseña "recycler3/recycler3" y acceda a "MESSAGE FOLDERS" y a la carpeta con nombre "Notification box". Debe aparecer un mensaje notificando que la incidencia ha sido resuelta.</p>
--------------------	---

Esperado	<p>El sistema debe eliminar de la lista de incidencias no resulta a la incidencia con título "title incidence 4" y añadirla a la lista de incidencias resueltas.</p>
-----------------	--

List incidences

5 items found, displaying all items.

1

Display	Title	Created moment	Resolved
Display	title incidence 2	2018/02/02 12:20	✓
Display	title incidence 3	2018/03/03 01:30	✓
Display	title incidence 4	2018/05/31 07:03	✓
Display	title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20	✓
Display	title incidence 7 sexo	2018/02/22 09:20	✓

El mensaje que se le envía al reciclador:

List of messages

One item found.

1

Display	Date and time	Subject	Send by	Delete	Move
Display	2018/05/31 07:03	title incidence 4	manager 1	Delete	Move

Mostrar el mensaje:

Display a message

Date and time : 2018/05/31 07:03
Subject : title incidence 4
Body : Your incidence has been resolved
Priority : HIGH
Folder : Notification box
Send by : surname manager 1, manager 1
Received by : surname recycler 3, recycler 3
[Reply](#)

Salida La incidencia se elimina del listado de incidencias sin resolver, se añade al listado de incidencias resueltas y el mensaje le llega correctamente al reciclador.

Notas

Test #097

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Listar las incidencias que no están resueltas; haga clic en "Resolved incidences".

Esperado

El sistema debe devolverle al listado de las incidencias

List incidences

4 items found, displaying all items.

1

Display	Title	Created moment	Resolved
Display	title incidence 2	2018/02/02 12:20	
Display	title incidence 3	2018/03/03 01:30	
Display	title incidence 6 sex	2018/05/01 07:20	
Display	title incidence 7 sexo	2018/02/22 09:20	

Salida

El sistema devuelve el listado correctamente.

Notas

Caso de uso 04.E – Un manager puede puntuar los productos reciclados.

Descripción

El manager podrá puntuar los productos reciclados una vez el proceso de la solicitud esté finalizado.


Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como manager. Navegue por el menú a la sección "REQUESTS" y a continuación, haga clic en "List my requests" para añadir la puntuación al producto reciclado cuyo estado de la solicitud es finalizado.

Tests

Test #098																					
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Listar las solicitudes realizadas por este manager. Si el estado de la solicitud con código "DG180131DF" no es "FINISHED", entonces cambia el estado a "FINISHED".</i></p> <p><i>A Continuación, haga clic en el enlace "Add punctuation". Y rellene la puntuación con un valor de 20.</i></p>																				
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al listado de las solicitudes</i></p> <p>List requests</p> <p>One item found. 1</p> <table border="1"><thead><tr><th>Change status</th><th>Add punctuation</th><th>Code</th><th>x</th><th>Title</th><th>x</th><th>Observation</th><th>x</th><th>Status</th><th>x</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Add punctuation</td><td>DG180131DF</td><td></td><td>title request 1</td><td></td><td>observation request 1</td><td></td><td>FINISHED</td><td></td></tr></tbody></table>	Change status	Add punctuation	Code	x	Title	x	Observation	x	Status	x		Add punctuation	DG180131DF		title request 1		observation request 1		FINISHED	
Change status	Add punctuation	Code	x	Title	x	Observation	x	Status	x												
	Add punctuation	DG180131DF		title request 1		observation request 1		FINISHED													
Salida	<p><i>Se añade la nueva puntuación y el sistema nos redirige al listado de las solicitudes.</i></p>																				
Notas																					

Test #100	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "manager1/manager1". Listar las solicitudes realizadas por este manager. Si el estado de la solicitud con código "DG180131DF" no es "FINISHED", entonces cambia el estado a "FINISHED".</i></p>

	<p>A Continuación, haga clic en el enlace "Add punctuation". Y rellene la puntuación con un valor de 1000.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error: "Value must be less than or equal to 500"</p>
	
Salida	<p>El sistema recarga la vista con el mensaje de error mencionado arriba.</p>
Notas	

Caso de uso 05.A – Un redactor maneja las noticias.

Descripción


El redactor maneja las noticias. Esto implica crear, editar, borrar y listar las noticias. Cuando se borre una noticia, se borrarán todos sus comentarios.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como redactor. Navegue por el menú a la sección "NEWSCASTS" y a continuación, haga clic en "List newscasts" para listar las noticias. También existe la sección "Create newscast" para crear noticias.

Tests

Test #101	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "editor1/editor1". Cree una nueva noticia.</p> <p>Rellene el formulario con la siguiente información:</p> <p>Title: deje este campo en blanco, Content: deje este campo en blanco, Images: deje este campo en blanco.</p>

	<p>Y pulse el botón "save"</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de error:</i></p>  <p>The screenshot shows a form titled 'Edit newscast'. It has three fields: 'Title' (empty), 'Content' (empty), and 'Images' (containing two URLs). Below the fields is a timestamp 'Created moment: 2018/05/31 11:50'. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons. Red validation messages 'Must not be blank' are displayed next to both the 'Title' and 'Content' fields.</p>
Salida	<p><i>El sistema recarga la vista con los mensajes de errores mencionados arriba.</i></p>
BUGNotas	

Test #102	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "editor1/editor1". Cree una nueva noticia.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Title: "new test", Content:" Content new test", Images: "http://www.itesal.es/imagenes/noticiassello/z2j5c4-reciclaje.jpg".</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de noticias:</i></p>

List newscasts																													
3 items found, displaying all items.																													
1																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Display</th><th>Title:</th><th>Content:</th><th>Created moment:</th><th>x</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>title new viagra 1</td><td>content new 1</td><td>2018/04/04 12:22</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>title new 2 viagra</td><td>content new 2</td><td>2018/04/01 13:01</td><td></td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>new test</td><td>Content new test</td><td>2018/05/31 23:55</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Edit	Display	Title:	Content:	Created moment:	x	Edit	Display	title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22	x	Edit	Display	title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01		Edit	Display	new test	Content new test	2018/05/31 23:55	
Edit	Display	Title:	Content:	Created moment:	x																								
Edit	Display	title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22	x																								
Edit	Display	title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01																									
Edit	Display	new test	Content new test	2018/05/31 23:55																									
Salida	<i>La noticia se crea correctamente y el sistema nos redirige al listado de noticias.</i>																												
Notas																													

Test #103																																																	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "editor1/editor1". Edite la noticia con el título "new test".</p> <p>Rellene el formulario con la siguiente información:</p> <p>Title: "new test edit", Content:" Content new test", Images: "http://www.itesal.es/imagenes/noticiassello/z2j5c4-reciclaje.jpg".</p> <p>Y pulse el botón "save".</p>																																																
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la lista de noticias:</p> <p>List newscasts</p>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">List newscasts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">3 items found, displaying all items.</td></tr> <tr> <td colspan="6">1</td></tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Display</th><th>Title:</th><th>Content:</th><th>Created moment:</th><th>x</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>title new viagra 1</td><td>content new 1</td><td>2018/04/04 12:22</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>title new 2 viagra</td><td>content new 2</td><td>2018/04/01 13:01</td><td></td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>new test editor</td><td>Content new test</td><td>2018/05/31 23:58</td><td></td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>		List newscasts						3 items found, displaying all items.						1						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Display</th><th>Title:</th><th>Content:</th><th>Created moment:</th><th>x</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>title new viagra 1</td><td>content new 1</td><td>2018/04/04 12:22</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>title new 2 viagra</td><td>content new 2</td><td>2018/04/01 13:01</td><td></td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>new test editor</td><td>Content new test</td><td>2018/05/31 23:58</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Edit	Display	Title:	Content:	Created moment:	x	Edit	Display	title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22	x	Edit	Display	title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01		Edit	Display	new test editor	Content new test	2018/05/31 23:58	
List newscasts																																																	
3 items found, displaying all items.																																																	
1																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Display</th><th>Title:</th><th>Content:</th><th>Created moment:</th><th>x</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>title new viagra 1</td><td>content new 1</td><td>2018/04/04 12:22</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>title new 2 viagra</td><td>content new 2</td><td>2018/04/01 13:01</td><td></td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>Display</td><td>new test editor</td><td>Content new test</td><td>2018/05/31 23:58</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Edit	Display	Title:	Content:	Created moment:	x	Edit	Display	title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22	x	Edit	Display	title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01		Edit	Display	new test editor	Content new test	2018/05/31 23:58																					
Edit	Display	Title:	Content:	Created moment:	x																																												
Edit	Display	title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22	x																																												
Edit	Display	title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01																																													
Edit	Display	new test editor	Content new test	2018/05/31 23:58																																													
Salida	<i>La noticia se edita correctamente y el sistema nos redirige al listado de noticias.</i>																																																
Notas																																																	

Test #104	
Descripción	En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña

	<p>"editor1/editor1". Muestre la noticia con título "new test edit". Para ello, haga clic en el enlace "Display".</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de noticias:</i></p> <p>Display newscast</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Title: new test editor</p> <p>Content: Content new test</p> <p>Created moment: 2018/05/31 23:58</p> <p>Images:</p>  </div>
Salida	<p><i>La información de la noticia se muestra correctamente.</i></p>
Notas	

Test #105	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "editor1/editor1". Borre la noticia con título "title new viagra 1". Para ello, haga clic en el enlace "Edit" y pulse el botón "Delete". Compruebe que los dos comentarios que contiene esta noticia del "recycler1" también son eliminados del sistema.</i></p> <p><i>Para realizar la confirmación de la eliminación de los comentarios, autenticase como "recycler1/recycler1"; en el menú acceda a "COMMENT" y "My comments". Deben de haber eliminado dos comentarios uno con "body 1" y otro con "body 2"</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de noticias:</i></p>

List newscasts

2 items found, displaying all items.				
1				
Edit	Display	Title:	Content:	Created moment:
Edit	Display	title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01
Edit	Display	new test editor	Content new test	2018/05/31 23:58

En los comentarios del "recycler1" debe aparecer lo siguiente:

My comments

Nothing found to display.

Salida	Tanto la noticia como los comentarios se eliminan correctamente
Notas	

Caso de uso 06.A – Un comprador compra los materiales que ofrece la empresa.

Descripción


El comprador compra los materiales que son ofrecidos por la empresa.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como comprador. Navegue por el menú a la sección "BUY" y a continuación, haga clic en "Material" para listar el material ofrecido por la empresa.

Tests


Test #106	
Descripción	En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los materiales como se ha descrito anteriormente. Seleccione el enlace "Buy material" del material con título "material title 1".

	<p>Rellene el formulario con la siguiente información:</p> <p><i>Quantity: deje el campo en blanco,</i> <i>Comment: deje el campo en blanco,</i> <i>Holder name: deje el campo en blanco,</i> <i>Brand name: deje el campo en blanco,</i> <i>Number: deje el campo en blanco,</i> <i>Expiration month: deje el campo en blanco,</i> <i>Expiration year: deje el campo en blanco,</i> <i>CVV: deje el campo en blanco.</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de error:</i></p> <p>Edit subscription</p>  <p>The screenshot shows a form titled "Edit subscription". It contains several input fields with their respective validation messages: - Quantity: [empty] Cannot be null - Comment: [empty] - Holder name: [empty] Must not be blank - Brand name: [empty] Must not be blank - Number: [empty] Ej. XXXXXXXX0000XX - Expiration month: [empty] Does not match pattern - Expiration year: [empty] Does not match pattern - CVV: [empty] Out of range (100-999) At the bottom are two buttons: "Save" and "Cancel".</p>
Salida	<i>El sistema recarga la vista mostrando los mensajes de errores mencionados arriba.</i>
Notas	


Test #107	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los materiales como se ha descrito anteriormente. Seleccione el enlace "Buy material" del material con título "material title 1".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Quantity: "3" (poner más cantidad de la que hay)</i> <i>Comment: "comment buy test",</i> <i>Holder name: "Laura",</i></p>

	<p><i>Brand name: "Vera", Number: "1111222233334444", Expiration month: "12", Expiration year: "20" CVV: "120".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error: "There is no such amount of material".</i></p> <p>Edit subscription</p> <p>Quantity: <input type="text" value="3.0"/></p> <p>Comment: <input type="text" value="comment buy test"/></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Holder name: <input type="text" value="Laura"/></p> <p>Brand name: <input type="text" value="Vera"/></p> <p>Number: <input type="text" value="1111222233334444"/></p> <p>Expiration month: <input type="text" value="12"/></p> <p>Expiration year: <input type="text" value="20"/></p> <p>CVV: <input type="text" value="120"/></p> </div> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p style="color: red; margin-top: 10px;">There is no such amount of material</p>
Salida	<i>El sistema recarga la vista mostrándonos el mensaje de error mencionado arriba.</i>
Notas	

Test #108	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los materiales como se ha descrito anteriormente. Seleccione el enlace "Buy material" del material con título "material title 1".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Quantity: "2" Comment: "comment buy test", Holder name: "Laura", Brand name: "Vera", Number: "1111222233334444", Expiration month: "12", Expiration year: "17"</i></p>

	<i>CVV: "120".</i>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error: "The credit card is not valid".</i></p>  <p>The screenshot shows a form titled 'Edit subscription'. It contains fields for 'Quantity' (2.0), 'Comment' (comment buy test), and credit card details: 'Holder name' (Laura), 'Brand name' (Vera), 'Number' (1111222233334444), 'Expiration month' (12), 'Expiration year' (17), and 'CVV' (120). Below the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. A red error message 'The credit card is not valid' is displayed at the bottom.</p>
Salida	<i>El sistema recarga la vista mostrando los mensajes de errores mencionados arriba.</i>
Notas	

Test #109	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los materiales como se ha descrito anteriormente. Seleccione el enlace "Buy material" del material con título "material title 1".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Quantity: "2"</i> <i>Comment: "comment buy test",</i> <i>Holder name: "Laura",</i> <i>Brand name: "Vera",</i> <i>Number: "1111222233334444",</i> <i>Expiration month: "hola",</i> <i>Expiration year: "hola"</i> <i>CVV: "120".</i></p>
Esperado	

	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de errores:</i></p>  <p>The screenshot shows a form titled 'Edit subscription'. It contains fields for 'Quantity' (2.0), 'Comment' (comment buy test), and card details: 'Holder name' (Laura), 'Brand name' (Vera), 'Number' (1111222233334444), 'Expiration month' (hola) which is highlighted in red with the error message 'Does not match pattern', 'Expiration year' (hola) which is also highlighted in red with the same error message, and 'CVV' (120). Below the form are 'Save' and 'Cancel' buttons.</p>
Salida	<i>El sistema recarga la vista mostrando los mensajes de errores mencionados arriba.</i>
Notas	

Test #110	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los materiales como se ha descrito anteriormente. Seleccione el enlace "Buy material" del material con título "material title 1".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Quantity: "2"</i> <i>Comment: "comment buy test",</i> <i>Holder name: "Laura",</i> <i>Brand name: "Vera",</i> <i>Number: "1111222233334444",</i> <i>Expiration month: "12",</i> <i>Expiration year: "20"</i> <i>CVV: "120".</i></p>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de las compras de ese comprador:</i>

List buys																								
3 items found, displaying all items.																								
1																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material's title</th><th>Comment:</th><th>Quantity:</th><th>Holder name:</th><th>X</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>material title 1</td><td>comment buy 1</td><td>8.0</td><td>holder name 1</td><td>X</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td>material title 6</td><td>comment buy 9</td><td>9.0</td><td>Agent2 holder name 6</td><td>X</td></tr> <tr> <td>material title 1</td><td>comment buy test</td><td>2.0</td><td>Laura</td><td>X</td></tr> </tbody> </table>					Material's title	Comment:	Quantity:	Holder name:	X	material title 1	comment buy 1	8.0	holder name 1	X	material title 6	comment buy 9	9.0	Agent2 holder name 6	X	material title 1	comment buy test	2.0	Laura	X
Material's title	Comment:	Quantity:	Holder name:	X																				
material title 1	comment buy 1	8.0	holder name 1	X																				
material title 6	comment buy 9	9.0	Agent2 holder name 6	X																				
material title 1	comment buy test	2.0	Laura	X																				
Salida	<i>La compra se realiza correctamente y el sistema nos redirige a la lista de compras del comprador logueado.</i>																							
Notas																								

Caso de uso 06.B – Un comprador maneja sus cursos.

Descripción


El comprador maneja sus cursos, esto incluye listarlos, crearlos, editarlos y eliminarlos. Un curso se podrá editar o eliminar siempre y cuando esté en modo borrador.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como comprador. Navegue por el menú a la sección "COURSES" y a continuación, haga clic en "List courses" para listar el material ofrecido por la empresa.

Tests


Test #111	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los cursos creados por ese comprador. Seleccione el enlace "create new course".</i></p> <p><i>A continuación, rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Title: deje en blanco este campo,</i> <i>Realised moment: deje en blanco este campo,</i> <i>Minimum score: deje en blanco este campo,</i> <i>Draft mode: no selecciones ninguna opción, deje la de por defecto,</i> <i>Materials: no seleccione ningún material,</i> <i>Description: deje en blanco este campo,</i> <i>GPS</i> <i>Name: deje en blanco este campo,</i> <i>Latitude: deje en blanco este campo,</i></p>

	<p><i>Longitude: deje en blanco este campo.</i></p> <p><i>Por último, pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de errores:</i></p>  <p>The screenshot shows the 'Edit course' form with several error messages in red:</p> <ul style="list-style-type: none"> Title: <input type="text"/> Must not be blank Realised moment: <input type="text"/> Invalid amount Minimum score: <input type="text"/> Cannot be null Materials: <input type="text"/> Must not be blank Description: <input type="text"/> Must not be blank GPS <ul style="list-style-type: none"> Name: <input type="text"/> Must not be blank Latitude: <input type="text"/> Invalid amount Longitude: <input type="text"/> Invalid amount <p>At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.</p>
Salida	<p><i>El sistema recarga la vista y nos muestra los mensajes de errores mencionados arriba excepto en los dos últimos campos de GPS, que no muestra ningún mensaje.</i></p>
Notas	

Test #112	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los cursos creados por ese comprador. Seleccione el enlace "create new course".</i></p> <p><i>A continuación, rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Title: "Course test", Realised moment: "2017/06/20", Minimum score: "20", Draft mode: seleccione "YES", Materials: seleccione material title 1 y material title 2, Description: "description test",</i></p>

	<p>GPS</p> <p>Name: "gps test", Latitude: 85.0 "", Longitude: "10.0".</p> <p>Por último, pulse el botón "save".</p>			
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error: "Realised momento must be in the future".</i></p> <p>Edit course</p> <p>Title: Course test</p> <p>Realised moment: 2017/06/20</p> <p>Minimum score: 20</p> <p>Draft mode: YES ▾</p> <p>Materials:</p> <table border="1"> <tr><td>material title 1</td></tr> <tr><td>material title 2</td></tr> <tr><td>material title 3</td></tr> </table> <p>Description: description test</p> <p>GPS</p> <p>Name: gps test</p> <p>Latitude: 85.0</p> <p>Longitude: 10.0</p> <p>Save Cancel</p> <p>Realised moment must be in the future</p>	material title 1	material title 2	material title 3
material title 1				
material title 2				
material title 3				
Salida	<i>El sistema recarga la vista mostrando el mensaje de error mencionado arriba.</i>			
Notas				


	Test #113
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los cursos creados por ese comprador. Seleccione el enlace "create new course".</p> <p>A continuación, rellene el formulario con la siguiente información:</p> <p>Title: "Course test", Realised moment: "20/06/2018", Minimum score: "20",</p>

	<p><i>Draft mode: seleccione "YES", Materials: seleccione material title 1 y material title 2, Description: "description test", GPS Name: "gps test", Latitude: 85.0 "", Longitude: "10.0".</i></p> <p><i>Por último, pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error: "Invalid moment".</i></p>  <p>The screenshot shows the 'Edit course' form. The 'Realised moment' field contains '20/06/2018' with the error message 'Invalid moment' displayed next to it. The 'GPS' section shows 'Name: gps test', 'Latitude: 85.0', and 'Longitude: 10.0'. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.</p>
Salida	<p><i>El sistema recarga la vista mostrando el mensaje de error mencionado arriba.</i></p>
Notas	

Test #114	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los cursos creados por ese comprador. Seleccione el enlace "create new course".</i></p> <p><i>A continuación, rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Title: "Course test",</i></p>

	<p><i>Realised moment: deje el campo en blanco,</i> <i>Minimum score: "20",</i> <i>Draft mode: seleccione "NO",</i> <i>Materials: seleccione material title 1 y material title 2,</i> <i>Description: "description test",</i> <i>GPS</i> <i>Name: "gps test",</i> <i>Latitude: 85.0"" ,</i> <i>Longitude: "10.0".</i></p> <p><i>Por último, pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error: "Realised momento can not be null if you save it in final mode".</i></p> <p>The screenshot shows the 'Edit course' form with the following fields filled:</p> <ul style="list-style-type: none"> Title: Course test Realised moment: yyyy/MM/dd Minimum score: 20 Draft mode: NO Materials: A dropdown menu showing 'material title 1', 'material title 2', and 'material title 3'. Description: description test <p>Below the form, there is a red error message: 'Realised moment can not be null if you save it in final mode.'</p>
Salida	<p><i>El sistema recarga la vista mostrando el mensaje de error mencionado arriba.</i></p>
Notas	

Test #115	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los cursos creados por ese comprador. Seleccione el enlace "create new course".</i></p>

	<p>A continuación, rellene el formulario con la siguiente información:</p> <p><i>Title: "Course test", Realised moment: "2018/06/20", Minimum score: "20", Draft mode: seleccione "YES", Materials: seleccione material title 1 y material title 2, Description: "description test", GPS Name: "gps test", Latitude: 85.0 "", Longitude: "10.0".</i></p> <p>Por último, pulse el botón "save".</p>																											
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de cursos creados por el comprador:</i></p>  <table border="1" data-bbox="420 1123 1310 1291"> <thead> <tr> <th>Display</th> <th>Edit</th> <th>Title: <input type="text" value="course 1"/></th> <th>Description: <input type="text" value="course 1"/></th> <th>Realised moment: <input type="text" value="2018/12/12"/></th> <th>Minimum score: <input type="text" value="1"/></th> <th>Draft mode: <input checked="" type="checkbox"/></th> <th>Create Lesson</th> <th>List Lessons</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td> <td>Edit</td> <td>title course 1</td> <td>description course 1</td> <td>2018/12/12</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>list lessons</td> <td>list lessons</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Edit</td> <td>Course test</td> <td><input type="text" value="description test"/></td> <td><input type="text" value="2018/06/20"/></td> <td><input type="text" value="20"/></td> <td>✓</td> <td>create lesson</td> <td>list lessons</td> </tr> </tbody> </table> <p>Create new course</p>	Display	Edit	Title: <input type="text" value="course 1"/>	Description: <input type="text" value="course 1"/>	Realised moment: <input type="text" value="2018/12/12"/>	Minimum score: <input type="text" value="1"/>	Draft mode: <input checked="" type="checkbox"/>	Create Lesson	List Lessons	Display	Edit	title course 1	description course 1	2018/12/12	1	X	list lessons	list lessons	Display	Edit	Course test	<input type="text" value="description test"/>	<input type="text" value="2018/06/20"/>	<input type="text" value="20"/>	✓	create lesson	list lessons
Display	Edit	Title: <input type="text" value="course 1"/>	Description: <input type="text" value="course 1"/>	Realised moment: <input type="text" value="2018/12/12"/>	Minimum score: <input type="text" value="1"/>	Draft mode: <input checked="" type="checkbox"/>	Create Lesson	List Lessons																				
Display	Edit	title course 1	description course 1	2018/12/12	1	X	list lessons	list lessons																				
Display	Edit	Course test	<input type="text" value="description test"/>	<input type="text" value="2018/06/20"/>	<input type="text" value="20"/>	✓	create lesson	list lessons																				
Salida	<i>El sistema crea el curso correctamente y nos redirige a la lista de cursos creados por el comprador logueado.</i>																											
Notas																												
Test #116																												
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los cursos creados por ese comprador. Seleccione el enlace "Edit" del curso con título "Course test". En el formulario pulse el botón "Delete".</i></p>																											
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de cursos creados por el comprador eliminando el seleccionado anteriormente:</i></p>																											

List courses																										
One item found.																										
1																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Edit</th><th>Title:</th><th>x</th><th>Description:</th><th>x</th><th>Realised moment:</th><th>x</th><th>Minimum score:</th><th>x</th><th>Draft mode:</th><th>Create Lesson</th><th>List Lessons</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td></td><td>title course 1</td><td></td><td>description course 1</td><td></td><td>2018/12/12</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>list lessons</td></tr> </tbody> </table>		Display	Edit	Title:	x	Description:	x	Realised moment:	x	Minimum score:	x	Draft mode:	Create Lesson	List Lessons	Display		title course 1		description course 1		2018/12/12		1			list lessons
Display	Edit	Title:	x	Description:	x	Realised moment:	x	Minimum score:	x	Draft mode:	Create Lesson	List Lessons														
Display		title course 1		description course 1		2018/12/12		1			list lessons															
Create new course																										
Salida	<i>El sistema elimina el curso correctamente y nos redirige al listado de cursos creados por el comprador logueado.</i>																									
Notas																										

Test #117	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Liste los cursos creados por ese comprador. Seleccione el enlace "Display" del curso con título "title course 1" para obtener su id. Luego intente editararlo/eliminarlo a través de la siguiente url poniendo el id obtenido: "http://www.acme.com/course/buyer/edit.do?courseId=*" </i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle una vista de panic:</i>
	<p>Panic</p> <p>Sorry for the inconvenience. The following exception was thrown and is not recoverable: <code>IllegalArgumentException</code>.</p> <p>Message</p> <p><code>[Assertion failed] - this expression must be true</code></p>
Salida	<i>Salta la vista de panic mencionada arriba.</i>
Notas	

Caso de uso 06.C – Un comprador maneja un buscador sobre los materiales a comprar.

Descripción

El comprador maneja un buscador sobre los materiales a comprar.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como comprador. Navegue por el menú a la sección "BUY" y a continuación, haga clic en "Search material" para buscar el material ofrecido por la empresa.

Tests

Test #118																																											
Descripción	Esperado																																										
<p>Descripción</p> <p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Busca en el buscador la siguiente información:</p> <p><i>Key Word: "material"</i> <i>Low Price: deje este campo en blanco,</i> <i>High Price: deje este campo en blanco.</i></p> <p>Y pulse el botón "Search".</p>	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente lista:</i></p> <p>Materials</p> <p>Key word <input type="text" value="material"/></p> <p>Low price <input type="text"/></p> <p>High price <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Search"/></p> <p>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Unit price</th> <th>Quantity</th> <th>Total price</th> <th>Label of material</th> <th>Buy material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>material title 1</td> <td>description 1</td> <td>€2</td> <td>0.2</td> <td>€0.4</td> <td>Cobre</td> <td>Buy material</td> </tr> <tr> <td>material title 2</td> <td>description 2</td> <td>€2</td> <td>2.2</td> <td>€4.4</td> <td>Cobre</td> <td>Buy material</td> </tr> <tr> <td>material title 3</td> <td>description 3</td> <td>€3.1</td> <td>3.2</td> <td>€9.92</td> <td>Aluminio</td> <td>Buy material</td> </tr> <tr> <td>material title 4</td> <td>description 4</td> <td>€4.2</td> <td>4.2</td> <td>€17.64</td> <td>Aluminio</td> <td>Buy material</td> </tr> <tr> <td>material title 5</td> <td>description 5</td> <td>€5</td> <td>5.2</td> <td>€26</td> <td>Bronce</td> <td>Buy material</td> </tr> </tbody> </table>	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	Buy material	material title 1	description 1	€2	0.2	€0.4	Cobre	Buy material	material title 2	description 2	€2	2.2	€4.4	Cobre	Buy material	material title 3	description 3	€3.1	3.2	€9.92	Aluminio	Buy material	material title 4	description 4	€4.2	4.2	€17.64	Aluminio	Buy material	material title 5	description 5	€5	5.2	€26	Bronce	Buy material
Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	Buy material																																					
material title 1	description 1	€2	0.2	€0.4	Cobre	Buy material																																					
material title 2	description 2	€2	2.2	€4.4	Cobre	Buy material																																					
material title 3	description 3	€3.1	3.2	€9.92	Aluminio	Buy material																																					
material title 4	description 4	€4.2	4.2	€17.64	Aluminio	Buy material																																					
material title 5	description 5	€5	5.2	€26	Bronce	Buy material																																					
Salida	<i>El sistema devuelve correctamente la lista de materiales</i>																																										
Notas																																											

Test #119	
Descripción	Esperado
<p>Descripción</p> <p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Busca en el buscador la siguiente información:</p> <p><i>Key Word: deje este campo en blanco,</i> <i>Low Price: deje este campo en blanco,</i> <i>High Price: deje este campo en blanco.</i></p>	

	<p>Y pulse el botón "Search".</p>																																										
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente lista:</i></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <h3>Materials</h3> <p>Key word <input type="text"/></p> <p>Low price <input type="text"/></p> <p>High price <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Search"/></p> <p>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Unit price</th> <th>Quantity</th> <th>Total price</th> <th>Label of material</th> <th>Buy material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>material title 1</td> <td>description 1</td> <td>€2</td> <td>0.2</td> <td>€0.4</td> <td>Cobre</td> <td>Buy material</td> </tr> <tr> <td>material title 2</td> <td>description 2</td> <td>€2</td> <td>2.2</td> <td>€4.4</td> <td>Cobre</td> <td>Buy material</td> </tr> <tr> <td>material title 3</td> <td>description 3</td> <td>€3.1</td> <td>3.2</td> <td>€9.92</td> <td>Aluminio</td> <td>Buy material</td> </tr> <tr> <td>material title 4</td> <td>description 4</td> <td>€4.2</td> <td>4.2</td> <td>€17.64</td> <td>Aluminio</td> <td>Buy material</td> </tr> <tr> <td>material title 5</td> <td>description 5</td> <td>€5</td> <td>5.2</td> <td>€26</td> <td>Bronce</td> <td>Buy material</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	Buy material	material title 1	description 1	€2	0.2	€0.4	Cobre	Buy material	material title 2	description 2	€2	2.2	€4.4	Cobre	Buy material	material title 3	description 3	€3.1	3.2	€9.92	Aluminio	Buy material	material title 4	description 4	€4.2	4.2	€17.64	Aluminio	Buy material	material title 5	description 5	€5	5.2	€26	Bronce	Buy material
Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	Buy material																																					
material title 1	description 1	€2	0.2	€0.4	Cobre	Buy material																																					
material title 2	description 2	€2	2.2	€4.4	Cobre	Buy material																																					
material title 3	description 3	€3.1	3.2	€9.92	Aluminio	Buy material																																					
material title 4	description 4	€4.2	4.2	€17.64	Aluminio	Buy material																																					
material title 5	description 5	€5	5.2	€26	Bronce	Buy material																																					
Salida	<i>El sistema devuelve correctamente la lista de materiales</i>																																										
Notas																																											

Test #120	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Busca en el buscador la siguiente información:</p> <p>Key Word: <i>deje este campo en blanco</i>, Low Price: "1.0", High Price: "5.0".</p> <p>Y pulse el botón "Search".</p>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle la siguiente lista:</i>

Materials

Key word

Low price 1.0

High price 5.0

5 items found, displaying all items.

Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	Buy material
material title 1	description 1	€2	0.2	€0.4	Cobre	Buy material
material title 2	description 2	€2	2.2	€4.4	Cobre	Buy material
material title 3	description 3	€3.1	3.2	€9.92	Aluminio	Buy material
material title 4	description 4	€4.2	4.2	€17.64	Aluminio	Buy material
material title 5	description 5	€5	5.2	€26	Bronce	Buy material

Salida *El sistema devuelve correctamente la lista de materiales*

Notas

Caso de uso 06.D – Un comprador crea y edita las lecciones para los cursos.

Descripción

El comprador crea y edita lecciones para sus cursos. Estas se podrán crear siempre y cuando el curso no esté en modo final. También podrá listar las lecciones de los cursos.

Acceso


Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como comprador. Navegue por el menú a la sección "COURSES" y a continuación, haga clic en "List courses" para añadir lecciones a los cursos creados por ese comprador.

Tests

Test #121

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Primero si no hay ningún curso en modo borrador, cree un curso como se hizo en el caso de uso 06.B. A continuación, haga clic en el enlace de "create lesson".

Rellene el formulario con los siguientes datos:

	<p><i>Title: deje el campo en blanco,</i> <i>Summary: deje el campo en blanco,</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de error:</i></p>  <p>The screenshot shows a 'Edit lesson' form. The 'Title' field has a red border and the error message 'Must not be blank'. The 'Summary' field also has a red border and two error messages: 'Must not be blank' and 'Size must be from 10 to 50'. Below the form are 'Save' and 'Cancel' buttons.</p>
Salida	<p><i>El sistema recarga la vista mostrando los mensajes de errores mencionados arriba, pero los dos últimos aparecen intercambiados de orden.</i></p>
Notas	

	<p>Test #122</p> <p>Descripción <i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Primero si no hay ningún curso en modo borrador, cree un curso como se hizo en el caso de uso 06.B. A continuación, haga clic en el enlace de "create lesson".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Title: "lesson test",</i> <i>Summary: "summary lesson test",</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el listado de las lecciones de ese curso:</i></p>

	<p>List lessons</p> <p>One item found. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Number</th><th>Title:</th><th>Summary:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>edit</td><td>1</td><td>lesson test</td><td>summary lesson test</td></tr> </tbody> </table>	Edit	Number	Title:	Summary:	edit	1	lesson test	summary lesson test
Edit	Number	Title:	Summary:						
edit	1	lesson test	summary lesson test						
Salida	<i>La lección se crea correctamente y el sistema nos redirige al listado de lecciones de ese curso.</i>								
Notas									

Caso de uso 07.A – Un transportista creará una evaluación cada vez que recoja un producto.

Descripción


El transportista creará una evaluación cada vez que recoja un producto reciclado. Sólo podrá crear una evaluación cuando el estado de esta sea "Finalizado" o "Cancelado". Una vez que el estado sea "Finalizado" o "Cancelado" no se puede volver a cambiar.


Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como transportista. Navegue por el menú a la sección "REQUESTS" y a continuación, haga clic en "List my requests" para añadir la puntuación a alguna solicitud con estado "Finalizado" o "Cancelado".

Tests

Test #123	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier5/carrier5". Listando las solicitudes nos encontramos que este transportista tiene la solicitud con título "title request 6" en estado "CANCELLED" por tanto se puede valorar.</p> <p>Rellene el formulario con la siguiente información:</p> <p>Description: deje el campo sin llenar, Valuation: deje el valor por defecto.</p> <p>Y pulse el botón "save".</p>
Esperado	

	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de error:</i></p>  <p>The screenshot shows a 'Edit assessment' page. There is a 'Description' input field and a 'Valuation' input field containing '0'. Below the valuation field is a button group with 'Save' and 'Cancel'. A tooltip message 'Value must be greater than or equal to 1.' is displayed next to the 'Valuation' field.</p>
Salida	<i>El sistema recarga la vista mostrando el mensaje de error mencionado arriba.</i>
Notas	

Test #124	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier5/carrier5". Listando las solicitudes nos encontramos que este transportista tiene la solicitud con título "title request 6" en estado "CANCELLED" por tanto se puede valorar.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Description: "Description valuation test", Valuation: "1".</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al listado de las evaluaciones creadas por sus productos recogidos.</i></p>  <p>The screenshot shows a 'List assessments' page with a header 'One item found.' followed by a table row containing '1'. The table has columns 'Edit', 'Moment', 'Description', and 'Valuation'. The data row shows 'Edit' (link), '2018/06/01', 'Description valuation test', and '1'.</p>
Salida	<i>La evaluación se crea correctamente y el sistema nos redirige al listado de evaluaciones de los productos recogidos por el transportista logueado.</i>
Notas	

Caso de uso 07.B – Un transportista podrá listar las solicitudes asignadas a él.

Descripción

El transportista listará las solicitudes que le han sido asignadas por el manager previamente.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como transportista. Navegue por el menú a la sección "REQUESTS" y a continuación, haga clic en "List my requests" para ver qué solicitudes tiene asignadas.

Tests

Test #125																			
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier5/carrier5". Listar las solicitudes que le ha asignado un manager.</p>																		
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al listado de las solicitudes del transportista.</p> <div><h3>List requests</h3><p>2 items found, displaying all items. 1</p><table border="1"><thead><tr><th>Change status</th><th>Add assessment</th><th>Code</th><th>Title</th><th>Observation</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>Change status</td><td></td><td>DG180131EE</td><td>title request 5</td><td>observation request 5</td><td>IN COLLECTION</td></tr><tr><td></td><td></td><td>DG180731FF</td><td>title request 6</td><td>observation request 6</td><td>CANCELLED</td></tr></tbody></table></div>	Change status	Add assessment	Code	Title	Observation	Status	Change status		DG180131EE	title request 5	observation request 5	IN COLLECTION			DG180731FF	title request 6	observation request 6	CANCELLED
Change status	Add assessment	Code	Title	Observation	Status														
Change status		DG180131EE	title request 5	observation request 5	IN COLLECTION														
		DG180731FF	title request 6	observation request 6	CANCELLED														
Salida	<p>La salida es la esperada:</p> <p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p> <div><h3>List requests</h3><p>2 items found, displaying all items. 1</p><table border="1"><thead><tr><th>Change status</th><th>Add assessment</th><th>Code</th><th>Title</th><th>Observation</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>Change status</td><td></td><td>DG180131EE</td><td>title request 5</td><td>observation request 5</td><td>IN COLLECTION</td></tr><tr><td></td><td>Add assessment</td><td>DG180731FF</td><td>title request 6</td><td>observation request 6</td><td>CANCELLED</td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;">Aviso Legal</p><p>Términos y condiciones</p></div>	Change status	Add assessment	Code	Title	Observation	Status	Change status		DG180131EE	title request 5	observation request 5	IN COLLECTION		Add assessment	DG180731FF	title request 6	observation request 6	CANCELLED
Change status	Add assessment	Code	Title	Observation	Status														
Change status		DG180131EE	title request 5	observation request 5	IN COLLECTION														
	Add assessment	DG180731FF	title request 6	observation request 6	CANCELLED														

Notas	DUDA: La columna "Add assessment" en el segundo objeto tiene una opción que no tiene en la captura aportada por el otro grupo.
--------------	---

Test #126																															
Descripción	<i>En el idioma "es" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "carrier5/carrier5". Listar las solicitudes que le ha asignado un manager. Compruebe que todo está traducido correctamente al español.</i>																														
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al listado de las solicitudes del transportista.</i></p> <p>Lista de solicitudes</p> <p>2 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cambiar estado</th> <th>Añadir evaluación</th> <th>Código</th> <th>×</th> <th>Título</th> <th>×</th> <th>Observación</th> <th>×</th> <th>Estado</th> <th>×</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cambiar estado</td> <td></td> <td>DG180131EE</td> <td></td> <td>title request 5</td> <td></td> <td>observation request 5</td> <td></td> <td>IN COLLECTION</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td></td> <td></td> <td>DG180731FF</td> <td></td> <td>title request 6</td> <td></td> <td>observation request 6</td> <td></td> <td>CANCELLED</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cambiar estado	Añadir evaluación	Código	×	Título	×	Observación	×	Estado	×	Cambiar estado		DG180131EE		title request 5		observation request 5		IN COLLECTION				DG180731FF		title request 6		observation request 6		CANCELLED	
Cambiar estado	Añadir evaluación	Código	×	Título	×	Observación	×	Estado	×																						
Cambiar estado		DG180131EE		title request 5		observation request 5		IN COLLECTION																							
		DG180731FF		title request 6		observation request 6		CANCELLED																							
Salida	<p><i>Es la salida esperada:</i></p> <p>Acme-Recycling</p> <p><i>Hay gente que hace que el mundo funcione mejor, hagamos que funcione reduciendo la contaminación y reciclando.</i></p> <p>Lista de solicitudes</p> <p>2 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cambiar estado</th> <th>Añadir evaluación</th> <th>Código</th> <th>×</th> <th>Título</th> <th>×</th> <th>Observación</th> <th>×</th> <th>Estado</th> <th>×</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cambiar estado</td> <td></td> <td>DG180131EE</td> <td></td> <td>title request 5</td> <td></td> <td>observation request 5</td> <td></td> <td>IN COLLECTION</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td></td> <td>Añadir evaluación</td> <td>DG180731FF</td> <td></td> <td>title request 6</td> <td></td> <td>observation request 6</td> <td></td> <td>CANCELLED</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Aviso Legal</p>	Cambiar estado	Añadir evaluación	Código	×	Título	×	Observación	×	Estado	×	Cambiar estado		DG180131EE		title request 5		observation request 5		IN COLLECTION			Añadir evaluación	DG180731FF		title request 6		observation request 6		CANCELLED	
Cambiar estado	Añadir evaluación	Código	×	Título	×	Observación	×	Estado	×																						
Cambiar estado		DG180131EE		title request 5		observation request 5		IN COLLECTION																							
	Añadir evaluación	DG180731FF		title request 6		observation request 6		CANCELLED																							
Notas	DUDA: Los estados no se traducen, no se si se os ha pasado por alto o realmente lo quereis asi.																														

Caso de uso 07.C – Un transportista podrá cambiar el estado de una solicitud que tiene asignada.



Descripción

El transportista podrá cambiar el estado de una solicitud que tenga asignada. El estado podrá pasar a "Finalizado" o "Cancelado". Una vez que el estado pasa a "Finalizado" o "Cancelado" no se podrá cambiar más el estado.


Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como transportista. Navegue por el menú a la sección "REQUESTS" y a continuación, haga clic en "List my requests" para ver que solicitudes tiene asignadas.

Tests

Test #127																	
Descripción	Comprobación																
Esperado	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier5/carrier5". Listar las solicitudes que le ha asignado un manager. Este transportista tiene la solicitud con título "title request 5" con estado "En recogida". Pulse el enlace "Change status". Y, por último, selecciones el estado "FINISHED".</i></p> <p><i>Compruebe que el enlace para cambiar el estado desaparece.</i></p>																
Salida	<p><i>El sistema debe devolverle al listado de las solicitudes del transportista.</i></p>  <p>List requests</p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Change status</th> <th>Add assessment</th> <th>Code</th> <th>Title</th> <th>Observation</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Add assessment</td> <td>DG180131EE</td> <td>title request 5</td> <td>observation request 5</td> <td>FINISHED</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DG180731FF</td> <td>title request 6</td> <td>observation request 6</td> <td>CANCELLED</td> </tr> </tbody> </table>	Change status	Add assessment	Code	Title	Observation	Status	Add assessment	DG180131EE	title request 5	observation request 5	FINISHED		DG180731FF	title request 6	observation request 6	CANCELLED
Change status	Add assessment	Code	Title	Observation	Status												
Add assessment	DG180131EE	title request 5	observation request 5	FINISHED													
	DG180731FF	title request 6	observation request 6	CANCELLED													
Notas	<p><i>La salida es la esperada:</i></p>  <p>Acme-Recycling</p> <p>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</p> <p>List requests</p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Change status</th> <th>Add assessment</th> <th>Code</th> <th>Title</th> <th>Observation</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Add assessment</td> <td>DG180131EE</td> <td>title request 5</td> <td>observation request 5</td> <td>FINISHED</td> </tr> <tr> <td>Add assessment</td> <td>DG180731FF</td> <td>title request 6</td> <td>observation request 6</td> <td>CANCELLED</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aviso Legal</p>	Change status	Add assessment	Code	Title	Observation	Status	Add assessment	DG180131EE	title request 5	observation request 5	FINISHED	Add assessment	DG180731FF	title request 6	observation request 6	CANCELLED
Change status	Add assessment	Code	Title	Observation	Status												
Add assessment	DG180131EE	title request 5	observation request 5	FINISHED													
Add assessment	DG180731FF	title request 6	observation request 6	CANCELLED													

Test #128	
Descripción	Comprobación
	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier5/carrier5". Listar las solicitudes que le ha asignado un manager. Con la siguiente url y obteniendo el id de la solicitud con título "title request 5", intente cambiarle de nuevo el estado.</i></p>

	<p>Url: <code>"http://www.acme.com/request/carrier/changeStatus.do?requestId=*</code></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle una vista de panic.</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Panic</p> <p>Sorry for the inconvenience. The following exception was thrown and is not recoverable: <code>IllegalArgumentException</code>.</p> <p>Message</p> <pre>[Assertion failed] - this expression must be true</pre> </div>
Salida	<p><i>La salida es la esperada:</i></p> 
Notas	

Caso de uso 07.D – Un transportista podrá listar y editar las evaluaciones de sus solicitudes.


Descripción

El transportista podrá listar y editar las evaluaciones de las solicitudes asignadas para él. Las evaluaciones no se pueden borrar del sistema.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como transportista. Navegue por el menú a la sección “ASSESSMENTS” y a continuación, haga clic en “List my assessments” para ver las evaluaciones que este transportista ha realizado.

Tests

Test #129													
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier3/carrier3". Listar las valoraciones de las solicitudes asociadas a ese transportista.</p>												
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle una vista de panic.</i></p> <p>List assessments</p> <p>2 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Moment</th><th>Description</th><th>Valuation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>2018/02/02</td><td>description 2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>2018/03/02</td><td>description 3</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	Edit	Moment	Description	Valuation	Edit	2018/02/02	description 2	2	Edit	2018/03/02	description 3	5
Edit	Moment	Description	Valuation										
Edit	2018/02/02	description 2	2										
Edit	2018/03/02	description 3	5										
Salida	<p>DUDA: La salida es esperada por la captura, pero la descripción de salida es equivocada posiblemente producida por un "copy/paste" de otra prueba.</p>  <p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p> <p>List assessments</p> <p>2 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Moment</th><th>Description</th><th>Valuation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>2018/02/02</td><td>description 2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>2018/03/02</td><td>description 3</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>Aviso Legal</p>	Edit	Moment	Description	Valuation	Edit	2018/02/02	description 2	2	Edit	2018/03/02	description 3	5
Edit	Moment	Description	Valuation										
Edit	2018/02/02	description 2	2										
Edit	2018/03/02	description 3	5										
Notas													
Test #130													
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier3/carrier3". Listar las valoraciones de las solicitudes asociadas a ese transportista. Haga clic en el enlace "Edit" de la evaluación con descripción "description 2".</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Description: "description 2" Valuation: "4"</p>												

Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de evaluaciones con dicha modificación.</i></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <h3>List assessments</h3> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Moment</th><th>Description</th><th>Valuation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>2018/02/02</td><td>description 2</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>2018/03/02</td><td>description 3</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> </div>	Edit	Moment	Description	Valuation	Edit	2018/02/02	description 2	4	Edit	2018/03/02	description 3	5
Edit	Moment	Description	Valuation										
Edit	2018/02/02	description 2	4										
Edit	2018/03/02	description 3	5										
Salida	<p><i>La salida es la esperada:</i></p> <p>Aeme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p> <p>List assessments</p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Edit</th><th>Moment</th><th>Description</th><th>Valuation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td><td>2018/02/02</td><td>description 2</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Edit</td><td>2018/03/02</td><td>description 3</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Aviso Legal</p>	Edit	Moment	Description	Valuation	Edit	2018/02/02	description 2	4	Edit	2018/03/02	description 3	5
Edit	Moment	Description	Valuation										
Edit	2018/02/02	description 2	4										
Edit	2018/03/02	description 3	5										
Notas													

Test #131	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier3/carrier3". Listar las valoraciones de las solicitudes asociadas a ese transportista. Haga clic en el enlace "Edit" de la evaluación con descripción "description 2" copie la url. Y a continuación autenticarse como "carrier1/carrier1" pegue la url y compruebe que no puede modificar la valoración.</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle una vista de panic:</i></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <h3>Panic</h3> <p>Sorry for the inconvenience. The following exception was thrown and is not recoverable: <code>IllegalArgumentException</code>.</p> <h4>Message</h4> <pre>[Assertion failed] - this expression must be true</pre> </div>
Salida	<p><i>La salida es la esperada:</i></p>

	<p>Panic</p> <p>Sorry for the inconvenience. The following exception was thrown and is not recoverable: <code>IllegalArgumentException</code>.</p> <p>Message</p> <p><code>[Assertion failed] - this expression must be true</code></p>	
Notas		

Caso de uso 08.A1 – Un administrador podrá crear nuevas cuentas para transportista, manager o redactores.

Descripción

El administrador del sistema podrá crear nuevas cuentas para transportistas, managers y redactores.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "REGISTER NEW ROLES" y a continuación, haga clic en "Register carrier" para crear una nueva cuenta de un transportista.

Tests

Test #132	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo transportista.</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "carrier10" Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña, Nombre: "Javier", Apellidos: "Reina Monte", E-mail: javier@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle solana 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "GUIPÚZCOA", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la página de bienvenida.</i>

	<h2>Acme-Recycling</h2> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p>
Salida	<p>BUG: No aparece el botón anteriormente comentado de Register carrier. Aunque he comprobado la funcionalidad accediendo por url y funciona.</p>
Notas	

Test #133	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo transportista.</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "carrier10" Contraseña: "Secreta123" y repita ahora otra contraseña, por ejemplo, "Secreta12", Nombre: "Javier", Apellidos: "Reina Monte", E-mail: javier@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle solana 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "GUIPÚZCOA", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "Password don't match"</p>

Edit carrier

Username: carrier10

Password:

Password:

Name Javier

Surnames Reina Monte

Email javier@hotmail.com

Phone number 662657322

Postal address calle solana 3

Province GUIPÚZCOA ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Password don't match

Salida

La salida es la esperada:

Edit carrier

Username: carrier10

Password:

Password:

Name

Surnames

Email

Phone number

Postal address

Province ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Password don't match

Notas

Test #134

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo transportista.

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: "carrier1"

Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña,

	<p>Nombre: "Javier", Apellidos: "Reina Monte", E-mail: javier@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle solana 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "GUIPÚZCOA", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el mensaje: "This profile already exists"</i></p>  <p>The screenshot shows a form titled 'Edit carrier'. It contains fields for Username (carrier1), Password (twice), Name (Javier), Surnames (Reina Monte), Email (javier@hotmail.com), Phone number (662657322), Postal address (calle solana 3), and Province (GUIPÚZCOA). At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons, and a checkbox for accepting terms and conditions which is checked. A red error message 'This profile already exist' is displayed at the bottom of the form area.</p>
Salida	<p><i>La salida es la esperada:</i></p>

Edit carrier

Username: carrier1

Password:

Password:

Name Javier

Surnames Reina Monte

Email

Phone number 662657322

Postal address calle solana 3

Province GUIPÚZCOA ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

This profile already exist

Notas

Test #135

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo transportista.

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: deje el campo en blanco,

Contraseña: deje el campo en blanco, y el segundo campo de repetir la contraseña también déjelo en blanco,

Nombre: deje el campo en blanco,

Apellidos: deje el campo en blanco,

E-mail: deje el campo en blanco,

Teléfono: deje el campo en blanco,

Dirección: deje el campo en blanco,

	<i>No seleccione ninguna provincia, Y, por último, no acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes:</i>
	<p>Edit carrier</p> <p>Username: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Password: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Password: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Name <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Surnames <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Email <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Phone number <input type="text"/></p> <p>Postal address <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Province <input type="button" value="ÁLAVA"/> ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>I accept terms and conditions - More info <input type="checkbox"/></p>

Salida *La salida es la esperada:*

Edit carrier

Username: **Size must be from 5 to 32**

Password: **Size must be from 5 to 32**

Password: **Size must be from 5 to 32**

Name **Must not be blank**

Surnames **Must not be blank**

Email **Must not be blank**

Phone number

Postal address **Must not be blank**

Province ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Notas

Test #13

Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo transportista.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Nombre de usuario: "carrier10"</i> <i>Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña,</i> <i>Nombre: "Javier",</i> <i>Apellidos: "Reina Monte",</i> <i>E-mail: javier@hotmail.com,</i> <i>Teléfono: "662657322",</i> <i>Dirección: "calle solana 3",</i> <i>Seleccione alguna provincia, por ejemplo "GUIPÚZCOA",</i> <i>y por último, no acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</i></p>
--------------------	--

Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "You must accept our terms and conditions".</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <h2>Edit carrier</h2> <p>Username: <input type="text" value="carrier10"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Name <input type="text" value="Javier"/></p> <p>Surnames <input type="text" value="Reina Monte"/></p> <p>Email <input type="text" value="javier@hotmail.com"/></p> <p>Phone number <input type="text" value="662657322"/></p> <p>Postal address <input type="text" value="calle solana 3"/></p> <p>Province <input style="width: 100px;" type="text" value="GUIPÚZCOA"/> ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>I accept terms and conditions - More info <input type="checkbox"/></p> <p>You must accept our terms and conditions.</p> </div> <p>Salida <i>La salida es la esperada:</i></p>
----------	--

Edit carrier

Username:

Password:

Repassword:

Name

Surnames

Email

Phone number

Postal address

Province ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

You must accept our terms and conditions.

Notas

Caso de uso 08.A2 – Un administrador podrá crear nuevas cuentas para transportista, manager o redactores.

Descripción

El administrador del sistema podrá crear nuevas cuentas para transportistas, managers y redactores.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "REGISTER NEW ROLES" y a continuación, haga clic en "Register manager" para crear una nueva cuenta de un manager.

Tests

Test #137	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo manager.</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "manager10" Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña, Nombre: "Rocío", Apellidos: "Moreno Peña", E-mail: rocio@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle naranjo 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÁDIZ", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la página de bienvenida.</p> <p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p>
Salida	<p>La salida es la esperada: en es</p> <p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p>
Notas	

Test #138	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo manager.</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "manager10" Contraseña: "Secreta123" y repita ahora otra contraseña, por ejemplo, "Secreta12",</p>

	<p>Nombre: "Rocío", Apellidos: "Moreno Peña", E-mail: rocio@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle naranjo 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÁDIZ", y por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "Password don't match"</i></p>
	<p>Edit manager</p> <p>Username: <input type="text" value="manager10"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Name: <input type="text" value="Rocío"/></p> <p>Surnames: <input type="text" value="Moreno Peña"/></p> <p>Email: <input type="text" value="rocio@hotmail.com"/></p> <p>Phone number: <input type="text" value="662657322"/></p> <p>Postal address: <input type="text" value="calle naranjo 3"/></p> <p>Province: <input style="width: 100px;" type="text" value="CÁDIZ"/> ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>I accept terms and conditions - More info <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Password don't match</p>

Salida *La salida es la esperada:*

Edit manager

Username:

Password:

Password:

Name:

Surnames:

Email:

Phone number:

Postal address:

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Password don't match

Notas

Test #139

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo manager.

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: "manager1"

Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña,

	<p>Nombre: "Rocío", Apellidos: "Moreno Peña", E-mail: rocio@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle naranjo 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÁDIZ", Y, por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el mensaje: "This profile already exists"</i></p> 
Salida	<p><i>La salida es la esperada:</i></p>

Edit manager

Username: manager1

Password:

Password:

Name: Rocío

Surnames: Moreno Peña

Email: rocio@hotmail.com

Phone number: 662657322

Postal address: calle naranjo 3

Province: CÁDIZ ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

This profile already exist

Notas

Test #140

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo manager.

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: deje el campo en blanco,

Contraseña: deje el campo en blanco, y el segundo campo de repetir la contraseña también déjelo en blanco,

Nombre: deje el campo en blanco,

Apellidos: deje el campo en blanco,

E-mail: deje el campo en blanco,

Teléfono: deje el campo en blanco,

	<p><i>Dirección: deje el campo en blanco, No seleccione ninguna provincia, Y, por último, no acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes:</i></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <h2>Edit manager</h2> <p>Username: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Password: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Password: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Surnames: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Email: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Phone number: <input type="text"/></p> <p>Postal address: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Province: <input type="select" value="ÁLAVA"/> ▼</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>I accept terms and conditions - More info <input type="checkbox"/></p> </div>
Salida	<p><i>La salida es la esperada:</i></p>

Edit manager

Username: Size must be from 5 to 32

Password: Size must be from 5 to 32

Password: Size must be from 5 to 32

Name: Must not be blank

Surnames: Must not be blank

Email: Must not be blank

Phone number:

Postal address: Must not be blank

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Notas

Test #141

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo manager.

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: "manager1"

Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña,

Nombre: "Rocío",

Apellidos: "Moreno Peña",

E-mail: rocio@hotmail.com,

Teléfono: "662657322",

Dirección: "calle naranjo 3",

Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CÁDIZ",

Y, por último, no acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.

Esperado

El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "You must accept our terms and conditions".

Edit manager

Username: manager10

Password:

Password:

Name: Rocío

Surnames: Moreno Peña

Email: rocio@hotmail.com

Phone number: 662657322

Postal address: calle naranjo 3

Province: CÁDIZ ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

You must accept our terms and conditions.

Salida

DUDA: La salida es la esperada, aunque el valor del username es distinto debido seguramente a una errata de no comprobarlo con el valor que aporta el test. Obsérvese que en la captura aparece "manager10" pero en los datos aportados "manager1"

Edit manager

Username: manager1

Password:

Password:

Name: Rocío

Surnames: Moreno Peña

Email: rocio@hotmail.com

Phone number: 662657322

Postal address: calle naranjo 3

Province: CÁDIZ ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

You must accept our terms and conditions.

Notas

Caso de uso 08.A3 – Un administrador podrá crear nuevas cuentas para transportista, manager o redactores.

Descripción

El administrador del sistema podrá crear nuevas cuentas para transportistas, managers y redactores.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "REGISTER NEW ROLES" y a continuación, haga clic en "Register editor" para crear una nueva cuenta de un manager.

Tests

Test #142	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo editor.</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "editor10" Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña, Nombre: "Carmen", Apellidos: "Villa González", E-mail: carmen@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle jazmín 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CUENCA", Y, por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la página de bienvenida.</p> <p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p>
Salida	<p>La salida es la esperada:</p> <p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p>
Notas	<p>DUDA: En la descripción del "Access" mencionáis, cito textualmente que pulsando "Register editor" para crear una nueva cuenta de un manager. Supongo que quereis decir "...para crear una nueva cuenta de editor"</p>

Test #143	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo editor.</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: "editor10"</p>

	<p>Contraseña: "Secreta123" y repita ahora otra contraseña, por ejemplo, "Secreta12", Nombre: "Carmen", Apellidos: "Villa González", E-mail: carmen@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle jazmín 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CUENCA", Y, por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "Password don't match"</i></p> 
Salida	<p><i>La salida es la esperada:</i></p>

Edit editor

Username: editor10

Password:

Password:

Name: Carmen

Surnames: Villa González

Email: carmen@hotmail.com

Phone number: 662657322

Postal address: calle jazmín 3

Province: CUENCA ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Password don't match

Notas

Test #144

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo editor.

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: "editor1"

	<p>Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña, Nombre: "Carmen", Apellidos: "Villa González", E-mail: carmen@hotmail.com, Teléfono: "662657322", Dirección: "calle jazmín 3", Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CUENCA", Y, por último, acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el mensaje: "This profile already exists"</i></p>
	<h2>Edit editor</h2> <p>Username: <input type="text" value="editor1"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Name: <input type="text" value="Carmen"/></p> <p>Surnames: <input type="text" value="Villa González"/></p> <p>Email: <input type="text" value="carmen@gmail.com"/></p> <p>Phone number: <input type="text" value="66265732"/></p> <p>Postal address: <input type="text" value="calle jazmín 3"/></p> <p>Province: <input style="width: 100px;" type="text" value="CUENCA"/> ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>I accept terms and conditions - More info <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>This profile already exist</p>

Salida

La salida es la esperada:

Edit editor

Username:

Password:

Password:

Name:

Surnames:

Email:

Phone number:

Postal address:

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

This profile already exist

Notas

Test #145

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo editor.

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: deje el campo en blanco,

Contraseña: deje el campo en blanco, y el segundo campo de repetir la contraseña también déjelo en blanco,

Nombre: deje el campo en blanco,

Apellidos: deje el campo en blanco,

E-mail: deje el campo en blanco,

Teléfono: deje el campo en blanco,

Dirección: deje el campo en blanco,

	<i>No seleccione ninguna provincia, Y, por último, no acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes:</i>
	<p>Edit editor</p> <p>Username: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Password: <input type="password"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Password: <input type="password"/> Size must be from 5 to 32</p> <p>Name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Surnames: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Email: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Phone number: <input type="text"/></p> <p>Postal address: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Province: <input type="text" value="ÁLAVA"/> ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>I accept terms and conditions - More info <input type="checkbox"/></p>

Salida

La salida es la esperada:

Edit editor

Username: Size must be from 5 to 32

Password: Size must be from 5 to 32

Password: Size must be from 5 to 32

Name: Must not be blank

Surnames: Must not be blank

Email: Must not be blank

Phone number:

Postal address: Must not be blank

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

Notas

Test #146

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Registre a un nuevo editor.

Rellene el formulario con los siguientes datos:

Nombre de usuario: "editor10"

Contraseña: "Secreta123" y repita la misma contraseña,

Nombre: "Carmen",

Apellidos: "Villa González",

E-mail: carmen@hotmail.com,

Teléfono: "662657322",

Dirección: "calle jazmín 3",

Seleccione alguna provincia, por ejemplo "CUENCA",

Y, por último, no acepte los términos y condiciones marcando el cuadro.

Esperado

El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje: "You must accept our terms and conditions".

Edit editor

Username:

Password:

Password:

Name:

Surnames:

Email:

Phone number:

Postal address:

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

You must accept our terms and conditions.

Salida

Edit editor

Username:

Password:

Password:

Name:

Surnames:

Email:

Phone number:

Postal address:

Province: ▾

I accept terms and conditions - [More info](#)

You must accept our terms and conditions.

Notas

Caso de uso 08.B – Un administrador podrá listar las cuentas baneadas del sistema y podrá banear a usuarios.

Descripción

El administrador del sistema podrá listar los usuarios cuyas cuentas han sido baneadas o puedan ser baneadas. Se podrá banear cuando haya escrito más de 5 mensajes que contengan alguna palabra tabú.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "MY RESPONSIBILITIES" y a continuación, haga clic en "Ban actors" para listar a los usuarios que son baneados o pueden ser baneados.

Tests

Test #147																															
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Liste los usuarios que han sido baneados o que se podrán banear. Compruebe que inicialmente existen dos usuarios baneados en el sistema "buyer 5" y "manager 5"</i></p>																														
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la lista de usuarios baneados.</i></p> <p>List actor</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Name</th><th>Surname</th><th>Email</th><th>Phone</th><th>Address</th><th>Province</th><th>Items</th><th>Ban</th><th>Unban</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>buyer 5</td><td>surname buyer 5</td><td>buyer5@acmerecycling.com</td><td>+34615666666</td><td>Adress buyer 5</td><td>CADIZ</td><td>Items</td><td>Ban</td><td>Unban</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>manager 5</td><td>surname manager 5</td><td>manager5@acmerecycling.com</td><td>+34615444444</td><td>Adress manager 5</td><td>SEVILLA</td><td>Items</td><td>Ban</td><td>Unban</td></tr> </tbody> </table> </div>	Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban	Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban	Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban
Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban																						
Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban																						
Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban																						
Salida	<p><i>La salida es la esperada: Acme-Recycling</i></p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p> <p>List actor</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Name</th><th>Surname</th><th>Email</th><th>Phone</th><th>Address</th><th>Province</th><th>Items</th><th>Ban</th><th>Unban</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>buyer 5</td><td>surname buyer 5</td><td>buyer5@acmerecycling.com</td><td>+34615666666</td><td>Adress buyer 5</td><td>CADIZ</td><td>Items</td><td>Ban</td><td>Unban</td></tr> <tr> <td>Display</td><td>manager 5</td><td>surname manager 5</td><td>manager5@acmerecycling.com</td><td>+34615444444</td><td>Adress manager 5</td><td>SEVILLA</td><td>Items</td><td>Ban</td><td>Unban</td></tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: right;">Aviso Legal</p>	Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban	Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban	Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban
Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban																						
Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban																						
Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban																						
Notas																															

Test #148	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Liste los usuarios que han sido baneados o que se podrán banear.</i></p>

Para banejar un nuevo usuario, autenticase con usuario/contraseña "editor5/editor5". Y envíe 6 mensajes con la siguiente información. (Para enviar un mensaje navegue en el menú hacia "SEND MESSAGE"):

MENSAJE 1

Send to: "buyer1"
Priority: "LOW"
Subject: "viagra"
Body: "body 1"

MENSAJE 2

Send to: "buyer1"
Priority: "LOW"
Subject: "sex"
Body: "body 2"

MENSAJE 3

Send to: "buyer1"
Priority: "LOW"
Subject: "sexo"
Body: "body 3"

MENSAJE 4

Send to: "buyer1"
Priority: "LOW"
Subject: "cialis"
Body: "body 4"

MENSAJE 5

Send to: "buyer1"
Priority: "LOW"
Subject: "SEXO"
Body: "body 5"

MENSAJE 6

Send to: "buyer1"
Priority: "LOW"
Subject: "sexo"
Body: "body 6"

	<p>A continuación, autenticase como "admin/admin" y vaya a la lista de usuarios para banear. Debe aparecer el usuario con nombre "editor 5"</p>																																								
Esperado	<p>El sistema debe devolverle la lista de usuarios baneados.</p> <p>List actor</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>3 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Display</th> <th>Name</th> <th>Surname</th> <th>Email</th> <th>Phone</th> <th>Address</th> <th>Province</th> <th>Items</th> <th>Ban</th> <th>Unban</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td> <td>buyer 5</td> <td>surname buyer 5</td> <td>buyer5@acmerecycling.com</td> <td>+34615666666</td> <td>Adress buyer 5</td> <td>CADIZ</td> <td>Items</td> <td>Ban</td> <td>Unban</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>manager 5</td> <td>surname manager 5</td> <td>manager5@acmerecycling.com</td> <td>+34615444444</td> <td>Adress manager 5</td> <td>SEVILLA</td> <td>Items</td> <td>Ban</td> <td>Unban</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>editor 5</td> <td>surname editor 5</td> <td>editor5@acmerecycling.com</td> <td>+34615222222</td> <td>Adress editor 5</td> <td>ZARAGOZA</td> <td>Items</td> <td>Ban</td> <td>Unban</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban	Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban	Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban	Display	editor 5	surname editor 5	editor5@acmerecycling.com	+34615222222	Adress editor 5	ZARAGOZA	Items	Ban	Unban
Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban																																
Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban																																
Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban																																
Display	editor 5	surname editor 5	editor5@acmerecycling.com	+34615222222	Adress editor 5	ZARAGOZA	Items	Ban	Unban																																
Salida	<p>La salida es la esperada, pero hay un BUG en enviar mensaje, no aparece la prioridad LOW</p> <p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p> <p>List actor</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>3 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Display</th> <th>Name</th> <th>Surname</th> <th>Email</th> <th>Phone</th> <th>Address</th> <th>Province</th> <th>Items</th> <th>Ban</th> <th>Unban</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td> <td>buyer 5</td> <td>surname buyer 5</td> <td>buyer5@acmerecycling.com</td> <td>+34615666666</td> <td>Adress buyer 5</td> <td>CADIZ</td> <td>Items</td> <td>Ban</td> <td>Unban</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>manager 5</td> <td>surname manager 5</td> <td>manager5@acmerecycling.com</td> <td>+34615444444</td> <td>Adress manager 5</td> <td>SEVILLA</td> <td>Items</td> <td>Ban</td> <td>Unban</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>editor 5</td> <td>surname editor 5</td> <td>editor5@acmerecycling.com</td> <td>+34615222222</td> <td>Adress editor 5</td> <td>ZARAGOZA</td> <td>Items</td> <td>Ban</td> <td>Unban</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: right;">Aviso Legal</p>	Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban	Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban	Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban	Display	editor 5	surname editor 5	editor5@acmerecycling.com	+34615222222	Adress editor 5	ZARAGOZA	Items	Ban	Unban
Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban																																
Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban																																
Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban																																
Display	editor 5	surname editor 5	editor5@acmerecycling.com	+34615222222	Adress editor 5	ZARAGOZA	Items	Ban	Unban																																
Notas																																									

Test #149	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Liste los usuarios que han sido baneados o que se podrán banear.</p> <p>Banea el usuario nuevo en la lista de usuarios para banear. Haga clic en el enlace "Ban" del usuario con nombre "editor 5".</p> <p>Por último, intente autenticarse con usuario/contraseña "editor5/editor5".</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle la lista de usuarios baneados.</p>

List actor

3 items found, displaying all items.

1

Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban
Display	buyer 5	surname buyer 5	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban
Display	manager 5	surname manager 5	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban
Display	editor 5	surname editor 5	editor5@acmerecycling.com	+34615222222	Adress editor 5	ZARAGOZA	Items	Ban	Unban

El sistema no debe dejarle entrar con el usuario "editor5"

Login

User name:

Password:

Your user name or password is wrong!

Salida

La salida es la esperada:

Login

User name:

Password:

Your user name or password is wrong!

Notas

Test #150

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Liste los usuarios que han sido baneados o que se podrán banear.

Permitale el acceso al usuario "editor 5". Para ello, liste la lista de usuarios baneados y haga clic en el enlace "Unban" del usuario con nombre "editor 5".

Por último, intente autenticarse con usuario/contraseña "editor5/editor5".

Esperado

El sistema debe devolverle la lista de usuarios baneados.

List actor

3 items found, displaying all items.

1

Display	Name	Surname	Email	Phone	Address	Province	Items	Ban	Unban
Display	buyer 5	surname	buyer5@acmerecycling.com	+34615666666	Adress buyer 5	CADIZ	Items	Ban	Unban
Display	manager 5	surname	manager5@acmerecycling.com	+34615444444	Adress manager 5	SEVILLA	Items	Ban	Unban
Display	editor 5	surname	editor5@acmerecycling.com	+34615222222	Adress editor 5	ZARAGOZA	Items	Ban	Unban

El sistema no debe dejarle entrar con el usuario "editor5"

EDITOR MESSAGE FOLDERS SEND A MESSAGE NEWSCASTS RECYCLERS OPINIONS ABOUT US ACTUAL LEGISLATION PROFILE (EDITORS)
[en](#) | [es](#)

Acme-Recycling

There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.

Salida

La salida es correcta me deja entrar en el sistema como editor5:

DUDA: La descripción de la salida esperada cito textualmente: "El sistema no debe dejarle entrar con el usuario "editor5", supongo quereis decir que si deja entrar.

Notas

Caso de uso 08.C – Un administrador podrá crear, editar, borrar y listar las leyes.

Descripción

El administrador del sistema podrá crear, editar, borrar y listar las leyes. Teniendo en cuenta que estas nunca pueden contener ninguna palabra tabú en su título o cuerpo.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "CONFIGURATION SYSTEM" y a continuación, haga clic en "Actual legislation" para listar, crear, editar y borrar las leyes.

Tests


Test #151																					
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Lista las leyes que hay en el sistema.</p>																				
Esperado	<p>El sistema debe devolverle la lista de leyes.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><h3>List of laws</h3><p>4 items found, displaying all items.</p><table border="1"><thead><tr><th>Edit</th><th>Title</th><th>Body</th><th>Link</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edit</td><td>title 1</td><td>body 1</td><td>Link</td></tr><tr><td>Edit</td><td>title 2</td><td>body 2</td><td>Link</td></tr><tr><td>Edit</td><td>title 3</td><td>body 3</td><td>Link</td></tr><tr><td>Edit</td><td>title 4</td><td>body 4</td><td>Link</td></tr></tbody></table><p>Create new law</p></div>	Edit	Title	Body	Link	Edit	title 1	body 1	Link	Edit	title 2	body 2	Link	Edit	title 3	body 3	Link	Edit	title 4	body 4	Link
Edit	Title	Body	Link																		
Edit	title 1	body 1	Link																		
Edit	title 2	body 2	Link																		
Edit	title 3	body 3	Link																		
Edit	title 4	body 4	Link																		
Salida	<p>La salida es la esperada:</p> <p>Acme-Recycling</p> <p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><h3>List of laws</h3><p>4 items found, displaying all items.</p><table border="1"><thead><tr><th>Edit</th><th>Title</th><th>Body</th><th>Link</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edit</td><td>title 1</td><td>body 1</td><td>Link</td></tr><tr><td>Edit</td><td>title 2</td><td>body 2</td><td>Link</td></tr><tr><td>Edit</td><td>title 3</td><td>body 3</td><td>Link</td></tr><tr><td>Edit</td><td>title 4</td><td>body 4</td><td>Link</td></tr></tbody></table><p>Create new law</p></div>	Edit	Title	Body	Link	Edit	title 1	body 1	Link	Edit	title 2	body 2	Link	Edit	title 3	body 3	Link	Edit	title 4	body 4	Link
Edit	Title	Body	Link																		
Edit	title 1	body 1	Link																		
Edit	title 2	body 2	Link																		
Edit	title 3	body 3	Link																		
Edit	title 4	body 4	Link																		
Notas																					

Test #152

Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Crear una ley. Para ello, haga clic en el enlace "Create new law".</p> <p>Rellene el formulario con la siguiente información:</p> <p>Title: deje el campo en blanco, Body: deje el campo en blanco, Link: deje el campo en blanco.</p> <p>Y pulse el botón "save".</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de errores:</p>  <p>The screenshot shows a form titled "Edit law" with three input fields: "Title", "Body", and "Link". Each field has a red error message "Must not be blank" to its right. Below the fields are two buttons: "Save" and "Cancel".</p>
Salida	<p>La salida es la esperada:</p>  <p>The screenshot shows a form titled "Edit law" with three input fields: "Title", "Body", and "Link". Each field has a red error message "Must not be blank" to its right. Below the fields are two buttons: "Save" and "Cancel".</p>
Notas	

Test #153

Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Crear una ley. Para ello, haga clic en el enlace "Create new law".</p>
--------------------	---

	<p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Title: "law test viagra",</i> <i>Body: "body test",</i> <i>Link:</i> <i>"http://slideplayer.es/slide/1105125/3/images/2/RECICLADO+DE+BIORRESIDUOS.jpg".</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error "Title or body contains taboo words".</i></p> 
Salida	<p><i>La salida es la esperada:</i></p> 
Notas	

Test #154	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña</i>

"admin/admin". Crear una ley. Para ello, haga clic en el enlace "Create new law".

Rellene el formulario con la siguiente información:

Title: "law test",

Body: "body test",

Link:

"<http://slideplayer.es/slide/1105125/3/images/2/RECICLADO+DE+BIORRESIDUOS.jpg>".

Y pulse el botón "save".

Esperado El sistema debe devolverle a la lista de leyes.

List of laws

5 items found, displaying all items.

1

Edit	Title	Body	Link
Edit	title 1	body 1	Link
Edit	title 2	body 2	Link
Edit	title 3	body 3	Link
Edit	title 4	body 4	Link
Edit	law test	body test	Link

[Create new law](#)

Salida La salida es la esperada:

Acme-Recycling

There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.

List of laws

5 items found, displaying all items.

1

Edit	Title	Body	Link
Edit	title 1	body 1	Link
Edit	title 2	body 2	Link
Edit	title 3	body 3	Link
Edit	title 4	body 4	Link
Edit	law test	body test	Link

[Create new law](#)

Aviso Legal

Notas

Test #155

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Edite una ley. Para ello, haga clic en el enlace "Edit" de la ley con título "title 1".

	<p>Cambie el título "title 1" por "title edit". Y pulse el botón "save".</p>																														
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la lista de leyes.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><h3>List of laws</h3><p>5 items found, displaying all items.</p><table border="1"><thead><tr><th>1</th><th>Edit</th><th>Title</th><th>Body</th><th>Link</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Edit</td><td>title edit</td><td>body 1</td><td>Link</td></tr><tr><td></td><td>Edit</td><td>title 2</td><td>body 2</td><td>Link</td></tr><tr><td></td><td>Edit</td><td>title 3</td><td>body 3</td><td>Link</td></tr><tr><td></td><td>Edit</td><td>title 4</td><td>body 4</td><td>Link</td></tr><tr><td></td><td>Edit</td><td>law test</td><td>body test</td><td>Link</td></tr></tbody></table><p>Create new law</p></div>	1	Edit	Title	Body	Link		Edit	title edit	body 1	Link		Edit	title 2	body 2	Link		Edit	title 3	body 3	Link		Edit	title 4	body 4	Link		Edit	law test	body test	Link
1	Edit	Title	Body	Link																											
	Edit	title edit	body 1	Link																											
	Edit	title 2	body 2	Link																											
	Edit	title 3	body 3	Link																											
	Edit	title 4	body 4	Link																											
	Edit	law test	body test	Link																											
Salida	<p>La salida es la esperada:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><h3>Acme-Recycling</h3><p><i>There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.</i></p><h3>List of laws</h3><p>5 items found, displaying all items.</p><table border="1"><thead><tr><th>1</th><th>Edit</th><th>Title</th><th>Body</th><th>Link</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Edit</td><td>title edit</td><td>body 1</td><td>Link</td></tr><tr><td></td><td>Edit</td><td>title 2</td><td>body 2</td><td>Link</td></tr><tr><td></td><td>Edit</td><td>title 3</td><td>body 3</td><td>Link</td></tr><tr><td></td><td>Edit</td><td>title 4</td><td>body 4</td><td>Link</td></tr><tr><td></td><td>Edit</td><td>law test</td><td>body test</td><td>Link</td></tr></tbody></table><p>Create new law</p></div>	1	Edit	Title	Body	Link		Edit	title edit	body 1	Link		Edit	title 2	body 2	Link		Edit	title 3	body 3	Link		Edit	title 4	body 4	Link		Edit	law test	body test	Link
1	Edit	Title	Body	Link																											
	Edit	title edit	body 1	Link																											
	Edit	title 2	body 2	Link																											
	Edit	title 3	body 3	Link																											
	Edit	title 4	body 4	Link																											
	Edit	law test	body test	Link																											
Notas																															

Test #156	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Borre una ley. Para ello, haga clic en el enlace "Edit" de la ley con título "title 2" y, a continuación, pulse el botón "Delete".</p>
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la lista de leyes.</p>

List of laws										
4 items found, displaying all items.										
1										
Edit	Title	Body	Link							
Edit	title edit	body 1	Link							
Edit	title 3	body 3	Link							
Edit	title 4	body 4	Link							
Edit	law test	body test	Link							
Create new law										
Salida	<i>La salida es la esperada:</i> List of laws									
4 items found, displaying all items.										
1										
Edit	Title	Body	Link							
Edit	title edit	body 1	Link							
Edit	title 3	body 3	Link							
Edit	title 4	body 4	Link							
Edit	law test	body test	Link							
Create new law										
Notas										

Caso de uso 08.D – Un administrador podrá eliminar cursos.

Descripción

El administrador del sistema podrá eliminar los cursos que aún no tengan asistentes aunque estén en modo final y/o hayan empezado.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "MY RESPONSIBILITIES" y a continuación, haga clic en "List courses without assistants" para borrar los cursos que no tengan asistentes.

Tests

Test #157

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña

	<p><i>"admin/admin". Liste los cursos sin asistentes.</i></p> <p><i>Haga clic sobre el botón "Delete" del curso con título "title course 1".</i></p>																												
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la lista de cursos sin el curso eliminado.</i></p> <p>List my courses</p> <p>3 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th> <th>Title:</th> <th>Description:</th> <th>Realised moment:</th> <th>Minimum score:</th> <th>Delete</th> <th>Opinions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td> <td>title course 2</td> <td>description course 2</td> <td>2018/02/12</td> <td>2</td> <td>Delete</td> <td>Opinions</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>title course 4</td> <td>description course 4</td> <td>2018/04/12</td> <td>4</td> <td>Delete</td> <td>Opinions</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>title course 6</td> <td>description course 6</td> <td>2019/11/01</td> <td>2</td> <td>Delete</td> <td>Opinions</td> </tr> </tbody> </table>	Display	Title:	Description:	Realised moment:	Minimum score:	Delete	Opinions	Display	title course 2	description course 2	2018/02/12	2	Delete	Opinions	Display	title course 4	description course 4	2018/04/12	4	Delete	Opinions	Display	title course 6	description course 6	2019/11/01	2	Delete	Opinions
Display	Title:	Description:	Realised moment:	Minimum score:	Delete	Opinions																							
Display	title course 2	description course 2	2018/02/12	2	Delete	Opinions																							
Display	title course 4	description course 4	2018/04/12	4	Delete	Opinions																							
Display	title course 6	description course 6	2019/11/01	2	Delete	Opinions																							
Salida	<p>BUG, la salida no es la esperada, nos da un <code>NullPointerException</code></p>  <p>The screenshot shows a table with columns: Display, Title:, Description:, Realised moment:, Minimum score:, Delete, and Opinions. The 'Delete' column contains links to delete each course. The 'Opinions' column contains links to view opinions for each course.</p> <p>Panic</p> <p>Sorry for the inconvenience. The following exception was thrown and is not recoverable: <code>NullPointerException</code></p> <p>Message</p> <p>Stack trace</p> <pre>java.lang.NullPointerException at controllers.admin.CourseAdminController.delete(CourseAdminController.java:61) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Native Method) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invoke(InvocableHandlerMethod.java:214) at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:132) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:95) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandleMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:739) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:677) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandler.handle(AbstractHandler.java:52) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:923) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:856) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processEvent(FrameworkServlet.java:953) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:847) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:831) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:727) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:233) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy\$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:118) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:84) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy\$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:325) at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:118) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy\$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:325) at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:122) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy\$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:325) at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:105) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy\$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:325) at org.springframework.security.web.authentication.rememberme.RememberMeAuthenticationFilter.doFilter(RememberMeAuthenticationFilter.java:143) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy\$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:325) at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:87) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy\$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:325) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:195) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:233) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:219) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:108) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:74) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:88) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:516) at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1086) at org.apache.coyote.AbstractProtocol\$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:658) at org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol\$Http11ConnectionHandler.process(Http11NioProtocol.java:222) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint\$SocketProcessor.doWork(NioEndpoint.java:1574) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint\$SocketProcessor.run(NioEndpoint.java:1499) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:622) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread\$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)</pre>																												
Notas																													

Caso de uso 08.E – Un administrador podrá crear y editar puntos limpios.

Descripción

El administrador del sistema podrá crear y editar los puntos limpios que no sean por defecto. Sólo se podrán editar los puntos limpios si éstos son móviles.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "MY RESPONSIBILITIES" y a continuación, haga clic en "Clean point" para listar los puntos limpios, crearlos y editarlos.

Tests

Test #158																															
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Liste los puntos limpios.</i></p>																														
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la lista de puntos limpios.</i></p>																														
	<p>Clean points</p> <p>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>View</th> <th>Address:</th> <th>Province:</th> <th>Phone:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>ctra arahal-paradas</td> <td>SEVILLA</td> <td>+652582643</td> </tr> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>address clean point 2</td> <td>HUELVA</td> <td>+654769645</td> </tr> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>address clean point 3</td> <td>MALAGA</td> <td>+689354723</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>View</td> <td>address clean point 4</td> <td>MALAGA</td> <td>+7656573211</td> </tr> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>address clean point 5</td> <td>ALMERIA</td> <td>+676543234</td> </tr> </tbody> </table> <p>Create clean point</p>	Edit	View	Address:	Province:	Phone:		View	ctra arahal-paradas	SEVILLA	+652582643		View	address clean point 2	HUELVA	+654769645		View	address clean point 3	MALAGA	+689354723	Edit	View	address clean point 4	MALAGA	+7656573211		View	address clean point 5	ALMERIA	+676543234
Edit	View	Address:	Province:	Phone:																											
	View	ctra arahal-paradas	SEVILLA	+652582643																											
	View	address clean point 2	HUELVA	+654769645																											
	View	address clean point 3	MALAGA	+689354723																											
Edit	View	address clean point 4	MALAGA	+7656573211																											
	View	address clean point 5	ALMERIA	+676543234																											
Salida	<p><i>Se muestra lo esperado.</i></p>																														
Notas																															

Test #159	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Muestre la información de un punto limpio. Por ejemplo, haga clic en el enlace "View" del punto limpio con dirección "ctr Arahal-paradas".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la siguiente vista.</i></p>
	<p>View cleant point</p> <p>Address: ctra arahal-paradas, SEVILLA Phone: +652582643 Name: ubicacion 1</p> 

Salida	<i>Se muestra lo esperado.</i>
Notas	

Test #160																
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Cree un nuevo punto limpio.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Address: "clean point test"</i> <i>Province: "ASTURIAS"</i> <i>Phone: "654321987"</i> <i>Mobile: "NO"</i></p> <p><i>GPS</i> <i>Name: "clean point test gps"</i> <i>Latitude: "10.90"</i> <i>Longitude: "50.93"</i></p>															
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de puntos limpios, el creado se encontrará en la última página.</i></p> <p>Clean points</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>7 items found, displaying 6 to 7. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Edit</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">View</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Address</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Province</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Phone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td> <td>View</td> <td>address clean point 6</td> <td>HUESCA</td> <td>+676543255</td> </tr> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>clean point test</td> <td>ASTURIAS</td> <td>654321987</td> </tr> </tbody> </table> <p>Create clean point</p> </div>	Edit	View	Address	Province	Phone	Edit	View	address clean point 6	HUESCA	+676543255		View	clean point test	ASTURIAS	654321987
Edit	View	Address	Province	Phone												
Edit	View	address clean point 6	HUESCA	+676543255												
	View	clean point test	ASTURIAS	654321987												
Salida	<i>No se muestra lo esperado.</i>															
Notas	<i>El campo "Mobile" siempre se guarda con valor Yes/Sí.</i>															

Test #161	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Intente editar el punto limpio creado anteriormente con la siguiente url :</i></p> <p><i>"">http://www.acme.com/cleanPoint/admin/edit.do?cleanPointId=*"</i></p>

Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la siguiente vista de panic.</i>
	<p>Panic</p> <p>Sorry for the inconvenience. The following exception was thrown and is not recoverable: <code>IllegalArgumentException</code>.</p> <p>Message</p> <p>Cannot commit this operation, cleanPoint is not mobile</p>
Salida	<i>No se muestra lo esperado.</i>
Notas	<i>Debido al fallo anterior, esta acción es posible porque el campo "Mobile" es siempre Yes.</i>

Test #162																															
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Edite el punto limpio con dirección "address clean point 4". Seleccione el enlace "Edit".</i></p> <p><i>Rellene el formulario:</i></p> <p><i>Cambie la provincia de ÁLAVA por ALBACETE</i></p>																														
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de puntos limpios.</i>																														
	<p>Clean points</p> <p>7 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>View</th> <th>Address:</th> <th>Province:</th> <th>Phone:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>ctra arahal-paradas</td> <td>SEVILLA</td> <td>+652582643</td> </tr> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>address clean point 2</td> <td>HUELVA</td> <td>+654769645</td> </tr> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>address clean point 3</td> <td>MALAGA</td> <td>+689354723</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>View</td> <td>address clean point 4</td> <td>ALBACETE</td> <td>+7656573211</td> </tr> <tr> <td></td> <td>View</td> <td>address clean point 5</td> <td>ALMERIA</td> <td>+676543234</td> </tr> </tbody> </table> <p>Create clean point</p>	Edit	View	Address:	Province:	Phone:		View	ctra arahal-paradas	SEVILLA	+652582643		View	address clean point 2	HUELVA	+654769645		View	address clean point 3	MALAGA	+689354723	Edit	View	address clean point 4	ALBACETE	+7656573211		View	address clean point 5	ALMERIA	+676543234
Edit	View	Address:	Province:	Phone:																											
	View	ctra arahal-paradas	SEVILLA	+652582643																											
	View	address clean point 2	HUELVA	+654769645																											
	View	address clean point 3	MALAGA	+689354723																											
Edit	View	address clean point 4	ALBACETE	+7656573211																											
	View	address clean point 5	ALMERIA	+676543234																											
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>																														
Notas																															

NOTA: Os falta en este apartado el test de borrado de base de datos del punto limpio. Funciona perfectamente.

Caso de uso 08.F – Un administrador podrá crear, editar o borrar las palabras tabúes.

Descripción

El administrador del sistema podrá crear, editar o borrar las palabras tabúes, siempre y cuando no sean las de por defecto del sistema.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "CONFIGURATION SYSTEM" y a continuación, haga clic en "Taboo words" para listar, crear, editar y borrar palabras tabúes.

Tests

Test #163											
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Liste las palabras tabúes pulsando en "Configuration system" -> "Taboo words"</p>										
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la lista de palabras.</p>  <p>The screenshot shows a table titled 'List of taboo words' with the following data:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Edit</th><th>Taboo word</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>sex</td></tr><tr><td></td><td>sexo</td></tr><tr><td></td><td>cialis</td></tr><tr><td></td><td>viagra</td></tr></tbody></table> <p>Add taboo word</p>	Edit	Taboo word		sex		sexo		cialis		viagra
Edit	Taboo word										
	sex										
	sexo										
	cialis										
	viagra										
Salida	<p>Se muestra correctamente.</p>										
Notas											

Test #164	
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Añade una palabra tabú. Para ello, haga clic en el enlace "Add taboo word".</p> <p>Rellene el formulario con los siguientes datos:</p>

	<i>Taboo Word: "droga"</i>												
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de palabras.</i>												
	<p>List of taboo words</p> <p>5 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Taboo word</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>sex</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sexo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cialis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>viagra</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>droga</td> </tr> </tbody> </table> <p>Add taboo word</p>	Edit	Taboo word		sex		sexo		cialis		viagra	Edit	droga
Edit	Taboo word												
	sex												
	sexo												
	cialis												
	viagra												
Edit	droga												
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>												

	Test #165												
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Edite la palabra tabú creada anteriormente. Para ello, haga clic en el enlace "Edit" de la palabra "Droga".</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Taboo Word: "Loco"</i></p>												
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de palabras.</i>												
	<p>List of taboo words</p> <p>5 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Taboo word</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>sex</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sexo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cialis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>viagra</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>loco</td> </tr> </tbody> </table> <p>Add taboo word</p>	Edit	Taboo word		sex		sexo		cialis		viagra	Edit	loco
Edit	Taboo word												
	sex												
	sexo												
	cialis												
	viagra												
Edit	loco												
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>												
Notas													

Test #166											
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Elimine la palabra tabú creada anteriormente. Para ello, haga clic en el enlace "Edit" de la palabra "Droga". Y, por último, pulse el botón "Delete".</i>										
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de palabras.</i>										
	<p>List of taboo words</p> <p>4 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Taboo word</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>sex</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sexo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cialis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>viagra</td> </tr> </tbody> </table> <p>Add taboo word</p>	Edit	Taboo word		sex		sexo		cialis		viagra
Edit	Taboo word										
	sex										
	sexo										
	cialis										
	viagra										
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>										
Notas											

Caso de uso 08.G – Un administrador podrá crear, editar y mostrar los materiales del sistema.

Descripción

El administrador del sistema podrá crear, editar y mostrar los materiales del sistema.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "MY RESPONSIBILITIES" y a continuación, haga clic en "List of materials" para listar, crear, editar y borrar los materiales del sistema.

Tests

Test #167	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Liste los materiales del sistema por el momento.</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de materiales.</i>

Materials

6 items found, displaying 1 to 5.
[\[First/Prev\]](#) [1](#), [2](#) [\[Next/Last\]](#)


Edit	Display	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material
Edit	Display	material title 1	description 1	€2	2.2	€4.4	Cobre
Edit	Display	material title 2	description 2	€2	2.2	€4.4	Cobre
Edit	Display	material title 3	description 3	€3.1	3.2	€9.92	Aluminio
Edit	Display	material title 4	description 4	€4.2	4.2	€17.64	Aluminio
Edit	Display	material title 5	description 5	€5	5.2	€26	Bronce

[Create a new material](#)

Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	

Test #168

Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Cree un nuevo material en el sistema. Para ello, haga clic en el enlace "Create a new material"</i></p> <p><i>Rellene el formulario:</i></p> <p><i>Title: "material test"</i> <i>Description: "description test"</i> <i>Unit Price: "12.0"</i> <i>Label of material: "Aceite"</i> <i>Quantity: "1000"</i></p>																								
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de materiales, el material creado está en la última página.</i></p> <h2>Materials</h2> <p>7 items found, displaying 6 to 7. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Display</th> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Unit price</th> <th>Quantity</th> <th>Total price</th> <th>Label of material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td> <td>Display</td> <td>material title 6</td> <td>description 6</td> <td>€12</td> <td>3.2</td> <td>€38.4</td> <td>Bronce</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>Display</td> <td>material test</td> <td>description test</td> <td>€12</td> <td>1000.0</td> <td>€12000</td> <td>Aceite</td> </tr> </tbody> </table> <p>Create a new material</p>	Edit	Display	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	Edit	Display	material title 6	description 6	€12	3.2	€38.4	Bronce	Edit	Display	material test	description test	€12	1000.0	€12000	Aceite
Edit	Display	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material																		
Edit	Display	material title 6	description 6	€12	3.2	€38.4	Bronce																		
Edit	Display	material test	description test	€12	1000.0	€12000	Aceite																		
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>																								
Notas																									

Test #169	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Edite el material creado anteriormente. Para ello, haga clic en el enlace "Edit" del material con título "material test".</i></p> <p><i>Rellene el formulario:</i></p> <p><i>Title: "material test"</i> <i>Description: "description test"</i> <i>Unit Price: "test"</i> <i>Label of material: "Aceite"</i> <i>Quantity: "test"</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de errores.</i></p>  <p>The screenshot shows a modal dialog titled 'Edit material'. It contains four input fields with their respective values: 'Title' (material test), 'Description' (description test), 'Unit price' (test), and 'Label of material' (Aceite). Below the 'Unit price' field, there is an error message in red text: 'Must be a number'. Similarly, below the 'Quantity' field, there is another error message in red text: 'Must be a number'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.</p>
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	

Test #170	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Edite el material creado anteriormente. Para ello, haga clic en el enlace "Edit" del material con título "material test".</i></p> <p><i>Rellene el formulario:</i></p> <p><i>Title: "material test edit"</i></p>

	<p><i>Description: "description test"</i> <i>Unit Price: "12.0"</i> <i>Label of material: "Aceite"</i> <i>Quantity: "1000"</i></p>																								
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de materiales con el material editado.</i></p> <p>Materials</p> <p>7 items found, displaying 6 to 7. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Display</th> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Unit price</th> <th>Quantity</th> <th>Total price</th> <th>Label of material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edit</td> <td>Display</td> <td>material title 6</td> <td>description 6</td> <td>€12</td> <td>3.2</td> <td>€38.4</td> <td>Bronce</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>Display</td> <td>material test edit</td> <td>description test</td> <td>€12</td> <td>1000.0</td> <td>€12000</td> <td>Aceite</td> </tr> </tbody> </table> <p>Create a new material</p>	Edit	Display	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material	Edit	Display	material title 6	description 6	€12	3.2	€38.4	Bronce	Edit	Display	material test edit	description test	€12	1000.0	€12000	Aceite
Edit	Display	Title	Description	Unit price	Quantity	Total price	Label of material																		
Edit	Display	material title 6	description 6	€12	3.2	€38.4	Bronce																		
Edit	Display	material test edit	description test	€12	1000.0	€12000	Aceite																		
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>																								
Notas																									

Test #171																
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Muestre el material con título "material title 1". Para ello, haga clic en el enlace "Display".</i></p>															
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la información del material.</i></p> <p>Display material</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Title: material title 1</td> </tr> <tr> <td>Description: description 1</td> </tr> <tr> <td>Unit price: 2.0</td> </tr> <tr> <td>Quantity: 2.2</td> </tr> <tr> <td>Total price: 4.40</td> </tr> <tr> <td>Label of material: Cobre</td> </tr> </tbody> </table> <p>Buy material</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Comment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>comment buy 1</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>comment buy 6</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>comment buy 7</td> </tr> </tbody> </table>	Material	Title: material title 1	Description: description 1	Unit price: 2.0	Quantity: 2.2	Total price: 4.40	Label of material: Cobre	Quantity	Comment	8.0	comment buy 1	1.0	comment buy 6	2.0	comment buy 7
Material																
Title: material title 1																
Description: description 1																
Unit price: 2.0																
Quantity: 2.2																
Total price: 4.40																
Label of material: Cobre																
Quantity	Comment															
8.0	comment buy 1															
1.0	comment buy 6															
2.0	comment buy 7															
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>															

Notas

Test #172

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Muestre el material con título "material title 1". Para ello, haga clic en el enlace "Display".

Esperado El sistema debe devolverle la información del material.

Display material

Material
Title: material title 1
Description: description 1
Unit price: 2.0
Quantity: 2.2
Total price: 4.40
Label of material: Cobre

Buy material

Quantity	Comment
8.0	comment buy 1
1.0	comment buy 6
2.0	comment buy 7

Salida Se muestra correctamente.

Notas Este test esta repetido #171.

Caso de uso 08.H – Un administrador lista todas las noticias e incidencias que tenga palabras tabúes.

Descripción

El administrador del sistema podrá listar todas las noticias e incidencias que contengan palabras tabúes, así como poder borrarlas del sistema.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "TABOO WORDS" y a continuación, haga clic en "Newscasts with taboo words" para listar las noticias y "Incidences" para listar las incidencias con palabras tabúes.

Tests

Test #173																
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Liste las noticias.</i>															
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle la lista de noticias con palabras tabúes.</i></p> <p>List newscasts</p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title:</th><th>Content:</th><th>Created moment:</th><th>Images:</th><th>Delete</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>title new 2 viagra</td><td>content new 2</td><td>2018/04/01 13:01</td><td></td><td><input type="button" value="Delete"/></td></tr> <tr> <td>title new viagra 1</td><td>content new 1</td><td>2018/04/04 12:22</td><td></td><td><input type="button" value="Delete"/></td></tr> </tbody> </table>	Title:	Content:	Created moment:	Images:	Delete	title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01		<input type="button" value="Delete"/>	title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22		<input type="button" value="Delete"/>
Title:	Content:	Created moment:	Images:	Delete												
title new 2 viagra	content new 2	2018/04/01 13:01		<input type="button" value="Delete"/>												
title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22		<input type="button" value="Delete"/>												
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>															
Notas																

Test #174	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Elimine la noticia con título "title new 2 viagra".</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de noticias con palabras tabúes sin la noticia borrada.</i>

List newscasts

One item found.

Title:	Content:	Created moment:	Images:	Delete
title new viagra 1	content new 1	2018/04/04 12:22		<input type="button" value="Delete"/>

Salida Se muestra correctamente.

Notas

Test #175

Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Liste las incidencias.</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle la lista de incidencias con palabras tabúes.</i>
Salida	No se muestra correctamente.
Notas	<p>Aparecen todas las incidencias.</p>  <p>The page includes a header with links like ADMINISTRATOR, MY RESPONSIBILITIES, REGISTER NEW ROLES, MESSAGE FOLDERS, SEND A MESSAGE, CONFIGURATION SYSTEM, TABOO WORDS, RECYCLERS, OPINIONS, ABOUT, en es, and a footer with links like Start, Términos y condiciones, and Copyright © 2018 Acme-Recycling Co., Inc.</p>

List incidences

3 items found, displaying all items.

Display	Title	Created moment	Resolved	Reason why	Comment	Delete
Display	title incidence 1 viagra	2018/01/01 11:20		reason why 1	comment incidence 1	<input type="button" value="Delete"/>
Display	title incidence 4	2018/04/04 02:40		reason why 4	comment incidence 4	<input type="button" value="Delete"/>
Display	title incidence 5	2018/05/05 03:50		reason why 5	comment incidence 5	<input type="button" value="Delete"/>

Aviso Legal

[Términos y condiciones](#)

Copyright © 2018 Acme-Recycling Co., Inc.

[Start](#) | [List incidences - G...](#)

Test #176	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "admin/admin". Elimine la incidencia con título "title incidencia1 viagra".</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle a la lista de incidencias con palabras tabúes sin la noticia borrada.</i>
Salida	<i>Se elimina correctamente. No aparece lo anterior, por el error del test #175.</i>
Notas	

Caso de uso 08.I – Un administrador podrá escribir en la sección “Sobre nosotros”.

Descripción

El administrador del sistema podrá escribir en las diferentes secciones de “Sobre nosotros”. Las secciones son ¿Quiénes somos?, ¿Dónde nos encontramos? Y ¿Quién compone la empresa?

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección “CONFIGURATION SYSTEM” y a continuación, haga clic en “Edit configuration system” para editar todo lo relacionado con nuestro sistema y el apartados “Sobre nosotros”.

Tests

Test #177

Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Entre en la sección para editar todos los campos y déjelos en blanco.</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de errores:</i>
	<p>Welcome presentation</p> <p>Name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Banner: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Welcome English message: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Welcome Spanish message: <input type="text"/> Must not be blank</p>
Salida	<i>No se muestra correctamente.</i>
Notas	<i>En elfieldset "Welcome presentation" no se muestran los errores.</i>

Edit configuration system

localhost/configurationSystem/admin/edit.do

Welcome presentation

Name:

Banner:

Welcome English message:

Welcome Spanish message:

Finder

Max number: Invalid amount

Maximum cache time (in hours): Invalid amount

About us





Test #178

Descripción En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Entre en la sección para editar todos los campos y editemos el campo Who are we?, Por "test".

Esperado El sistema debe devolverle a la página de inicio:

Acme-Recycling

There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.

Compruebe en la sección "About us" que ha sido cambiado:

Acme-Recycling

There are people who make the world work better, let's make it work by reducing pollution and recycling.



Who are we?

test

Where can you find us?

Our company Acme-Recycler is located in the capital of Andalucía, specifically in the Spanish municipality of the province of Seville.

Salida Se muestra correctamente.

Notas

Caso de uso 08.J – Un administrador podrá ver el dashboard.

Descripción

El administrador del sistema podrá mostrar el dashboard.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como administrador. Navegue por el menú a la sección "ADMINISTRATOR" y a continuación, haga clic en "Statistics" para ver el dashboard.

Tests

Test #179																					
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Mostrar el dashboard.</i></p>																				
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle el dashboard.</i></p> <h3>Statistics</h3> <p>The news/s with more comments.</p> <table border="1"><tr><td>Title:</td></tr><tr><td>title new viagra 1</td></tr></table> <p>The editor/s with more news written.</p> <table border="1"><tr><td>Name:</td></tr><tr><td>editor 1</td></tr><tr><td>editor 3</td></tr></table> <p>The 5 most used product labels.</p> <table border="1"><tr><td>Name:</td></tr><tr><td>Aluminio</td></tr><tr><td>Papel</td></tr><tr><td>Cemento</td></tr></table> <p>The average, minimum, maximum and standard deviation of courses per buyer.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Average</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th><th>Standard deviation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.000</td><td>0.000</td><td>2.000</td><td>0.632</td></tr></tbody></table> <p>The average number of incidents with the state resolved.</p> <table border="1"><tr><td>0.571</td></tr></table> <p>The average number of recyclers who have recycled at least one product.</p> <table border="1"><tr><td>1.500</td></tr></table> <p>The average of banned users.</p> <table border="1"><tr><td>0.077</td></tr></table>	Title:	title new viagra 1	Name:	editor 1	editor 3	Name:	Aluminio	Papel	Cemento	Average	Minimum	Maximum	Standard deviation	1.000	0.000	2.000	0.632	0.571	1.500	0.077
Title:																					
title new viagra 1																					
Name:																					
editor 1																					
editor 3																					
Name:																					
Aluminio																					
Papel																					
Cemento																					
Average	Minimum	Maximum	Standard deviation																		
1.000	0.000	2.000	0.632																		
0.571																					
1.500																					
0.077																					

Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	<i>Decir que esta sección no se encuentra en la zona que se explica anteriormente.</i>

Test #180

Descripción *En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Mostrar el dashboard. Pinche sobre la noticia con título "title new viagra 1".*

Esperado *El sistema debe devolverle la siguiente información sobre la noticia.*

Display newscast

Title: title new viagra 1

Content: content new 1

Created moment: 2018/04/04 12:22

Images:



Comments

Comment

body 1

body 2

Salida

Se muestra correctamente.

Notas

Test #181

Descripción *En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "admin/admin". Mostrar el dashboard. Pinche sobre el editor con nombre "editor 3".*

Esperado

El sistema debe devolverle la siguiente información sobre el editor.

Display editor	
<p>Name:: editor 3</p> <p>Surnames:: surname editor 3</p> <p>Phone number:: +34667222222</p> <p>Email:: editor3@acmerecycling.com</p> <p>Postal address:: Adress editor 3</p> <p>Province:: LUGO</p>	
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	

Caso de uso 09.A – Opinar sobre un producto.

Descripción

Los actores del sistema podrán opinar sobre productos.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticaremos como comprador. Navegue por el menú a la sección "OPINIONS" y a continuación, haga clic en "Create a product's opinions" para crear las opiniones en los productos de los compradores.

Tests

Test #182	
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, auténticase con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Crear una opinión.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p><i>Title: deje el campo en blanco,</i> <i>Comment: deje el campo en blanco,</i> <i>Photo: deje el campo en blanco,</i> <i>Caption: deje el campo en blanco,</i> <i>Product: deje el campo sin seleccionar.</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle el mismo formulario con los siguientes mensajes de errores.</i>

Edit opinion

Title **Must not be blank**

Comment **Must not be blank**

Photo

Caption

Product **Cannot be null**

Salida	Se muestra correctamente.
Notas	

Test #183

Descripción *En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Crear una opinión.*

Rellene el formulario con los siguientes datos:

*Title: "Opinion test",
 Comment: "Comment test",
 Photo: "",
 Caption: "Caption test",
 Product: "title item 1".*

Y pulse el botón "save".

Esperado *El sistema debe devolverle la lista de opiniones de ese buyer.*

List opinions

One item found.

1

Edit	Title	x	Comment	x	Created moment	x	Photo	x	Caption	x	Display opinable
Edit	Opinion test		Comment test		2018/06/01				Caption test		Display opinable

Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	

Test #184	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "buyer1/buyer1". Mostrar el producto del que ha opinado. Para ello, seleccione el enlace "Display opinable" en la opinión con título "Opinion test".</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle la información del producto opinado.</i>
<p style="text-align: center;">Display a item</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Title : title item 1</p> <p>Created moment Publication moment : 2018/01/12 12:12</p> <p>Description : description item 1</p> <p>Quantity : 23.0</p>  <p>Photo :</p> <p>Puntuación : 16</p> <p>Label Product : Aluminio</p> </div>	
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	

Caso de uso 10.A – Manejar los mensajes y las carpetas de mensajes.

Descripción

Los actores del sistema tienen varias carpetas por defecto, pudiendo crear más. Las carpetas por defecto no se pueden borrar ni eliminar. También podrán intercambiar mensajes entre ellos, pudiendo mover los mensajes de carpeta.

Acceso

Desde la página de bienvenida, nos autenticamos como cualquier actor. Navegue por el menú a la sección "MESSAGE FOLDES" y a continuación, haga clic en "Messages folders" para ver la lista de carpetas y en "Create folder" para crear una carpeta. También nos encontramos en el menú con "SEND A MESSAGE" para enviar un mensaje.

Tests

Test #185													
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Mostrar la lista de carpetas.</i>												
Esperado	<i>El sistema debe devolverle la lista de carpetas.</i>												
	<p>List message folder</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Message folder</th> <th>Messages</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In box</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td>Notification box</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td>Out box</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td>Spam box</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td>Trash box</td> <td>Messages</td> </tr> </tbody> </table>	Message folder	Messages	In box	Messages	Notification box	Messages	Out box	Messages	Spam box	Messages	Trash box	Messages
Message folder	Messages												
In box	Messages												
Notification box	Messages												
Out box	Messages												
Spam box	Messages												
Trash box	Messages												
Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>												
Notas													

Test #186	
Descripción	<i>En el idioma "en" por defecto, autenticarse con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Cree una carpeta.</i> <i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i> <i>Message folder: deje el campo en blanco.</i> <i>Y pulse el botón "save".</i>
Esperado	<i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error.</i>

Edit a message Folder

Message folder Must not be blank

Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	

Test #187

Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Cree una carpeta.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Message folder: "In box".</i></p> <p><i>Y pulse el botón "save".</i></p>
--------------------	---

Esperado

El sistema debe devolverle al mismo formulario con el siguiente mensaje de error.

Edit a message Folder

Message folder

This folder exists

Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	

Test #188

Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Cree una carpeta.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Message folder: "test".</i></p>
--------------------	--

	<p>Y pulse el botón "save".</p>																		
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle a la lista de carpetas.</i></p>																		
<h3>List message folder</h3>																			
<p>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edit</th> <th>Message folder</th> <th>Messages</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>In box</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Notification box</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Out box</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spam box</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td>Edit</td> <td>test</td> <td>Messages</td> </tr> </tbody> </table>		Edit	Message folder	Messages		In box	Messages		Notification box	Messages		Out box	Messages		Spam box	Messages	Edit	test	Messages
Edit	Message folder	Messages																	
	In box	Messages																	
	Notification box	Messages																	
	Out box	Messages																	
	Spam box	Messages																	
Edit	test	Messages																	
Salida	<p><i>Se muestra correctamente.</i></p>																		
Notas																			

	Test #189
Descripción	<p><i>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Envíe un mensaje.</i></p> <p><i>Rellene el formulario con la siguiente información:</i></p> <p><i>Send to: deje ningún actor por seleccionar,</i> <i>Priority: deje la prioridad por defecto,</i> <i>Subject: deje el campo en blanco,</i> <i>Body: deje el campo en blanco.</i></p> <p><i>Y pulse el botón "send".</i></p>
Esperado	<p><i>El sistema debe devolverle al mismo formulario con los siguientes mensajes de errores.</i></p>

Send message

Send to: **Cannot be null**

Date and time 2018/06/01 06:59

Priority **HIGH**

Subject

Must not be blank

Body

Must not be blank

Send Cancel

Salida

Se muestra correctamente.

Notas

Test #190

Descripción

En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Envíe un mensaje.

Rellene el formulario con la siguiente información:

*Send to: buyer2,
Priority: "NEUTRAL",
Subject: "subject test",
Body: "body test".*

Y pulse el botón "send".

Esperado

El sistema debe devolverle toda la información del mensaje enviado.

Display a message

```
Date and time : 2018/06/01 07:00  
Subject : subject test  
Body : body test  
Priority : NEUTRAL  
Folder : In box  
Send by : surname carrier 1, carrier 1  
Received by : surname buyer 2, buyer 2
```

Compruebe que al buyer 2 le ha llegado el mensaje en la carpeta "In box":

List of messages

One item found.

1

Display	Date and time	Subject	Send by	Delete	Move
Display	2018/06/01 07:00	subject test	carrier 1	Delete	Move

Salida

Se muestra correctamente.

Notas**Test #191****Descripción**

En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Cambie el mensaje de la carpeta "Out box" a la carpeta "test". Para ello, haga clic en el enlace "Move".

Esperado

El sistema debe devolverle en la carpeta "test" el mensaje.

List of messages

One item found.

1

Display	Date and time	Subject	Send by	Delete	Move
Display	2018/06/01 07:00	subject test	carrier 1	Delete	Move

Salida

Se muestra correctamente.

Notas

Test #192													
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Borre la carpeta "test" haciendo clic en el enlace "Edit". Y por último, en el botón "delete".</p>												
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la lista de carpetas.</p>												
<p>List message folder</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In box</td><td>Messages</td></tr> <tr> <td>Notification box</td><td>Messages</td></tr> <tr> <td>Out box</td><td>Messages</td></tr> <tr> <td>Spam box</td><td>Messages</td></tr> <tr> <td>Trash box</td><td>Messages</td></tr> </tbody> </table>		Name	Type	In box	Messages	Notification box	Messages	Out box	Messages	Spam box	Messages	Trash box	Messages
Name	Type												
In box	Messages												
Notification box	Messages												
Out box	Messages												
Spam box	Messages												
Trash box	Messages												
<p>Compruebe que el mensaje que había en esa carpeta está en la carpeta "trash box"</p> <p>List of messages</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th><th>Date and time</th><th>Subject</th><th>Send by</th><th>Delete</th><th>Move</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Display</td><td>2018/06/01 07:00</td><td>subject test</td><td>carrier 1</td><td><input type="button" value="Delete"/></td><td><input type="button" value="Move"/></td></tr> </tbody> </table>		Display	Date and time	Subject	Send by	Delete	Move	Display	2018/06/01 07:00	subject test	carrier 1	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Move"/>
Display	Date and time	Subject	Send by	Delete	Move								
Display	2018/06/01 07:00	subject test	carrier 1	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Move"/>								
Salida	<p>Se muestra correctamente.</p>												
Notas													
Test #193													
Descripción	<p>En el idioma "en" por defecto, autenticase con usuario/contraseña "carrier1/carrier1". Borre el mensaje que hay en la carpeta "trash box". Y compruebe que desaparece del sistema. Para ello, pulsa sobre el botón "Delete".</p>												
Esperado	<p>El sistema debe devolverle a la lista de mensajes de la carpeta "trash box".</p>												
<p>List of messages</p> <p>Nothing found to display.</p>													

Salida	<i>Se muestra correctamente.</i>
Notas	