

Acceptance tests

ACME-T-SHIRTS

Development team	
Identifier	G10
Members	<i>Aguilar Cano, Francisco Casal Caro, Guillermo García Rodríguez, José Carlos López Jiménez, Julián Ordoñez Medina, Francisco Javier</i>
Testing team	
Identifier	G32
Members	<i>Domínguez Espinaco, José Ángel Lozano Portillo, Daniel Rodríguez Pérez, José Joaquín Ruiz Gutiérrez, María Ternero Algarín, Miguel Vera Recacha, Laura</i>
Indexing data	
Test designers	<i>Aguilar Cano, Francisco Casal Caro, Guillermo García Rodríguez, José Carlos López Jiménez, Julián Ordoñez Medina, Francisco Javier</i>
Testers	<i>Domínguez Espinaco, José Ángel Lozano Portillo, Daniel Rodríguez Pérez, José Joaquín Ruiz Gutiérrez, María Ternero Algarín, Miguel Vera Recacha, Laura</i>
Notes	

Table of contents

Additional tests	6
Use case UC11-1. Register to the system as a7	
Use case UC11-2. Register to the system as a11	
Use case UC11-3. Register to the system as a15	
Use Case UC11-4. An actor who is not authenticated must be able19	
Use case UC11-5. An actor who is not authenticated must be able21	
22	
Use case UC12-2. An actor who is authenticated must be able24	
Use case UC13-1. An actor who is authenticated as a user must be able27	
Use case UC13-2. An actor who is authenticated as a user must be able28	
Use case UC13-3. An actor who is authenticated as a user must be able31	
Use case UC14-1. An actor who is authenticated as a designer must be able35	
Use case UC14-2. An actor who is authenticated as a designer must be able43	
Use case UC14-3. An actor who is authenticated as a designer must be able44	
Use case UC15-1. Add T-shirt to shopping45	
46	
Use case UC15-3. See the purchases he did in the47	
48	
Use case UC15-5. Open refund claims in received incorrectly48	
50	
Use case UC16-1. An actor who is authenticated as a producer must be able51	
Use case UC16-2. An actor who is authenticated as a producer must be able to add new products.52	
 Error! Marcador no definido.	
60	
61	
62	
Use case UC17-5. An actor who is authenticated as an administrator must be able to 63	
65	
Use case UC29-1. An actor who is not authenticated must be able to see the value from customer votes of a design.66	
Use case UC29-1. An actor who is not authenticated must be able to see the designs by designer.67	
Use case UC30-1 Exchange messages with other actors and manage them.68	
Use case UC30-2 Manage his or her message folders, except for the system folders.72	

Use case UC30-3. An actor who is authenticated must be able75
Use case UC30-4. An actor who is authenticated must be able to 76
Use case UC31-1. An actor who is authenticated as a designer must be able78
Use case UC31-2. An actor who is authenticated as a designer must be able82
Use case UC31-3. An actor who is authenticated as a designer must be able84
Use case UC31-4. An actor who is authenticated as a designer must be able87
Use case UC31-5. An actor who is authenticated as a designer must be able88
Use case UC32-292
Use case UC32-3100
106
108
109
Use case UC33-1. Manage the categories, which include create, list, edit and113
Use case UC33-2117
118
Use case UC39-1. Register to the system as a119
Use case UC39-2. Register to the system as a123
Use case UC40-1. An actor who is authenticated must be able127
Use case UC40-2. An actor who is authenticated must be able128
Use case UC40-3. An actor who is authenticated must be able130
Use case UC40-4. An actor who is authenticated must be able132
Use case UC40-5. An actor who is authenticated must be able133
Use case UC41-1134
Use case UC42-1. An actor who is authenticated as a customer must be able137
Use case UC42-2139
Use case UC43-1140
Use case UC43-2143
Use case UC44-1. An actor who is authenticated as a producer must be able145
Use case UC44-2148
149
150
151
152
153

Use case UC46-1155

156

158

Additional tests

21. El sistema se ejecutará en España, por lo que debe cumplir con las normativas españolas a excepción de las siguientes: a) el requisito en LOPD de mantener archivos y comunicaciones seguros y confidenciales b) el requisito en LSSI respecto a informar a la Cámara de Comercio sobre su dominio de Internet.

Test<#01>	
Description	<p><i>Entramos sin autenticar en el sistema, vamos a la página de inicio de la aplicación, y al pie de página pulsamos en el enlace de "Aviso legal"/"Legal Warning"</i></p>
Expected	<p><i>Nos devuelve una vista con la terminología legal.</i></p> <p>Aviso legal</p> <p>El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.acme.com, del que es titular Acme. El PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa que:</p> <p>Su denominación social es: Acme</p> <p>Su nombre comercial es: Acme</p> <p>Su CIF es: G-28280709</p> <p>Su domicilio social está en: Av. Reina Mercedes s/n, 41012 Sevilla</p> <p>Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teléfono: 954457687- Correo electrónico: info@acme.com <p>Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y el PROPIETARIO DE LA WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio</p>
Outcome	<i>Resultado correcto</i>
Notes	

23. El documento de "Términos y condiciones" debe hacer explícito los motivos por los cuales un reembolso puede considerarse DENEGADO por un administrador.

Test<#01>	
Description	Entramos sin autenticar en el sistema, vamos a la página de inicio de la aplicación, y al pie de página pulsamos en el enlace de "Términos y Condiciones"/"Terms and Conditions"
Expected	<p>Nos devuelve una vista con los términos y condiciones.</p>
Outcome	Resultado correcto
Notes	

Use case UC11-1. Register to the system as a customer.

Description


A un actor no autenticado:

- Registrarse como cliente


Access

Desde el menú principal, Registre > Registre as customer

Tests


Test <#01>	
Description	Dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Save"
Expected	La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.
 <p>The screenshot shows the 'Customer register' page. It has two main sections: 'Account data' and 'Personal data'. In the 'Account data' section, there are four input fields: 'Username', 'Password', 'Confirm password', and 'Size must be from 5 to 100'. Each of these fields has a red error message next to it: 'Must not be blank' and 'Size must be from 5 to 32' for the first two, and 'Must not be blank' and 'Size must be from 5 to 100' for the last two. In the 'Personal data' section, there are five input fields: 'Name', 'Surname', 'Phone', 'Postal Address', and 'Email'. Each of these fields has a red error message next to it: 'Must not be blank' for all five. Below the form is a checkbox labeled 'I accept the terms and conditions of this page shown in web footer' and a 'Save' button. At the bottom of the page, there is a red 'Database error' message.</p>	
Outcome	BUG. La salida del test no es la esperada ya que el campo nombre es opcional y no obligatorio como se nos indica en la descripción.
Notes	

Test <#02>	
Description	Rellenamos el formulario con los datos: Username: manuel1

	<p><i>Password: 11111</i> <i>Repeat password: 11112</i> <i>Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i></p>
Expected	<p><i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i></p>
Customer register	
	 <p>The screenshot shows a registration form with two main sections: 'Account data' and 'Personal data'. In the 'Account data' section, the 'Username' field contains 'manuel1'. In the 'Personal data' section, the 'Name' field contains 'vjsdn', 'Surname' contains 'jcnjkncsjn', 'Phone' is empty, 'Postal Address' contains 'jnasnjxks', and 'Email' contains 'aaaaaa@gmail.com'. Below the form is a legend indicating a validation error: 'Password and confirm password must be the same'.</p>
Outcome	<p><i>La salida del test es la esperada.</i></p>
Notes	

Test <#03>	
Description	<p><i>Rellenamos el formulario con los datos:</i> <i>Username: manuel12</i> <i>Password: 11111</i> <i>Repeat password: 11111</i> <i>Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i></p>
Expected	<p><i>El sistema nos redirigirá al login y nos habremos registrado correctamente.</i></p>
Outcome	<p><i>La salida del test es la esperada.</i></p>
Notes	

Test <#04>

Description	<p>Rellenamos el formulario con los datos:</p> <p>Username: manuel2</p> <p>Password: 11111</p> <p>Repeat password: 11111</p> <p>Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y dejamos los términos y condiciones sin aceptar.</p>
Expected	<p>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</p>
	<p>Customer register</p>  <p>The screenshot shows a 'Customer register' form with two main sections: 'Account data' and 'Personal data'. In the 'Account data' section, all three fields (Username, Password, Confirm password) are empty. In the 'Personal data' section, the Name field contains 'dmnsindjsn', Surname field contains 'djsnndsj', Phone field is empty, Postal Address field contains 'jdnsjnsjndsj', and Email field contains 'aaaaaa@gmail.com'. Below the form is a message in red: 'You have accept the terms and conditions'.</p>
Outcome	<p>La salida del test es la esperada.</p>
Notes	

Test <#05>	
Description	<p>Rellenamos el formulario con los datos:</p> <p>Username: customer1</p> <p>Password: 11111</p> <p>Repeat password: 11111</p> <p>Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</p>
Expected	<p>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</p>

Customer register

Account data

Username :

Password

Confirm password

Personal data

Name :

Surname :

Phone :

Postal Address:

Email:

I accept the terms and conditions of this page shown in web footer

This user name already in use

Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#06>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	<i>Para el test03, al crear un nuevo customer correctamente en español tuve que cambiar el nombre usuario ya que en inglés ya creé un correctamente con el nombre que se me indicaba.</i>

Use case UC11-2. Register to the system as a designer.

Description

A un actor no autenticado:

- *Registrarse como diseñador.*

Access

Desde el menú principal, Registre > Registre as designer

Tests


Test <#01>	
Description	<i>Dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Save"</i>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i>
	<p>Account data</p> <p>Username : <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 32</p> <p>Password <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 100</p> <p>Confirm password <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 100</p> <p>Personal data</p> <p>Name : <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Surname : <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Phone : <input type="text"/></p> <p>Postal Address: <input type="text"/></p> <p>Email: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p><input type="checkbox"/> I accept the terms and conditions of this page shown in web footer</p> <p><input type="button" value="Save"/></p> <p>Database error</p>
Outcome	BUG. <i>La salida del test no es la esperada ya que el campo nombre es opcional y no obligatorio como se nos indica en la descripción.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos:</i> <i>Username: manuel1</i> <i>Password: 11111</i> <i>Repeat password: 11112</i> <i>Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i>

<p>Account data</p> <p>Username : manuel1 Password : Confirm password : </p>	
<p>Personal data</p> <p>Name : paco Surname : aaaaaaa Phone : Postal Address: jjajajaja Email: aaaaaaa@gmail.com </p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> I accept the terms and conditions of this page shown in web footer</p> <p>Save</p>	
<p style="color: red;">Password and confirm password must be the same</p>	
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#03>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: manuel13 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirigirá al login y nos habremos registrado correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#04>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: manuel2 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y dejamos los términos y condiciones sin aceptar.</i>

Expected	<p><i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i></p>
	 <p>The screenshot shows a user profile edit form with two sections: 'Account data' and 'Personal data'. In the 'Account data' section, the 'Username' field contains 'manuel1'. In the 'Personal data' section, the 'Name' field contains 'paco', 'Surname' field contains 'aaaaaaa', 'Phone' field is empty, 'Postal Address' field contains 'jjajajaja', and 'Email' field contains 'aaaaaaa@gmail.com'. Below the form is a checkbox labeled 'I accept the terms and conditions of this page shown in web footer' and a 'Save' button. A red error message 'You have accept the terms and conditions' is displayed below the form.</p>
Outcome	<p><i>La salida del test es la esperada.</i></p>
Notes	

Test <#05>	
Description	<p><i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: designer1 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i></p>
Expected	<p><i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i></p>

Account data

Username :
 Password :
 Confirm password :

Personal data

Name :
 Surname :
 Phone :
 Postal Address:
 Email:

I accept the terms and conditions of this page shown in web footer

This user name already in use

Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#06>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Use case UC11-3. Register to the system as a producer.

Description

A un actor no autenticado:

- Registrarse como Producer.

Access

Desde el menú principal, Registre > Registre as producer

Tests


Test <#01>	
Description	<i>Dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Save"</i>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i>
	<p>Account data</p> <p>Username : <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 32</p> <p>Password <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 100</p> <p>Confirm password <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 100</p> <p>Personal data</p> <p>Name : <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Surname : <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Phone : <input type="text"/></p> <p>Postal Address: <input type="text"/></p> <p>Email: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p><input type="checkbox"/> I accept the terms and conditions of this page shown in web footer</p> <p><input type="button" value="Save"/></p> <p>Database error</p>
Outcome	BUG. <i>La salida del test no es la esperada ya que el campo nombre es opcional y no obligatorio como se nos indica en la descripción.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos:</i> <i>Username: manuel1</i> <i>Password: 11111</i> <i>Repeat password: 11112</i> <i>Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i>

<p>Account data</p> <p>Username : manuel1 Password Confirm password</p>	
<p>Personal data</p> <p>Name : paco Surname : aaaaaaa Phone : Postal Address: jjajajaja Email: aaaaaaa@gmail.com</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> I accept the terms and conditions of this page shown in web footer</p> <p>Save</p>	
<p style="color: red;">Password and confirm password must be the same</p>	
Outcome	<i>La salida del test es la esperada</i>
Notes	

Test <#03>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: manuel14 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirigirá al login y nos habremos registrado correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#04>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: manuel2 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y dejamos los términos y condiciones sin aceptar.</i>

Expected	<p><i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i></p>
	 <p>The screenshot shows a user profile edit form. The 'Account data' section contains fields for Username (manuel1), Password, and Confirm password. The 'Personal data' section contains fields for Name (paco), Surname (aaaaaaa), Phone, Postal Address (jjajajaja), and Email (aaaaaaa@gmail.com). Below the form is a checkbox labeled 'I accept the terms and conditions of this page shown in web footer' and a 'Save' button. A red error message 'You have accept the terms and conditions' is displayed at the bottom of the form.</p>
Outcome	<p><i>La salida del test es la esperada.</i></p>
Notes	

Test <#05>	
Description	<p><i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: producer1 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i></p>
Expected	<p><i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i></p>

<p>Account data</p> <p>Username : producer1</p> <p>Password : <input type="password"/></p> <p>Confirm password : <input type="password"/></p> <p>Personal data</p> <p>Name : paco</p> <p>Surname : aaaa</p> <p>Phone : <input type="text"/></p> <p>Postal Address: jjajajaja</p> <p>Email: aaaaaaa@gmail.com</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I accept the terms and conditions of this page shown in web footer</p> <p><input type="button" value="Save"/></p> <p style="color: red;">This user name already in use</p>	
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#06>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Use Case UC11-4. An actor who is not authenticated must be able to display a list with the T-shirts of system

Description

Un actor sin autenticar debe poder ver un listado con las camisetas del sistema.

Access

Sin autenticar

Tests

Test <#01>																					
Description	<i>Menú principal > T-SHIRTS.</i>																				
	 <p>Welcome!</p> <p>Welcome to Acme Newspaper! Current time is 28/05/2018 17:20</p> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>																				
Expected	<i>Se visualizan todas las camisetas registradas en el sistema</i>																				
	 <p>T-shirt list</p> <p>3 items found, displaying all items:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th>Image</th><th>Price</th><th>Shipment cost</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-Shirt Title 1</td><td>T-Shirt Description 1</td><td></td><td>12.00 €</td><td>2.00 €</td></tr> <tr> <td>T-Shirt Title 2</td><td>T-Shirt Description 2</td><td></td><td>20.00 €</td><td>0.00 €</td></tr> <tr> <td>T-Shirt Title 3</td><td>T-Shirt Description 3</td><td></td><td>35.00 €</td><td>10.00 €</td></tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Title	Description	Image	Price	Shipment cost	T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		12.00 €	2.00 €	T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.00 €	0.00 €	T-Shirt Title 3	T-Shirt Description 3		35.00 €	10.00 €
Title	Description	Image	Price	Shipment cost																	
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		12.00 €	2.00 €																	
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.00 €	0.00 €																	
T-Shirt Title 3	T-Shirt Description 3		35.00 €	10.00 €																	
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>																				
Notes																					

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Use case UC11-5. An actor who is not authenticated must be able to display a list with the designs in final mode of system.

Description

Un actor sin autenticar debe poder ver un listado con todos los diseños del sistema en modo final.

Access

Sin autenticar.

Tests

Test <#01>																									
Description	Menú principal > DESIGNS																								
																									
Expected	<p>Se visualizan todos los diseños registrados en el sistema en modo final.</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Author</th><th>Image</th><th>Details</th><th>Vote values (votes n°)</th></tr></thead><tbody><tr><td>designer1</td><td></td><td>[Details]</td><td>2 (2)</td></tr><tr><td>designer2</td><td></td><td>[Details]</td><td>1 (1)</td></tr><tr><td>designer2</td><td></td><td>[Details]</td><td>-2 (2)</td></tr><tr><td>designer3</td><td></td><td>[Details]</td><td>0 (0)</td></tr><tr><td>designer3</td><td></td><td>[Details]</td><td>0 (0)</td></tr></tbody></table>	Author	Image	Details	Vote values (votes n°)	designer1		[Details]	2 (2)	designer2		[Details]	1 (1)	designer2		[Details]	-2 (2)	designer3		[Details]	0 (0)	designer3		[Details]	0 (0)
Author	Image	Details	Vote values (votes n°)																						
designer1		[Details]	2 (2)																						
designer2		[Details]	1 (1)																						
designer2		[Details]	-2 (2)																						
designer3		[Details]	0 (0)																						
designer3		[Details]	0 (0)																						
Outcome	La salida del test es la esperada.																								
Notes																									

Test <#02>

Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Use case UC12-1 An actor who is authenticated must be able to do the same as an actor who is not authenticated, but register to the system.

Description

Un actor autenticado debe poder realizar las siguientes acciones:

- Listar las camisetas disponibles en el sistema.
- Listar los diseños en modo final disponibles en el sistema.

Access

Desde la página principal del sistema nos logueamos y hacemos click en Camisetas/Tshirts o en Diseños/Designs.

Tests

Test<#01>																																	
Description	<i>Vas al listado de camisetas con la ruta especificada en Access.</i>																																
Expected	<i>Se muestra el listado correctamente siempre que haya camisetas disponibles en el sistema.</i>																																
	<p>T-shirt list</p> <p>3 items found, displaying all items 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th>Image</th><th>Discount</th><th>Price</th><th>Shipment cost</th><th>Assessments</th><th>Sponsor image</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-Shirt Title 1</td><td>T-Shirt Description 1</td><td></td><td>4.0 %</td><td>14.00 € 11.52 €</td><td>2.00 €</td><td>View Details</td><td></td></tr> <tr> <td>T-Shirt Title 2</td><td>T-Shirt Description 2</td><td></td><td>20.0 %</td><td>16.00 € 12.80 €</td><td>0.00 €</td><td>View Details</td><td></td></tr> <tr> <td>T-Shirt Title 3</td><td>T-Shirt Description 3</td><td></td><td>4.5 %</td><td>16.00 € 13.44 €</td><td>10.00 €</td><td>View Details</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Sponsor image	T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	14.00 € 11.52 €	2.00 €	View Details		T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	16.00 € 12.80 €	0.00 €	View Details		T-Shirt Title 3	T-Shirt Description 3		4.5 %	16.00 € 13.44 €	10.00 €	View Details	
Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Sponsor image																										
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	14.00 € 11.52 €	2.00 €	View Details																											
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	16.00 € 12.80 €	0.00 €	View Details																											
T-Shirt Title 3	T-Shirt Description 3		4.5 %	16.00 € 13.44 €	10.00 €	View Details																											
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>																																
Notes																																	

Test<#02>	
Description	<i>Vas al listado de diseños con la ruta especificada en Access.</i>
Expected	<i>Se muestra el listado correctamente siempre que haya diseños disponibles en el sistema.</i>

Test<#03>	 <p>Design list</p> <p>5 items found, displaying all items.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th>Author</th> <th>Image</th> <th>Details</th> <th>Vote values (votes n°)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>designer1</td> <td></td> <td>Details</td> <td>2 (2)</td> </tr> <tr> <td>designer2</td> <td></td> <td>Details</td> <td>1 (1)</td> </tr> <tr> <td>designer2</td> <td></td> <td>Details</td> <td>-2 (2)</td> </tr> <tr> <td>designer3</td> <td></td> <td>Details</td> <td>0 (0)</td> </tr> <tr> <td>designer3</td> <td></td> <td>Details</td> <td>0 (0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookie policy Legal warning</p> <p>Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Author	Image	Details	Vote values (votes n°)	designer1		Details	2 (2)	designer2		Details	1 (1)	designer2		Details	-2 (2)	designer3		Details	0 (0)	designer3		Details	0 (0)
Author	Image	Details	Vote values (votes n°)																						
designer1		Details	2 (2)																						
designer2		Details	1 (1)																						
designer2		Details	-2 (2)																						
designer3		Details	0 (0)																						
designer3		Details	0 (0)																						
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>																								
Notes																									

Test<#03>	<h2>T-shirt list</h2> <p>3 items found, displaying 1 to 2.</p> <p>[First/Prev] 1 2 [Next/Last]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Image</th> <th>Discount</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-Shirt Title 1</td> <td>T-Shirt Description 1</td> <td></td> <td>4.0 %</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>T-Shirt Title 2</td> <td>T-Shirt Description 2</td> <td></td> <td>20.0 %</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Design list</h2> <p>3 items found, displaying 1 to 2.</p> <p>[First/Prev] 1 2 [Next/Last]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th>Author</th> <th>Image</th> <th>Details</th> <th>Reports</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>designer1</td> <td></td> <td>Details</td> <td>View</td> </tr> <tr> <td>designer2</td> <td></td> <td>Details</td> <td>View</td> </tr> </tbody> </table>	Title	Description	Image	Discount	P	T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12	T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20	Author	Image	Details	Reports	designer1		Details	View	designer2		Details	View
Title	Description	Image	Discount	P																								
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12																								
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20																								
Author	Image	Details	Reports																									
designer1		Details	View																									
designer2		Details	View																									
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>																											
Notes																												

Test<#04>	
Description	<i>El listado funciona en español e inglés.</i>
Expected	<i>Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Use case UC12-2. An actor who is authenticated must be able to edit his or her personal data.

Description

Un actor autenticado debe poder ver un editar sus datos personales.

Access

Autenticarse con cualquier actor, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Perfil y hacemos click en Datos Personales.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en Edit/Editar.</i>
Expected	<i>Datos actuales del perfil del actor logueado.</i>

Edit Personal Data

Name: Customer Name 1
 Surname: Customer Surname 1
 Phone: 11111111
 Address: Customer Address 1
 Email: customer1@mail.com

Save Cancel

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
 Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	Hacemos click en cancel/cancelar.
Expected	Muestra los datos personales sin cambios.

Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#03>	
Description	<i>Hacemos click en save/guardar, con el campo name modificado .</i>
Expected	<i>Muestra los datos personales con los cambios pertinentes.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#04>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.
Outcome	La salida del test es la esperada.
Notes	Las palabras teléfono, dirección y correo electrónico están mal escritas al faltarle las tildes.

Use case UC13-1. An actor who is authenticated as a user must be able to see the money he or she has in his or her pocket.

Description

Un usuario autenticado debe poder ver su dinero en su cartera virtual.

Access

Autenticarse con cualquier usuario, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Perfil y hacemos click en Wallet.

Tests

Test <#01>							
Description	Hacemos click en Wallet.						
Expected	 <p>The balance of your wallet is: 100.00 €</p> <p>Add / Extract</p> <p>One item found. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Date</th> <th>Quantity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Money Added</td> <td>2018/04/11 00:00</td> <td>100.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Description	Date	Quantity	Money Added	2018/04/11 00:00	100.00 €
Description	Date	Quantity					
Money Added	2018/04/11 00:00	100.00 €					

Outcome	<i>La salida del test no es la esperada ya que el balance de la cartera del customer1 se muestra 0.0€.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	<i>La funcionalidad de ver el saldo de su cartera tampoco funciona para español.</i>

Use case UC13-2. An actor who is authenticated as a user must be able to add money in his or her pocket with a valid credit card.

Description


Un usuario autenticado debe poder añadir dinero en su cartera virtual.

Access


Autenticarse con cualquier usuario, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Perfil y hacemos click en Wallet.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en Add/Extract.</i>

Expected	 <p>Extract/Add money in you wallet</p> <p>*A negative quantity will extract money from your pocket and will add to your credit card.*</p> <p>Quantity: <input type="text" value="0.0"/></p> <p>Holder name: <input type="text"/></p> <p>Brand name: <input type="text"/></p> <p>Number: <input type="text"/></p> <p>Expiration Year: <input type="text" value="0"/></p> <p>Expiration Month: <input type="text" value="0"/></p> <p>CVV: <input type="text" value="0"/></p> <p><input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-Tshirts Co., Inc.</p>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Hacemos click en Accept/Aceptar con los campos vacíos.</i>
Expected	 <p>Extract/Add money in you wallet</p> <p>*A negative quantity will extract money from your pocket and will add to your credit card.*</p> <p>Quantity: <input type="text" value="0.0"/></p> <p>Holder name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Brand name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Number: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Expiration Year: <input type="text" value="0"/> Out of range (2018-3000)</p> <p>Expiration Month: <input type="text" value="0"/> Out of range (1-12)</p> <p>CVV: <input type="text" value="0"/> Out of range (100-999)</p> <p><input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-Tshirts Co., Inc.</p>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#03>	
Description	Hacemos click en Accept/Aceptar con los campos debidamente completados y ver que efectivamente sea añadido la cantidad indicada.
Expected	 
Outcome	La salida del test es la esperada.
Notes	

Test <#04>	
Description	Hacemos click en cancel/cancelar.

Expected	<p>The balance of your wallet is: 120.00 €</p> <p>Add / Extract</p> <p>2 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #1a3d54; color: white;"> <th>Description</th> <th>Date</th> <th>Quantity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Money Added</td> <td>2018/05/31 03:58</td> <td>20.00 €</td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>Money Added</td> <td>2018/04/11 00:00</td> <td>100.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-Tshirts Co., Inc.</p>	Description	Date	Quantity	Money Added	2018/05/31 03:58	20.00 €	Money Added	2018/04/11 00:00	100.00 €
Description	Date	Quantity								
Money Added	2018/05/31 03:58	20.00 €								
Money Added	2018/04/11 00:00	100.00 €								
Outcome										
Notes										

Test <#05>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Use case UC13-3. An actor who is authenticated as a user must be able to extract money in his or her pocket with a valid credit card.


Description


Un usuario autenticado debe poder extraer dinero de su cartera virtual.

Access


Autenticarse con cualquier usuario, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Perfil y hacemos click en Wallet.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en Add/Extract.</i>
Expected	
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Hacemos click en Accept/Aceptar con los campos vacíos.</i>
Expected	
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	

Test <#03>

Description	<p>Hacemos click en Accept/Aceptar con los campos debidamente completados y ver que efectivamente sea extraído la cantidad indicada.</p>
Expected	 <p>A negative quantity will extract money from your pocket and will add to your credit card.*</p> <p>Quantity: <input type="text" value="-20"/></p> <p>Holder name: Julian Lopez</p> <p>Brand name: Visa</p> <p>Number: 4396663012524400</p> <p>Expiration Year: 2020</p> <p>Expiration Month: 6</p> <p>CVV: 222</p> <p><input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning</p> <p>Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>
Outcome	<p>BUG. La salida del test no es la esperada, me dice que me quedare en negativo cuando en verdad me estoy quedando a 0.</p>

Extract/Add money in you wallet	<p>*A negative quantity will extract money from your pocket and will add to your credit card.*</p> <p>Quantity: -20</p> <p>Holder name: jose joaquin</p> <p>Brand name: johfoddfsdf</p> <p>Number: 4653325670006777</p> <p>Expiration Year: 2023</p> <p>Expiration Month: 11</p> <p>CVV: 123</p> <p><input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Extract that quantity should have your wallet negative..</p>
Notes	<i>Esto es debido a que se intentó extraer una cantidad mayor a la disponible.</i>

Test <#04>													
Description	Hacemos click en cancel/cancelar.												
Expected	 <p>The balance of your wallet is: 100.00 €</p> <p><input type="button" value="Add / Extract"/></p> <p>3 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Date</th> <th>Quantity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Money Extracted</td> <td>2018/05/31 04:02</td> <td>-20.00 €</td> </tr> <tr> <td>Money Added</td> <td>2018/05/31 03:58</td> <td>20.00 €</td> </tr> <tr> <td>Money Added</td> <td>2018/04/11 00:00</td> <td>100.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning ↗ Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Description	Date	Quantity	Money Extracted	2018/05/31 04:02	-20.00 €	Money Added	2018/05/31 03:58	20.00 €	Money Added	2018/04/11 00:00	100.00 €
Description	Date	Quantity											
Money Extracted	2018/05/31 04:02	-20.00 €											
Money Added	2018/05/31 03:58	20.00 €											
Money Added	2018/04/11 00:00	100.00 €											
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>												
Notes													

Test <#05>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida del test es la esperada.</i>
Notes	<i>Excepto por el bug que he comentado para el test 03.</i>

Use case UC14-1. An actor who is authenticated as a designer must be able to create/edit/delete a design.

Description

Un actor registrado como diseñador debe poder crear (#01, #02), editar (#03, #04, #05, #06) y borrar un diseño (#07, #08).

NOTA: Todas estas pruebas deben realizarse secuencialmente de la #01 a la #08.

Access

Nos registramos como diseñador (usuario=designer1, contraseña=designer1)

Accedemos mediante Menú principal > DESIGNS > Create



Author	Image	Reports	Vote values (votes n°)	Edit	Benefits generated
designer1		Details	View	2 (2)	100.0 €
designer2		Details	View	1 (1)	You aren't the owner.
designer2		Details	View	-2 (2)	You aren't the owner.
designer3		Details	View	0 (0)	You aren't the owner.
designer3		Details	View	0 (0)	You aren't the owner.

Terms and conditions [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Tests

Test <#01>	
Description	Se recibe el formulario con los datos propios de un diseño. A continuación sin llenar ningún campo seleccionamos Guardar
Expected	Se recibe dicho formulario pero con errores en la vista. Dichos errores se corresponde con: <ul style="list-style-type: none">- Must not be blank: Este campo no puede ser vacío o una cadena de caracteres vacía, además debe ser una url real.

Beneficio ya tiene por defecto el valor 0.

The screenshot shows a web browser window titled 'Design Edit' at the URL 'localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/edit.do'. At the top, there's a logo for 'acme t-shirt' and a navigation bar with links like T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, REPORTS IN FINAL MODE, MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (DESIGNER2). Below the navigation is a main content area titled 'Design Edit'. It contains a form with fields for 'Image' (with a placeholder 'https://www.url.com'), 'Benefit' (set to '0.0'), 'Category' (set to '----'), and a checked 'Draft mode' checkbox. There are 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom. At the very bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Outcome *El resultado del test es el esperado.*

Notes

Test <#02>

Description *Se recibe el formulario con los datos propios de un diseño. A continuación, rellenamos el campo "image" con y el campo Category con "3D", por ejemplo. El draft mode lo seleccionaremos para la posterior edición de dicho diseño.*

The screenshot shows a web browser window titled 'Design Edit' at the URL 'localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/create.do'. The interface is identical to the previous screenshot, featuring the 'acme t-shirt' logo and navigation bar. The 'Design Edit' form has been populated: 'Image' is set to 'https://www.mugames.es/7127-tm_large_default/camisetas-dead-pool-brink-polyester.jpg', 'Category' is set to '3D', and the 'Draft mode' checkbox is checked. The 'Save' and 'Cancel' buttons are present at the bottom. The footer links are also visible.

Expected *El diseño se guarda correctamente en el sistema y nos manda a una vista donde aparecen los diseños del diseñador el cual nos hayamos registrado, en este caso diseñador1.*

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/myList.do. The page title is "Design list". At the top, there is a navigation bar with links: T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, PROFILE (DESIGNER), and language options (en | es). The main content area is titled "Design list" and contains a table with two rows of data. The columns are: Author, Image, Details, Reports, Edit, and Benefits generated. Both rows show "designer1" as the author, with a small placeholder image in the Image column. The "Edit" link in the second row is underlined in red. At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Author	Image	Details	Reports	Edit	Benefits generated
designer1		Details	View	Edit	100 0 €
designer1		Details	View	Edit	

Access

Accedemos al Menú Principal > DESIGNS > My designs > Edit.

Notemos que esta edición solo se puede realizar sobre diseños que no han sido puestos en modo final, como el que acabamos de crear.

This screenshot is identical to the one above, showing the "Design list" page with two items from "designer1". The "Edit" link in the second row is explicitly highlighted with a red underline, indicating it is the target of the test step.

Test <#03>

Description	<i>Se recibe el formulario con los datos del diseño. A continuación dejamos vacío el campo Image.</i>
Expected	<i>Se recibe dicho diseño pero con errores en la vista ya que la image es un campo obligatorio.</i>

Design Edit

localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/edit.do

- acme -
t-shirt

T-SHIRTS DESIGNS DESIGN CLASSES FOLLOW REPORTS IN FINAL MODE MESSENGER CATEGORIES PROFILE (DESIGNER)

Design Edit

Image: Must not be blank

Benefit: 0.0
Category: 3D

Draft mode

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Outcome	<i>El resultado del test es el esperado.</i>
Notes	

Test <#04>

Description	<i>Se recibe el formulario con los datos del diseño. A continuación seleccionamos "Anime" en el campo Category.</i>
Expected	<i>La edición del diseño se guarda correctamente en el sistema y nos manda a una vista donde aparecen los diseños del diseñador el cual nos hayamos registrado, en este caso diseñador1.</i>
	
Outcome	<i>El resultado del test es el esperado.</i>
Notes	<i>Sigue faltando el botón details en el listado para el nuevo diseño que hemos creado.</i>

Test <#05>

Description	<i>Se intenta por URL editar un diseño que ya está en modo final, en nuestro caso sería el otro diseño que aparece en esta vista (Si pulsas Details del diseño aparecerá su id en la url)</i>
-------------	---

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/myList.do. The page title is "Design list". At the top, there is a logo for "acme - t-shirt" and a navigation bar with links for T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (DESIGNER1). Below the navigation bar, there is a search bar with the placeholder "Search" and a "Create" button. A message indicates "2 items found, displaying all items." A table lists two items:

Author	Image	Reports	Edit	Benefits generated
designer1		Details	View	100.0 €
designer1		Details	View	Edit

At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

La url sería la siguiente: /design/designer/edit.do?designId= id del diseño

Intentamos a continuación guardar el diseño.

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/edit.do?designId=32768. The page title is "Design Edit". The navigation bar includes links for T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, REPORTS IN FINAL MODE, MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (DESIGNER2). The main content area contains a form for editing a design. The "Image" field is populated with a URL to a Deadpool t-shirt image. The "Benefit" field is set to 0.0 and the "Category" dropdown is set to 3D. There is a checkbox for "Draft mode" which is unchecked. Below the form are "Save" and "Cancel" buttons. The footer links include Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Expected	<i>Se nos devuelve el formulario con los datos del diseño y un mensaje de que no podemos modificar un diseño en modo final.</i>
	<p>The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/edit.do. The page title is "Design Edit". The main content area contains a form for editing a design. The "Image" field is populated with a URL to a Deadpool t-shirt image. The "Benefit" field is set to 0.0 and the "Category" dropdown is set to 3D. There is a checkbox for "Draft mode" which is unchecked. Below the form are "Save" and "Cancel" buttons. A message at the bottom of the form area says "Your cannot modify in final mode". The footer links include Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>
Outcome	<i>El resultado del test es el esperado.</i>

Test <#06>	
Description	<i>Se intenta por URL editar un diseño que no me pertenece (Cualquiera que aparezca en Menú Principal > DESIGNS y no aparezca en Menú Principal > DESIGNS > My designs, o también puedes fijarte en que el autor no sea designer1 en la tabla)</i>

	<p><i>La url sería la siguiente /design/designer/edit.do?designId= id del diseño</i></p>
Expected	<p><i>Se nos devuelve Panic ya que no somos propietarios del diseño.</i></p> <p>Panic</p> <p>Sorry for the inconvenience. The following exception was thrown and is not recoverable: <code>IllegalArgumentException</code>.</p> <p>Message</p> <p><code>your.not.owner</code></p> <p>Stack trace</p> <pre>java.lang.IllegalArgumentException: your.not.owner at org.springframework.util.Assert.isTrue(Assert.java:65) at controllers.designer.DesignDesignerController.createEditModelAndView(DesignDesignerController.java:103) at controllers.designer.DesignDesignerController.createEditModelAndView(DesignDesignerController.java:96) at controllers.designer.DesignDesignerController.edit(DesignDesignerController.java:56) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at</pre>
Outcome	<p><i>El resultado del test es el esperado.</i></p>
Notes	

Access

Accedemos al Menú Principal > DESIGNS > My designs > Edit.

Notemos que esta edición solo se puede realizar sobre diseños que no han sido puestos en modo final, como el que acabamos de crear.

Design list

localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/myList.do

The screenshot shows a web browser window with the title "Design list". The URL is "localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/myList.do". The page features a logo for "acme t-shirt" and a navigation bar with links for T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, PROFILE (DESIGNER), and language options (en | es). Below the navigation is a "Create" button. A message indicates "2 items found, displaying all items." followed by the number "1". A table lists two items:

Author	Image		Reports	Edit	Benefits generated
designer1		Details	View	Edit	100.0 €
designer1		Details	View	Edit	

At the bottom, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Test <#07>													
Description	Se pulsa el botón de borrado para eliminar el diseño.												
Expected	El diseño se elimina correctamente ya que no estaba en modo final y nos pertenecía. Además nos llevará a la vista de nuestros diseños y observamos que ya no está el que creamos anteriormente.												
	<p>The screenshot shows the same "Design list" page as before, but now it displays only one item. The table shows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Author</th> <th>Image</th> <th></th> <th>Reports</th> <th>Edit</th> <th>Benefits generated</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>designer1</td> <td></td> <td>Details</td> <td>View</td> <td>Edit</td> <td>100.0 €</td> </tr> </tbody> </table>	Author	Image		Reports	Edit	Benefits generated	designer1		Details	View	Edit	100.0 €
Author	Image		Reports	Edit	Benefits generated								
designer1		Details	View	Edit	100.0 €								
Outcome	BUG. No aparece el botón borrar de un diseño aunque el diseño esté en modo no final.												
Notes													

Test <#08>	
Description	Intentaremos eliminar un diseño por url que ya esté en modo final. Elegiremos el diseño que tenemos en nuestra lista de diseños, el que nos queda.

The screenshot shows a web browser window titled "Design list" with the URL "localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/myList.do". The page features a logo for "acme t-shirt" and a navigation bar with links for T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (DESIGNER). Below the navigation is a search bar with the placeholder "Search". A section titled "Design list" contains a table with one row. The table columns are "Author", "Image", "Reports", and "Benefits generated". The data row shows "designer1" as the author, a small thumbnail image, "View" under Reports, and "100.0 €" under Benefits generated. At the bottom of the page are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Ingresamos esta url con el id del diseño y pulsamos el botón de eliminar. /design/designer/edit.do?designId= id del diseño

Expected	<p>Observamos como no nos aparece el botón de eliminar, dado que ya esta el diseño en modo final, con lo que hacemos imposible dicha acción tanto por parte de otro diseñador como por nosotros mismos si nuestro diseño no se debe borrar por estar ya en modo final.</p>
Outcome	<p>El resultado del test es el esperado.</p>
Notes	

Test <#09>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.
Outcome	El resultado del test es el esperado.
Notes	

Test <#10>	
Description	Se pulsa durante cualquier momento en botón cancelar en el formulario.
Expected	Se envia a la vista de mis diseños
Outcome	El resultado del test es el esperado.
Notes	

Use case UC14-2. An actor who is authenticated as a designer must be able to see the benefits he did with each design.

Description

Un actor autenticado como diseñador debe poder ver los beneficios de sus diseños.

Access

Autenticarse con cualquier diseñador, por ejemplo designer1/designer1. Nos dirigimos a Designs > My Designs.

Tests

Test <#01>	
Description	Hacemos click en My Designs.
Expected	
Outcome	El resultado es el esperado
Notes	

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.
Outcome	El resultado es el esperado
Notes	

Use case UC14-3. An actor who is authenticated as a designer must be able to see her or his designs.

Description

Un actor autenticado como diseñador debe poder ver sus diseños.

Access

Autenticarse con cualquier diseñador, por ejemplo designer1/designer1. Nos dirigimos a Designs > My Designs.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en My Designs.</i>
Expected	
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>

Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Use case UC15-1. Add T-shirt to shopping cart.

Description

A un actor autenticado como cliente se le debe permitir:

- Añadir camisetas al carrito.

Access

Menú principal > Login me logueo como un customer cualquiera, por ejemplo (customer1, customer1). T-Shirts y en la columna "Add to cart" pulsar sobre el botón "Add" en la fila de la camiseta que deseemos añadir al carrito.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Add"</i>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i>
 <p>Choose type of T-Shirt</p> <p>Number: <input type="text"/> Invalid amount</p> <p>Color: <input type="text"/> Cannot be null</p> <p>Add Cancel</p>	
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Rellenar el formulario añadiendo una cantidad (por ejemplo 1), seleccionando un color de entre los disponibles y pulsamos sobre el botón</i>

	"Add"
Expected	<i>El sistema nos redirigirá al carrito de la compra (shoppingCart/customer/list.do)</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#03>	
Description	<i>Pulsamos sobre el botón "Cancel" del formulario.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirigirá a una vista con los detalles de la camiseta.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#04>	
Description	<i>Dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Add". A continuación pulsamos sobre el botón "Cancel"</i>
Expected	<i>El sistema nos redirigirá a una vista con los detalles de la camiseta.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#05>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Use case UC15-2. Buy what he has in his shopping cart.

Description

A un actor autenticado como cliente se le debe permitir:

- *Comprar lo que hay en el carrito.*

Access

Menú principal > Login me logueo como un customer cualquiera, por ejemplo (customer1, customer1). Customer > Shopping cart.

Tests

Test <#01>

Description	<i>(Habiendo añadido previamente algo al carrito y teniendo dinero en la aplicación) Pulsar sobre el botón "Pay"</i>
Expected	<i>El sistema me redirige a una lista con un histórico de mis pedidos.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Use case UC15-3. See the purchases he did in the system.

Description

A un actor autenticado como cliente se le debe permitir:

- Ver los pedidos que realizó.

Access

Menú principal > Login me logueo como un customer cualquiera, por ejemplo (customer1, customer1). Customer > My purchases.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Realizar los pedidos suficientes para que la navegación se active y pinchar sobre los enlaces de la paginación de la tabla.</i>
Expected	<i>Se debe poder navegar entre las distintas páginas de la tabla.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Use case UC15-4. Mark purchased T-shirts as RECEIVED CORRECTLY.

Description

A un actor autenticado como cliente se le debe permitir:

- Marcar una camiseta encargada como recibida correcta o incorrectamente.

Access

Menú principal > Login me logueo como el customer (customer2, customer2). Customer > My purchases y pulso sobre el botón "details" del pedido con fecha "2018/01/02".

Tests

Test <#01>	
Description	En la fila de "Purchase item 2 title" pulsar sobre el botón "Received correctly"
Expected	El sistema recarga la página y cambia de estado el ítem.
Outcome	El resultado es el esperado
Notes	

Test <#02>	
Description	En la fila de "Purchase item 4 title" pulsar sobre el botón "Received incorrectly"
Expected	El sistema recarga la página y cambia de estado el ítem.
Outcome	No se ha podido completar.
Notes	No aparece el botón received incorrectly

Test <#03>	
Description	Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.
Expected	Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	El resultado es el esperado
Notes	

Use case UC15-5. Open refund claims in received incorrectly T-shirts.

Description


A un actor autenticado como cliente se le debe permitir:

- Abrir reclamación en las camisetas con estado "Recibido incorrectamente".

Access

Menú principal > Login me logueo como el customer (customer2, customer2). Customer > My purchases y pulso sobre el botón "details" del pedido con fecha "2018/01/02". Pulso sobre el botón "create" de la columna "Refund" (la camiseta debe tener estado: "Recibido incorrectamente").

Tests

Test <#01>	
Description	Dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Save"
Expected	La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.  <p>The screenshot shows a modal dialog titled 'Edit Refunds'. It has two text input fields: 'Cause:' and 'Images (Add links separated by commas:)'. Both fields have red borders indicating they are required. Below the 'Cause:' field, the error message 'Must not be blank' is displayed. At the bottom of the dialog are 'Save' and 'Cancel' buttons.</p>
Outcome	El resultado es correcto.
Notes	

Test <#02>	
Description	Relleno correctamente el formulario con un texto cualquiera en el campo "cause" y pulso sobre el botón "Save".
Expected	El sistema redirigirá a un listado con las reclamaciones que he realizado.
Outcome	Si se entiende que open incidence es crear una refund entonces el resultado es el esperado.

Notes

Test <#03>	
Description	<i>En el formulario pulso sobre el botón "cancel"</i>
Expected	<i>El sistema redirigirá a un listado con las reclamaciones que he realizado.</i>
Outcome	<i>Si refund es crear incidencia el resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#04>	
Description	<i>Envío el formulario con los campos vacíos y pulso sobre el botón "cancel"</i>
Expected	<i>El sistema redirigirá a un listado con las reclamaciones que he realizado.</i>
Outcome	<i>Si refund es crear incidencia el resultado es el esperado.</i>
Notes	

Test <#05>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>Si refund es crear incidencia el resultado es el esperado</i>
Notes	

Use case UC15-6. See the refund claims he has and his states.

Description

A un actor autenticado como cliente se le debe permitir:

- Ver las reclamaciones que he realizado y sus estados.

Access

Menú principal > Login me logueo como el customer (customer2, customer2). Customer > Refunds.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Creo las reclamaciones suficientes como para probar la paginación y pulso sobre los enlaces de la paginación.</i>
Expected	<i>Se navega correctamente a través de las páginas de la tabla.</i>

Outcome	<i>No se ha podido completar puesto que creo pedidos pero no puedo crearle reclamacion hasta que el estado no sea otro que el de peticion generada.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>No se ha podido completar puesto que creo pedidos pero no puedo crearle reclamacion hasta que el estado no sea otro que el de peticion generada.</i>
Notes	

Use case UC16-1. An actor who is authenticated as a producer must be able to display a list with his products.

Description

Un actor registrado como Producer debe poder listar sus productos (camisetas)

Access

Nos registraremos como Producer (usuario=producer2, contraseña=producer2)

Menú principal > T-SHIRT > My products.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Al pulsar sobre My products se nos debe devolver una vista con todas nuestras camisetas en producción.</i>
Expected	<i>Se nos devuelve correctamente nuestros productos, camisetas.</i>

T-shirt list																															
Create																															
2 items found, displaying all items.																															
1																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th>Image</th><th>Discount</th><th>Price</th><th>Shipment cost</th><th>Assessments</th><th>Status</th><th></th><th>Sponsor image</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-Shirt Title 1</td><td>T-Shirt Description 1</td><td></td><td>4.0 %</td><td>12.00 €</td><td>2.00 €</td><td>View</td><td>For sale</td><td>Edit</td><td>Details</td></tr> <tr> <td>T-Shirt Title 2</td><td>T-Shirt Description 2</td><td></td><td>20.0 %</td><td>20.00 €</td><td>0.00 €</td><td>View</td><td>For sale</td><td>Edit</td><td>Details</td></tr> </tbody> </table>		Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Status		Sponsor image	T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12.00 €	2.00 €	View	For sale	Edit	Details	T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20.00 €	0.00 €	View	For sale	Edit	Details
Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Status		Sponsor image																						
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12.00 €	2.00 €	View	For sale	Edit	Details																						
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20.00 €	0.00 €	View	For sale	Edit	Details																						

Outcome *El resultado es el esperado*

Notes

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado del test es el esperado</i>
Notes	

Use case UC16-2. An actor who is authenticated as a producer must be able to add new products.

Description

Un actor registrado como Producer debe poder añadir productos (camisetas)

Access

Menú principal > T-SHIRT > My products > Create.

T-shirt list


Create																														
2 items found, displaying all items.																														
1																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th>Image</th><th>Discount</th><th>Price</th><th>Shipment cost</th><th>Assessments</th><th>Status</th><th></th><th>Sponsor image</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-Shirt Title 1</td><td>T-Shirt Description 1</td><td></td><td>4.0 %</td><td>12.00 €</td><td>2.00 €</td><td>View</td><td>For sale</td><td>Edit</td><td>Details</td></tr> <tr> <td>T-Shirt Title 2</td><td>T-Shirt Description 2</td><td></td><td>20.0 %</td><td>20.00 €</td><td>0.00 €</td><td>View</td><td>For sale</td><td>Edit</td><td>Details</td></tr> </tbody> </table>	Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Status		Sponsor image	T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12.00 €	2.00 €	View	For sale	Edit	Details	T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20.00 €	0.00 €	View	For sale	Edit	Details
Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Status		Sponsor image																					
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12.00 €	2.00 €	View	For sale	Edit	Details																					
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20.00 €	0.00 €	View	For sale	Edit	Details																					

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Obtenemos el formulario con los datos correspondientes a crear una camiseta. A continuación pulsamos el botón de guardar sin rellenar ningún campo.</i>
Expected	<i>Se nos devuelve el formulario con errores en la propia vista:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Must not be blank: El campo no puede ser vacío o cadena de espacios.</i> - <i>Cannot be null: El campo no puede estar vacío.</i>

	<p><i>Nótese que precio, descuento y gasto de envío tienen valor 0 por defecto.</i></p> 
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#02>	<p>Descripción <i>Obtenemos el formulario con los datos correspondientes a crear una camiseta. A continuación, introducimos los siguientes valores:</i></p> 																																																															
Expected	<p><i>Y damos a guardar.</i></p> <p>T-shirt list</p> <table border="1" data-bbox="350 1619 1287 1837"> <thead> <tr> <th colspan="9">T-shirt list</th> </tr> <tr> <th colspan="9"> Create 3 items found, displaying all items. 1 </th> </tr> <tr> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Image</th> <th>Discount</th> <th>Price</th> <th>Shipment cost</th> <th>Assessments</th> <th>Status</th> <th>Sponsor image</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-Shirt Title 1</td> <td>T-Shirt Description 1</td> <td></td> <td>4.0 %</td> <td>12.00€</td> <td>2.00 €</td> <td>View</td> <td>For sale</td> <td>Edit Details </td> </tr> <tr> <td>T-Shirt Title 2</td> <td>T-Shirt Description 2</td> <td></td> <td>20.0 %</td> <td>20.00€</td> <td>0.00 €</td> <td>View</td> <td>For sale</td> <td>Edit Details</td> </tr> <tr> <td>Prueba de aceptacion</td> <td>Prueba</td> <td></td> <td>30.0 %</td> <td>20.00€</td> <td>0.00 €</td> <td>View</td> <td>For sale</td> <td>Edit Details</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 14.00 € </td></tr> </tbody> </table> <p><i>El resultado es correcto</i></p>	T-shirt list									Create 3 items found, displaying all items. 1									Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Status	Sponsor image	T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12.00€	2.00 €	View	For sale	Edit Details 	T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20.00€	0.00 €	View	For sale	Edit Details	Prueba de aceptacion	Prueba		30.0 %	20.00€	0.00 €	View	For sale	Edit Details	14.00 €								
T-shirt list																																																																
Create 3 items found, displaying all items. 1																																																																
Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Status	Sponsor image																																																								
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12.00€	2.00 €	View	For sale	Edit Details 																																																								
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20.00€	0.00 €	View	For sale	Edit Details																																																								
Prueba de aceptacion	Prueba		30.0 %	20.00€	0.00 €	View	For sale	Edit Details																																																								
14.00 €																																																																

Test <#03>	
Description	<i>Cuando estamos en el formulario, pulsamos cancelar</i>
Expected	<p><i>Nos devuelve a la vistas de nuestros productos</i></p> 
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#04>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	


Use case UC16-3. Edit and delete his products.

Description

Un actor registrado como Producer debe poder

Access

Menú principal > T-SHIRT > My products > Edit.

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos.</i>
Expected	T-shirt edit Price: <input type="text" value="20.0"/> Title: <input type="text" value="T-Shirt Title 2"/> Description: <input type="text" value="T-Shirt Description 2"/> Discount: <input type="text" value="20.0"/> Shipment cost: <input type="text" value="0.0"/> Image <input type="text" value="https://img00.deviantart.net/b332/i/2012/236/9/1/war_and_peace_by_jinzilla-d2pqjzc.jpg"/> ▾  Click in the picture to view in original size. <input type="checkbox"/> Mark as deleted (It will not be for sale) <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test<#02>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos y modificamos algo correctamente y damos Save.</i>
Expected	<i>Se guarda correctamente. Y se vuelve a mostrar el listado anterior actualizado.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test<#03>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos y marcamos la casilla de Mark as delete. Damos Save.</i>
Expected	<i>Pasará al estado Deleted. Y ya no será visible desde el panel general de camisetas.</i>

T-shirt list											
Create 2 items found, displaying all items. 1											
Title	Description	Image	Discount	Price	Shipment cost	Assessments	Status			Spons	
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		4.0 %	12.00 € 11.52 €	2.00 €	View	For sale	Edit	Details		
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.0 %	20.00 € 16.00 €	0.00 €	View	Deleted	Edit	Details		

Outcome*El resultado es el esperado***Notes****Test <#04>**

Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Use case UC16-4. Edit the availability of his products.

Description

Un actor registrado como producer debe poder

Access

Menú principal > T-SHIRT > My disponibilities.

Test<#01>

Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos.</i>												
Expected	Disponibilities list Create 2 items found, displaying all items. 1												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Number</th> <th>Material</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#FF00FF</td> <td>200</td> <td>Broadcloth</td> <td>Edit</td> </tr> <tr> <td>#00FF00</td> <td>300</td> <td>Pippon</td> <td>Edit</td> </tr> </tbody> </table>			Number	Material		#FF00FF	200	Broadcloth	Edit	#00FF00	300	Pippon	Edit
	Number	Material											
#FF00FF	200	Broadcloth	Edit										
#00FF00	300	Pippon	Edit										
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>												
Notes													

Test<#02>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos y pulsamos en Create.</i>
Expected	<h2>Disponibilities edit</h2> <p>Click to select the hexadecimal color </p> <p>Color: <input type="text"/></p> <p>Number: <input type="text" value="0"/></p> <p><input type="button" value="Broadcloth"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test<#03>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos. Pulsamos create. Pulsamos Save.</i>
Expected	<h2>Disponibilities edit</h2> <p>Click to select the hexadecimal color </p> <p>Color: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Does not match pattern</p> <p>Number: <input type="text" value="0"/></p> <p><input type="button" value="Broadcloth"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test<#04>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos. Pulsamos create. Rellenamos todos los campos correctamente y pulsamos Save.</i>
Expected	<i>Se crea correctamente la disponibilidad y se visualiza el listado anterior.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test<#05>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos. Pulsamos Save. Luego Cancel.</i>
Expected	<i>Volvemos al listado anterior sin haber creado nada nuevo.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test<#06>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos. Pulsamos edit sobre un registro cualquiera.</i>
Expected	Disponibilities edit
	<p>Number: <input type="text" value="200"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test<#07>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos. Pulsamos edit sobre un registro cualquiera. Ponemos una cantidad correcta. Damos Save.</i>
Expected	<i>Se modifica correctamente el registro.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Test <#08>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Use case UC16-5. Change the status of his or her shipments.

Description

Un actor registrado como producer debe poder cambiar el estado de sus pedidos.

Access

Menú principal > T-SHIRT > My sales.

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos.</i>

Expected	Purchase Items List																					
2 items found, displaying all items. 1																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th></th><th>Price</th><th>Shipment date</th><th>Status</th><th>Actions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Purchase Item 1 Title</td><td>Purchase Item 1 Description</td><td>■ Pippon</td><td>10.00 €</td><td></td><td>GENERATED PETITION</td><td>Mark as preparing</td></tr> <tr> <td>Purchase Item 2 Title</td><td>Purchase Item 2 Description</td><td>■ Broadcloth</td><td>20.00 €</td><td>2018/02/12 00:00</td><td>SENT</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Title	Description		Price	Shipment date	Status	Actions	Purchase Item 1 Title	Purchase Item 1 Description	■ Pippon	10.00 €		GENERATED PETITION	Mark as preparing	Purchase Item 2 Title	Purchase Item 2 Description	■ Broadcloth	20.00 €	2018/02/12 00:00	SENT	
Title	Description		Price	Shipment date	Status	Actions																
Purchase Item 1 Title	Purchase Item 1 Description	■ Pippon	10.00 €		GENERATED PETITION	Mark as preparing																
Purchase Item 2 Title	Purchase Item 2 Description	■ Broadcloth	20.00 €	2018/02/12 00:00	SENT																	
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>																					
Notes																						

Test<#02>																						
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos. Pulsamos sobre un registro con estado GENERATED PETITION sobre Mark as Preparing.</i>																					
Expected																						
Purchase Items List																						
2 items found, displaying all items. 1																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th></th><th>Price</th><th>Shipment date</th><th>Status</th><th>Actions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Purchase Item 1 Title</td><td>Purchase Item 1 Description</td><td>■ Pippon</td><td>10.00 €</td><td></td><td>PREPARING</td><td>Mark as sent</td></tr> <tr> <td>Purchase Item 2 Title</td><td>Purchase Item 2 Description</td><td>■ Broadcloth</td><td>20.00 €</td><td>2018/02/12 00:00</td><td>SENT</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Title	Description		Price	Shipment date	Status	Actions	Purchase Item 1 Title	Purchase Item 1 Description	■ Pippon	10.00 €		PREPARING	Mark as sent	Purchase Item 2 Title	Purchase Item 2 Description	■ Broadcloth	20.00 €	2018/02/12 00:00	SENT	
Title	Description		Price	Shipment date	Status	Actions																
Purchase Item 1 Title	Purchase Item 1 Description	■ Pippon	10.00 €		PREPARING	Mark as sent																
Purchase Item 2 Title	Purchase Item 2 Description	■ Broadcloth	20.00 €	2018/02/12 00:00	SENT																	
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>																					
Notes																						

Test<#03>																						
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos. Pulsamos sobre un registro con estado PREPARING sobre Mark as Sent.</i>																					
Expected																						
Purchase Items List																						
2 items found, displaying all items. 1																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Title</th><th>Description</th><th></th><th>Price</th><th>Shipment date</th><th>Status</th><th>Actions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Purchase Item 1 Title</td><td>Purchase Item 1 Description</td><td>■ Pippon</td><td>10.00 €</td><td>2018/06/01 17:27</td><td>SENT</td><td></td></tr> <tr> <td>Purchase Item 2 Title</td><td>Purchase Item 2 Description</td><td>■ Broadcloth</td><td>20.00 €</td><td>2018/02/12 00:00</td><td>SENT</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Title	Description		Price	Shipment date	Status	Actions	Purchase Item 1 Title	Purchase Item 1 Description	■ Pippon	10.00 €	2018/06/01 17:27	SENT		Purchase Item 2 Title	Purchase Item 2 Description	■ Broadcloth	20.00 €	2018/02/12 00:00	SENT	
Title	Description		Price	Shipment date	Status	Actions																
Purchase Item 1 Title	Purchase Item 1 Description	■ Pippon	10.00 €	2018/06/01 17:27	SENT																	
Purchase Item 2 Title	Purchase Item 2 Description	■ Broadcloth	20.00 €	2018/02/12 00:00	SENT																	
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>																					
Notes																						

Test <#04>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado</i>
Notes	

Use case UC17-1. An actor who is authenticated as administrator must be able to change the “PENDING” status of refund to “DENIED” status.

Description

Un actor autenticado como administrador debe poder modificar el estado de las devoluciones.

Access

Una vez logueados como administrador, desde la página principal hacemos click en Administrator > Refund.

Tests

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos y pulsamos sobre el botón Denegar. Luego pulsamos sobre el enlace Denegadas/Denied.</i>
Expected	<i>La devolución queda como denegada y se visualiza.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Use case UC17-2. An actor who is authenticated as administrator must be able to change the “PENDING” status of refund to “ACCEPTED” status.

Description

Un actor autenticado como administrador debe poder modificar el estado de las devoluciones.

Access

Una vez logueados como administrador, desde la página principal hacemos click en Administrator > Refund.

Tests

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access entramos y pulsamos sobre el botón Aceptar. Luego pulsamos sobre el enlace Aceptadas/Accepted.</i>
Expected	<i>La devolución queda como aceptada y se visualiza. El dinero del precio de la camiseta es extraído del producer y añadido al customer.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	<i>En caso de que no haya devoluciones disponibles para Aceptar/Denegar. Hacer login como customer1, pulsar en tshirts. Añadir al carrito la Tshirt 1. Elegir cualquier color. Pinchar en Aceptar > Pagar. Hacer login como producer2. Pinchar en Tshirts > My sales. Pinchar en la última en Preparing > Sent. Hacer login con customer1. Customer > My purchases. Pinchar en la última. Pulsar en Abrir incidencia. Todo esto generará las peticiones de devolución.</i>

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Use case UC17-3. An actor who is authenticated as administrator must be able to manage the range of designers benefit.

Description

Un actor autenticado como administrador debe poder modificar el rango de beneficio de los diseñadores.

Access

Una vez logueados como administrador, desde la página principal hacemos click en Configuration > Edit.

Tests

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access modificamos el rango inferior y superior de beneficio y hacemos click en el botón Save.</i>
Expected	<i>Si el rango inferior es menor que el rango máximo la modificación se</i>

	<i>realiza correctamente y el sistema nos redirige a la vista de Configuración.</i>
Outcome	BUG: Sale el error "El beneficio mínimo no puede ser mayor que el máximo". Cuando en realidad el máximo es mayor que el mínimo. También el Beneficio mínimo tiene la característica de que no puede modificarse.
Notes	

Test<#02>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access modificamos el rango inferior y superior de beneficio. Ponemos el rango máximo menos que el mínimo.</i>
Expected	<p>Edit Configuration</p> <p>The minimum benefit can not be greater than the maximum</p>
Outcome	BUG: Sale el error "El beneficio mínimo no puede ser mayor que el máximo". Cuando en realidad el máximo es mayor que el mínimo. También el Beneficio mínimo tiene la característica de que no puede modificarse.
Notes	

Use case UC17-4. An actor who is authenticated as administrator must be able to manage the spamwords.

Description

Un actor autenticado como administrador debe poder modificar el rango de beneficio de los diseñadores.

Access

Una vez logueados como administrador, desde la página principal hacemos click en Configuration > Edit.

Tests

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access añadimos una palabra separada por coma y pulsamos guardar.</i>
Expected	<i>La nueva palabra se guarda y muestra correctamente.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test<#02>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access modificamos el rango inferior y superior de beneficio.</i>
Expected	
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test<#03>	
Description	<i>Pulsar sobre el botón de cancelar.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirige a los detalles de la camiseta cuya incorporación al carrito hemos cancelado.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Use case UC17-5. An actor who is authenticated as an administrator must be able to delete a T-Shirt he thinks is inappropriate.

Description


Un actor registrado como administrador debe poder borrar una camiseta si lo considera apropiado.

Access

Nos registramos como administrador (usuario=admin, contraseña=admin)

Menú Principal > T-SHIRTS

Tests

Test <#01>	
Description	Pulsamos el botón de borrado sobre cualquier camiseta.
Expected	
Outcome	Nos devolverá la misma vista pero con la camiseta seleccionada borrada.
Notes	

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.

Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Use case UC17-6. Display a dashboard (C-Level)

Description

A un actor autenticado como administrador:

- Ver un panel de control con los siguientes datos: Valor promedio de los votos de diseño, promedio de asistentes para clases de diseño, proporción promedio de clientes asistentes a clases de diseño por diseñadores asistentes, valor promedio de las evaluaciones, valor promedio de los votos de diseño por categoría.

Access

Desde el menú principal nos logueamos con las credenciales de administrador (admin, admin) y en el menú Administrator > Dashboard.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Accedemos al panel de control.</i>

Expected	<h2>Panel de control</h2> <ol style="list-style-type: none">1. Ratio de camisetas vendidas por productor: 1.333332. Camiseta/s más vendida/s: [T-Shirt Title 2]3. Ratio de diseños en modo final por diseñador: 1.666674. Ratio de camisetas vendidas por cliente: 1.333335. Ratio de reembolso por camiseta perdida: 0.256. Media de beneficios por diseño en modo final: 306.66 €7. Media de dinero por usuario: 140.0 €8. Ratio de camisetas eliminadas por camisetas no eliminadas: 0.09. Ratio de reembolsos con estado denegado: 0.010. Ratio de reembolsos con estado aceptado: 0.011. Ratio de reembolsos con estado pendiente: 1.0
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Use case UC29-1. An actor who is not authenticated must be able to see the value from customer votes of a design.

Description

Un actor no autenticado debe ser capaz de ver el valor y los votos de un diseño.

Access

Desde la página inicial de la aplicación pulsamos Designs.

Test <#01>																									
Description	Vas a la ruta especificada en Access. Aparece un listado de diseños donde puede verse el valor total de los votos y entre paréntesis el número de éstos.																								
Expected	<p>Design list</p> <p>5 items found, displaying all items. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Author</th><th>Image</th><th>Details</th><th>Vote values (votes n°)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>designer1</td><td></td><td>Details</td><td>2 (2)</td></tr> <tr> <td>designer2</td><td></td><td>Details</td><td>1 (1)</td></tr> <tr> <td>designer2</td><td></td><td>Details</td><td>-2 (2)</td></tr> <tr> <td>designer3</td><td></td><td>Details</td><td>0 (0)</td></tr> <tr> <td>designer3</td><td></td><td>Details</td><td>0 (0)</td></tr> </tbody> </table>	Author	Image	Details	Vote values (votes n°)	designer1		Details	2 (2)	designer2		Details	1 (1)	designer2		Details	-2 (2)	designer3		Details	0 (0)	designer3		Details	0 (0)
Author	Image	Details	Vote values (votes n°)																						
designer1		Details	2 (2)																						
designer2		Details	1 (1)																						
designer2		Details	-2 (2)																						
designer3		Details	0 (0)																						
designer3		Details	0 (0)																						
Outcome	Funciona correctamente.																								
Notes																									

Test <#02>	
Description	Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.
Expected	Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	Funciona correctamente.
Notes	

Use case UC29-2. An actor who is not authenticated must be able to see the designs by designer.

Description

Un actor no autenticado debe ser capaz de ver los diseños de un diseñador.

Access

Desde la página inicial de la aplicación pulsamos Designs > Pinchamos en el nombre de cualquier diseñador.

Test <#01>	
Description	Vas a la ruta especificada en Access. Aparece un listado de diseños donde podemos pinchar en el nombre de un diseñador para filtrar por sus diseños.
Expected	

Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Use case UC30-1 Exchange messages with other actors and manage them.

Description

Un actor autenticado debe ser capaz de intercambiar mensajes con otros actores, borrar los mensajes y moverlos de unas carpetas a otras.

Access

Desde la página inicial de la aplicación nos logueamos como (admin/admin) y aparecerá un botón Messenger en el que deberemos pulsar.

Test <#01>																								
Description	<i>Vas al listado de carpetas con la ruta especificada en Access.</i>																							
Expected	<i>Se muestran las carpetas que el sistema tiene por defecto además de las opciones de crear una carpeta nueva, un mensaje nuevo o un mensaje global.</i>																							
	<p>Listado de carpetas</p> <table border="1"> <tr> <td>5 registros encontrados, mostrando todos los registros.</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Editar</th> <th>Ver Mensajes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>out box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>trash box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>spam box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>notification box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td></td><td> Crear Carpeta Redactar Mensaje </td></tr> </table>	5 registros encontrados, mostrando todos los registros.	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Editar</th> <th>Ver Mensajes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>out box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>trash box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>spam box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>notification box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Editar	Ver Mensajes	in box		Ver Mensajes (0)	out box		Ver Mensajes (0)	trash box		Ver Mensajes (0)	spam box		Ver Mensajes (0)	notification box		Ver Mensajes (0)		Crear Carpeta Redactar Mensaje
5 registros encontrados, mostrando todos los registros.																								
1																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Editar</th> <th>Ver Mensajes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>out box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>trash box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>spam box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>notification box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Editar	Ver Mensajes	in box		Ver Mensajes (0)	out box		Ver Mensajes (0)	trash box		Ver Mensajes (0)	spam box		Ver Mensajes (0)	notification box		Ver Mensajes (0)						
Nombre	Editar	Ver Mensajes																						
in box		Ver Mensajes (0)																						
out box		Ver Mensajes (0)																						
trash box		Ver Mensajes (0)																						
spam box		Ver Mensajes (0)																						
notification box		Ver Mensajes (0)																						
	Crear Carpeta Redactar Mensaje																							

| **Outcome** | *Funciona correctamente.* |
| **Notes** | |

Test <#02>																	
Description	Pulsar en Ver mensajes para ver los mensajes que contiene una carpeta.																
Expected	<p>Se muestran los que mensajes que contiene una carpeta, si es que los tiene. Si no los tuviera tan sólo se ha de mandar uno y revisar out box.</p> <p>Design list</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2 items found, displaying all items. 1</th></tr> <tr> <th>Author</th><th>Image</th><th></th><th>Vote values (votes n°)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>designer2</td><td></td><td>Details</td><td>1 (1)</td></tr> <tr> <td>designer2</td><td></td><td>Details</td><td>-2 (2)</td></tr> </tbody> </table>	2 items found, displaying all items. 1				Author	Image		Vote values (votes n°)	designer2		Details	1 (1)	designer2		Details	-2 (2)
2 items found, displaying all items. 1																	
Author	Image		Vote values (votes n°)														
designer2		Details	1 (1)														
designer2		Details	-2 (2)														
Outcome	Funciona correctamente.																
Notes																	

Test <#03>	
Description	Pulsar en Crear carpeta para crear una nueva.
Expected	<p>Se crea una carpeta nueva con el nombre deseado.</p> <p>Editar carpeta</p> <p>Nombre: <input type="text" value="Eustaquio"/></p> <p>Guardar Cancelar</p>
Outcome	Funciona correctamente.
Notes	

Test <#04>	
Description	Pulsar en redactar mensaje para crear uno nuevo y enviarlo.
Expected	<p>Se muestran los campos a llenar del mensaje, tras lo cual se pulsa Enviar y se envía correctamente. El mensaje enviado se guarda en la carpeta out box y el recibido en in box, siempre que no se detecten palabras tabú.</p>

Enviar Mensaje

Destinatario:

Asunto:

Cuerpo:

Prioridad:

Outcome

BUG: La prioridad del mensaje no se corresponde con "HIGH", "NEUTRAL" o "LOW".

Write Message

Recipient:

Subject:

Body:

Priority:

- Espinaco Firulais
- Laura Rubia
- Maricuchi

Notes

Test <#05>

Descripción *Dejar en blanco todos los campos del correo y pulsar sobre el botón Enviar*

Expected

La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.

Enviar Mensaje

Destinatario: ▾

Asunto: **No debe estar en blanco**

Cuerpo:

 **No debe estar en blanco**

Prioridad: ▾

Outcome

Funciona correctamente.

Notes

-

Test <#06>**Description**

Pulsar sobre el enlace de cancelar mientras redactamos un mensaje o creamos una carpeta nueva.

Expected

Se redirige al listado de folders.

Outcome

Funciona correctamente.

Notes**Test <#07>****Description**

En caso de que haya muchos correos o carpetas y la paginación se active, hacer uso de ella.

Expected

Se navega correctamente por las páginas del listado.

Outcome

Funciona correctamente.

Notes**Test <#08>****Description**

El listado funciona en español e inglés.

Expected

Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.

Outcome

Listado de Mensajes

out box

6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5.

[Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]

Asunto	Remitente	Destinatario	Fecha	Prioridad	Ver	Borrar	Mover
hola	admin	sponsor2	2018-06-03 21:25:10.0	HIGH	Ver	Borrar	Mover
HOLA 2	admin	sponsor1	2018-06-03 21:28:14.0	NEUTRAL	Ver	Borrar	Mover
1	admin	sponsor1	2018-06-03 21:30:46.0	HIGH	Ver	Borrar	Mover
22	admin	sponsor1	2018-06-03 21:30:53.0	HIGH	Ver	Borrar	Mover
33	admin	sponsor1	2018-06-03 21:31:00.0	HIGH	Ver	Borrar	Mover

[Redactar Mensaje](#)

Notes

Test <#09>

Description	<i>Si un correo contiene alguna palabra tabú, al destinatario el correo le llegará automáticamente a la carpeta Spam.</i>
Expected	<i>El correo llega a la carpeta Spam del destinatario.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Use case UC30-2 Manage his or her message folders, except for the system folders.

Description

Un actor autenticado debe poder administrar sus carpetas, exceptuando las por defecto del sistema.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin, contraseña=admin). Menú principal > Messenger. Completamos el formulario y hacemos click en guardar.

Tests

Test <#01>

Description Pulsar sobre Create Folder y acceder al formulario de creación de folder.

Folder edit

Name:

[Save](#) [Cancel](#)

Expected	<i>Se recibe el formulario con los datos propios del folder en cuestión a ser creado. Los campos recibidos son todos los modificables propios del folder.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Pulsar sobre el enlace de cancelar.</i>
Expected	<i>Se redirige al listado de folders.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#03>	
Description	<i>Dejar en blanco todos los campos del formulario y pulsar sobre el botón de guardado.</i>
	Folder edit Name: <input type="text"/> Must not be blank <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>
Expected	<i>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#04>	
Description	<i>El formulario funciona en español e inglés.</i>
Expected	<i>Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#05>	
Description	<i>Crear un folder de forma correcta.</i>
Expected	<i>Se redirige al listado de folders.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#06>	
Description	<i>Pulsar en editar un folder del listado (no system folder), modificar el formulario, y darle a guardar.</i>
Expected	<i>Se guarda correctamente y se actualiza el listado.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Test <#07>	
Description	Pulsar en editar un folder del listado (no system folder), luego en el botón delete/borrar.
Expected	Se redirige al listado de folders, y el listado es actualizado eliminando el registro.
Outcome	Funciona correctamente.
Notes	

Test <#08>																			
Description	Vas al listado con la ruta especificada en Access.																		
Expected	<p>Se muestra el listado correctamente siempre que haya folders.</p> <p>Listado de carpetas</p> <p>6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5. [Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Último]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Editar</th> <th>Ver Mensajes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>out box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (1)</td> </tr> <tr> <td>trash box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>spam box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> <tr> <td>notification box</td> <td></td> <td>Ver Mensajes (0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Crear Carpeta Redactar Mensaje</p>	Nombre	Editar	Ver Mensajes	in box		Ver Mensajes (0)	out box		Ver Mensajes (1)	trash box		Ver Mensajes (0)	spam box		Ver Mensajes (0)	notification box		Ver Mensajes (0)
Nombre	Editar	Ver Mensajes																	
in box		Ver Mensajes (0)																	
out box		Ver Mensajes (1)																	
trash box		Ver Mensajes (0)																	
spam box		Ver Mensajes (0)																	
notification box		Ver Mensajes (0)																	
Outcome	Funciona correctamente.																		
Notes																			

Test <#09>	
Description	En caso de que haya muchos folders y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Folder List
Outcome	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Notes	Funciona correctamente.

Test <#10>	
Description	Rellenar el formulario con el nombre de una carpeta ya existente.

Expected	<i>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos. Saldrá un error si usas un nombre reservado o un nombre ya usado en otra carpeta.</i>
Outcome	<i>El resultado es el esperado.</i>
Notes	

Use case UC30-3. An actor who is authenticated must be able to see the system categories and browse to the design.

Description

Un actor autenticado debe poder navegar por las categorías y los diseños referidos a estas.

Access

Autenticarse con cualquier actor, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Categories/Categorías.

Tests

Test <#01>																									
Description	<i>Hacemos click en Categories/Categorías.</i>																								
Expected	 <p>Tree of categories</p> <p>7 items found, displaying 1 to 5. [First] [Prev] 1, 2 [Next] [Last]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> <th>Children/s</th> <th>Father</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3D</td> <td>Category Description 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abstract</td> <td>Category Description 2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anime</td> <td>Category Description 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartoon</td> <td>Category Description 4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cell Shading</td> <td>Category Description 4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-Tshirts Co., Inc.</p>	Name	Description	Children/s	Father	3D	Category Description 1			Abstract	Category Description 2			Anime	Category Description 3			Cartoon	Category Description 4			Cell Shading	Category Description 4		
Name	Description	Children/s	Father																						
3D	Category Description 1																								
Abstract	Category Description 2																								
Anime	Category Description 3																								
Cartoon	Category Description 4																								
Cell Shading	Category Description 4																								

Outcome	Funciona correctamente.
Notes	

Test <#02>	
Description	Hacemos click en cualquier nombre de Categories/Categorías, esto nos llevará a los diseños si es que hubiese alguno. Por ejemplo: Abstract.
Expected	 <p>The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/design/list.do?categoryID=645. The page title is "Design list". The header includes the Acme-T-shirt logo, navigation links for CUSTOMER, T-SHIRTS, DESIGNS, FAVOURITE LISTS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (CUSTOMER). Below the header, there is a message "One item found." followed by a table with one row. The table has columns: Author (designer2), Image (Thumbnail), Details (button), Reports (View), and Vote values (votes nº) (1 (1)). At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-Tshirts Co., Inc.</p>
Outcome	Funciona correctamente.
Notes	

Test <#03>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.
Outcome	Funciona correctamente.
Notes	

Use case UC30-4. An actor who is authenticated must be able to see the assessments of a T-shirt and the average value.

Description


Un actor autenticado debe poder ver las valoraciones de una camiseta y el valor medio de esas valoraciones

Access

Nos registramos como cliente por ejemplo (usuario = customer1, contraseña = customer1)

Menu Principal > T-SHIRTS

Tests

Test <#01>	
Description	<p>Pulsamos el botón View de la columna Assessments. Pulsamos en concreto la camiseta con valor T-Shirt Title 3 en la columna Title y T-Shirt Description 3 en la columna Description</p> 
Expected	<p>Se debe devolver una vista con las Assessments de esa camiseta y encima el valor medio</p> 
Outcome	Funciona correctamente.
Notes	

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.

Outcome	<i>Funciona correctamente.</i>
Notes	

Use case UC31-1. An actor who is authenticated as a designer must be able to create/edit a class design.

Description

Un actor registrado como diseñador debe poder crear(#01,#02) y editar(#03,#04).

NOTA: Todas estas pruebas deben realizarse secuencialmente de la #01 a la #08.

Access

Nos registramos como diseñador (usuario=designer1, contraseña=designer1)

Accedemos mediante Menú principal > DESIGN CLASSES CREATE > Create

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Se recibe el formulario con los datos propios de una clase de diseño. A continuación sin llenar ningún campo seleccionamos Guardar</i>
Expected	<i>Se recibe dicho formulario pero con errores en la vista.</i>

Edit design classes

Date: dd/MM/yyyy HH:mm
Name: Must not be blank
Price: 0,0

Save Cancel

Terms and conditions [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-Tshirts Co., Inc.

Outcome	Funciona correctamente
Notes	

Test <#02>	
Description	Se recibe el formulario con los datos propios de un diseño. A continuación, rellenamos los campos para crear debidamente una clase de diseño y pulsamos guardar.
Expected	El diseño se guarda correctamente en el sistema y nos manda a una vista donde aparecen los diseños del diseñador el cual nos hayamos registrado, en este caso designer1.

Design classes

Date	Name	Price	Organises by	Unsubscribe	Edit
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	Unsubscribe	Edit
2020/06/20 00:00	Diseño 3D	100.00 €	Designer Name 1	Unsubscribe	Edit

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Access


Accedemos al Menú Principal > DESIGNS CLASSES > DESIGNS CLASSES CREATE > Edit.

Notemos que esta edición solo se puede realizar sobre clases de diseños que no han sido puestos que no hayan empezado.

Design classes

Date	Name	Price	Organises by	Unsubscribe	Edit
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	Unsubscribe	Edit
2020/06/20 00:00	Diseño 3D	100.00 €	Designer Name 1	Unsubscribe	Edit

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Test <#03>	
Description	<p>Se recibe el formulario con los datos del diseño. A continuación ponemos en blanco el campo name.</p>
Expected	<p>Se recibe dicha clase de diseño pero con errores en la vista ya que la categoría es un campo obligatorio.</p>
	 <p>The screenshot shows a browser window with the URL 'localhost:8080/Acme-T-shirts/designClass/designer/edit.do'. The page title is 'Edit design classes'. There is a form with fields for Date (20/06/2020 00:00), Name (empty), and Price (100.0). Below the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. A red error message 'Must not be blank' is displayed next to the empty Name field. At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>
Outcome	Funciona correctamente
Notes	

Test <#04>	
Description	<p>Se recibe el formulario con los datos del diseño. A continuación cambiamos el nombre por "Test Name".</p>
Expected	<p>La edición del diseño se guarda correctamente en el sistema y nos manda a una vista donde aparecen los diseños del diseñador el cual nos hayamos registrado, en este caso diseñador1.</p>

Design classes

Date	Name	Price	Organises by		
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	Unsubscribe	Edit
2020/06/20 00:00	Test Name	100.00 €	Designer Name 1	Unsubscribe	Edit

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme T-shirts Co., Inc.

Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Test <#05>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Test <#06>	
Description	<i>Se pulsa durante cualquier momento en botón cancelar en el formulario.</i>
Expected	<i>Se envia a la vista de mis diseños</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Use case UC31-2. An actor who is authenticated as a designer must be able to assist to a design class and list them if it didn't start yet.

Description

Un actor autenticado como diseñador debe poder asistir a una clase de diseño que no haya comenzado aún.


Access

Autenticarse con cualquier diseñador, por ejemplo designer1/designer1. Nos dirigimos a Clases Disponibles.

Tests

Test <#01>	
Description	Hacemos click en Clases Disponibles.
Expected	
Outcome	<p>El resultado del test es positivo</p> <p>Design classes</p> 
Notes	

Test <#01>	
Description	Hacemos click en Subscribe.
Expected	Vemos que se le haya descontado el precio del dinero de su cartera virtual.

Outcome	 <p><i>El resultado del test es positivo</i></p> <p>Design classes that I will attend</p> <p>Create</p> <p>One item found. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Organises by</th> <th>Edit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018/11/16 00:00</td> <td>Desing Class 2</td> <td>12.00 €</td> <td>Designer Name 2</td> <td>Unsubscribe</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning</p> <p>Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Date	Name	Price	Organises by	Edit	2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	Unsubscribe
Date	Name	Price	Organises by	Edit							
2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	Unsubscribe							
Notes	<p>Test <#02></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Description</td> <td><i>Se pulsa el cambio de idioma.</i></td> </tr> <tr> <td>Expected</td> <td><i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i></td> </tr> <tr> <td>Outcome</td> <td><i>El resultado del test es positivo</i></td> </tr> <tr> <td>Notes</td> <td></td> </tr> </table>	Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>	Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>	Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>	Notes			
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>										
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>										
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>										
Notes											

Use case UC31-3. An actor who is authenticated as a designer must be able to drop from a design class if it didn't start yet.

Description

Un actor autenticado como diseñador debe poder eliminar la suscripción a una clase de diseño que no haya comenzado aún.

Access

Autenticarse con cualquier diseñador, por ejemplo designer1/designer1. Nos dirigimos a Clases Que Asistiré.

Tests

Test <#01>														
Description	<i>Hacemos click en Clases Que Asistiré..</i>													
Expected														
Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo</i></p> <p>Design classes that I will attend</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Create</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>One item found.</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>Name</td> <td>Price</td> <td>Organises by</td> <td>Edit</td> </tr> <tr> <td>2018/11/16 00:00</td> <td>Desing Class 2</td> <td>12.00 €</td> <td>Designer Name 2</td> <td>Unsubscribe</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Create	One item found.	1	Date	Name	Price	Organises by	Edit	2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	Unsubscribe
Create														
One item found.														
1														
Date	Name	Price	Organises by	Edit										
2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	Unsubscribe										
Notes														

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en Unsubscribe.</i>
Expected	<i>Vemos que se le haya añadido el precio del dinero de su cartera virtual.</i>

Design classes

Date	Name	Price	Organises by	Edit
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	Edit
2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	Subscribe
2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	Subscribe
2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3	Subscribe

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Outcome *El resultado del test es positivo*

Design classes

Date	Name	Price	Organises by
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1
2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2
2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3
2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3

Your wallet movements

The balance of your wallet is:
98.80 €

Description	Date	Qu
Unsubscribed from Desing Class 2 (Excluded management costs).	2018/06/04 01:20	10.8
Subscribed to Desing Class 2.	2018/06/04 01:17	-12
Money Added	2018/04/11 00:00	100

Notes

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>
Notes	

Use case UC31-4. An actor who is authenticated as a designer must be able to see all design classes if it didn't start yet.

Description

Un actor autenticado como diseñador debe poder todas las clases de diseños que no haya empezado aún.

Access

Autenticarse con cualquier diseñador, por ejemplo designer1/designer1. Nos dirigimos a Clases Disponibles.

Tests

Test <#01>	
Description	Hacemos click en Clases Disponibles.
Expected	
Outcome	<p>El resultado del test es positivo</p> 
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado es positivo</i>
Notes	

Use case UC31-5. An actor who is authenticated as a designer must be able to see my designs class creates.

Description

Un actor autenticado como diseñador debe poder todas las clases de diseños que ha creado.

Access

Autenticarse con cualquier diseñador, por ejemplo designer1/designer1. Nos dirigimos a Clases Creadas.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en Clases Creadas.</i>
Expected	

Outcome	(BUG) El resultado del test es negativo, al pulsar sobre la opción "Design classes creates" me lleva a la vista principal.
Notes	

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.
Outcome	(DUDA) No puedo comprobar si el resultado es positivo porque no puedo acceder a esa vista explicada en el bug anterior
Notes	

Use case UC32-1. An actor who is authenticated as a customer must be able to subscribe to a design class and lists them.

Description

Un actor autenticado como customer debe poder suscribirse a clases de diseño y listarlas.

Access

Autenticarse con cualquier customer (customer1/customer1). En el menú principal: Designs Classes.

Tests

Test <#01>																																				
Description	Pulsamos en Design Classes Availables > Subscribe en una que sea el mismo día que otra a la que ya estamos suscritos.																																			
Expected	<p>Design classes</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="5">4 items found, displaying all items.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Organises by</th> <th></th> </tr> <tr> <td>2018/11/16 00:00</td> <td>Desing Class 1</td> <td>10.00 €</td> <td>Designer Name 1</td> <td><input type="button" value="Subscribe"/></td> </tr> <tr> <td>2018/11/16 00:00</td> <td>Desing Class 2</td> <td>12.00 €</td> <td>Designer Name 2</td> <td><input type="button" value="Unsubscribe"/></td> </tr> <tr> <td>2018/10/16 00:00</td> <td>Desing Class 3</td> <td>1200.00 €</td> <td>Designer Name 3</td> <td><input type="button" value="Subscribe"/></td> </tr> <tr> <td>2018/09/16 00:00</td> <td>Desing Class 4</td> <td>100.00 €</td> <td>Designer Name 3</td> <td><input type="button" value="Subscribe"/></td> </tr> </table> <p>You suscribes a design class in the same date of this</p>	4 items found, displaying all items.					1					Date	Name	Price	Organises by		2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	<input type="button" value="Unsubscribe"/>	2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>
4 items found, displaying all items.																																				
1																																				
Date	Name	Price	Organises by																																	
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	<input type="button" value="Subscribe"/>																																
2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	<input type="button" value="Unsubscribe"/>																																
2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>																																
2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>																																
Outcome	El resultado del test es positivo, ha sido comprobado con "Design Class 1"																																			

Design classes

4 items found, displaying all items.
1

Date	Name	Price	Organises by	
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	Subscribe
2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	Unsubscribe
2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	Unsubscribe
2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3	Subscribe

You subscribe a design class in the same date of this

Notes

Test <#02>

Description	<i>Pulsamos en Design Classes Availables > Subscribe en una que no sea el mismo día que otra a la que ya estamos suscritos pero que sea más cara que nuestro dinero actual.</i>																									
Expected	<p>Clases de diseño</p> <p>4 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Nombre</th> <th>Precio</th> <th>Organizada por</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td> <td>Desing Class 1</td> <td>10,00 €</td> <td>Designer Name 1</td> <td>Suscribirme</td> </tr> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td> <td>Desing Class 2</td> <td>12,00 €</td> <td>Designer Name 2</td> <td>Desuscribirme</td> </tr> <tr> <td>16/10/2018 00:00</td> <td>Desing Class 3</td> <td>1200,00 €</td> <td>Designer Name 3</td> <td>Suscribirme</td> </tr> <tr> <td>16/09/2018 00:00</td> <td>Desing Class 4</td> <td>100,00 €</td> <td>Designer Name 3</td> <td>Suscribirme</td> </tr> </tbody> </table> <p>No tienes suficiente dinero en el monedero</p>	Fecha	Nombre	Precio	Organizada por		16/11/2018 00:00	Desing Class 1	10,00 €	Designer Name 1	Suscribirme	16/11/2018 00:00	Desing Class 2	12,00 €	Designer Name 2	Desuscribirme	16/10/2018 00:00	Desing Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Suscribirme	16/09/2018 00:00	Desing Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Suscribirme
Fecha	Nombre	Precio	Organizada por																							
16/11/2018 00:00	Desing Class 1	10,00 €	Designer Name 1	Suscribirme																						
16/11/2018 00:00	Desing Class 2	12,00 €	Designer Name 2	Desuscribirme																						
16/10/2018 00:00	Desing Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Suscribirme																						
16/09/2018 00:00	Desing Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Suscribirme																						
Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo</i></p> <p>Clases de diseño</p> <p>4 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Nombre</th> <th>Precio</th> <th>Organizada por</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td> <td>Desing Class 1</td> <td>10,00 €</td> <td>Designer Name 1</td> <td>Suscribirme</td> </tr> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td> <td>Desing Class 2</td> <td>12,00 €</td> <td>Designer Name 2</td> <td>Suscribirme</td> </tr> <tr> <td>16/10/2018 00:00</td> <td>Desing Class 3</td> <td>1200,00 €</td> <td>Designer Name 3</td> <td>Desuscribirme</td> </tr> <tr> <td>16/09/2018 00:00</td> <td>Desing Class 4</td> <td>100,00 €</td> <td>Designer Name 3</td> <td>Desuscribirme</td> </tr> </tbody> </table> <p>No tienes suficiente dinero en el monedero</p>	Fecha	Nombre	Precio	Organizada por		16/11/2018 00:00	Desing Class 1	10,00 €	Designer Name 1	Suscribirme	16/11/2018 00:00	Desing Class 2	12,00 €	Designer Name 2	Suscribirme	16/10/2018 00:00	Desing Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Desuscribirme	16/09/2018 00:00	Desing Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Desuscribirme
Fecha	Nombre	Precio	Organizada por																							
16/11/2018 00:00	Desing Class 1	10,00 €	Designer Name 1	Suscribirme																						
16/11/2018 00:00	Desing Class 2	12,00 €	Designer Name 2	Suscribirme																						
16/10/2018 00:00	Desing Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Desuscribirme																						
16/09/2018 00:00	Desing Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Desuscribirme																						
Notes																										

Test <#03>

Description	<i>Pulsamos en Design Classes Availables > Subscribe en una que no sea el mismo día que otra a la que ya estamos suscritos pero que sea más barata que nuestro dinero actual.</i>															
Expected	<i>Nos quedamos suscritos y aparece el listado nuevamente. Además en nuestro wallet aparece el registro de la suscripción.</i>															
Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo</i></p> <p>Clases de diseño a las que asistiré</p> <p>2 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Nombre</th> <th>Precio</th> <th>Organizada por</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/10/2018 00:00</td> <td>Desing Class 3</td> <td>1200,00 €</td> <td>Designer Name 3</td> <td>Desuscribirme</td> </tr> <tr> <td>16/09/2018 00:00</td> <td>Desing Class 4</td> <td>100,00 €</td> <td>Designer Name 3</td> <td>Desuscribirme</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Nombre	Precio	Organizada por		16/10/2018 00:00	Desing Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Desuscribirme	16/09/2018 00:00	Desing Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Desuscribirme
Fecha	Nombre	Precio	Organizada por													
16/10/2018 00:00	Desing Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Desuscribirme												
16/09/2018 00:00	Desing Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Desuscribirme												

	<h3>Movimientos de tu cartera</h3> <p>El saldo de tu cartera es de: 9,80 €</p> <p>Añadir / Extraer</p> <p>5 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th><th>Fecha</th><th>Cantidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:32</td><td>9,00</td></tr> <tr> <td>Desng Class 1</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>-10,00</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>10,80</td></tr> <tr> <td>Desng Class 4</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>-100,00</td></tr> <tr> <td>Money Added</td><td>11/04/2018 00:00</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>	Descripción	Fecha	Cantidad	Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:32	9,00	Desng Class 1	04/06/2018 01:31	-10,00	Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:31	10,80	Desng Class 4	04/06/2018 01:31	-100,00	Money Added	11/04/2018 00:00	100,00
Descripción	Fecha	Cantidad																	
Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:32	9,00																	
Desng Class 1	04/06/2018 01:31	-10,00																	
Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:31	10,80																	
Desng Class 4	04/06/2018 01:31	-100,00																	
Money Added	11/04/2018 00:00	100,00																	
Notes																			

	<h3>Test <#03></h3> <table border="1"> <tr> <td>Description</td><td><i>Pulsamos en Design Classes Availables > Unsubscribe en una en la que estemos suscritos.</i></td></tr> <tr> <td>Expected</td><td><i>Nos quedamos desuscritos y aparece el listado nuevamente. Además en nuestro wallet aparece el registro de la desuscripción.</i></td></tr> <tr> <td>Outcome</td><td> <p><i>El resultado del test es positivo, me he desuscripto de todas las clases.</i></p> <p>Clases de diseño</p> <p>4 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th><th>Nombre</th><th>Precio</th><th>Organizada por</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td><td>Desng Class 1</td><td>10,00 €</td><td>Designer Name 1</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td><td>Desng Class 2</td><td>12,00 €</td><td>Designer Name 2</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/10/2018 00:00</td><td>Desng Class 3</td><td>1200,00 €</td><td>Designer Name 3</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/09/2018 00:00</td><td>Desng Class 4</td><td>100,00 €</td><td>Designer Name 3</td><td>Suscríbeme</td></tr> </tbody> </table> <p>Movimientos de tu cartera</p> <p>El saldo de tu cartera es de: 1.179,80 €</p> <p>Añadir / Extraer</p> <p>7 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th><th>Fecha</th><th>Cantidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 4 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:35</td><td>90,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 3 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:35</td><td>1.080,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:32</td><td>9,00 €</td></tr> <tr> <td>Desng Class 1</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>-10,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>10,80 €</td></tr> <tr> <td>Desng Class 4</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>-100,00</td></tr> <tr> <td>Money Added</td><td>11/04/2018 00:00</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> <tr> <td>Notes</td><td></td></tr> </table>	Description	<i>Pulsamos en Design Classes Availables > Unsubscribe en una en la que estemos suscritos.</i>	Expected	<i>Nos quedamos desuscritos y aparece el listado nuevamente. Además en nuestro wallet aparece el registro de la desuscripción.</i>	Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo, me he desuscripto de todas las clases.</i></p> <p>Clases de diseño</p> <p>4 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th><th>Nombre</th><th>Precio</th><th>Organizada por</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td><td>Desng Class 1</td><td>10,00 €</td><td>Designer Name 1</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td><td>Desng Class 2</td><td>12,00 €</td><td>Designer Name 2</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/10/2018 00:00</td><td>Desng Class 3</td><td>1200,00 €</td><td>Designer Name 3</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/09/2018 00:00</td><td>Desng Class 4</td><td>100,00 €</td><td>Designer Name 3</td><td>Suscríbeme</td></tr> </tbody> </table> <p>Movimientos de tu cartera</p> <p>El saldo de tu cartera es de: 1.179,80 €</p> <p>Añadir / Extraer</p> <p>7 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th><th>Fecha</th><th>Cantidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 4 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:35</td><td>90,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 3 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:35</td><td>1.080,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:32</td><td>9,00 €</td></tr> <tr> <td>Desng Class 1</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>-10,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>10,80 €</td></tr> <tr> <td>Desng Class 4</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>-100,00</td></tr> <tr> <td>Money Added</td><td>11/04/2018 00:00</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>	Fecha	Nombre	Precio	Organizada por	Acción	16/11/2018 00:00	Desng Class 1	10,00 €	Designer Name 1	Suscríbeme	16/11/2018 00:00	Desng Class 2	12,00 €	Designer Name 2	Suscríbeme	16/10/2018 00:00	Desng Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Suscríbeme	16/09/2018 00:00	Desng Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Suscríbeme	Descripción	Fecha	Cantidad	Unsubscribed from Desng Class 4 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:35	90,00 €	Unsubscribed from Desng Class 3 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:35	1.080,00 €	Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:32	9,00 €	Desng Class 1	04/06/2018 01:31	-10,00 €	Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:31	10,80 €	Desng Class 4	04/06/2018 01:31	-100,00	Money Added	11/04/2018 00:00	100,00	Notes	
Description	<i>Pulsamos en Design Classes Availables > Unsubscribe en una en la que estemos suscritos.</i>																																																									
Expected	<i>Nos quedamos desuscritos y aparece el listado nuevamente. Además en nuestro wallet aparece el registro de la desuscripción.</i>																																																									
Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo, me he desuscripto de todas las clases.</i></p> <p>Clases de diseño</p> <p>4 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th><th>Nombre</th><th>Precio</th><th>Organizada por</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td><td>Desng Class 1</td><td>10,00 €</td><td>Designer Name 1</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/11/2018 00:00</td><td>Desng Class 2</td><td>12,00 €</td><td>Designer Name 2</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/10/2018 00:00</td><td>Desng Class 3</td><td>1200,00 €</td><td>Designer Name 3</td><td>Suscríbeme</td></tr> <tr> <td>16/09/2018 00:00</td><td>Desng Class 4</td><td>100,00 €</td><td>Designer Name 3</td><td>Suscríbeme</td></tr> </tbody> </table> <p>Movimientos de tu cartera</p> <p>El saldo de tu cartera es de: 1.179,80 €</p> <p>Añadir / Extraer</p> <p>7 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th><th>Fecha</th><th>Cantidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 4 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:35</td><td>90,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 3 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:35</td><td>1.080,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:32</td><td>9,00 €</td></tr> <tr> <td>Desng Class 1</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>-10,00 €</td></tr> <tr> <td>Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>10,80 €</td></tr> <tr> <td>Desng Class 4</td><td>04/06/2018 01:31</td><td>-100,00</td></tr> <tr> <td>Money Added</td><td>11/04/2018 00:00</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>	Fecha	Nombre	Precio	Organizada por	Acción	16/11/2018 00:00	Desng Class 1	10,00 €	Designer Name 1	Suscríbeme	16/11/2018 00:00	Desng Class 2	12,00 €	Designer Name 2	Suscríbeme	16/10/2018 00:00	Desng Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Suscríbeme	16/09/2018 00:00	Desng Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Suscríbeme	Descripción	Fecha	Cantidad	Unsubscribed from Desng Class 4 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:35	90,00 €	Unsubscribed from Desng Class 3 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:35	1.080,00 €	Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:32	9,00 €	Desng Class 1	04/06/2018 01:31	-10,00 €	Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:31	10,80 €	Desng Class 4	04/06/2018 01:31	-100,00	Money Added	11/04/2018 00:00	100,00								
Fecha	Nombre	Precio	Organizada por	Acción																																																						
16/11/2018 00:00	Desng Class 1	10,00 €	Designer Name 1	Suscríbeme																																																						
16/11/2018 00:00	Desng Class 2	12,00 €	Designer Name 2	Suscríbeme																																																						
16/10/2018 00:00	Desng Class 3	1200,00 €	Designer Name 3	Suscríbeme																																																						
16/09/2018 00:00	Desng Class 4	100,00 €	Designer Name 3	Suscríbeme																																																						
Descripción	Fecha	Cantidad																																																								
Unsubscribed from Desng Class 4 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:35	90,00 €																																																								
Unsubscribed from Desng Class 3 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:35	1.080,00 €																																																								
Unsubscribed from Desng Class 1 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:32	9,00 €																																																								
Desng Class 1	04/06/2018 01:31	-10,00 €																																																								
Unsubscribed from Desng Class 2 (Excluded management costs).	04/06/2018 01:31	10,80 €																																																								
Desng Class 4	04/06/2018 01:31	-100,00																																																								
Money Added	11/04/2018 00:00	100,00																																																								
Notes																																																										

	<h3>Test <#05></h3> <table border="1"> <tr> <td>Description</td><td><i>Se pulsa el cambio de idioma.</i></td></tr> <tr> <td>Expected</td><td><i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i></td></tr> <tr> <td>Outcome</td><td><i>El resultado del test es positivo</i></td></tr> <tr> <td>Notes</td><td></td></tr> </table>	Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>	Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>	Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>	Notes	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>								
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>								
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>								
Notes									

Use case UC32-2. An actor who is authenticated as a customer must be able to create(#02,#03), edit(#04,#05, #06), delete(#07,#08) a favourite list and list them(#01).


Description

Un actor registrado como cliente debe poder crear una lista favorita para añadir camisetas, borrarla y poder listar dichas listas.

Access

Nos registramos como cliente (usuario=customer1, contraseña=customer1)

Menú Principal > FAVOURITE LISTS



The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/. The page title is "Welcome!". At the top, there is a navigation bar with links: CUSTOMER, T-SHIRTS, DESIGNS, **FAVOURITE LISTS**, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, PROFILE (CUSTOMER). Below the navigation bar, there is a language switcher (en | es). The main content area displays a logo for "acme t-shirt" and some welcome messages: "Welcome to Acme Newspaper!", "Current time is 29/05/2018 00:09", and links to "Terms and conditions", "Cookies policy", and "Legal warning". At the bottom, there is a copyright notice: "Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc."

Welcome!

Welcome to Acme Newspaper!

Current time is 29/05/2018 00:09

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Tests

Test <#01>	
Description	Pulsamos en el desplegable la opción de Mis listas favoritas
Expected	Nos devolverá una vista con todas nuestras listas favoritas creadas.
	 <p>The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/favouriteList/customer/list.do. The page title is "Favourite Lists". It contains a "Create" button and a table with one item found: "Name: Name Favourite List 1, Description: Description Favourite List 1, Contained t-shirts: View". Below the table, there is a footer with links to "Terms and conditions", "Cookies policy", and "Legal warning", and a copyright notice: "Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc."</p>

Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>
Notes	

Access

Una vez en Mis listas favoritas pulsamos el botón de crear.

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/favouriteList/customer/list.do. The page title is "Favourite Lists". At the top, there is a navigation bar with links: CUSTOMER, T-SHIRTS, DESIGNS, FAVOURITE LISTS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, PROFILE (CUSTOMER). Below the navigation bar, there is a language switcher with "en | es". The main content area shows a table with one row. The table has three columns: Name, Description, and Contained t-shirts. The first row contains: Name "Favourite List 1", Description "Description Favourite List 1", and Contained t-shirts "View". At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Test <#02>	
Description	<i>Nos devolverá un formulario con los datos propios de una lista de favoritos. Enviamos el formulario vacío.</i>
Expected	<p><i>Nos devolverá una vista con errores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Must be not blank: El campo no puede estar vacío o ser cadena de espacios.</i> <p>The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/favouriteList/customer/edit.do. The page title is "Edit favourite list". The main content area shows a form with two fields: "Name" and "Description". The "Name" field is empty and has a red border, with the error message "Must not be blank" displayed next to it. The "Description" field is also empty. At the bottom of the form, there are "Save" and "Cancel" buttons. The page footer includes links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>

Edit favourite list

Name: Must not be blank

Description :

Must not be blank

Notes

Test <#03>

Description	<p>Nos devolverá un formulario con los datos propios de una lista de favoritos. Enviamos el formulario con los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Name: prueba - Description: Description prueba <p>Pulsamos a continuación el botón de guardar.</p>
Expected	<p>Nos devolverá la lista de lista favoritas creadas, donde aparecerá la que acabamos de crear.</p> 
Outcome	<p>El resultado del test es positivo</p> 
Notes	

Access

Una vez en Mis listas favoritas pulsamos el botón de editar

Favourite Lists

Create

2 items found, displaying all items
1

Name	Description	Contained t-shirts	
Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View	Edit
prueba	Description prueba	View	Edit


[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

En concreto editaremos la lista que creamos en el caso anterior.

Test <#04>	
Descripti on	<p>Obtendremos el formulario con los datos de la lista de favoritas. Dejamos vacío cualquier campo y guardamos.</p>
Expected	<p>Nos devolverá el formulario con errores en la misma vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Must be not blank: Este campo no puede ser vacío o cadena de espacio. <p>Edit favourite list</p> <p>Name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Description: prueba</p> <p>Save Delete Cancel</p> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>
Outcome	<p>El resultado del test es positivo</p> <h3>Edit favourite list</h3> <p>Name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Description: prueba</p> <p>Save Delete Cancel</p>

Notes

Test <#05>

Description	<p>Obtendremos el formulario con los datos de la lista de favoritas. Cambiamos el valor "prueba" del título por "hola" y damos a guardar.</p>
Expected	<p>Nos devolverá nuestra lista de favoritas y podemos observar como ha cambiado el valor.</p> 
Outcome	<p>El resultado del test es positivo</p> 
Notes	

Test <#06>

Description	<p>Intentaremos editar la lista de favoritas de otro cliente mediante url <code>Acme-T-shirts/favouriteList/customer/edit.do?favouriteListId= id</code> de la lista favorita</p>
Expected	<p>Nos devolverá el formulario de la lista, continuación le damos a guardar.</p>
	<p>Nos devolverá el dicho formulario con un error de que no somos propietarios de dicha lista lo cual no podemos realizar cambios.</p>

Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo, se ha comprobado con la lista 1 del customer 1 intentando modificarla con el customer 2.</i></p> <h3>Edit favourite list</h3> <p>Name: Name Favourite List 1</p> <p>Description :</p> <pre>Description Favourite List 1</pre> <p>Save Delete Cancel</p> <p>Your don't have permissions for this operation, you aren't the property of this favourite list</p>
Notes	

	Test <#07>
Description	<p>Una vez en la ventana de editar de cualquier lista (escogemos por ejemplo la que acabamos de crear), seleccionamos el botón de borrado.</p>
Expected	<p>La lista se borre correctamente del sistema y nos lleva a la vista de mis listas favoritas.</p>

	 <p>Favourite Lists</p> <p>Create</p> <p>One item found 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> <th>Contained t-shirts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name Favourite List 1</td> <td>Description Favourite List 1</td> <td>View Edit</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning</p> <p>Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Name	Description	Contained t-shirts	Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View Edit
Name	Description	Contained t-shirts					
Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View Edit					
Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>						
Notes							

Test <#08>

Description	<p><i>Intentaremos borrar una lista de favorita que no nos pertenece. Introducimos la siguiente url Acme-T-shirts/favouriteList/customer/edit.do?favouriteListId= id de una lista favorita que no es nuestra, como por ejemplo Name Favourite List 2</i></p> 
Expected	<p><i>Nos devuelve el formulario con un error de que no somos propietarios para modificar esta lista.</i></p> 
Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo</i></p> 
Notes	

Test <#09>	
Description	<i>Pulsamos desde el formulario en cualquier momento cancelar</i>
Expected	<i>Nos devuelve a la vista de mis listas de favoritas.</i>

Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>
Notes	

Test <#10>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>
Notes	

Use case UC32-3. An actor who is authenticated as a customer must be able to save products in some favourite list create by her or him.

Description

Un actor registrado como cliente debe poder guardar productos en una lista de favoritas creada por él o ella.

Access

Nos registramos como cliente (usuario=customer1, contraseña=customer1)

Menú Principal > T-SHIRTS



Welcome!

Welcome to Acme Newspaper!

Current time is 29/05/2018 10:17

Tests

Test <#01>													
Description	<i>Elegimos la camiseta de título T-Shirt Title 1 desde la columna de Añadir a lista de favoritas.</i>												
													
Expected	<i>Devolverá una vista con nuestras listas de favoritas pero no podremos añadirla dado que la única lista que tenemos ya contiene dicha camiseta.</i>												
													
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>												
	Add to favourite lists <table border="1"> <tr> <td colspan="3">One item found.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1</td> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>Description</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name Favourite List 1</td> <td>Description Favourite List 1</td> <td>Already added to this list</td> </tr> </table>	One item found.			1			Name	Description		Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	Already added to this list
One item found.													
1													
Name	Description												
Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	Already added to this list											
Notes													

Test <#02>	
Description	<i>Elegimos la camiseta de título T-Shirt Title 2 desde la columna de Añadir a lista de favoritas.</i>

T-shirt list

3 items found, displaying all items.
1

Title	Description	Image	Price	Shipment cost	Assessments	Add to cart	Add to favourite List	Sponsor	Sponsor image
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		12.00 €	2.00 €	View	Add	Add	Sponsor Name 1	
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.00 €	.00 €	View	Add	Add		
T-Shirt Title 3	T-Shirt Description 3		35.00 €	10.00 €	View	Add	Add		

[My Favourite Lists](#)

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)

En la siguiente ventana seleccionamos la lista de favoritas en la que queremos incluir la camiseta, en este caso solo tenemos una lista, pulsamos añadir.

Add to favourite lists

One item found.
1

Name	Description	Add
Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	Add

[Cancel](#)

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)

Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Expected La camiseta queda perfectamente añadida y nos devolverá una vista con las camisetas que tenemos añadidas en esta lista

T-shirt list

2 items found, displaying all items.
1

Title	Description	Image	Price	Shipment cost	Assessments	Add to cart	Add to favourite List	Sponsor	Sponsor image
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		12.00 €	2.00 €	View	Add	Add	Sponsor Name 1	
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.00 €	.00 €	View	Add	Add		

[My Favourite Lists](#)

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)

Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Outcome El resultado es correcto

Notes

Access

Menú Principal > FAVOURITE LISTS


Test <#03>	
Description	<p>Para ver las camisetas contenidas en una lista de favoritas concreta pulsamos el enlace Ver en la columna Camisetas contenidas.</p> 
Expected	<p>Devolverá una vista con las camisetas añadidas a esa lista, notamos que aparece la que acabamos de añadir en el caso de arriba</p> 
Outcome	<p>El resultado del test es positivo</p> 
Notes	

Access

Menu Principal > FAVOURITE LISTS > View

Name	Description	Contained t-shirts
Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View

Test <#04>																																					
Description	Expected																																				
<p>Pulsamos a continuación el enlace de <i>Mis listas de favoritas</i>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title</th> <th>Description</th> <th>Image</th> <th>Price</th> <th>Shipment cost</th> <th>Assessments</th> <th>Add to cart</th> <th>Add to favourite List</th> <th>Sponsor</th> <th>Sponsor image</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-Shirt Title 1</td> <td>T-Shirt Description 1</td> <td></td> <td>12.00 €</td> <td>2.00 €</td> <td>View</td> <td>Add</td> <td>Add</td> <td>Sponsor Name 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T-Shirt Title 2</td> <td>T-Shirt Description 2</td> <td></td> <td>20.00 €</td> <td>0.00 €</td> <td>View</td> <td>Add</td> <td>Add</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Title	Description	Image	Price	Shipment cost	Assessments	Add to cart	Add to favourite List	Sponsor	Sponsor image	T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		12.00 €	2.00 €	View	Add	Add	Sponsor Name 1		T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.00 €	0.00 €	View	Add	Add			<p>Devolverá una vista con nuestras listas de favoritas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> <th>Contained t-shirts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name Favourite List 1</td> <td>Description Favourite List 1</td> <td>View</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Description	Contained t-shirts	Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View
Title	Description	Image	Price	Shipment cost	Assessments	Add to cart	Add to favourite List	Sponsor	Sponsor image																												
T-Shirt Title 1	T-Shirt Description 1		12.00 €	2.00 €	View	Add	Add	Sponsor Name 1																													
T-Shirt Title 2	T-Shirt Description 2		20.00 €	0.00 €	View	Add	Add																														
Name	Description	Contained t-shirts																																			
Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View																																			
Outcome	<p>El resultado del test es positivo, teniendo en cuenta que el botón "Edit" tiene que aparecer ya que se utiliza en otros casos de usos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> <th>Contained t-shirts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name Favourite List 1</td> <td>Description Favourite List 1</td> <td>View</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Description	Contained t-shirts	Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View																														
Name	Description	Contained t-shirts																																			
Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View																																			
Notes																																					

Test <#05>	
Description	<p><i>Intentamos introducir por url una camiseta a la lista de favoritas , dicha camiseta ya la tenemos en esta lista.</i></p> <p><i>Utilizaremos la única lista que tiene el cliente 1, y la camiseta sera la que tiene de título T-Shirt Title 2.</i></p> <p><i>de la camiseta&favListid=id de la lista</i></p>
Expected	<p><i>Nos devuelve la vista de nuestras listas de favoritas con el mensaje de error de que la camiseta ya está incluida en dicha lista.</i></p> 
Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo</i></p> 
Notes	

Test <#05>	
Description	<p><i>Intentamos introducir por url una camiseta a la lista de favoritas , dicha lista no es de nuestra propiedad.</i></p> <p><i>Utilizaremos la única lista que tiene el cliente 2 y la camiseta sera la que tiene de título T-Shirt Title 1.</i></p> <p><i>de la camiseta&favListid=id de la lista</i></p>
Expected	<p><i>Nos devuelve la vista de nuestras listas de favoritas con el mensaje de error de que la lista no es de nuestra propiedad.</i></p>

Outcome

El resultado del test es positivo

Favourite Lists

[Create](#)

One item found
1

Name	Description	Contained t-shirts
Name Favourite List 1	Description Favourite List 1	View

Terms and conditions [Cookies policy](#) [Legal warning](#) Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Notes

Your don't have permissions for this operation, you aren't the property of this favourite list

Test <#06>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>
Notes	

Use case UC32-4. An actor who is authenticated as a customer must be able to makes assessments about some T-shirts which he or she had bought.

Description

Un actor autenticado como customer debe poder hacer evaluaciones sobre camisetas que él o ella haya comprado.

Access

Una vez logueados como customer, desde la página principal hacemos click en Mis compras > Detalles > Hacer evaluación .

Tests

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access, hacemos click en Hacer evaluación, rellenamos los campos requeridos y la evaluación se crea correctamente, tras lo cual el sistema nos redirige a la lista de evaluaciones de la camiseta que hemos evaluado.</i>
Expected	
Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Test<#02>	
Description	<i>Introducimos una valoración que esté fuera del rango permitido y pulsamos Save.</i>
Expected	<i>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.</i>
	<p>Crear valoración</p> <p>Valoración (número entre 0 y 5): <input type="text" value="7"/> Fuera de rango (0-5)</p> <p>Comentario: <input type="text" value="dfd"/></p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p>
Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Test<#03>	
Description	<i>Dejamos el comentario en blanco y pulsamos Save.</i>
Expected	<i>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.</i>
	<p>Crear valoración</p> <p>Valoración (número entre 0 y 5): <input type="text" value="0"/></p> <p>Comentario: <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p>
Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Test<#04>	
Description	<i>Pulsar sobre el botón de cancelar.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirige a los detalles de la compra que íbamos a evaluar.</i>
Outcome	<i>Funciona correctamente</i>
Notes	

Use case UC32-5. An actor who is authenticated as a customer must be able to makes a vote whatever designs which in final mode.

Description


Un actor autenticado como Customer debe poder votar los diseños que estén en modo final.

Access

Una vez logueados como Customer hacemos click en Diseños/Designs y luego hacemos click en los detalles de un diseño.

Tests

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access, en la parte superior hacemos click en el pulgar hacia arriba para indicar que nos gusta o en el pulgar hacia abajo para indicar que no nos gusta.</i>
Expected	<i>Nuestro voto (tanto positivo como negativo) se suma a los ya existentes.</i>



Outcome *El resultado del test es positivo*



Notes

Test<#02>

Description *El listado funciona en español e inglés.*

Expected *Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad*

Outcome *El resultado del test es positivo*

Notes

Use case UC32-6. An actor who is authenticated as a customer must be able to drop form a design class if it didn't start yet.

Description

Un actor autenticado como Customer debe poder borrarse de una clase de diseño si no ha comenzado aún.

Access

Una vez logueados como Customer colocamos el cursor en Clases de diseño y hacemos click en Clases a las que asistiré.

Tests

Test<#01>																										
Description	<i>En la ruta especificada en Access, hacemos click en el botón 'Desuscribirme' que aparece a la derecha.</i>																									
Expected	<i>Nos desuscribimos correctamente de la clase y el sistema no redirige al listado de clases de diseño que todavía están disponibles.</i>																									
Outcome	<i>El resultado del test es positivo, me he desuscrito de todas las clases.</i>																									
 <p>Design classes</p> <p>4 items found, displaying all items 1</p> <table border="1"><thead><tr><th>Date</th><th>Name</th><th>Price</th><th>Organises by</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>2018/11/16 00:00</td><td>Design Class 1</td><td>10.00 €</td><td>Designer Name 1</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr><tr><td>2018/11/16 00:00</td><td>Design Class 2</td><td>12.00 €</td><td>Designer Name 2</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr><tr><td>2018/10/16 00:00</td><td>Design Class 3</td><td>1200.00 €</td><td>Designer Name 3</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr><tr><td>2018/09/16 00:00</td><td>Design Class 4</td><td>100.00 €</td><td>Designer Name 3</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr></tbody></table>		Date	Name	Price	Organises by		2018/11/16 00:00	Design Class 1	10.00 €	Designer Name 1	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/11/16 00:00	Design Class 2	12.00 €	Designer Name 2	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/10/16 00:00	Design Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/09/16 00:00	Design Class 4	100.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>
Date	Name	Price	Organises by																							
2018/11/16 00:00	Design Class 1	10.00 €	Designer Name 1	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
2018/11/16 00:00	Design Class 2	12.00 €	Designer Name 2	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
2018/10/16 00:00	Design Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
2018/09/16 00:00	Design Class 4	100.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>																						

Test<#02>	
Description	<i>El listado funciona en español e inglés.</i>
Expected	<i>Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>
Notes	

Use case UC32-7. See all design classes if it didn't start yet.

Description

Un actor autenticado como Customer debe poder ver las clases de diseño que aún no han empezado.

Access

Una vez logueados como Customer colocamos el cursor en Clases de diseño y hacemos click en Clases de diseño disponibles.

Tests

Test<#01>																										
Description	<i>Vamos a la ruta especificada en Access.</i>																									
Expected	Design classes 4 items found, displaying all items. 1 <table border="1"><thead><tr><th>Date</th><th>Name</th><th>Price</th><th>Organises by</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>2018/11/16 00:00</td><td>Desing Class 1</td><td>10.00 €</td><td>Designer Name 1</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr><tr><td>2018/11/16 00:00</td><td>Desing Class 2</td><td>12.00 €</td><td>Designer Name 2</td><td><input type="button" value="Unsubscribe"/></td></tr><tr><td>2018/10/16 00:00</td><td>Desing Class 3</td><td>1200.00 €</td><td>Designer Name 3</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr><tr><td>2018/09/16 00:00</td><td>Desing Class 4</td><td>100.00 €</td><td>Designer Name 3</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr></tbody></table>	Date	Name	Price	Organises by		2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	<input type="button" value="Unsubscribe"/>	2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>
Date	Name	Price	Organises by																							
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	<input type="button" value="Unsubscribe"/>																						
2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i> Design classes 4 items found, displaying all items. 1 <table border="1"><thead><tr><th>Date</th><th>Name</th><th>Price</th><th>Organises by</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>2018/11/16 00:00</td><td>Desing Class 1</td><td>10.00 €</td><td>Designer Name 1</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr><tr><td>2018/11/16 00:00</td><td>Desing Class 2</td><td>12.00 €</td><td>Designer Name 2</td><td><input type="button" value="Unsubscribe"/></td></tr><tr><td>2018/10/16 00:00</td><td>Desing Class 3</td><td>1200.00 €</td><td>Designer Name 3</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr><tr><td>2018/09/16 00:00</td><td>Desing Class 4</td><td>100.00 €</td><td>Designer Name 3</td><td><input type="button" value="Subscribe"/></td></tr></tbody></table>	Date	Name	Price	Organises by		2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	<input type="button" value="Unsubscribe"/>	2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>	2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>
Date	Name	Price	Organises by																							
2018/11/16 00:00	Desing Class 1	10.00 €	Designer Name 1	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
2018/11/16 00:00	Desing Class 2	12.00 €	Designer Name 2	<input type="button" value="Unsubscribe"/>																						
2018/10/16 00:00	Desing Class 3	1200.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
2018/09/16 00:00	Desing Class 4	100.00 €	Designer Name 3	<input type="button" value="Subscribe"/>																						
Notes																										

Test<#02>	
Description	<i>El listado funciona en español e inglés.</i>
Expected	<i>Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>
Notes	

Use case UC32-8. Vote a design with +1 or -1.

Description

Un actor autenticado como Customer debe poder votar en los diseños.


Access


Una vez logueados como Customer colocamos el cursor en DISEÑOS y hacemos click en detalles.

Tests

Test<#01>	
Description	

Description	Vamos a la ruta especificada en Access.
Expected	<p>Design details</p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> Like 2 Comment 0 Share 0 </div> 
Outcome	<p>El resultado del test es positivo.</p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> Like 2 Comment 0 Share 0 </div> 
Notes	

Test<#02>	
Description	Vamos a la ruta especificada en Access. Hacemos click en el pulgar arriba o pulgar abajo. Cuando hacemos click en cualquiera, éste actualiza su color. Si hacemos click en el contrario cambiarán ambos. Los números de votos se actualizan consecuentemente.
Expected	<p>Design details</p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> Like 2 Comment 0 Share 0 </div> 
Outcome	El resultado del test es positivo.



Notes

Test<#03>	
Description	<i>Las vistas funcionan en español e inglés.</i>
Expected	<i>Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>
Notes	

Use case UC33-1. Manage the categories, which include create, list, edit and delete.

Description

A un actor autenticado como administrador:

- Manejar las categorías, lo cual incluye listar, crear, editar y borrar.

Access

Desde el menú principal nos logueamos con las credenciales de administrador (admin, admin) y en el menú pinchamos sobre categories.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Pulsamos sobre el botón create, dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Save"</i>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i>

	<p>Name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Description: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Father: - ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>
	<h2>Edit Category</h2> <p>Name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Description: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Father: - ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
Notes	

Test <#02>

Description	<i>Pulsamos sobre el botón create, y en la vista de creación pulsamos sobre el botón cancel.</i>
Expected	<i>Se nos debe redirigir al listado de categorías</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>
Notes	

Test <#03>

Description	<p><i>Pulsamos sobre el botón create y rellenamos el formulario con los siguientes datos:</i></p> <p>Name: 3D</p> <p>Descripción: nueva</p>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i>
	<p>Name: <input type="text"/> 3D</p> <p>Description: <input type="text"/> Nueva</p> <p>Father: - ▾</p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>A brother category has already that name.</p>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>

Edit Category

Name:


Description:

Father:

A brother category has already that name.

Notes

Test <#03>

Description	Pulsamos sobre el botón <i>create</i> y rellenamos el formulario con los siguientes datos: Name: 4D Descripción: nueva																				
Expected	El sistema nos redirige al listado de categorías en el cuál se encontrará la nueva categoría.																				
Outcome	El resultado del test es positivo. Tree of categories  <p>The table shows the following data:</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Name</th><th>Description</th><th>Children's</th><th>Father</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edit</td><td>Realm</td><td>Category Description 4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Edit</td><td>Reoro</td><td>Category Description 4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Edit</td><td>4D</td><td>Nueva</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Name	Description	Children's	Father	Edit	Realm	Category Description 4			Edit	Reoro	Category Description 4			Edit	4D	Nueva		
	Name	Description	Children's	Father																	
Edit	Realm	Category Description 4																			
Edit	Reoro	Category Description 4																			
Edit	4D	Nueva																			
Notes																					


Test <#03>


Description	Pulsamos sobre los enlaces de la paginación de la tabla.
Expected	Se debe poder navegar correctamente entre las distintas páginas de la lista.
Outcome	El resultado del test es positivo.
Notes	

Test <#04>

Description	En el listado de categorías buscamos la categoría creada anteriormente (4D), pulsamos sobre el botón "Edit" y pulsamos sobre el botón "cancel".
Expected	El sistema nos redirige al listado de categorías.
Outcome	El resultado del test es positivo.
Notes	

Test <#05>

Description	<p>En el listado de categorías buscamos la categoría creada anteriormente (4D), pulsamos sobre el botón "Edit", cambiamos el nombre a "4Ds" y pulsamos sobre el botón "Save".</p>																				
Expected	<p>El sistema nos redirige al listado de categorías.</p>																				
Outcome	<p>El resultado del test es positivo.</p> <p>Tree of categories</p>  <p>0 items found, displaying 0 to 0. [First] [Last] 1 2 [Next/Last]</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Name</th><th>Description</th><th>Children's</th><th>Father</th></tr></thead><tbody><tr><td>Edit</td><td>Realm</td><td>Category Description 4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Edit</td><td>Retro</td><td>Category Description 4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Edit</td><td>4Ds</td><td>Nueva</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Create</p>		Name	Description	Children's	Father	Edit	Realm	Category Description 4			Edit	Retro	Category Description 4			Edit	4Ds	Nueva		
	Name	Description	Children's	Father																	
Edit	Realm	Category Description 4																			
Edit	Retro	Category Description 4																			
Edit	4Ds	Nueva																			
Notes																					

Test <#06>	
Description	<p>En el listado de categorías buscamos la categoría creada anteriormente (4Ds), pulsamos sobre el botón "Edit" y pulsamos sobre delete.</p>
Expected	<p>Nos aparecerá una alerta como la siguiente:</p>  <p>This will remove all his children categories too.</p> <p>OK Cancel</p>
Outcome	<p>Pulsamos sobre OK y el sistema nos redirigirá al listado de categorías habiendo borrado esta categoría.</p> <p>(BUG) No aparece el botón delete tal y como se muestra en la imagen siguiente.</p>  <p>Edit Category</p> <p>Name: 4Ds Description: Nueva Father: -</p> <p>Save Cancel</p>
Notes	

Test <#07>	
Description	<p>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</p>
Expected	<p>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</p>
Outcome	<p>El resultado del test es positivo</p>
Notes	

Use case UC33-2. An actor who is authenticated as administrator must be able to delete an assessment he thinks is inappropriate.

Description

Un actor registrado como administrador debe poder borrar una valoración si lo considera apropiado.

Access

Nos registramos como administrador (usuario=admin, contraseña=admin)

Menú Principal > T-SHIRTS > View (en la columna de Assessments)

Tests

Test <#01>																	
Description	<p>Pulsamos el botón de borrado sobre cualquier valoración.</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Value (number between 0 and 5)</th><th>Comment</th><th>Written by</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>Assessment 2 Comment</td><td>Customer Name 1</td><td>Delete</td></tr><tr><td>1</td><td>Assessment 3 Comment</td><td>Customer Name 2</td><td>Delete</td></tr><tr><td>2</td><td>Assessment 4 Comment</td><td>Customer Name 3</td><td>Delete</td></tr></tbody></table>	Value (number between 0 and 5)	Comment	Written by	Action	2	Assessment 2 Comment	Customer Name 1	Delete	1	Assessment 3 Comment	Customer Name 2	Delete	2	Assessment 4 Comment	Customer Name 3	Delete
Value (number between 0 and 5)	Comment	Written by	Action														
2	Assessment 2 Comment	Customer Name 1	Delete														
1	Assessment 3 Comment	Customer Name 2	Delete														
2	Assessment 4 Comment	Customer Name 3	Delete														
Expected	<p>Nos devolverá la misma vista pero con la valoración seleccionada borrada y observamos que la valoración media cambia.</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Value (number between 0 and 5)</th><th>Comment</th><th>Written by</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Assessment 3 Comment</td><td>Customer Name 2</td><td>Delete</td></tr><tr><td>2</td><td>Assessment 4 Comment</td><td>Customer Name 3</td><td>Delete</td></tr></tbody></table>	Value (number between 0 and 5)	Comment	Written by	Action	1	Assessment 3 Comment	Customer Name 2	Delete	2	Assessment 4 Comment	Customer Name 3	Delete				
Value (number between 0 and 5)	Comment	Written by	Action														
1	Assessment 3 Comment	Customer Name 2	Delete														
2	Assessment 4 Comment	Customer Name 3	Delete														

Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>
Assessment list	
Assessment average: 1.5 2 items found, displaying all items 1	

Notes

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo</i>
Notes	

Use case UC33-3. Display a dashboard (B-Level)

Description

A un actor autenticado como administrador:

- Ver un panel de control con los siguientes datos: Valor promedio de los votos de diseño, promedio de asistentes para clases de diseño, proporción promedio de clientes asistentes a clases de diseño por diseñadores asistentes, valor promedio de las evaluaciones, valor promedio de los votos de diseño por categoría.

Access

Desde el menú principal nos logueamos con las credenciales de administrador (admin, admin) y en el menú Administrator > Dashboard.

Tests

Test <#01>	
Descripción	<i>Accedemos al panel de control.</i>

Expected	<p>12. Average value of design votes: 0.2</p> <p>13. Average number of assistants to design classes: 1.5</p> <p>14. Average ratio of assistant customers to design classes per assistants designers: 2.0</p> <p>15. Average value of assessments: 2.25</p> <p>16. Average value of design votes per category:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D: 0.4 • Abstract: 0.2 • Anime: -0.4
Outcome	<p><i>El resultado del test es positivo.</i></p> <p>12. Average value of design votes: 0.2</p> <p>13. Average number of assistants to design classes: 1.5</p> <p>14. Average ratio of assistant customers to design classes per assistants designers: 2.0</p> <p>15. Average value of assessments: 2.25</p> <p>16. Average value of design votes per category:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D: 0.4 • Abstract: 0.2 • Anime: -0.4
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.</i>
Expected	<i>Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.</i>
Outcome	<i>El resultado del test es positivo.</i>
Notes	

Use case UC39-1. Register to the system as a reporter.

Description

A un actor no autenticado:

- Registrarse como reportero.


Access

Desde el menú principal, Registre > Registre as reporter


Tests

Test <#01>	
Description	Dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Save"
Expected	La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.
	<p>Account data</p> <p>Username : <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 32</p> <p>Password <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 100</p> <p>Confirm password <input type="text"/> Must not be blank Size must be from 5 to 100</p> <p>Personal data</p> <p>Name : <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Surname : <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Phone : <input type="text"/></p> <p>Postal Address: <input type="text"/></p> <p>Email: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p><input type="checkbox"/> I accept the terms and conditions of this page shown in web footer</p> <p><input type="button" value="Save"/></p> <p>Database error</p>
Outcome	BUG: me lleva al formulario de un sponsor no de un reporter.
Notes	-

Test <#02>

Description	<p>Rellenamos el formulario con los datos:</p> <p>Username: manuel1</p> <p>Password: 11111</p> <p>Repeat password: 11112</p> <p>Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</p>
Expected	<p>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</p>  <p>The screenshot shows a user profile edit form. It has two main sections: 'Account data' and 'Personal data'. In the 'Account data' section, the 'Username' field contains 'manuel1'. In the 'Personal data' section, the 'Name' field contains 'paco', 'Surname' contains 'aaaaaaa', 'Phone' is empty, 'Postal Address' contains 'jjajajaja', and 'Email' contains 'aaaaaaa@gmail.com'. Below the form is a checkbox labeled 'I accept the terms and conditions of this page shown in web footer' which is checked. A 'Save' button is also present. A red error message 'Password and confirm password must be the same' is displayed below the form.</p>
Outcome	<p>BUG: No puedo probarlo ya que el formulario es el de un sponsor</p>
Notes	-

Test <#03>	
Description	<p>Rellenamos el formulario con los datos:</p> <p>Username: manuel11</p> <p>Password: 11111</p> <p>Repeat password: 11111</p> <p>Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</p>
Expected	<p>El sistema nos redirigirá al login y nos habremos registrado correctamente.</p>
Outcome	<p>BUG: No puedo probarlo ya que el formulario es el de un sponsor</p>
Notes	-

Test <#04>	
Description	<p>Rellenamos el formulario con los datos:</p> <p>Username: manuel2 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y dejamos los términos y condiciones sin aceptar.</p>
Expected	<p>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</p>  <p><input type="checkbox"/> I accept the terms and conditions of this page shown in web footer</p> <p><input type="button" value="Save"/></p> <p>You have accept the terms and conditions</p>
Outcome	<i>BUG: No puedo probarlo ya que el formulario es el de un sponsor</i>
Notes	-

Test <#05>	
Description	<p>Rellenamos el formulario con los datos:</p> <p>Username: reporter1 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</p>
Expected	<p>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</p>

Reporter register

Account data

Username : reporter1
 Password :
 Confirm password :

Personal data

Name : Paulo
 Surname : eddcisk
 Phone : +34 (123) 12345
 Postal Address: jdnsjnsjndsj
 Email: jajaja@gmail.com

I accept the terms and conditions of this page shown in web footer

This user name already in use

Outcome	BUG: No puedo probarlo ya que el formulario es el de un sponsor
Notes	-

Test <#06>	
Description	Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.
Expected	Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	He vuelto a realizar los pasos anteriores en Español y las salidas son las mismas descritas arriba.
Notes	-

Use case UC39-2. Register to the system as a sponsor.

Description


A un actor no autenticado:

- Registrarse como patrocinador.

Access

Desde el menú principal, Registre > Registre as sponsor

Tests

Test <#01>	
Description	Dejamos los campos vacíos y pulsamos sobre el botón "Save"
Expected	<p>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</p>  <p>The screenshot shows a user interface for editing account and personal data. Under 'Account data', fields for 'Username' and 'Password' are empty, with error messages 'Must not be blank' and 'Size must be from 5 to 32' respectively. Under 'Personal data', fields for 'Brand name', 'Name', 'Surname', and 'Email' are empty, with error messages 'Must not be blank' for each. Below the form is a checkbox labeled 'I accept the terms and conditions of this page shown in web footer' and a 'Save' button. A red header 'Database error' is visible above the form.</p>
Outcome	La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.
Notes	Aunque la salida sea la esperada, el usuario tiene un atributo de más que no tenía el actor reportero, Brand name.

Test <#02>	
Description	Rellenamos el formulario con los datos: Username: manuel1 Password: 11111 Repeat password: 11112 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.
Expected	La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.

<p>Account data</p> <p>Username : <input type="text" value="manuel1"/></p> <p>Password : <input type="password"/></p> <p>Confirm password : <input type="password"/></p> <p>Personal data</p> <p>Brand name: <input type="text" value="juan"/></p> <p>Name : <input type="text" value="juan"/></p> <p>Surname : <input type="text" value="juanito"/></p> <p>Phone : <input type="text"/></p> <p>Postal Address: <input type="text" value="jjajajaja"/></p> <p>Email: <input type="text" value="jajaja@gmail.com"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I accept the terms and conditions of this page shown in web footer</p> <p><input type="button" value="Save"/></p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Password and confirm password must be the same</p>	
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se indica en la imagen de arriba.</i>
Notes	-

Test <#03>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: manuel119 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirigirá al login y nos habremos registrado correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida es la esperada, sin embargo en el campo del número de teléfono cualquier cosa, por ejemplo:"nfru3fbu3rpfu3".</i>
Notes	

Test <#04>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: manuel2 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y dejamos los términos y condiciones sin aceptar.</i>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los</i>

siguientes fallos.

Account data

Username : manuel2
Password
Confirm password

Personal data

Brand name: juan
Name : juan
Surname : juanito
Phone :
Postal Address: jjajajaja
Email: jajaja@gmail.com

I accept the terms and conditions of this page shown in web footer

Save

You have accept the terms and conditions

Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.</i>
Notes	-

Test <#05>	
Description	<i>Rellenamos el formulario con los datos: Username: sponsor1 Password: 11111 Repeat password: 11111 Name, surname y postal address con una cadena de texto cualquiera, añadimos un email correcto y aceptamos los términos y condiciones.</i>
Expected	<i>La página muestra de nuevo el formulario de edición y deben aparecer los siguientes fallos.</i>

Account data

Username : sponsor1
 Password :
 Confirm password :

Personal data

Brand name: Paquito
 Name : paco
 Surname : aaaaaaa
 Phone : 955808989
 Postal Address: jjajajaja
 Email: aaaaaa@gmail.com

I accept the terms and conditions of this page shown in web footer

This user name already in use

Outcome	La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.
Notes	-

Test <#06>	
Description	Cambiar el idioma a español y realizar las pruebas anteriores.
Expected	Se traducen todos los elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	Efectivamente salen las mismas salidas descritas anteriormente.
Notes	-

Use case UC40-1. An actor who is authenticated must be able to see if a T-shirt is sponsored, the sponsor, and the sponsored image.

Description

Un actor autenticado debe poder ver si una camiseta está patrocinada, el patrocinador y la imagen.

Access

Autenticarse con cualquier actor, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a T-Shirt.

Tests

Test <#01>	
Description	Hacemos click en T-Shirt.
Expected	
Outcome	La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba. Sin embargo, veo la imagen del Sponsor solo en la primera supongo que las dos siguientes es porque no están patrocinadas.
Notes	-

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.
Outcome	La salida es la misma que la de arriba.
Notes	-

Use case UC40-2. An actor who is authenticated must be able to see the reports in definitive mode and updates of a design.

Description

Un actor autenticado debe poder ver los reportes y actualizaciones de un diseño.


Access

Autenticarse con cualquier actor, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Designs.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en Designs.</i>
Expected	
Outcome	<i>La salida es la esperada</i>
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Hacemos click en view en la columna Report para ver los reports. Por ejemplo el segundo diseño.</i>

Expected	 <p>Report list</p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Reporter</th> <th>Date</th> <th>Opinion</th> <th>Updates</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reporter Name 1</td> <td>2018/03/02 00:00</td> <td>Opinion Report 1</td> <td>View</td> </tr> <tr> <td>Reporter Name 2</td> <td>2018/03/01 00:00</td> <td>Opinion Report 2</td> <td>View</td> </tr> </tbody> </table> <p>Back</p> <p style="text-align: center;">Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Reporter	Date	Opinion	Updates	Reporter Name 1	2018/03/02 00:00	Opinion Report 1	View	Reporter Name 2	2018/03/01 00:00	Opinion Report 2	View
Reporter	Date	Opinion	Updates										
Reporter Name 1	2018/03/02 00:00	Opinion Report 1	View										
Reporter Name 2	2018/03/01 00:00	Opinion Report 2	View										
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.</i>												
Notes	-												

Test <#03>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se indica arriba.</i>
Notes	-

Use case UC40-3. An actor who is authenticated must be able to list the system reports in definitive mode order by date.


Description

Un actor autenticado debe poder ver todos los reportes.

Access

Autenticarse con cualquier actor, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a ALL REPORTS.

Tests

Test <#01>																					
Description	Hacemos click en ALL REPORTS para ver los reports. Una vez dentro para ver las actualizaciones de un reporte hacer click en view.																				
Expected	 <p>The screenshot shows a browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/report/allList.do. The page title is 'Report list'. At the top, there's a navigation bar with links: CUSTOMER, T-SHIRTS, DESIGNS, FAVOURITE LISTS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, PROFILE (CUSTOMER). Below the navigation is a logo for 'acme t-shirt'. The main content area shows a table with three rows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reporter</th> <th>Date</th> <th>Opinion</th> <th>Updates</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reporter Name 1</td> <td>2018/03/02 00:00</td> <td>Opinion Report 1</td> <td>View</td> </tr> <tr> <td>Reporter Name 2</td> <td>2018/03/01 00:00</td> <td>Opinion Report 2</td> <td>View</td> </tr> <tr> <td>Reporter Name 2</td> <td>2018/03/01 00:00</td> <td>Opinion Report 3</td> <td>View</td> </tr> </tbody> </table> <p>At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>  <p>The screenshot shows a browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/update/list.do?reportId=685. The page title is 'Update List'. The navigation bar and logo are the same as the previous screenshot. The main content area shows a table with one row:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018/03/01 10:00</td> <td>Update Text 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Below the table is a 'Back' button. At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Reporter	Date	Opinion	Updates	Reporter Name 1	2018/03/02 00:00	Opinion Report 1	View	Reporter Name 2	2018/03/01 00:00	Opinion Report 2	View	Reporter Name 2	2018/03/01 00:00	Opinion Report 3	View	Date	Text	2018/03/01 10:00	Update Text 1
Reporter	Date	Opinion	Updates																		
Reporter Name 1	2018/03/02 00:00	Opinion Report 1	View																		
Reporter Name 2	2018/03/01 00:00	Opinion Report 2	View																		
Reporter Name 2	2018/03/01 00:00	Opinion Report 3	View																		
Date	Text																				
2018/03/01 10:00	Update Text 1																				
Outcome	La salida es la esperada, sin embargo en el nombre del menú en la imagen pone que debe de aparecer ALL REPORTS cuando en verdad sale REPORTS IN FINAL MODE.																				
Notes	El nombre del menú es REPORTS IN FINAL MODE en vez de ALL REPORTS pero la lista es la misma que en la imagen de la salida.																				

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.

Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>La salida es la misma que la de arriba.</i>
Notes	-

Use case UC40-4. An actor who is authenticated must be able to see the followers of a designer.

Description

Un actor autenticado debe poder ver los seguidores de un diseñador.

Access

Autenticarse con cualquier actor, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Follow > My Followed.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en My Followed. Una vez dentro hacemos click en See en la columna Followers. Por ejemplo para designer1.</i>
Expected	<p></p>

Username	Followed
customer1	See

Outcome *La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.*

Notes -

Test <#02>

Description *Se pulsa el cambio de idioma.*

Expected *Todo se traduce y funciona correctamente.*

Outcome *La salida es la esperada, tal como se muestra arriba.*

Notes -

Use case UC40-5. An actor who is authenticated must be able to see the followed of a customer.

Description

Un actor autenticado debe poder ver los seguidos por un cliente.

Access

Autenticarse con cualquier actor, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Follow > My Followed.

Tests

Test <#01>

Description *Hacemos click en My Followed. Una vez dentro hacemos click en See en la*

Expected	<p><i>columna Followers. Por ejemplo para designer1.</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Username</th><th>Designs</th><th>Followers</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>designer1</td><td>See</td><td>See Unfollow</td></tr> <tr> <td>designer3</td><td>See</td><td>See Unfollow</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Username	Designs	Followers	designer1	See	See Unfollow	designer3	See	See Unfollow
Username	Designs	Followers								
designer1	See	See Unfollow								
designer3	See	See Unfollow								
Outcome	<i>Es el mismo caso de uso que arriba. A lo mejor habéis querido decir que probemos la lista de My not followed.</i>									
Notes	<i>Es el mismo caso de uso que el anterior.</i>									

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Es el mismo caso de uso que el de arriba.</i>
Notes	-

Use case UC41-1. An actor who is authenticated as a designer must be able to see the reports and updates of his designs.

Description

Un actor registrado como diseñador debe poder ver los reportes y las actualizaciones de sus diseños.

Access

Nos registramos como diseñador (usuario=designer2, contraseña=designer2)

Menú Principal > DESIGNS > My designs (en el menú desplegable) > View (columna de Reports)

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/design/designer/myList.do. The page title is "Design list". At the top, there's a navigation bar with links: T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, REPORTS IN FINAL MODE (highlighted in blue), MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (DESIGNER2). Below the navigation is a search bar with placeholder text "Search". The main content area displays a table titled "Design list" with two rows of data. The columns are: Author, Image, Details, Reports, Vote values (votes n°), Edit, and Benefits generated. The first row has Author "designer2", Image (small thumbnail), Details, Reports (View), Vote values "1 (1)", Edit, and Benefits "200.0 €". The second row has Author "designer2", Image (small thumbnail), Details, Reports (View), Vote values "-2 (2)", Edit, and Benefits "100.0 €". At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Tests

Test <#01>	
Description	Pulsamos en el señalado en la foto.
Expected	Nos devolverá la vista de los reportes de ese diseño.
	A screenshot of a web browser showing the "Report list" page for design ID 652. The URL is localhost:8080/Acme-T-shirts/report/list.do?designId=652 . The page title is "Report list". It features a navigation bar with links: T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS (highlighted in blue), MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (DESIGNER2). Below the navigation is a search bar with placeholder text "Search". The main content area displays a table titled "Report list" with two rows of data. The columns are: Reporter, Date, Opinion, and Updates. The first row has Reporter "Reporter Name 1", Date "2018-03-02 00:00:00", Opinion "Opinion Report 1", and Updates (View). The second row has Reporter "Reporter Name 2", Date "2018-03-01 00:00:00", Opinion "Opinion Report 2", and Updates (View). At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.
Outcome	La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.
Notes	

Test <#02>	
Description	Estando en la vista anterior de la lista de reportes, pulsamos View sobre la columna de Updates.

	<p>Report list</p> <p>2 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reporter</th> <th>Date</th> <th>Opinion</th> <th>Updates</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reporter Name 1</td> <td>2018-03-02 00:00:00.0</td> <td>Opinion Report 1</td> <td>View</td> </tr> <tr> <td>Reporter Name 2</td> <td>2018-03-01 00:00:00.0</td> <td>Opinion Report 2</td> <td>View</td> </tr> </tbody> </table> <p>Back</p> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning</p> <p>Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Reporter	Date	Opinion	Updates	Reporter Name 1	2018-03-02 00:00:00.0	Opinion Report 1	View	Reporter Name 2	2018-03-01 00:00:00.0	Opinion Report 2	View
Reporter	Date	Opinion	Updates										
Reporter Name 1	2018-03-02 00:00:00.0	Opinion Report 1	View										
Reporter Name 2	2018-03-01 00:00:00.0	Opinion Report 2	View										
Expected	<i>Nos devolverá la vista de las actualizaciones de ese reporte.</i>												
	<p>Update List</p> <p>One item found.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-03-01 10:00:00.0</td> <td>Update Text 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Back</p> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning</p> <p>Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Date	Text	2018-03-01 10:00:00.0	Update Text 1								
Date	Text												
2018-03-01 10:00:00.0	Update Text 1												
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.</i>												
Notes	-												

Test <#03>	
Description	<i>Estando en la vista anterior de la lista de actualizaciones, pulsamos el botón de atrás.</i>
Expected	<i>Nos devolverá a la vista de los reportes.</i>

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/report/list.do?designId=652. The page title is "Report list". At the top, there is a navigation bar with links: T-SHIRTS, DESIGNS, DESIGN CLASSES, FOLLOW, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, PROFILE (DESIGNER), and a search icon. Below the navigation bar is a logo for "acme - t-shirt" featuring a stylized shield. A table titled "Report list" displays two items:

Reporter	Date	Opinion	Updates
Reporter Name 1	2018-03-02 00:00:00 0	Opinion Report 1	View
Reporter Name 2	2018-03-01 00:00:00 0	Opinion Report 2	View

At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.

Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.</i>
Notes	-

Test <#04>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Las salidas son las mismas que las de antes.</i>
Notes	-

Use case UC42-1. An actor who is authenticated as a customer must be able to Follow/Unfollow a designer.

Description

Un actor autenticado como cliente debe poder seguir o dejar de seguir a un diseñador.

Access

Autenticarse con cualquier cliente, por ejemplo customer1/customer1. Nos dirigimos a Follow.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en My no Followed.</i>

Expected	 <p>No Followeds</p> <p>One item found.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Username</th> <th>Designs</th> <th>Followers</th> <th>Follow</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>designer2</td> <td>See</td> <td>See</td> <td>Follow</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Username	Designs	Followers	Follow	designer2	See	See	Follow
Username	Designs	Followers	Follow						
designer2	See	See	Follow						
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.</i>								
Notes	-								

Test <#02>																	
Descripción	<i>Hacemos click en Follow designer2.</i>																
Expected	<i>Nos dirigimos a la lista de seguidores y comprobamos que aparece en ella.</i>																
	 <p>Followeds</p> <p>3 items found, displaying all items.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Username</th> <th>Designs</th> <th>Followers</th> <th>Unfollow</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>designer1</td> <td>See</td> <td>See</td> <td>Unfollow</td> </tr> <tr> <td>designer3</td> <td>See</td> <td>See</td> <td>Unfollow</td> </tr> <tr> <td>designer2</td> <td>See</td> <td>See</td> <td>Unfollow</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Username	Designs	Followers	Unfollow	designer1	See	See	Unfollow	designer3	See	See	Unfollow	designer2	See	See	Unfollow
Username	Designs	Followers	Unfollow														
designer1	See	See	Unfollow														
designer3	See	See	Unfollow														
designer2	See	See	Unfollow														
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.</i>																
Notes	-																

Test <#03>	
Description	<i>Hacemos click en Unfollow designer3.</i>
Expected	<i>Nos dirigimos a la lista de no seguidores y comprobamos que aparece en ella.</i>
	<p>The screenshot shows a browser window with the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/follow/actor/mynofolloweds.do. The page title is "No Followeds". The content area displays a table with one row, showing the user "designer3" with a "See" link under "Designs" and a "Follow" link under "Followers".</p>
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.</i>
Notes	-

Test <#04>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Las salidas son las esperadas, tal como se indica arriba.</i>
Notes	-

Use case UC42-2. An actor who is authenticated as a customer must be able to see a stream with the last designs from his followed designers.

Description

Un actor registrado como cliente se le debe permitir ver un listado con los últimos diseños de los diseñadores que sigue.

Access

Nos registramos como cliente (usuario=customer1, contraseña=customer1)

Menú Principal > T-SHIRTS > Last designs (en el desplegable)

Tests

Test <#01>	
Description	<p>Nos dará un listado con los todos los diseños de los diseñadores a los que sigue dicho cliente ordenados por fecha de subida.</p>
Expected	<p>Nos dará un listado con los todos los diseños de los diseñadores a los que sigue dicho cliente ordenados por fecha de subida.</p> 
Outcome	<p>La salida es la esperada</p>
Notes	

Test <#02>	
Description	<p>Se pulsa el cambio de idioma.</p>
Expected	<p>Todo se traduce y funciona correctamente.</p>
Outcome	<p>La salida es la esperada</p>
Notes	

Use case UC43-1. An actor who is authenticated as a sponsor must be able to make deals to producers in his T-shirts.

Description

Un actor registrado como sponsor se le debe poder hacer tratos con los productores en sus camisetas.


Access


Nos registramos como sponsor, por ejemplo sponsor1/sponsor1. Nos vamos a T-Shirts.

Tests

Test <#01>	
Description	<i>Hacemos click en Purpose Deal.</i>
Expected	
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se muestra en la imagen de arriba.</i>
Notes	-

Test <#02>	
Description	<i>Hacemos click en guardar con los campos vacíos.</i>

Expected	
Outcome	<i>La salida es la esperada, tal como se indica en la imagen de arriba.</i>
Notes	-

Test <#03>	
Description	<i>Hacemos click en guardar con los campos debidamente rellenos.</i> 
Expected	<i>Vemos que se ha añadido correctamente.</i>

The screenshot shows a web application titled "Deals List" at the URL localhost:8080/Acme-T-shirts/deal/sponsor/list.do. The interface includes a header with links for T-SHIRTS, DESIGNS, MY DEALS, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (SPONSOR). A language switcher between en and es is also present. The main content area displays a table with four rows of deal data:

Purposed percentage	Comment	Sponsored Image	Answer
10.00 %	Comment Deal 1		Answer 1
10.00 %	Test Comment		
20.00 %	Comment Deal 2		Answer 2
30.00 %	Comment Deal 3		

At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme T-shirts Co., Inc.

Outcome	<i>La salida es la esperada, se guarda el objeto.</i>
Notes	-

Test <#04>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>La misma salida que antes.</i>
Notes	-

Use case UC43-2. An actor who is authenticated as a sponsor must be able to see his deals and the answers.


Description

Un actor registrado como sponsor se le debe permitir ver un listado de sus tratos y respuestas.

Access

Nos registramos como sponsor, por ejemplo sponsor1/sponsor1. Nos vamos a My Deals.

Tests

Test <#01>	
Description	Hacemos click en My Deals.
Expected	 <p>The screenshot shows a web browser window titled "Deals List" with the URL "localhost:8080/Acme-T-shirts/deal/sponsor/list.do". The page features a logo for "acme t-shirt" and a navigation bar with links for TSHIRTS, DESIGNS, ALL REPORTS, MESSENGER, CATEGORIES, and PROFILE (SPONSOR). Below the navigation is a language switcher with "en cs". The main content area is titled "Deals List" and displays a table with four rows. The columns are labeled "Purposed percentage", "Comment", "Sponsored Image", and "Answer". The first row shows "10.00 %", "Comment Deal 1", the Nike logo, and a red X icon with the text "Answer 1". The second row shows "10.00 %", "Comment Deal 2", the Rolling Stones logo, and a green checkmark icon with the text "Answer 2". The third and fourth rows show "20.00 %", "Comment Deal 3", the Pepsi logo, and are empty. At the bottom of the page, there are links for Terms and conditions, Cookies policy, Legal warning, and Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>
Outcome	Resultado correcto
Notes	

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.
Outcome	Resultado Correcto
Notes	

Use case UC44-1. An actor who is authenticated as a producer must be able to Accept/Deny deals in his T-shirts.


Description

Un actor autenticado como producer debe poder aceptar o denegar un trato en sus camisetas.

Access

Autenticarse con cualquier producer, por ejemplo producer2/producer2. Nos dirigimos a T-SHIRTS > MY DEALS.

Tests

Test <#01>	
Description	Hacemos click en My Deals.
Expected	
Outcome	Resultado Correcto
Notes	

Test <#02>	
Description	Hacemos click en Accept en el último deal.

Reponse	
---------	--

Pulsamos save, ya que el campo text no es obligatorio.

Expected	
----------	--

Deals List

4 items found, displaying all items.
1

Purposed percentage	Comment	Sponsored Image	Answer	
10.00 %	Comment Deal 1			Answer 1
10.00 %	Test Comment			<input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Deny"/>
20.00 %	Comment Deal 2			Answer 2 <input type="button" value="Cancel"/>
30.00 %	Comment Deal 3			<input type="button" value="Cancel"/>

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)
Copyright © 2018 Acme-Tshirts Co., Inc.

Outcome	<i>Resultado Correcto</i>
Notes	

Test <#03>	
Description	<i>Hacemos click en Deny en el deal que se pueda.</i>


Reponse	
---------	--

Pulsamos save, ya que el campo text no es obligatorio.

Expected	
----------	--

Outcome	<i>Resultado Correcto</i>
Notes	

Test <#03>	
Description	<i>Hacemos click en cancel/cancelar donde se pueda. Por ejemplo en el último que ha sido aceptado.</i>

Expected	 <p>Deals List</p> <p>4 items found, displaying all items.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Purposed percentage</th> <th>Comment</th> <th>Sponsored Image</th> <th>Answer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.00 %</td> <td>Comment Deal 1</td> <td></td> <td> Answer 1</td> </tr> <tr> <td>20.00 %</td> <td>Comment Deal 2</td> <td></td> <td> Answer 2 <input style="float: right;" type="button" value="Cancel"/></td> </tr> <tr> <td>30.00 %</td> <td>Comment Deal 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.00 %</td> <td>Test Comment</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Purposed percentage	Comment	Sponsored Image	Answer	10.00 %	Comment Deal 1		 Answer 1	20.00 %	Comment Deal 2		 Answer 2 <input style="float: right;" type="button" value="Cancel"/>	30.00 %	Comment Deal 3			10.00 %	Test Comment		
Purposed percentage	Comment	Sponsored Image	Answer																		
10.00 %	Comment Deal 1		 Answer 1																		
20.00 %	Comment Deal 2		 Answer 2 <input style="float: right;" type="button" value="Cancel"/>																		
30.00 %	Comment Deal 3																				
10.00 %	Test Comment																				
Outcome	<i>Resultado Correcto</i>																				
Notes																					

Test <#04>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Resultado Correcto</i>
Notes	

Use case UC44-2. An actor who is authenticated as a producer must be able to see his deals and the answers.

Description

Un actor registrado como producer se le debe permitir ver un listado de sus tratos y respuestas.

Access

Nos registramos como producer, por ejemplo producer2/producer2. Nos vamos a T-Shirts > My Deals.

Tests

Test <#01>																					
Description	Hacemos click en My Deals.																				
Expected	<p>Deals List</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Purposed percentage</th><th>Comment</th><th>Sponsored Image</th><th>Answer</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.00 %</td><td>Comment Deal 1</td><td></td><td>X Answer 1</td></tr> <tr> <td>10.00 %</td><td></td><td></td><td><input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Deny"/></td></tr> <tr> <td>20.00 %</td><td>Comment Deal 2</td><td></td><td>✓ Answer 2</td></tr> <tr> <td>30.00 %</td><td>Comment Deal 3</td><td></td><td><input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Deny"/></td></tr> </tbody> </table> <p>Terms and conditions Cookies policy Legal warning Copyright © 2018 Acme-T-shirts Co., Inc.</p>	Purposed percentage	Comment	Sponsored Image	Answer	10.00 %	Comment Deal 1		X Answer 1	10.00 %			<input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Deny"/>	20.00 %	Comment Deal 2		✓ Answer 2	30.00 %	Comment Deal 3		<input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Deny"/>
Purposed percentage	Comment	Sponsored Image	Answer																		
10.00 %	Comment Deal 1		X Answer 1																		
10.00 %			<input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Deny"/>																		
20.00 %	Comment Deal 2		✓ Answer 2																		
30.00 %	Comment Deal 3		<input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Deny"/>																		
Outcome	Resultado Correcto																				
Notes																					

Test <#02>	
Description	Se pulsa el cambio de idioma.
Expected	Todo se traduce y funciona correctamente.
Outcome	Resultado Correcto
Notes	

Use case UC45-1. An actor who is authenticated as a reporter must be able to write a report about designs.

Description

Un actor autenticado como Reporter debe poder escribir reports sobre diseños.

Access

Una vez logueados como Reporter hacemos click en Designs/Diseños

Tests

Test<#01>	
Description	En la ruta especificada en Access, hacemos click en el botón

	'Escribir' que aparece a la derecha. Escribimos el comentario, seleccionamos si es modo final o no y pulsamos en Guardar.
Expected	<i>El reporte se crea correctamente y el sistema nos redirige a la lista de diseños.</i>
Outcome	<i>Resultado Correcto</i>
Notes	

Test<#02>	
Description	<i>Pulsar sobre el botón de cancelar.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirige al listado de clases de diseño.</i>
Outcome	<i>Resultado Correcto</i>
Notes	

Test<#03>	
Description	<i>El listado funciona en español e inglés.</i>
Expected	<i>Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad</i>
Outcome	<i>Resultado Correcto</i>
Notes	

Use case UC45-2. An actor who is authenticated as a reporter must be able to put a report in final mode.

Description

Un actor autenticado como Reporter debe poder ser capaz de poner un reporte en modo final.

Access

Una vez logueados como Reporter hacemos click en Reports/Reportes

Tests

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access, hacemos click en el botón 'Editar'. Deseleccionamos el borrador y hacemos click en Guardar.</i>
Expected	<i>El reporte pasa a modo final correctamente y el sistema nos redirige a la lista de diseños.</i>

Outcome	<i>Se encuentra una anomalía en el enlace de report en modo final</i>
Notes	<i>BUG: el enlace de los report en modo final no está activo, aparece pero no deja hacer click en el. Me registro como reporter2, intent accede a reports→reports in final mode y no deja hacer click</i>

Test<#02>	
Description	<i>Pulsar sobre el botón de cancelar.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirige al listado de clases de diseño.</i>
Outcome	<i>El resultado es correcto</i>
Notes	

Use case UC45-3. An actor who is authenticated as a reporter must be able to make updates to his or her reports.

Description

Un actor autenticado como Reporter debe poder ser capaz de hacer actualizaciones de sus reports.

Access

Una vez logueados como Reporter hacemos click en Reports/Reportes, y a continuación hacemos click en Escribir actualización/Write update.

Tests

Test<#01>	
Description	<i>En la ruta especificada en Access escribimos el comentario y hacemos click en Guardar.</i>
Expected	<i>La actualización se realiza correctamente y el sistema nos redirige a la lista de actualizaciones del reporte al que hayamos hecho la actualización.</i>
Outcome	<i>Resultado correcto</i>
Notes	

Test<#02>	
Description	<i>Pulsar sobre el botón de cancelar.</i>
Expected	<i>El sistema nos redirige al listado de clases de diseño.</i>
Outcome	<i>Resultado Correcto</i>

Notes

Use case UC45-4. An actor who is authenticated as a reporter must be able to see the designs in which he had posted a report.

Description

Un actor autenticado como Reporter debe poder ser capaz de ver los diseños en los que ha escrito un reporte.

Access

Una vez logueados como Reporter colocamos el cursor en Reports/Reportes, y a continuación hacemos click en Lista que reporté>List I did report.

Tests

Test<#01>																
Description	Vas al listado de diseños en la ruta especificada en Access.															
Expected	Se muestra el listado correctamente siempre que hayamos hecho algún reporte.															
Design list	<p>3 items found, displaying 1 to 2. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</p> <table border="1"><thead><tr><th>Author</th><th>Image</th><th></th><th>Reports</th><th>Vote values (votes nº)</th></tr></thead><tbody><tr><td>designer2</td><td></td><td>Details</td><td>View</td><td>2 (2)</td></tr><tr><td>designer2</td><td></td><td>Details</td><td>View</td><td>-2 (2)</td></tr></tbody></table>	Author	Image		Reports	Vote values (votes nº)	designer2		Details	View	2 (2)	designer2		Details	View	-2 (2)
Author	Image		Reports	Vote values (votes nº)												
designer2		Details	View	2 (2)												
designer2		Details	View	-2 (2)												
Outcome	Resultado correcto															
Notes																

Test<#02>	
Description	En caso de que haya muchos diseños y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.

Design list

3 items found, displaying 1 to 2.

[First/Prev] [1](#), [2](#) [Next/Last]

Author	Image	Details	Reports
designer2		Details	View
designer2		Details	View

Outcome *Resultado correcto*

Notes

Test<#03>

Description *El listado funciona en español e inglés.*

Expected *Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad*

Outcome *Resultado correcto*

Notes

Use case UC45-5. An actor who is authenticated as a reporter must be able to see the designs in which he hadn't posted a report.

Description

Un actor autenticado como Reporter debe poder ser capaz de ver los diseños en los que no ha escrito un reporte.

Access

Una vez logueados como Reporter colocamos el cursor en Reports/Reportes, y a continuación hacemos click en Lista que no reporté>List I didn't report.

Tests

Test<#01>

Description *Vas al listado de diseños en la ruta especificada en Access.*

Expected *Se muestra el listado correctamente siempre que haya algún diseño en el que no*

hayamos hecho ningún reporte.

Design list

One item found.

1

Author	Image	Details	Reports
designer1		Details	View

Outcome

Resultado correcto

Notes

Test<#02>

Description

En caso de que haya muchos diseños y la paginación se active, hacer uso de ella.

Expected

Se navega correctamente por las páginas del listado.

Design list

2 items found, displaying 1 to 1.

[First/Prev] [1](#), [2](#) [Next/Last]

Author	Image	Details	Reports
designer2		Details	View

Outcome

Resultado correcto

Notes

Test<#03>

Description

El listado funciona en español e inglés.

Expected

Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad

Outcome

Resultado correcto

Notes

Use case UC46-1. An actor who is authenticated as administrator must be able to remove an answer of deal that he or she thinks is inappropriate.

Description

Un actor registrado como administrador debe poder borrar una respuesta a un trato si lo considera apropiado.

Access

Nos registramos como administrador (usuario=admin, contraseña=admin)

Menu Principal > ANSWER TO DEALS



Welcome!

Welcome to Acme Newspaper!

Current time is 29/05/2018 17:10

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#)

Tests

Test <#01>	
Description	Pulsamos el botón de borrado sobre cualquier respuesta. En este ejemplo borraremos la respuesta cuyo texto es Answer 1

Expected	<i>Nos devolverá la misma vista pero con la respuesta seleccionada borrada.</i>
Outcome	BUG: el botón no existe
Notes	

Test <#02>	
Description	<i>Se pulsa el cambio de idioma.</i>
Expected	<i>Todo se traduce y funciona correctamente.</i>
Outcome	<i>Resultado correcto</i>
Notes	

Use case UC46.2. An actor who is authenticated as an administrator must be able to remove a report or some updates that he or she thinks is inappropriate.

Description

Un actor autenticado como Administrador debe poder ser capaz de borrar un reporte o actualización que él considere inapropiados.

Access

Una vez logueados como Administrador hacemos click en Reportes/Reports.

Tests

Test<#01>	
Description	<i>Vas al listado de reportes en la ruta especificada en Access y haces click en Delete.</i>
Expected	<i>El reporte se elimina correctamente.</i>
Outcome	<i>Resultado correcto</i>
Notes	

Test<#02>	
Description	<i>Vas al listado de reportes en la ruta especificada en Access y haces click en Updates. Una vez ahí, hacemos click en Delete.</i>
Expected	<i>La actualización se elimina correctamente.</i>
Outcome	<i>Resultado correcto</i>
Notes	

Test<#03>	
Description	<i>Pulsar sobre el botón de Back.</i>
Expected	<i>Si estamos en la vista de Update el sistema nos redirige a la vista de Reports, y si estamos en la vista de Reports nos redirige a la vista de Diseños.</i>
Outcome	<i>Resultado correcto</i>
Notes	

Use case UC46-3. Display a dashboard (A-Level)

Description

Un actor autenticado como Administrador debe poder ser capaz desplegar un panel de control.

Access

Una vez logueados como Administrador colocamos el cursor en Administrador/Administrator y hacemos click en Dashboard/Panel de control

Tests

Test<#01>	
Description	<i>Vas a la ruta especificada en Access.</i>
Expected	<i>La información se muestra correctamente en el panel desplegado.</i>
	<p>15. Average value of assessments: 2.25</p> <p>16. Average value of design votes per category:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3D: 0.4• Abstract: 0.2• Anime: -0.4 <p>17. Average of reports definitives per reporters: 0.333333</p> <p>18. Average of update per reports: 0.5</p> <p>19. Percentage of accepted deals: 33.0%</p> <p>20. Percentage of each kind of user in the system:</p> <ul style="list-style-type: none">• Administrators: 6.0%• Customers: 18.0%• Designers: 18.0%• Producers: 18.0%• Reporters: 18.0%• Sponsors: 18.0%
Outcome	<i>Resultado correcto</i>
Notes	