Miguel Tillero

PLATAFORMA EDUCATIVA · DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA REVISIÓN

# Vive el francés
## *Todo el proyecto en un solo documento*

Presentación, manual de funciones, capturas, anexo técnico y registro de cambios. Documento dirigido a colegas docentes de francés.

Miguel David Tillero Álvarez · Profesor de FLE
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Octubre de 2026 · Versión 2.0 · estado de la plataforma al 14 de octubre

## Qué encontrarás en este documento

Este archivo reúne, en un solo lugar y en este orden, todo lo que hace falta para entender la plataforma «Vive el francés» sin leer el código ni haber estado presente mientras se construía. Cada parte se lee sola: no hace falta terminar una para empezar la siguiente.

| PARTE | QUÉ CONTIENE | PARA QUIÉN | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| **1 · Presentación** | Por qué existe la plataforma, los problemas que resuelve, el objetivo y la visión, la cronología en siete fases con sus fechas reales, las cifras y la hoja de ruta. **Empieza aquí.** | Todos | unos 20 min |
| **2 · Manual de funciones** | Dieciocho fichas, una por función, organizadas por perfil (docente y administración, estudiante, familia). Cada ficha dice para qué sirve, quién la usa, el paso a paso y sus límites. | Todos, a consulta | unos 30 min |
| **3 · Capturas** | Las catorce pantallas que cita el manual, con su pie explicativo. | Todos | — |
| **4 · Anexo técnico** | Arquitectura, las 30 tablas, la seguridad por filas, el orden de los 29 guiones de base de datos, las decisiones con su porqué y la deuda técnica reconocida. **Opcional.** | Perfil técnico | unos 20 min |
| **5 · Registro de cambios** | Los cambios sustantivos del 7 de septiembre al 9 de octubre de 2026, con fecha y código, agrupados en siete fases. | Perfil técnico | a consulta |
| **6 · Informe de privacidad** | Qué se retiró o se tapó antes de compartir este material, y el resultado de la búsqueda automática de datos sensibles. | Todos | 2 min |

> SI SOLO HAY TIEMPO PARA UNA COSA
>
> Lee la presentación (parte 1). Está pensada para entenderse sola. Si la pregunta es «¿esto qué hace exactamente?», busca la ficha correspondiente en el manual (parte 2).

## Qué cambió respecto de la primera versión (9 de octubre)

- La cronología suma la **fase 7** (4 al 9 de octubre): el libro virtual, el segundo grupo (B2), los boletines para cualquier grupo y los enlaces de Zoom fuera del repositorio.
- El libro virtual y el grupo B2 aparecían como «no construidos»: **ya funcionan**, y el manual tiene tres fichas nuevas o corregidas (1, 14 y 16).
- Se corrigieron la ficha de la prueba oral (ahora publica en el boletín) y la de boletines (página con selector de grupo y envío por WhatsApp).
- Las cifras se actualizaron y verificaron contra el repositorio: 212 cambios, 26 días de trabajo, 49 páginas, 30 tablas, 29 guiones, 2 grupos y 24 sesiones.
- Se añadieron cuatro capturas (figuras 11 a 14).

## Qué agradecería que me dijeran

- **Qué función falta**, de las que ustedes echan de menos cada semana en su propia práctica docente.
- **Qué parte no se entiende** leyendo el manual. Si no se entiende escrito, tampoco se entenderá usándola.
- **Dónde ven un riesgo**, sobre todo en lo que toca a datos de menores de edad.

> PRIVACIDAD
>
> Los estudiantes son, en su mayoría, menores de edad. En este documento no aparecen sus nombres, correos ni teléfonos; tampoco claves, identificadores de la base de datos, datos bancarios, enlaces de acceso ni conversaciones de WhatsApp. Las capturas con datos reales llevan bloques opacos. Por favor, no reenvíes este documento fuera del grupo de revisión.

Miguel Tillero

PLATAFORMA EDUCATIVA · DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN

# Vive el francés
## *Una plataforma hecha desde el aula*

Por qué la construí, qué resuelve, cómo se hizo y hacia dónde va.
Documento dirigido a colegas docentes de francés.

Miguel David Tillero Álvarez · Profesor de FLE
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Octubre de 2026 · Versión 2.0 · actualizada al 14 de octubre

---

Contenido

1. El problema que me obligó a construirla
2. Qué es «Vive el francés»
3. Objetivo y visión
4. Cómo se hizo: cronología del proyecto
5. Qué resuelve hoy
6. El proyecto en cifras
7. Hoja de ruta
8. Cómo revisar este trabajo

# 1 · El problema que me obligó a construirla

Esta plataforma no nació de una idea sobre tecnología educativa. Nació de cinco problemas concretos que tenía cada semana en mis grupos, y que ninguna herramienta suelta me resolvía del todo.

## El alumno que falta a clase depende de que alguien se lo cuente

En un grupo reducido, una ausencia no se recupera sola. El estudiante volvía preguntando «¿qué vimos?», y la respuesta quedaba en manos de un compañero, de un mensaje apurado o de mi memoria. No existía un lugar donde el contenido de cada clase estuviera escrito **antes y después** de darla.

## Las familias no tenían forma de seguir el avance sin preguntarme

Doy clase a menores de edad. Sus madres y padres tienen derecho a saber si su hijo asiste, cómo va y qué observo de su trabajo. Pero el único canal era preguntármelo a mí, por WhatsApp, y mi respuesta era necesariamente parcial: lo que recordara en ese momento. Un representante bien informado no debería depender de la memoria del profesor ni de su disponibilidad a las diez de la noche.

## Los pagos se llevaban en la cabeza y en capturas sueltas

Trabajo con transferencias y depósitos en efectivo, sin emisión de factura con RFC. Eso es legítimo en mi situación, pero significa que no hay ningún sistema externo que me lleve la cuenta: quién pagó, cuánto, cuándo, y quién sigue pendiente. La información vivía en comprobantes dispersos en conversaciones de WhatsApp.

## WhatsApp hacía de aula, de secretaría y de archivo a la vez

El grupo de WhatsApp es excelente para avisar que la clase empieza en diez minutos. Es pésimo como repositorio: lo que se compartió hace tres semanas ya no se encuentra, los documentos caducan, y el mismo hilo mezcla una duda gramatical con un recordatorio de pago y una foto del cumpleaños de alguien. Todo convivía ahí porque no había otro sitio.

## Las herramientas sueltas no se hablaban entre sí

Un formulario para inscribir, una hoja de cálculo para la asistencia, un documento para la planificación, otro para las notas. Cada una funcionaba; ninguna sabía de la existencia de las demás. El trabajo de mantenerlas coherentes era mío, y crecía con cada grupo nuevo.

LA RAÍZ COMÚN

Los cinco problemas son el mismo visto desde ángulos distintos: **la información del curso no tenía domicilio propio**. Vivía repartida entre mi cabeza, mi teléfono y las memorias de otras personas. Construir la plataforma fue, sobre todo, darle una dirección fija.

## 2 · Qué es «Vive el francés»

Es un sitio web público con un espacio privado detrás. El sitio presenta mi trayectoria, los cursos y los servicios. El espacio privado es la plataforma propiamente dicha, y tiene **tres puertas distintas** según quién entre:

| PERFIL | QUÉ ENCUENTRA AL ENTRAR |
|---|---|
| **Docente** y administración | Las clases de hoy, el calendario del ciclo, la planificación de las doce sesiones, la lista de estudiantes, la asistencia, las notas con su comentario, los pagos registrados y el enlace de inscripción de cada grupo. |
| **Estudiante** | Su curso con horario y modalidad, el recorrido de las unidades ya trabajadas, el calendario completo del ciclo, el material, el libro del curso para leer en línea, su asistencia, sus resultados con mi comentario y el estado de su pago. |
| **Familia** padre, madre o representante | Su propia cuenta, con su propia contraseña, y una vista de solo lectura del avance de su hijo o hija: asistencia, resultados comentados, próximas clases y pagos. Sin compartir la contraseña del estudiante. |

Detrás hay además un sistema de evaluación en línea —**Sentinelle**— con clave de respuestas que nunca viaja al navegador del alumno, reloj del servidor y un solo intento por persona; y un mecanismo de **boletines** que entrega los resultados a cada familia mediante un enlace privado, sin exigirles crear una cuenta.

> *La plataforma no sustituye la clase. Sustituye las quince conversaciones sueltas que hacían falta para sostenerla.*

# 3 · Objetivo y visión

## El objetivo

Que toda la información de un curso de francés —contenido, asistencia, evaluación, pagos y comunicación con la familia— viva en un solo lugar, accesible para quien le corresponde y solo para quien le corresponde, sin depender de mi disponibilidad personal para consultarla.

## La visión, a dos años

Que un profesor de francés independiente, o una escuela pequeña, pueda dar un ciclo completo apoyado únicamente en esta plataforma: abrir el grupo, inscribir, planificar, dar clase, evaluar, entregar resultados comentados y rendir cuentas a las familias. Que hacerlo bien no dependa de tener un equipo administrativo detrás ni de pagar una suscripción mensual por cada función.

Tres convicciones sostienen esa visión:

- **Lo pedagógico manda sobre lo técnico.** Cada función existe porque resuelve algo que pasa en el aula. Las que no, no se construyen.
- **La familia no es un espectador.** Si enseño a menores, el representante necesita información propia, no filtrada por lo que el hijo quiera contar ni por lo que yo alcance a responder.
- **La nota sola no enseña nada.** Todo resultado va acompañado de un comentario del profesor. Un 42 sobre 50 no dice qué reforzar; «buen avance en comprensión oral, hay que reforzar los adjetivos de color» sí.

> LO QUE ESTA PLATAFORMA NO PRETENDE SER
>
> No es un sustituto de Moodle ni compite con las plataformas institucionales. Es una herramienta de autor, hecha a la medida de cómo doy clase, que puede crecer hacia otros docentes que trabajen de forma parecida. Su valor no está en tener más funciones, sino en que cada función responda a un problema real y verificable.

# 4 · Cómo se hizo: cronología del proyecto

Entre el **7 de septiembre** y el **9 de octubre de 2026** se registraron **212 cambios** documentados en el historial del proyecto, en 26 días de trabajo. No fue un desarrollo lineal: hubo errores, retrocesos y una reconstrucción completa en la primera semana. Lo que sigue respeta ese orden real, porque las vueltas atrás también enseñan.

## Fase 1 · El sitio público (7 al 10 de septiembre)

| | |
|---|---|
| 7 sep | Reestructuración completa: de una página única a una arquitectura de varias páginas reales. Perfil, servicios, cursos, galería, contacto. |
| 8–9 sep | Recuperación tras una pérdida de contenido por error propio. Se restauran páginas completas desde el historial. Se incorporan las aulas virtuales de A1 y B2. |
| 10 sep | Separación definitiva en páginas por sección. Club «Vendredi entre Amis». Métodos de pago reales. |

Esta fase enseñó la primera lección: *sin control de versiones no hay trabajo serio*. Lo que se perdió el día 8 se recuperó porque estaba registrado.

## Fase 2 · Nace la plataforma (11 de septiembre)

| | |
|---|---|
| 11 sep | Base de datos, autenticación y roles sobre Supabase. Primera versión del esquema: cursos, inscripciones, sesiones, asistencia, evaluaciones y notas. |
| 11 sep | **Primera crisis de seguridad.** Las reglas de acceso por filas entraron en recursión infinita. Se corrigieron y, en la misma revisión, se cerraron tres huecos por los que un usuario podía ver datos ajenos. |
| 11 sep | Enlace de inscripción por curso. Edición de cursos y generación automática de las clases a partir del horario. |

Veintiún cambios en un solo día. La lección fue que *la seguridad no se añade al final*: se diseña con la primera tabla, o se paga caro después.

## Fase 3 · Contenido y confianza (13 al 24 de septiembre)

| | |
|---|---|
| 15–18 sep | Buscadores: mapa del sitio y archivo de indexación. Carrusel de vídeos. |
| 21–25 sep | Relato de trayectoria con 19 capítulos verificados uno a uno: nombres, cargos, fechas y lugares contrastados antes de publicarse. Galería profesional. |

Fase aparentemente secundaria, en realidad decisiva: *una plataforma a la que se invita a familias necesita antes un sitio que explique quién está detrás*.

## Fase 4 · El primer ciclo real (25 de septiembre)

| | |
|---|---|
| 25 sep | Ciclo A1.4 creado: doce sesiones planificadas con tema y contenido, dos evaluaciones de cierre, horario y modalidad híbrida. |
| 25 sep | Espacio del estudiante: bienvenida, recorrido de unidades, «Mis resultados», repositorio de material. |
| 25 sep | Datos del representante en la inscripción. Los enlaces de clase pasan a una tabla aparte, bajo llave: **se descubrió que un visitante anónimo podía leer el enlace de Zoom**, y después que también podía un inscrito sin pagar. Ambos huecos quedaron cerrados. |
| 25 sep | Auditoría móvil: tamaño de los objetos táctiles y legibilidad en teléfono, que es como la usan de verdad. |
| 25–26 sep | **Seis intentos para arreglar el inicio de sesión.** La causa no estaba en el código sino en el almacenamiento del navegador. Se reescribió para que la sesión sobreviva aunque el navegador falle al guardarla. |

## Fase 5 · Puesta en marcha (26 al 29 de septiembre)

| | |
|---|---|
| 26–28 sep | Correo propio para los mensajes de verificación. Se evaluó un servicio profesional con dominio propio y se optó por una solución intermedia, funcional y gratuita, dejando documentado el camino al escalón siguiente. |
| 28–29 sep | Plazos de inscripción y de pago, **separados**: inscribirse cierra el primer día; pagar tiene una semana. Estaban mezclados, y mezclados dejaban fuera a quien no pagara el día uno. |
| 29 sep | Material de comunicación: infografía del ciclo, infografía del paso a paso para entrar, y los mensajes para las familias. |

## Fase 6 · Evaluación, resultados y familias (1 al 3 de octubre)

| | |
|---|---|
| 1 oct | Pagos por transferencia manual, sustituyendo una integración de cobro automático que no correspondía a la forma real de trabajar. |
| 2 oct | Resultados de la evaluación A1.4 publicados en «Mis resultados», con desglose por partes y comentario. |
| 2 oct | **Boletines con enlace privado.** Las notas no podían esperar a que cada familia creara su cuenta: cada estudiante recibe un enlace secreto que su familia abre sin contraseña. |
| 2 oct | Baja de estudiante: un alumno se retiró a mitad de ciclo y no había forma de reflejarlo sin ensuciar las estadísticas ni las cuentas. |
| 3 oct | **Acceso propio para familias.** Una madre preguntó por WhatsApp: «y uno como mamá, ¿cómo entraré a la plataforma?». No había respuesta. Ese mismo día se construyó. |

UN FALLO QUE VALE LA PENA CONTAR

Al estrenar el acceso de familias salió a la luz un error de origen: el formulario de inscripción **nunca había pedido el correo del representante**, y el sistema, al no tenerlo, copiaba el del propio estudiante. La consecuencia era invisible hasta ese momento: la madre no podía crear su cuenta, porque ese correo ya pertenecía a su hijo. Se corrigió la causa, se limpiaron los datos erróneos y se añadió una herramienta para enlazar manualmente. El primer caso real quedó funcionando el 3 de octubre.

## Fase 7 · El libro, el segundo grupo y más seguridad (4 al 9 de octubre)

| | |
|---|---|
| 4 oct | **Libro virtual.** El libro del curso, que los estudiantes ya compraron, se lee dentro de la plataforma. El archivo no se publica en el sitio: vive en un almacenamiento privado, se sube dividido en partes y solo lo abren los inscritos activos del grupo, con una marca de agua con el nombre de cada lector. |
| 5 oct | El visor se quedaba en «Cargando página…» con el libro real. Se cambió la forma de descarga y ahora muestra el avance; el libro se divide en partes de unos 6 MB para que la primera página aparezca rápido en el teléfono. |
| 5 oct | **Segundo grupo: B2.** Se replicó toda la estructura del A1.4 —calendario de doce clases, enlace de clase, evaluaciones de cierre, materiales y boletines— para un grupo de nivel avanzado, con ciclo del 5 de octubre al 11 de noviembre. Los estudiantes se inscribieron el mismo día del anuncio. |
| 5 oct | La página de boletines deja de estar atada al A1.4: un selector permite trabajar con cualquier grupo. |
| 9 oct | **Los enlaces de Zoom salen del repositorio.** Ya no se escriben en los archivos públicos del proyecto: se guardan solo en la base de datos, y un control automático impide volver a subirlos por error. La familia ve el botón «Entrar a la clase» si la inscripción está activa. |
| 9 oct | Pausa de desarrollo para documentar el proyecto y compartirlo con colegas. |

# 5 · Qué resuelve hoy

Volviendo a los cinco problemas del principio, con honestidad sobre lo que está resuelto y lo que no:

| EL PROBLEMA | ESTADO | CÓMO QUEDÓ |
|---|---|---|
| El alumno que falta depende de que se lo cuenten | **Resuelto** | Las doce sesiones están planificadas con tema y contenido, visibles para el estudiante desde el primer día del ciclo. |
| Las familias no pueden seguir el avance | **Resuelto** | Cuenta propia para el representante, con asistencia, resultados comentados, calendario y pagos. Más los boletines por enlace privado para quien no quiera crear cuenta. |
| Los pagos se llevan en la cabeza | Parcial | Los pagos se registran en la plataforma y el estudiante ve su estado. El registro sigue siendo manual: yo confirmo el comprobante y lo anoto. |
| WhatsApp hace de archivo | Parcial | El material, el libro del curso y el histórico de unidades ya viven en la plataforma. WhatsApp sigue siendo el canal de avisos, y está bien que lo sea. |
| Las herramientas no se hablan | **Resuelto** | Inscripción, asistencia, planificación, evaluación y pagos comparten la misma base de datos. Un dato se escribe una vez. |

# 6 · El proyecto en cifras

Datos verificables en el repositorio al 14 de octubre de 2026.

### Construcción

**212**
CAMBIOS REGISTRADOS
Del 7 de septiembre al 9 de octubre

**26**
DÍAS DE TRABAJO
Desarrollo continuo

**49**
PÁGINAS WEB
Sitio público y plataforma

## Plataforma

| 30 | 29 | 3 |
|---|---|---|
| TABLAS DE DATOS | GUIONES DE BASE DE DATOS | PERFILES DE ACCESO |
| Base de datos relacional | Cada función documentada | Docente, estudiante, familia |

## Uso real · primer ciclo oficial

| 2 | 24 | 2 |
|---|---|---|
| GRUPOS EN CURSO | SESIONES EN EL CALENDARIO | EVALUACIONES APLICADAS |
| Français A1.4 y Français B2 | Doce por grupo, con evaluación de cierre | Escrita colectiva y oral individual |

> SOBRE EL TAMAÑO
>
> Al 9 de octubre hay cuatro estudiantes activos, dos en cada grupo. No es una cifra que convenga disimular: son los primeros ciclos oficiales de la plataforma y se eligieron deliberadamente grupos pequeños para estrenarla. Un error con dos familias se corrige en una tarde; con veinte, cuesta la confianza de veinte familias.

# 7 · Hoja de ruta

Lo que sigue, en el orden en que pienso abordarlo. Nada de esto está construido todavía: el libro virtual y el grupo B2, que figuraban aquí en la primera versión de este documento, ya funcionan (fase 7).

## Corto plazo · el ciclo en curso

- **Cerrar los dos ciclos en curso** con sus evaluaciones finales y la entrega de resultados: el A1.4 el 3 y el 5 de noviembre, el B2 el 9 y el 11 de noviembre. Documentar qué funcionó y qué no.
- **Completar el ciclo B2**: subir su libro al visor y escribir el tema de cada una de sus doce sesiones.
- **Una herramienta oral reutilizable**: la actual está hecha para la evaluación A1.4; el cierre del B2 necesita su propia grilla.
- **Recordatorios automáticos** antes de cada clase y al publicar resultados, para dejar de mandarlos a mano.
- **Constancias de nivel**: las tablas existen, falta la emisión.

## Medio plazo · crecer sin romper

- **Abrir los ciclos siguientes** con el mismo esquema de seis semanas y comprobar que la plataforma sostiene varios niveles sin trabajo extra.
- **Llevar al panel lo que hoy se hace en la base de datos**: plazos, baja de estudiantes y enlace manual de representantes.
- **Correo desde dominio propio.** Hoy los mensajes salen de una cuenta personal. El camino técnico está documentado y probado; falta la decisión de adquirir el dominio.

## Largo plazo · la visión

- **Que otro docente pueda usarla.** Hoy la plataforma está hecha para mi forma de trabajar. Abrirla a colegas exige separar lo que es mío de lo que es general: el método, los niveles, el calendario escolar, la moneda.
- **Analítica pedagógica**: no más cifras, sino mejores preguntas. Qué contenidos concentran los errores, qué estudiantes se descuelgan antes de que se note, qué sesiones hay que rediseñar.

# 8 · Cómo revisar este trabajo

Esta entrega se divide en cuatro partes, pensadas para leerse en este orden:

| DOCUMENTO | PARA QUÉ |
|---|---|
| **1 · Presentación**<br>*este documento* | El porqué, el qué y el hacia dónde. Suficiente para hacerse una idea completa sin entrar en detalles. |
| **2 · Manual de funciones** | Una ficha por función, organizada por perfil: para qué sirve, quién la usa, el paso a paso y sus límites. Es el documento a consultar para saber qué hace exactamente la plataforma. |
| **3 · Anexo técnico** | Arquitectura, tablas, seguridad y decisiones técnicas con su porqué. Para quien quiera mirar debajo del capó. |
| **4 · Capturas** | Las pantallas reales de la plataforma, numeradas y con pie explicativo. |

## Qué agradecería que me dijeran

Más que una valoración general, me serían útiles tres cosas concretas:

- **Qué función falta** que ustedes echan de menos cada semana en su propia práctica docente.
- **Qué parte no se entiende** leyendo el manual. Si no se entiende escrito, tampoco se entenderá usándola.
- **Dónde ven un riesgo**, sobre todo en lo que toca a datos de menores de edad.

> SOBRE LA PRIVACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
>
> Todos los datos personales han sido retirados o anonimizados. Los estudiantes son menores de edad: no aparecen sus nombres, correos ni teléfonos, ni en el texto ni en las capturas. Tampoco figuran claves, identificadores de la base de datos, datos bancarios ni enlaces de acceso. Lo que se describe es el funcionamiento, no las personas.

---

Miguel Tillero

PLATAFORMA EDUCATIVA · MANUAL DE FUNCIONES

# Qué hace *y cómo se usa*

Una ficha por función, organizada por perfil: para qué sirve, quién la usa, el paso a paso y sus límites.

Miguel David Tillero Álvarez · Profesor de FLE
Octubre de 2026 · Versión 2.0 · Estado de la plataforma al 14 de octubre

## Cómo leer este manual

Cada función tiene una ficha con la misma estructura, para que se pueda consultar salteado sin leerlo entero:

| | |
|---|---|
| **Para qué sirve** | El problema concreto que resuelve. |
| **Quién la usa** | Qué perfil tiene acceso. |
| **Paso a paso** | La secuencia real, tal como se hace. |
| **Captura** | La pantalla correspondiente, en la carpeta *4-Capturas*. |
| **Límites** | Lo que *no* hace, y lo que todavía exige trabajo manual. |

> UNA ADVERTENCIA HONESTA
>
> El apartado **Límites** de cada ficha está escrito sin adornos. Una función a medias documentada como completa es peor que una función ausente: genera expectativas que se rompen en el peor momento, delante de una familia.

## Los tres perfiles

| PERFIL | DÓNDE ENTRA | QUÉ PUEDE HACER |
|---|---|---|
| **Docente** y **administración** | Panel docente y panel administrativo | Todo: crear, editar, aprobar, calificar, cobrar. |
| **Estudiante** | Su espacio personal | Consultar lo suyo. No modifica nada salvo su contraseña. |
| **Familia** | Espacio del representante | Consultar lo de su hijo o hija. Solo lectura. |

# Parte I · Docente y administración

## 1 · Grupos y ciclos

PANEL ADMINISTRATIVO → GRUPOS

PARA QUÉ SIRVE

Un **curso** es la materia (por ejemplo, Français A1.4). Un **grupo** es una instancia concreta de ese curso: con sus fechas, su horario, su cupo, su costo y su docente. El mismo curso puede tener varios grupos a la vez —uno en línea y otro presencial, o dos horarios distintos— sin duplicar la planificación.

QUIÉN LA USA

Docente y administración.

PASO A PASO

1. Entrar al panel administrativo y abrir la pestaña **Grupos**.
2. Pulsar **Nuevo grupo** e indicar código, curso, docente, cupo, fechas de inicio y fin, horario, modalidad y costo.
3. El grupo nace en estado **abierto**, que es el que permite inscribirse.
4. Al terminar el ciclo, **Cerrar** lo retira de la inscripción pública; **Finalizar** lo da por concluido. Un botón **Reabrir** deshace un cierre hecho por error.

CAPTURA

Figura 1 · Panel administrativo, pestaña Grupos.

> LÍMITES
>
> Hoy hay **dos grupos en curso**, Français A1.4 y Français B2, de niveles y horarios distintos. Crear un ciclo completo —curso, grupo, horario, doce sesiones, enlace de clase, evaluaciones de cierre y materiales— se hace todavía con un archivo de configuración que se ejecuta en la base de datos, no desde el panel.

## 2 · Horario y generación automática de clases

PANEL DOCENTE → CURSOS → HORARIO

### PARA QUÉ SIRVE

Evita escribir las doce sesiones una por una. Se indica qué días de la semana y a qué hora se da clase, y la plataforma genera las fechas reales entre el inicio y el fin del ciclo, saltando los días feriados registrados.

### QUIÉN LA USA

Docente.

### PASO A PASO

1. Abrir **Cursos** y elegir el grupo.
2. En **Horario**, marcar los días de la semana y la hora de inicio y fin.
3. Guardar. Las sesiones aparecen en el calendario con su fecha.
4. Entrar a **Planificación** para ponerle tema y contenido a cada una.

### CAPTURA

Figura 2 · Horario del grupo, con los días marcados y el enlace de inscripción arriba.

> **LÍMITES**
>
> No contempla cambios de salón ni clases de recuperación fuera del patrón. Si una clase se mueve de día, se edita a mano. El calendario de feriados hay que mantenerlo actualizado: si falta uno, genera clase ese día.

## 3 · Planificación del ciclo

PANEL DOCENTE → CURSOS → PLANIFICACIÓN

PARA QUÉ SIRVE

Es el corazón pedagógico de la plataforma. Cada sesión lleva un **tema** y un **contenido** detallado: los puntos de lengua, la tarea, el material externo. Y —esto es lo que cambia las cosas— **el estudiante lo ve desde el primer día del ciclo**, no después de la clase.

QUIÉN LA USA

Docente para escribirla; estudiante y familia para consultarla.

PASO A PASO

1. Abrir **Planificación**: aparecen las sesiones generadas, en orden.
2. Escribir en cada una el tema y el contenido.
3. Guardar. Queda visible de inmediato en el espacio del estudiante y en el de la familia.

CAPTURA

Figura 3 · Planificación de las doce sesiones del ciclo A1.4.

> LÍMITES
>
> El contenido es texto libre: la plataforma no comprueba que corresponda al nivel ni al método. Tampoco adjunta archivos a la sesión; el material va por separado, en su propio apartado.

## 4 · Calendario

PANEL DOCENTE → CALENDARIO · Y ESPACIO DEL ESTUDIANTE

### PARA QUÉ SIRVE

Ver el ciclo completo de un vistazo: qué días hay clase, cuáles son evaluación, qué queda por delante. Resuelve la pregunta recurrente «¿cuándo es el examen?» sin que haya que responderla.

### QUIÉN LA USA

Los tres perfiles, cada uno con su vista.

### PASO A PASO

1. En el panel docente, la pestaña **Calendario** muestra el mes con las clases marcadas y el día de hoy destacado.
2. La pestaña **Hoy** resume lo inmediato: las próximas clases y los avisos pendientes, como inscripciones por aprobar.
3. El estudiante ve el mismo calendario en su espacio, con el contenido de cada sesión.

### CAPTURA

Figura 4 · Calendario del ciclo. · Figura 5 · Pestaña «Hoy». · Figura 12 · Calendario con los dos grupos, cada uno con su color.

> **LÍMITES**
>
> No se sincroniza con Google Calendar ni exporta a formato de agenda. No envía recordatorios: hoy se mandan a mano por WhatsApp.

## 5 · Inscripción por enlace y activación

PANEL DOCENTE → CURSOS → ENLACE DE INSCRIPCIÓN

### PARA QUÉ SIRVE

Que inscribirse sea abrir un enlace y llenar un formulario, sin buscar el curso ni equivocarse de grupo. El enlace lleva el grupo dentro, y admite también el nombre del estudiante para que llegue prellenado.

### QUIÉN LA USA

El docente genera y reparte el enlace; la familia o el estudiante lo usan; el docente aprueba después.

### PASO A PASO

1. Copiar el enlace del grupo desde **Cursos** y enviarlo por mensaje privado a cada familia.
2. Quien lo abre llena nombre, correo, teléfono, los datos del representante y una contraseña. **El curso ya viene seleccionado.**
3. Recibe un correo de verificación que debe confirmar para activar la cuenta.
4. La inscripción queda en **pendiente**. El docente la pasa a **activa** cuando corresponde.
5. Mientras está pendiente, el estudiante ve su espacio pero **no** el enlace de la clase ni el del grupo: aparecen bloqueados con el motivo explicado.

### CAPTURA

Figura 6 · Formulario de inscripción. · Figura 2 · El enlace que se reparte, en el panel docente.

> LÍMITES
>
> **El enlace es el mismo para todo el grupo**: no caduca ni se invalida tras un uso. Quien lo reenvíe puede inscribir a alguien más, aunque la inscripción quedará pendiente de aprobación. La activación es manual y deliberadamente: es el momento en que el docente comprueba el pago.

## 6 · Plazos de inscripción y de pago

BASE DE DATOS · CONFIGURABLE POR GRUPO

PARA QUÉ SIRVE

Son **dos plazos distintos**, y confundirlos tiene consecuencias. El de **inscripción** cierra la entrada al grupo: por omisión, el primer día del ciclo inclusive. El de **pago** es más holgado: una semana, hasta la clase siguiente. Quien no ha pagado todavía *asiste*; quien llega tarde a inscribirse, no entra.

QUIÉN LA USA

Docente y administración.

PASO A PASO

1. Al crear el grupo se fijan las dos fechas.
2. Pasado el plazo de inscripción, el formulario deja de ofrecer ese grupo y **explica por qué**, en lugar de mostrar una lista vacía.
3. Quien llega tarde puede crear su cuenta igual: queda sin grupo y el docente decide.
4. El plazo de pago no bloquea nada: es la fecha que muestra la plataforma al estudiante.

> LÍMITES
>
> Las fechas se fijan hoy desde la base de datos, no desde el panel. Añadirlas al formulario de creación de grupos es trabajo pendiente.

## 7 · Asistencia

PANEL DOCENTE → SESIÓN DEL DÍA

PARA QUÉ SIRVE

Registrar quién asistió a cada sesión, con una observación si hace falta. Alimenta el porcentaje de asistencia que ven el estudiante y su familia.

QUIÉN LA USA

Docente para registrar; estudiante y familia para consultar.

PASO A PASO

1. Abrir la sesión correspondiente y marcar presente o ausente a cada estudiante.
2. Añadir observación cuando convenga («avisó con tiempo», «llegó tarde»).
3. El cálculo del porcentaje y las barras se actualizan solos en los otros dos perfiles.

CAPTURA

Figura 10 · Asistencia, tal como la ve la familia.

> LÍMITES
>
> No distingue retardo de falta: es presente o ausente, y el matiz va en la observación. No avisa automáticamente a la familia cuando se acumulan ausencias.

## 8 · Pagos manuales

PANEL ADMINISTRATIVO → FINANZAS

PARA QUÉ SIRVE

Llevar la cuenta de quién pagó, cuánto y cuándo, sin plataforma de cobro automático. Responde al modo real de trabajo: transferencia bancaria, depósito en efectivo o envío desde el extranjero, **sin emisión de factura con RFC**.

QUIÉN LA USA

Administración para registrar; estudiante y familia para consultar su estado.

PASO A PASO

1. La familia paga por el medio que prefiera y envía el comprobante por WhatsApp.
2. En **Finanzas**, elegir la inscripción, poner el monto, el concepto y el estado *Pagado*.
3. La plataforma resume lo **cobrado**, lo **pendiente de cobro**, los **egresos** y el **balance neto**.
4. El estudiante y su familia ven su propio estado de pago en su espacio.

CAPTURA

Figura 9 · Finanzas: registro de pago y resumen.

> LÍMITES
>
> **El registro es manual.** La plataforma no comprueba el comprobante ni se conecta al banco: si el docente no lo anota, no existe. No emite recibo ni factura. Se exploró una integración de cobro automático y **se descartó** por no corresponder a la realidad fiscal del proyecto.

## 9 · Evaluación escrita en línea · Sentinelle

SISTEMA DE EXÁMENES CON CONTROL DE INTEGRIDAD

### PARA QUÉ SIRVE

Aplicar la prueba escrita en línea —comprensión oral, comprensión escrita y producción escrita— con garantías razonables de que el resultado refleja lo que el estudiante sabe. Se llama Sentinelle por eso: vigila sin interrumpir.

### QUIÉN LA USA

Docente para abrir y revisar; estudiante para presentar.

### PASO A PASO

1. El docente abre el examen y comparte el **código de acceso**.
2. El estudiante entra con su correo y el código. El reloj empieza a correr.
3. Las respuestas se guardan solas mientras trabaja: si se cae la conexión, puede reanudar.
4. Al enviar, lo automático se califica solo; la producción escrita la revisa el docente.
5. Una vez revisadas, las notas se publican en «Mis resultados».

### CÓMO PROTEGE LA EVALUACIÓN

- El alumno **no tiene acceso a ninguna tabla**: solo puede llamar a tres funciones (iniciar, guardar, enviar) con el identificador de su intento.
- La **clave de respuestas vive solo en el servidor**: nunca viaja al navegador, así que no se puede leer inspeccionando la página.
- El **reloj es del servidor**: cambiar la hora de la computadora no sirve de nada.
- **Un solo intento** por persona y por examen. Reanudar sí; empezar de nuevo, no.
- Se registra el origen de cada guardado, lo que permite detectar que dos exámenes se estén respondiendo desde el mismo sitio.

> ### LÍMITES
>
> No impide que alguien abra otra pestaña ni que consulte un diccionario: ninguna herramienta web honesta puede. Lo que hace es **encarecer la trampa y dejar rastro**. Para una evaluación de alto riesgo seguiría haciendo falta vigilancia presencial.

## 10 · Evaluación oral A1.4

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN INDIVIDUAL

PARA QUÉ SIRVE

Conducir la prueba oral individual con la misma pauta para todos los estudiantes: las mismas consignas, el mismo orden, los mismos criterios. Evita que la prueba dependa de cómo venga el día el profesor.

QUIÉN LA USA

Docente, durante la sesión individual con cada estudiante.

PASO A PASO

1. Abrir la herramienta oral y elegir al estudiante. Si todavía no figura, se agrega por su nombre.
2. Recorrer las tres partes —entretien dirigé, échange d'informations y dialogue simulé— con el banco de preguntas, las tarjetas y las situaciones en pantalla, el reloj de cada parte y el modo proyección.
3. Registrar la valoración en la grilla tipo DELF: seis criterios con escala de medio punto, total sobre 25, y un comentario para el estudiante.
4. Pulsar **Publicar en su boletín**. La lista del grupo indica quién está pendiente, completo o publicado. Si el estudiante tiene cuenta, la nota llega también a «Mis resultados».

CAPTURA

Figura 11 · La herramienta oral: parte 3 y grilla de evaluación.

> LÍMITES
>
> Está construida **para la evaluación A1.4 concreta**: sus consignas y situaciones son las de esa prueba. Hacerla reutilizable para otros niveles es trabajo pendiente. No graba al estudiante: la valoración la hace el docente en el momento.

## 11 · Publicación de notas en «Mis resultados»

DE LA EVALUACIÓN AL ESPACIO DEL ESTUDIANTE

PARA QUÉ SIRVE

Que el estudiante y su familia reciban el resultado **con el comentario del profesor**, no un número suelto. La nota se desglosa por partes para que se entienda de dónde sale.

QUIÉN LA USA

Docente para publicar; estudiante y familia para consultar.

PASO A PASO

1. Revisar los intentos de la prueba escrita y cerrar la calificación.
2. Publicar: las notas revisadas pasan al expediente del estudiante, emparejadas por el correo con que presentó.
3. Añadir el comentario, que es la parte que de verdad orienta.
4. Aparece en «Mis resultados» del estudiante y en el espacio de su familia.

CAPTURA

Figura 8 · Resultados con la nota y el comentario del profesor.

> LÍMITES
>
> No calcula promedio ponderado del ciclo ni emite constancia: las tablas para eso existen pero la función no está construida. El comentario se escribe a mano, una vez por estudiante y evaluación.

## 12 · Boletines con enlace privado

ENTREGA DE RESULTADOS A FAMILIAS SIN CUENTA

### PARA QUÉ SIRVE

Resuelve un problema de tiempo real: **las notas no pueden esperar a que cada familia cree su cuenta**. Cada estudiante tiene un boletín con un enlace secreto que su familia abre sin contraseña, desde el teléfono, en cinco segundos.

### QUIÉN LA USA

Docente para generar y enviar; la familia para consultar.

### PASO A PASO

1. Los boletines se crean solos al publicar la prueba escrita o la oral, uno por estudiante, cada uno con su enlace propio. También se puede agregar un estudiante a mano.
2. En la página **Boletines y envío**, elegir el grupo y completar el nombre del representante y su WhatsApp.
3. Pulsar **WhatsApp**: se abre la conversación con el mensaje ya escrito —saludo, notas y enlace—. El docente lo revisa y lo envía. Siempre por privado, nunca al grupo.
4. La familia lo abre y ve el resultado con el desglose y el comentario.
5. Si el estudiante tiene cuenta, la misma nota aparece además en «Mis resultados».

### CÓMO PROTEGE LOS DATOS

- Solo el docente puede leer o escribir la tabla de boletines.
- El público únicamente puede consultar **un boletín concreto con su identificador exacto**, que es imposible de adivinar. No hay forma de listar los demás.
- Sin ese identificador no se ve absolutamente nada.

### CAPTURA

Sin figura: el boletín contiene datos de un menor y no se incluye captura.

> **LÍMITES**
>
> **Quien tenga el enlace, entra.** Es la contrapartida de no exigir contraseña: si una familia lo reenvía, el receptor verá ese boletín. Por eso se manda siempre por privado y nunca al grupo. El envío es manual, mensaje por mensaje.

## 13 · Baja de un estudiante

CUANDO ALGUIEN SE RETIRA A MITAD DE CICLO

PARA QUÉ SIRVE

Dejar tres cosas en su sitio cuando alguien abandona: su inscripción, que debe decir que se retiró y no quedarse en «pendiente» como si aún se esperara su pago; el cupo del grupo, que vuelve a quedar libre; y las finanzas, para que no figure dinero por cobrar que ya nadie va a cobrar.

QUIÉN LA USA

Administración.

PASO A PASO

1. Consultar primero la situación: su inscripción, sus cobros, su boletín y el cupo.
2. Ejecutar la baja: la inscripción pasa a **retirada** con la fecha anotada.
3. El cupo se libera solo; los cobros pendientes se anulan.
4. **El boletín se conserva.** Esas notas se las ganó y su familia puede seguir consultándolas.

> LÍMITES
>
> Se ejecuta desde la base de datos, no desde el panel. Los pagos ya cobrados no se tocan: si hubo devolución, se registra aparte como egreso.

## 14 · Libro virtual: subir y publicar

PÁGINA DE CARGA DEL LIBRO · POR GRUPO

PARA QUÉ SIRVE

Que los estudiantes lean el libro del curso, que ya compraron, desde cualquier dispositivo y sin repartir archivos que se reenvían solos.

QUIÉN LA USA

Docente y administración.

PASO A PASO

1. Abrir la página de carga, elegir el grupo y escribir el título.
2. Elegir el PDF. La página lo divide en partes de unos 6 MB **en la propia computadora** y las sube una por una, con barra de avance.
3. Opcional: escribir un índice por unidades («Unité 1 = 14»).
4. Marcar **Publicado** y guardar. Desde ese momento lo ven los inscritos activos del grupo, en Materiales.

CÓMO PROTEGE EL LIBRO

- El archivo **no se publica en el sitio**: va a un almacenamiento privado.
- Solo lo abren el docente y los estudiantes con inscripción **activa** en ese grupo, mediante enlaces que caducan.
- Cada página lleva una marca de agua tenue con el nombre y el correo de quien lee.

CAPTURA

Figura 13 · Subida de un libro de 71 páginas dividido en cinco partes.

> LÍMITES
>
> Nada impide una captura de pantalla: la marca de agua la desalienta, no la evita. El libro del grupo B2 todavía no está subido. Sustituir un libro obliga a subirlo entero otra vez.

# Parte II · Estudiante

## 15 · Mi espacio

CINCO APARTADOS · INICIO, MI CURSO, MIS RESULTADOS, MATERIALES, MIS PAGOS

PARA QUÉ SIRVE

Que el estudiante tenga un sitio propio donde está todo lo suyo, sin preguntar a nadie. Es la respuesta directa al problema del alumno que falta a clase.

QUIÉN LA USA

El estudiante, con su correo y su contraseña.

QUÉ ENCUENTRA EN CADA APARTADO

| | |
|---|---|
| **Inicio** | Bienvenida personalizada, el recorrido de las unidades ya trabajadas, lo que se va a validar en este ciclo y hasta dónde se llegará. |
| **Mi curso** | Horario, modalidad, calendario completo con el contenido de cada sesión, y los enlaces de la clase y del grupo —si su inscripción está activa. |
| **Mis resultados** | Cada evaluación con su nota, el desglose por partes y el comentario del profesor. |
| **Materiales** | El repositorio de todo lo trabajado, por categoría y unidad, y el acceso a «Mi libro». |
| **Mis pagos** | Lo pagado, lo pendiente y los datos para pagar. |

CAPTURA

Sin figura propia: la estructura es la misma de la Figura 10, con los cinco apartados.

> LÍMITES
>
> Es de consulta: el estudiante no sube tareas ni escribe al profesor desde aquí. La comunicación sigue siendo por WhatsApp, y de momento está bien que así sea.

## 16 · Mi libro

MATERIALES → MI LIBRO

PARA QUÉ SIRVE

Leer el libro del curso dentro de la plataforma, en el teléfono o en la computadora.

QUIÉN LA USA

El estudiante con inscripción activa en el grupo dueño del libro.

CÓMO SE USA

- Se pasa de página con las flechas, deslizando el dedo en el teléfono o escribiendo el número de página. Hay zoom.
- Recuerda la última página leída.
- Al entrar a una parte nueva del libro muestra el avance de la descarga.

CAPTURA

Figura 14 · Barra del visor: título, página actual, zoom y regreso a «Mi espacio».

> LÍMITES
>
> Requiere conexión. La impresión está desactivada y cada página lleva la marca de agua del lector. Si la inscripción no está activa, el visor explica que el libro todavía no está disponible.

# Parte III · Familia · padre, madre o representante

## 17 · Cuenta propia del representante

REGISTRO ESPECÍFICO Y ESPACIO DE SOLO LECTURA

PARA QUÉ SIRVE

Que el representante siga el avance de su hijo o hija **sin compartir su contraseña**. Antes la única salida era usar la cuenta del estudiante, y eso cumplía a medias: si el hijo cambiaba la contraseña, la madre se quedaba fuera; no había forma de saber quién había entrado; y un adolescente no tenía un espacio propio.

QUIÉN LA USA

El padre, la madre o el tutor.

PASO A PASO

1. Al inscribir al estudiante, el formulario pide el **correo del representante**, que debe ser distinto del suyo.
2. El representante entra al registro específico y crea su cuenta con ese mismo correo.
3. Confirma el correo de verificación.
4. **El emparejamiento es automático**: al coincidir el correo, la plataforma lo vincula con sus hijos. Funciona en los dos sentidos, se registre antes o después que el estudiante.
5. Si el correo no coincide, la cuenta se crea igual y aparece un aviso que le indica escribir al profesor, que puede enlazarlo a mano.

QUÉ VE

El curso con horario y modalidad; la asistencia con presentes, faltas y porcentaje; los resultados con el comentario del profesor destacado; las próximas clases con su contenido; y los pagos. Si la inscripción está activa, el botón **Entrar a la clase**. Si tiene varios hijos en la escuela, un selector para alternarlos.

CAPTURA

Figura 10 · Espacio del representante. · Figura 7 · Su formulario de registro.

> LÍMITES
>
> **Es de solo lectura.** El representante no modifica nada ni escribe desde aquí. Y hay un requisito que conviene decir claro: **necesita un correo distinto del de su hijo**. Si la familia comparte una sola dirección, hay que resolverlo caso por caso.

### 18 · Boletín por enlace, sin cuenta

ALTERNATIVA PARA QUIEN NO QUIERE REGISTRARSE

PARA QUÉ SIRVE

No todas las familias van a crear una cuenta, y tienen derecho a los resultados igual. El boletín por enlace privado es el camino corto: se abre desde el mensaje de WhatsApp, sin contraseña, sin registro.

QUIÉN LA USA

Cualquier familia.

PASO A PASO

1. Recibe del profesor, por mensaje privado, el enlace del boletín de su hijo.
2. Lo abre y ve el resultado con el desglose y el comentario.
3. Puede volver a abrirlo cuando quiera: el enlace no caduca.

> LÍMITES
>
> Es una foto de una evaluación, no un seguimiento continuo. Para ver asistencia, calendario y pagos hace falta la cuenta propia de la ficha anterior.

## Funciones anunciadas que todavía no existen

Por honestidad con quien revise este manual, estas funciones se han mencionado en conversaciones sobre el proyecto pero **no están construidas**. El libro virtual y el grupo B2, que figuraban en esta lista en la primera versión, ya funcionan (fichas 1, 14 y 16). Figuran en la hoja de ruta del documento de presentación.

| FUNCIÓN | ESTADO REAL |
|---|---|
| **Herramienta oral para otros niveles** | La actual sirve solo para la evaluación A1.4. El cierre del B2 necesita una propia. |
| **Recordatorios automáticos** | No construidos. Los recordatorios de clase y de pago se envían a mano por WhatsApp. |
| **Constancias** | Las tablas existen; la emisión no está construida. |

PARTE 3

# Capturas

Las catorce pantallas que cita el manual, numeradas y con su pie explicativo. Los datos personales aparecen tapados con bloques opacos.





**Figura 1.** Panel administrativo, pestaña **Grupos**: el ciclo A1.4 con su código, fechas, cupo y estado, y los botones de cerrar y finalizar. *(Pantalla real)*





**Figura 2. Horario del curso** con los días marcados (martes y jueves, 19:00–20:00) y el botón que genera todas las clases del periodo. Arriba, el **enlace de inscripción** del grupo. *(Pantalla real · enlace tapado)*

| | | |
|---|---|---|
| | anterior | de la maison, les meubles, «servir à + infinitif», le verbe POUVOIR, les adjectifs de couleur. |
| 2026-10-01 | Évaluation individuelle — cierre del ciclo anterior | Prueba individual, uno por uno. ▪ Production orale: entretien dirigé (se presentar) y monologue suivi (describir dónde vives). ▪ Production écrite breve: un mensaje describiendo tu habitación. ▪ Cada estudiante recibe su nota y sus puntos a reforzar. |
| 2026-10-06 | Retour sur l'évaluation + réactivation de l'Unité 4 | Devolución de las dos pruebas y reactivación antes de seguir. ▪ Corrección colectiva de los errores más frecuentes. ▪ Reactivación: les meubles, POUVOIR au présent, «servir à + infinitif». ▪ Les adjectifs de couleur: femenino, plural y los invariables (orange, marron). Material externo: juego de vocabulario en Wordwall sobre les meubles. |
| 2026-10-08 | Unité 4 / Dossier 3 — Décrire son logement | Dónde están las cosas en la casa. ▪ Les prépositions de lieu: sur, sous, dans, devant, derrière, entre, à côté de, en face de. ▪ «Il y a» / «Il n'y a pas de» para decir lo que hay y lo que falta. ▪ Production orale: describir tu casa a partir de una foto. Material externo: TV5Monde «Apprendre le français» A1 — le logement. |
| 2026-10-13 | Unité 4 — Donner des conseils : l'impératif | Dar instrucciones y consejos para organizar un espacio. ▪ L'impératif présent: formas afirmativa y negativa (range, ne range pas). ▪ «Il faut + infinitif» y «On peut + infinitif». ▪ Production: dar tres consejos para aprovechar un espacio pequeño. Refuerzo del Dossier 2: se retoma POUVOIR en contraste con IL FAUT. |
| 2026-10-15 | DÉFI de l'Unité 4 — Aménager un petit espace | La tâche colaborativa que cierra la unidad. ▪ En parejas: diseñar y presentar un petit espace aménagé (plano o collage). ▪ Presentación oral de 3 minutos usando todo lo de la unidad. ▪ Coevaluación entre compañeros con una rúbrica sencilla. Se entrega al grupo la rúbrica antes de empezar. |
| 2026-10-20 | Faites le point Unité 4 + ouverture Unité 5 : l'heure | Cierre de la Unité 4 y entrada a «Métro, boulot, dodo». ▪ Bilan de grammaire, lexique et phonétique de la Unité 4. ▪ Phonétique: les sons [ø] / [œ] (deux, heure). ▪ Apertura Unité 5: dire l'heure — hora informal y hora oficial. Material externo: audio de RFI en français facile (horarios). |
| 2026-10-22 | Unité 5 — Les verbes pronominaux : ma journée | Contar la rutina diaria. ▪ Les verbes pronominaux au présent: se réveiller, se lever, se doucher, s'habiller, se coucher. ▪ Orden del pronombre y la negación (je ne me lève pas tôt). ▪ Production orale: «Raconte-moi ta journée». Se repasa la hora vista la sesión anterior. |
| 2026-10-27 | Unité 5 — Moments de la journée et fréquence | Cuándo y cada cuánto. ▪ Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit; tôt / tard. ▪ Les adverbes de fréquence: toujours, souvent, parfois, rarement, ne… jamais. ▪ Production écrite: escribir tu rutina de un día de semana (60-80 palabras). Primera revisión acumulativa del ciclo. |
| 2026-10-29 | Unité 5 — Les professions + révision générale del ciclo | Última sesión de contenido, con repaso para la evaluación. ▪ Les noms de métiers: masculino y femenino (un serveur / une serveuse, un infirmier / une infirmière). ▪ «Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» / «Je suis + profession» (sin artículo). ▪ Le lieu de travail: au bureau, à l'hôpital, dans un restaurant. ▪ Repaso guiado de las Unités 4 y 5 y explicación de cómo será la evaluación. |
| 2026-11-03 | Évaluation collective — cierre de ESTE ciclo | Primera parte de la evaluación de cierre, en grupo. ▪ Compréhension orale y compréhension écrite sobre las Unités 4 y 5. ▪ Tâche collective: describir un espacio y una rutina. ▪ Se evalúa lo trabajado en este ciclo, no lo anterior. |
| 2026-11-05 | Évaluation individuelle — cierre de ESTE ciclo | Segunda parte de la evaluación de cierre, uno por uno. ▪ Production orale: entretien dirigé y monologue suivi (ma maison, ma journée, mon travail). ▪ Production écrite breve. ▪ Devolución individual y presentación del siguiente ciclo. ▪ Así el ciclo que viene arranca directamente con contenido nuevo. |

**Figura 3. Planificación** completa: las doce sesiones con su fecha, tema y contenido detallado. *(Pantalla real)*





**Figura 4. Calendario** del mes con las clases marcadas en sus días y el día de hoy destacado. *(Pantalla real)*





**Figura 5.** Pestaña **Hoy**: contadores del ciclo, avisos pendientes y las próximas clases con su contenido. *(Pantalla real)*





**Figura 6. Formulario de inscripción** tal como lo recibe una familia: datos del estudiante, bloque del representante y contraseña. *(Generada, sin datos)*





**Figura 7. Registro del representante**: el formulario donde el padre o la madre crea su propia cuenta. *(Generada, sin datos)*




**Figura 8. Resultados** con la nota y, debajo, el comentario del profesor destacado. *(Generada · «Alumno A»)*





**Figura 9. Finanzas**: registro de pago, registro de egreso y el resumen de cobrado, pendiente y balance. *(Pantalla real · nombre tapado)*





**Figura 10. Espacio del representante** completo: curso, asistencia con porcentaje, resultados comentados, próximas clases y pagos. *(Generada · «Familia B»)*





**Figura 11. Herramienta de la prueba oral A1.4**: la parte 3 «Dialogue simulé» y la grilla tipo DELF con sus seis criterios. *(Pantalla real · nombre tapado)*





**Figura 12. Calendario de octubre con los dos grupos**: el B2 los lunes y miércoles, el A1.4 los martes y jueves. *(Pantalla real)*





**Figura 13. Subida del libro**: un PDF de 71 páginas dividido en cinco partes de unos 5 MB antes de subirlo. *(Pantalla real)*




**Figura 14. Barra del visor del libro**: título, página actual de 71, zoom y regreso a «Mi espacio». *(Pantalla real · marca de agua tapada)*

Miguel Tillero

PLATAFORMA EDUCATIVA · ANEXO TÉCNICO

# Debajo *del capó*

Arquitectura, modelo de datos, seguridad por filas, orden de ejecución y las decisiones técnicas con su porqué.

Miguel David Tillero Álvarez
Octubre de 2026 · Versión 2.0 · actualizado al 14 de octubre
Documento complementario · no indispensable para valorar el proyecto

---

> A QUIÉN VA DIRIGIDO
>
> A quien quiera comprobar que lo descrito en el manual está realmente construido, y cómo. No hace falta leerlo para hacerse una idea del proyecto: para eso está el documento de presentación.

## I · Arquitectura

Dos piezas, deliberadamente pocas:

| PIEZA | QUÉ ES | QUÉ RESUELVE |
|---|---|---|
| **GitHub Pages** | Alojamiento de sitio estático | Sirve las 49 páginas. Sin servidor que mantener, sin costo, con publicación automática en cada cambio y con todo el historial versionado. |
| **Supabase** | Base de datos PostgreSQL con autenticación y reglas de acceso | Guarda los datos, gestiona las cuentas y decide quién puede leer qué. El navegador habla directamente con ella. Su almacenamiento privado guarda además el libro del curso. |
| **pdf.js y pdf-lib** | Bibliotecas que corren en el navegador | La primera muestra el libro página por página en el visor; la segunda lo divide en partes en la computadora del docente antes de subirlo. |

### Cómo encaja

```
Navegador (página estática)
      │
      │  biblioteca oficial de Supabase, con la clave pública
      ▼
Supabase · PostgreSQL
      ├── Autenticación  → quién eres
      ├── Seguridad por filas (RLS) → qué puedes ver
      └── Funciones SECURITY DEFINER → lo que necesita privilegios
```

**No hay servidor propio en medio.** La página llama a la base de datos con la clave pública, y es la base de datos la que decide qué devuelve según quién pregunta. Eso tiene una consecuencia que conviene entender: **toda la seguridad vive en la base**. No hay un intermediario donde esconder reglas; si una regla falta, el dato queda expuesto.

> POR QUÉ ESTA ARQUITECTURA Y NO OTRA
>
> Un proyecto de un solo docente no puede permitirse mantener un servidor. Esta combinación da autenticación, base de datos relacional y permisos finos sin costo fijo ni administración de sistemas, y deja todo el código en un repositorio auditable. El precio es la disciplina que exige: cada tabla nueva necesita su política de acceso el mismo día en que se crea.

## 2 · Modelo de datos

30 tablas, todas con seguridad por filas activada. Agrupadas por función:

## Personas y acceso

| | |
|---|---|
| `profiles` | Perfil de cada cuenta: nombre, teléfono, rol (*docente*, *estudiante*, *admin*, *representante*) y los datos del representante declarados al inscribirse. |
| `tutorias` | Qué representante puede ver a qué estudiante. Una fila por pareja: un representante puede tener varios hijos, y un estudiante puede tener madre y padre. |

## Oferta académica

| | |
|---|---|
| `cursos` | La materia: nombre, nivel, descripción. |
| `grupos` | La instancia concreta: código, fechas, horario, modalidad, cupo, costo, estado, y las dos fechas de plazo (inscripción y pago). |
| `horarios` | Días de la semana y horas de cada grupo. |
| `sesiones` | Cada clase con su fecha, tema y contenido. Es la planificación. |
| `feriados` | Días sin clase, para que la generación automática los salte. |
| `grupo_enlaces` | Enlace de la clase y del grupo de mensajería, **en tabla aparte y bajo llave**. |
| `grupo_progresion` | Histórico de unidades ya trabajadas, para el recorrido del estudiante. |
| `metodos`, `metodo_unidades` | Catálogo de métodos y sus unidades, para crear cursos más rápido. |

## Inscripción, asistencia y dinero

| | |
|---|---|
| `inscripciones` | Quién está en qué curso y en qué estado: *pendiente*, *activa*, *rechazada*, *retirada*, *finalizada*. |
| `asistencia` | Presente o ausente por sesión y estudiante, con observación. |
| `pagos` | Monto, moneda, concepto, estado y fecha de cobro. |
| `egresos` | Gastos, para el balance neto. |

## Evaluación

| | |
|---|---|
| `evaluaciones`, `notas` | Evaluaciones del curso y la calificación de cada estudiante, con comentario y desglose por partes. |
| `examenes` | Catálogo de exámenes en línea: título, código de acceso, duración, si está abierto. |
| `examenes_claves` | **La clave de respuestas.** Solo accesible para administración; nunca sale al navegador. |
| `examenes_intentos` | Cada intento: cuándo empezó, qué respondió, cuándo envió, desde dónde. |
| `boletines`, `boletin_notas` | Boletín por estudiante con su identificador secreto, y sus resultados. |
| `validaciones_nivel` | Validaciones de nivel alcanzadas. |

## Otros

| | |
|---|---|
| `materiales` | Repositorio por grupo, con categoría y unidad. |
| `libros` | Ficha del libro de cada grupo: título, número de páginas, las partes en que se dividió, índice por unidades y si está publicado. El archivo vive en el almacenamiento privado. |
| `eventos` | Eventos del sitio público. |
| `tipos_constancia`, `solicitudes_constancia` | Preparadas; la emisión aún no está construida. |
| `vea_carnet`, `vea_estudiantes` | Club «Vendredi entre Amis». |

# 3 · Seguridad por filas

PostgreSQL permite decidir, **fila por fila**, quién puede leerla o escribirla. Es el mecanismo que sostiene toda la privacidad del proyecto: un estudiante consulta la misma tabla que el docente, pero la base le devuelve únicamente lo suyo.

## El error que costó una tarde: la recursión

El 11 de septiembre, el primer día de la plataforma, las reglas entraron en **recursión infinita**. La causa es instructiva: para saber si alguien es docente hay que consultar su perfil; pero la tabla de perfiles tiene su propia regla, que para evaluarse necesita saber si es docente. El bucle no termina nunca y la base devuelve error.

La solución, aplicada en todo el proyecto desde entonces, es encapsular esas comprobaciones en funciones con privilegios propios, que no vuelven a pasar por las reglas:

```
create function public.es_admin() returns boolean
  language sql stable security definer
as $$
  select exists (
    select 1 from public.profiles p
     where p.id = auth.uid() and p.role in ('docente','admin')
  );
$$;
```

El mismo día se cerraron **tres huecos** por los que un usuario podía ver datos que no le correspondían.

## Dos huecos más, encontrados en el ciclo real

El 25 de septiembre, preparando el primer ciclo, aparecieron dos fallos reales de privacidad, ambos en el mismo sitio:

- Una política permitía a **cualquier visitante anónimo** leer la tabla de grupos, que entonces incluía el enlace de la clase con su contraseña.
- Corregido eso, seguía pudiendo verlo **un inscrito que no había pagado**.

La corrección fue estructural, no un parche: los enlaces se mudaron a `grupo_enlaces`, una tabla aparte cuya regla de lectura exige inscripción *activa*. Se comprobó cada caso: visitante anónimo, registrado sin inscripción, inscrito pendiente, inscrito activo y docente.

## La decisión de diseño más importante del proyecto

Para el acceso de las familias había dos caminos. El primero: escribir políticas de lectura en las seis tablas implicadas —asistencia, notas, pagos, sesiones, cursos, inscripciones—. El segundo: **una sola función** que devuelva el panel ya armado.

Se eligió el segundo, por una razón concreta: seis tablas son seis sitios donde equivocarse, y un error ahí significa que una madre vea las notas del hijo de otra. La función:

- Se ejecuta con privilegios propios, de modo que no depende de políticas repartidas.
- Filtra por el usuario autenticado contra la tabla de tutorías.
- **No acepta ningún parámetro.** No hay nada que manipular desde el navegador para asomarse a otro estudiante.

Se verificó con dos familias simuladas en una base de pruebas: cada representante vio únicamente a su hija, y una estudiante no figuraba como representante de nadie.

## Cómo se protege la evaluación en línea

Sentinelle aplica el mismo principio llevado al extremo: **el alumno no tiene acceso a ninguna tabla**. Solo puede invocar tres funciones —iniciar, guardar, enviar— con el identificador de su intento. La clave de respuestas vive en una tabla que únicamente administración puede leer, el reloj lo lleva el servidor, y cada guardado deja registro de su origen.

## Cómo se protege el libro del curso

El libro no se sube nunca al repositorio, que es público. Va a un almacenamiento **privado** de la base de datos, con dos reglas: solo pueden subirlo el docente del grupo y la administración, y solo pueden leerlo ellos y quien tenga inscripción **activa** en ese grupo, siempre que el libro esté publicado. El visor recibe enlaces firmados que caducan, y cada página lleva una marca de agua con el nombre del lector.

## Los enlaces de la clase, fuera del código

El 9 de octubre se dio un paso más con los enlaces de Zoom: ya no se escriben en ningún archivo del repositorio. Se guardan solo en la base de datos, se cambian con una plantilla que se ejecuta en el editor, y un control automático rechaza cualquier cambio que intente subir un enlace de reunión. El representante ve el botón «Entrar a la clase» únicamente si la inscripción de su hijo está activa.

# 4 · Orden de ejecución de los guiones

Los 29 archivos de la carpeta `supabase/` tienen dependencias entre sí. Cada uno declara en su cabecera después de cuál debe ejecutarse. Todos son **idempotentes**: volver a ejecutarlos no rompe nada.

## Instalación desde cero

| ORDEN | ARCHIVO | QUÉ APORTA |
|---|---|---|
| 1 | `schema.sql` | Tablas base, roles y primeras políticas. |
| 2–6 | `schema_v2` … `schema_v6` | Evolución del esquema: grupos, pagos, eventos, métodos. |
| 7 | `ciclo-a1-oct2026.sql` | El ciclo A1.4: curso, grupo, horarios, doce sesiones y dos evaluaciones. |
| 8 | `ciclo-a1-detalles.sql` | Enlaces de clase, unidad actual, mensaje de bienvenida, progresión. |
| 9 | `materiales-y-resultados.sql` | Repositorio de materiales y notas devueltas. |
| 10 | `representante-y-enlaces.sql` | Datos del representante; los enlaces pasan a tabla propia bajo llave. |
| 11 | `plazo-inscripcion.sql` | Plazos de inscripción y de pago, separados, en hora de México. |
| 12 | `evaluaciones-sentinelle.sql` | Sistema de exámenes en línea con control de integridad. |
| 13 | `resultados-a1-4.sql` | Publicación de los resultados en «Mis resultados». |
| 14 | `boletines.sql` | Boletines con enlace privado para las familias. |
| 15 | `representantes-acceso.sql` | Cuenta propia del representante y función del panel. |
| 16 | `representante-correo.sql` | Corrección del correo del representante y enlace manual. |
| 17 | `libro-virtual.sql` | Almacenamiento privado del libro, su ficha y las reglas de lectura. |
| 18 | `ciclo-b2-oct2026.sql` | El ciclo B2: curso, grupo, horario de lunes y miércoles, doce sesiones, evaluaciones de cierre y materiales. |
| 19 | `representante-enlace-clase.sql` | El botón «Entrar a la clase» en el panel del representante, solo con inscripción activa. |

`TODO-EN-UNO.sql` agrupa los pasos 1 a 7 en un solo archivo, para una instalación inicial de una sola pegada.

## Utilidades · se ejecutan cuando hacen falta

| | |
|---|---|
| `consultas-del-dia-a-dia.sql` | Siete bloques sueltos: estado del grupo, activar a alguien, registrar un pago, quién es quién, clases que vienen, dinero del ciclo. |
| `aprobar-inscripciones.sql` | Aprobar inscripciones sin pasar por el panel. |
| `baja-estudiante.sql` | Retirada de un estudiante a mitad de ciclo. |
| `estudiantes-sin-grupo.sql` | Asignar grupo a quien se registró sin él. |
| `cambiar-enlace-zoom.sql` | Cambiar el enlace de la clase de un grupo sin escribirlo en el repositorio. |
| `evento_*.sql` , `carnet_*.sql` | Eventos del sitio y carnets del club. |

## Banco de pruebas

La carpeta `supabase/pruebas/` contiene una simulación del entorno que permite ejecutar y verificar los guiones en un PostgreSQL local, sin tocar los datos reales. Todas las funciones descritas en este anexo se probaron ahí antes de aplicarse: los emparejamientos de representantes en ambos sentidos, el aislamiento entre familias, los límites de los plazos y la baja de estudiante.

## 5 · Decisiones técnicas y su porqué

### Sitio estático en lugar de aplicación con servidor

Sin servidor no hay servidor que caiga, que actualizar ni que pagar. El precio es que toda la lógica sensible debe vivir en la base de datos. Para un proyecto de un docente, el intercambio compensa con holgura.

### Una función en lugar de políticas repartidas, para el panel de familias

Menos superficie de error. Seis políticas en seis tablas son seis oportunidades de dejar un hueco; una función sin parámetros, filtrada por el usuario autenticado, es una sola cosa que revisar. Ya habíamos pagado el precio de una recursión de políticas; no tenía sentido repetir el patrón.

### Boletín con identificador secreto en lugar de cuenta obligatoria

Las notas no podían esperar a que cada familia creara una cuenta. El identificador es imposible de adivinar y no permite listar los demás boletines. La contrapartida es explícita: quien reciba el enlace, entra. Por eso se envía siempre por mensaje privado.

### Fechas en hora de Ciudad de México, no en la hora universal

Detalle pequeño con consecuencia grande. PostgreSQL trabaja por omisión en hora universal; con esa referencia, el martes a las seis de la tarde en México ya es miércoles, y el plazo de inscripción se habría cerrado **una hora antes de la clase**. Todas las comparaciones de fecha pasan por una función que fija la zona horaria.

### Pagos manuales en lugar de plataforma de cobro

Se construyó una integración de cobro automático y **se retiró** una semana después. No correspondía a la forma real de trabajar: transferencias y depósitos sin emisión de factura con RFC. Mantener una función que no refleja la realidad del negocio es deuda, no capacidad.

### Sesión que sobrevive a un navegador defectuoso

Seis intentos de arreglar el inicio de sesión apuntaban al código; la causa estaba en el **almacenamiento del navegador**, que a veces no guarda lo que se le pide. La solución fue comprobar cada escritura leyéndola de vuelta y, si falla, degradar a almacenamiento de sesión o de memoria. Y, sobre todo, no borrar jamás una sesión que todavía es válida: una limpieza demasiado agresiva puede dejar a alguien fuera de su cuenta permanentemente.

### Correo desde una cuenta personal en lugar de un servicio profesional

Se evaluó un proveedor transaccional con dominio propio. Requiere un dominio registrado, que el proyecto no tiene. La alternativa —enviar desde una cuenta de correo personal con contraseña de aplicación— es menos elegante pero **entrega mejor hoy**: una dirección con años de historial inspira más confianza a los filtros de correo que un dominio estrenado ayer. El camino al escalón siguiente queda documentado.

### El libro, dividido en partes pequeñas y descargado entero

El plan gratuito de la base de datos acepta archivos de hasta 50 MB y el libro pesa más. La página de carga lo divide en partes de unos 6 MB en la computadora del docente. Las partes pequeñas tienen una segunda ventaja: el estudiante solo descarga la que está leyendo, y en el teléfono la primera página aparece en segundos. El visor descarga cada parte entera, con barra de avance, porque la lectura por fragmentos se quedaba colgada con los enlaces firmados.

### Todo en español, también el código

Nombres de tablas, funciones, variables y comentarios en español. El proyecto lo mantiene un profesor de francés que trabaja en español, no un equipo de desarrollo angloparlante. Que el código se lea en el idioma en que se piensa reduce el coste de volver a él tres meses después.

## 6 · Deuda técnica reconocida

Lo que un revisor técnico encontraría, dicho antes de que lo encuentre:

| ASUNTO | SITUACIÓN |
|---|---|
| Esquema en seis versiones sucesivas | De `schema.sql` a `schema_v6.sql`. Funciona y es idempotente, pero un esquema consolidado sería más fácil de leer para quien llegue nuevo. |
| Operaciones que solo existen en SQL | Baja de estudiante, plazos y enlace manual de representantes se ejecutan desde el editor de la base, no desde el panel. Funciona, pero exige al docente pegar consultas. |
| Estilos repetidos entre páginas | Cada panel lleva sus propios estilos incrustados. Se unificó el bloque de audio, que estaba copiado en once páginas; queda trabajo similar pendiente. |
| Pruebas automatizadas parciales | Hay banco de pruebas para la base de datos y pruebas de navegador para funciones concretas, pero no una batería que se ejecute en cada cambio. |
| Crear un ciclo exige un archivo de configuración | Cada ciclo nuevo (A1.4, B2) se da de alta ejecutando su archivo en la base de datos. Funciona y no duplica nada, pero debería poder hacerse desde el panel. |
| Herramienta oral de un solo uso | La prueba oral está programada para la evaluación A1.4; cada nivel necesita hoy su propia versión. |
| Dos cuentas de personal | Una con rol *admin* y otra con rol *docente*, ambas del mismo profesor. Funciona, pero se presta a confusión y conviene unificar. |

Miguel Tillero

PARTE 5

# Registro de cambios

Qué se hizo, cuándo y en qué cambio del historial, del 7 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

---

Qué se hizo, cuándo y en qué cambio del historial.

Se omiten los cambios puramente estéticos y las fusiones de ramas; el historial completo está en el repositorio.

**Periodo:** del 7 de septiembre al 9 de octubre de 2026 **Cambios registrados en total:** 212 (sin contar las fusiones de ramas) **Cambios sustantivos recogidos aquí:** 157 en siete fases

## Fase 1 · El sitio público

*2026-09-07 → 2026-09-10 · 44 cambios*

De una página única a una arquitectura de varias páginas reales. Identidad visual, perfil, servicios, cursos, galería y métodos de pago. Incluye una pérdida de contenido por error propio y su recuperación completa desde el historial.

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | `60c1e39` | Corregir sintaxis del script y definir closeIntro correctamente |
| 2026-09-07 | `fdffc83` | Corregir event triggers en workflow de GitHub Pages |
| 2026-09-07 | `53c7327` | Corregir sintaxis de backticks en galeria y source de video intro |
| 2026-09-07 | `f359d59` | Script duplicado, template literal de galeria y source del video intro |
| 2026-09-07 | `25d0070` | Reestructuracion completa en arquitectura multipagina limpia |
| 2026-09-07 | `ff49c4d` | Poblar perfil.html con contenido real y estructurado |
| 2026-09-07 | `2a9c02e` | Reestructuración completa en arquitectura multipágina desde index(6) |
| 2026-09-07 | `68c32f7` | Restaurar secciones completas de perfil en perfil.html |
| 2026-09-07 | `3526958` | Reposicionar el boton saltar en la esquina superior derecha |
| 2026-09-07 | `6bebc49` | Crear assets/images, sincronizar retratos y depurar recursos duplicados |
| 2026-09-07 | `4d078bb` | Restaurar diseno original y posicion absoluta del boton saltar |
| 2026-09-07 | `5f5af93` | Restaurar diseno original y posicion absoluta del boton saltar |
| 2026-09-07 | `faa06b9` | Reparar sintaxis CSS y restaurar diseño del boton saltar en todo el ecosistema |
| 2026-09-07 | `a901265` | Eliminar video intro de las subpaginas y aplicar sessionStorage en la portada |
| 2026-09-07 | `68f9a62` | Purgar video intro de las subpaginas y habilitar sessionStorage en index |
| 2026-09-07 | `02d7382` | Reconstruccion total desde archivo maestro recuperando contenidos y enlaces |

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | `1a61fa1` | Reconstruccion total desde archivo maestro recuperando contenidos reales y enlaces |
| 2026-09-07 | `83b1a8a` | Corregir sintaxis PowerShell y poblar subpaginas con el contenido maestro |
| 2026-09-07 | `a40d556` | Restaurar CSS original borrado por error, forzar video 4k a pantalla completa y ensamblar |
| 2026-09-07 | `04d1b98` | Revertir a SPA original, restaurar enrutador JS nativo y blindar portada |
| 2026-09-07 | `37c9b3f` | Agregar menu completo, limpiar HTML duplicado, formulario de contacto EmailJS y fotos de perfil |
| 2026-09-07 | `cb6517c` | Restaurar mi-espacio, reglamento, reservar y testimonios borrados por error |
| 2026-09-07 | `9f4d3cd` | Agregar menu hamburguesa responsivo en las 8 paginas principales |
| 2026-09-07 | `1f0a2ad` | Conectar navegacion completa: Testimonios, Recursos y Reservar en todas las paginas |
| 2026-09-08 | `fab0040` | Eliminar archivos huerfanos: index maestro viejo y backups sueltos |
| 2026-09-08 | `a29cb0a` | Recuperacion maestra desde Git, SPA original restaurada y estilos 4K inyectados |
| 2026-09-08 | `546d73f` | Restaurar anclajes hash para navegacion SPA y reparar error 404 |
| 2026-09-08 | `c609392` | Restaurar anclajes hash para navegacion SPA y reparar error 404 |
| 2026-09-08 | `64a0613` | Arquitectura maestra SPA restaurada y estabilizada al 100% |
| 2026-09-09 | `c85e3b4` | Sitio completo desde commit estable c609392 |
| 2026-09-09 | `a151908` | Restaurar version original intacta, anadir estilos 4K, musica y SPA |
| 2026-09-09 | `cfe2f49` | Eliminar bucle infinito de imagen rota y corregir enlaces internos; anadir paginas de cursos, examenes y registro |

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | `39daa0d` | Quitar videos institucionales de Alianza Francesa y CAVILAM |
| 2026-09-09 | `da596ad` | Completar Mi espacio con las aulas virtuales A1 y B2 |
| 2026-09-09 | `aaad4a6` | Usar video real de Miguel en la seccion "En video" |
| 2026-09-10 | `c9e40d1` | Reemplazar fotos de retrato por las nuevas fotos reales de Miguel |
| 2026-09-10 | `458c324` | Restaurar homogeneizacion visual perdida en index.html |
| 2026-09-10 | `2cf9f00` | Separar el sitio en paginas reales por seccion + arreglos de video, musica y contacto |
| 2026-09-10 | `e19aae5` | Agregar foto de Paris como cabecera de perfil.html |
| 2026-09-10 | `c49e8cb` | Homogeneizar botones secundarios sueltos (CV, testimonio, inscripcion) |
| 2026-09-10 | `efd3e7b` | Agregar el club "Vendredi entre Amis" y enlazarlo desde el pie de pagina |
| 2026-09-10 | `ed072d7` | Tarjetas de cursos/servicios clicables con formulario prellenado y Vendredi entre Amis destacado |
| 2026-09-10 | `237e29c` | Video de transicion entre secciones (una vez por pagina) y boton de vista de escritorio |
| 2026-09-10 | `1cb74bb` | Corregir musica de fondo, limitar video de transicion a 3 usos, reconstruir pagos y eliminar codigo de mantenimiento |

## Fase 2 · Nace la plataforma

*2026-09-11 → 2026-09-11 · 21 cambios*

Base de datos, autenticación y roles. Primer esquema. Primera crisis de seguridad: recursión en las reglas de acceso y tres huecos cerrados el mismo día.

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | `32e5344` | Completar metodos de pago reales en pagos.html |
| 2026-09-11 | `77ff3d3` | Quitar tarjeta de PayPal en pagos.html (no lo usa Miguel) |
| 2026-09-11 | `ce6dee7` | Vincular Vendredi entre Amis al sitio publicado (VendrediEntreAmis) |
| 2026-09-11 | `96e4849` | Añade la fecha de la próxima sesión en la tarjeta de Vendredi entre Amis |
| 2026-09-11 | `729b52c` | Añade base de plataforma docente/estudiantil con Supabase |
| 2026-09-11 | `2ace70a` | Completa la plataforma docente/estudiantil sobre Supabase |
| 2026-09-11 | `d1391ae` | Conecta la plataforma con el proyecto Supabase real |
| 2026-09-11 | `b855f5e` | Corrige orden de creación en schema.sql (tablas antes que políticas) |
| 2026-09-11 | `b76fd56` | Corrige redirecciones absolutas que rompían el login en GitHub Pages |
| 2026-09-11 | `5a63cd2` | Corrige carrera al leer sesión/rol justo tras iniciar sesión |
| 2026-09-11 | `e4dbb36` | Añade diagnóstico detallado cuando falla la lectura del perfil tras iniciar sesión |
| 2026-09-11 | `4550a8f` | Evita depender de getSession() justo tras iniciar sesión |
| 2026-09-11 | `ccf3787` | Añade versión de caché a los scripts compartidos |
| 2026-09-11 | `ec3514f` | Corrige recursión infinita en las políticas RLS y cierra tres huecos de seguridad |
| 2026-09-11 | `d60010b` | Fija la sesión explícitamente tras el login y añade página de diagnóstico |
| 2026-09-11 | `50511c8` | Añade enlace de inscripción por curso |
| 2026-09-11 | `57a540c` | Completar boton flotante Vendredi entre Amis en todas las paginas y arreglar i18n sitewide |
| 2026-09-11 | `b6693c4` | Quita la página de diagnóstico y suma el Módulo 3 de una alumna (nombre omitido) |
| 2026-09-11 | `90c5f83` | Añade un carrusel de vídeos en inicio y galería |
| 2026-09-11 | `9cf9dab` | Elimina la página de diagnóstico |
| 2026-09-11 | `cf38fcc` | Añade edición de cursos, horario con generación de clases y nueva contraseña |

## Fase 3 · Contenido y confianza

*2026-09-13 → 2026-09-24 · 21 cambios*

Buscadores, carrusel de vídeos, galería profesional y el relato de trayectoria con 19 capítulos verificados uno a uno antes de publicarse.

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-13 | `0e39b2b` | Ronda de correcciones de sitio - hero, perfil, servicios, galeria, contacto, reservar/reglamento |
| 2026-09-15 | `91e4074` | Añade robots.txt y sitemap.xml |
| 2026-09-15 | `0cc287f` | Corrige los textos del carrusel y usa fotogramas reales como póster |
| 2026-09-15 | `d468ea0` | La cortinilla cubre la carga en vez de hacerse esperar |
| 2026-09-15 | `4b66ace` | Comprime 4k.mp4 y deja de descargarlo cuando el intro no se ve |
| 2026-09-15 | `129f373` | Panel docente: inicio "Hoy" y calendario mensual |
| 2026-09-16 | `2bb683e` | Pasa presentacion-1 a H.264, unifica el vídeo duplicado y desbloquea el intro |
| 2026-09-16 | `eda1b48` | Evita que un CDN caído deje páginas muertas |
| 2026-09-16 | `db20e0b` | Recomprime las fotos del sitio: 912 KB menos |
| 2026-09-16 | `8ae88b6` | Saca a un archivo el CSS que estaba copiado en cada página |
| 2026-09-17 | `60ccc4e` | Enlaza el álbum de Google Photos desde la galería |
| 2026-09-18 | `499c8cb` | Añade migración SQL para el Carnet de Voyage de Vendredi entre Amis |
| 2026-09-18 | `42b2823` | Añade tabla y función para bienvenida personalizada del Carnet de Voyage |
| 2026-09-18 | `3e9edf5` | Motor de gestión académica (grupos, pagos, eventos, admin.html) y evento dinámico |
| 2026-09-18 | `5bd39df` | Fase 4 — paneles docente/estudiante adaptados al modelo de grupos |
| 2026-09-21 | `eed80f9` | Blindar el cupo del grupo contra valores vacíos/inválidos |
| 2026-09-22 | `8f52197` | Catálogo de métodos/manuales FLE con progresión por unidades |
| 2026-09-23 | `b6542d7` | Unidades reales de Défi 3 confirmadas |
| 2026-09-23 | `a0f1f91` | Corrige la atribución de Défi 2/3 y agrega Défi 4 y 5 completos |
| 2026-09-24 | `51cd8a6` | Perfil como relato inmersivo con pruebas fotográficas y de video |
| 2026-09-24 | `c5c7a56` | Video de las clases en el inicio y en la galería; ya no aparece como director |

# Fase 4 · El primer ciclo real

*2026-09-25 → 2026-09-25 · 27 cambios*

Ciclo A1.4 con sus doce sesiones. Espacio del estudiante. Datos del representante. Dos huecos de privacidad encontrados y cerrados. Auditoría móvil. La saga del inicio de sesión.

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | `e83b1a3` | 24 fotos editadas en el relato, novedad Destination Francophonie y fondos fotográficos |
| 2026-09-25 | `0d4d417` | Ciclo A1 octubre 2026: plan de 12 sesiones, paso de pago y materiales |
| 2026-09-25 | `1bffbfe` | Álbum completo de la trayectoria, 19 capítulos verificados y más fotos en cada sección |
| 2026-09-25 | `05794bd` | Archivo único para pegar en Supabase de una sola vez |
| 2026-09-25 | `be5ca28` | Video «Mi trayectoria» en el perfil y en la galería de videos |
| 2026-09-25 | `d5b429e` | El rodaje de Destination Francophonie presenta la sede renovada de la Alianza (rol confirmado por Miguel) |
| 2026-09-25 | `159cf99` | Karen Elizabeth (ITAES), Patrick de Bréon (†2026) y la foto de entrevista pasa al video de presentación |
| 2026-09-25 | `e6d607e` | Espacio del estudiante: bienvenida, recorrido y detalles del curso |
| 2026-09-25 | `b3f0fe6` | Romain Nadal (embajador en Venezuela, 2023) y L'Étape Ecuador con el embajador Frédéric Desagneaux |
| 2026-09-25 | `e924c39` | Panel de control del estudiante: repositorio y Mis resultados |
| 2026-09-25 | `0ed2faa` | Maura Carpio (La Salle) y Jaime Casanova (video promocional de la Alianza) |
| 2026-09-25 | `a810d4d` | Gloria Ramos, arquitecta y colaboradora de la Alianza, en la foto del consulado |
| 2026-09-25 | `5b61366` | El login manda a los administradores al panel docente y las consultas siempre llevan el token de la sesión |
| 2026-09-25 | `7cafeec` | Normaliza la dirección del correo de verificación |
| 2026-09-25 | `dc7b476` | Datos del representante y enlaces de clase bajo llave |
| 2026-09-25 | `edf2488` | Auditoría móvil: objetivos táctiles y textos legibles en el teléfono |

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | `b967f49` | Evita que el plan B del login invalide la sesión recién creada |
| 2026-09-25 | `233703e` | Invitación a la première de «Destination Francophonie au Mexique» (26 de septiembre, 18:00, El Rastro) |
| 2026-09-25 | `fd65d39` | Un token caducado ya no deja al usuario encerrado fuera de su panel |
| 2026-09-25 | `04d4130` | Fotos reales del rodaje, encuadres sin solapes, miniaturas nuevas del video de clases y botón Vendredi compacto |
| 2026-09-25 | `a4e94f4` | Solo fotos profesionales en la galería y nombres verificados en los pies de foto |
| 2026-09-25 | `6cba028` | No borrar nunca una sesión que todavía es válida |
| 2026-09-25 | `28b56f3` | El diagnóstico dice ahora si el login devolvió sesión o solo usuario |
| 2026-09-25 | `c8de480` | La sesión ya no se pierde si el almacenamiento del navegador falla |
| 2026-09-25 | `6546879` | El login ya no manda al panel si la sesión no quedó guardada |
| 2026-09-25 | `383409c` | Los paneles muestran el error en vez de quedarse en blanco |
| 2026-09-25 | `98cf9da` | El panel deja de rebotar al login cuando la sesión sí es válida |

## Fase 5 · Puesta en marcha

*2026-09-26 → 2026-09-30 · 22 cambios*

Correo propio, plazos de inscripción y de pago separados, material de comunicación y la lista de comprobación del arranque.

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | `4dbd52e` | Consultas para aprobar inscripciones sin pasar por el panel |
| 2026-09-26 | `d6696be` | Entrar al panel sin depender de que el navegador guarde la sesión |
| 2026-09-26 | `8fe2255` | Llevar a su panel a quien entra por la página equivocada |
| 2026-09-26 | `c4d3f2d` | Infografía del ciclo, al día y con lo que faltaba |
| 2026-09-26 | `9dce871` | Guardar los mensajes del ciclo y la guía del correo propio |
| 2026-09-26 | `2dc73ca` | Juan Francisco Coba (Cogiler) y horarios de TV5MONDE en hora de México |
| 2026-09-26 | `61cfa9a` | Inscripción sin curso — la cuenta se crea aunque el grupo no exista y el administrador asigna después |
| 2026-09-27 | `c3810db` | El rol admin entra ahora a admin.html, no a panel-docente.html |
| 2026-09-27 | `03f6bdc` | Botón «Reabrir» para deshacer un «Cerrar» sin pasar por Supabase |
| 2026-09-28 | `bb844d5` | Camino sin dominio para tener el correo funcionando hoy |
| 2026-09-28 | `d95bdbe` | Fotos reales de la conferencia de Meirieu en la UNAE y portada del libro traducido |
| 2026-09-28 | `863eb29` | La música suena una vez y el vídeo manda |
| 2026-09-28 | `bc287c5` | Hay plazo hasta el primer día del ciclo, inclusive |
| 2026-09-29 | `bd9ad59` | Separar el plazo para inscribirse del plazo para pagar |
| 2026-09-29 | `be33bc5` | El mensaje ofrece antes de cobrar |
| 2026-09-28 | `61d7270` | Fecha, hora y lugar exactos de la conferencia de Meirieu, según el volante oficial |

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | `ab49716` | Checklist de arranque con los enlaces directos |
| 2026-09-29 | `44e0028` | La dirección buena del SMTP, y qué contraseña va ahí |
| 2026-09-29 | `ea241cd` | Infografía del paso a paso para entrar a la plataforma |
| 2026-09-28 | `cd8570a` | Pagos con Stripe (modo de prueba) — Edge Functions y botón «Cobrar con Stripe» |
| 2026-09-29 | `eb977bc` | Todo el envío en un solo archivo, sin nada que rellenar |
| 2026-09-29 | `c2bf9a4` | Add files via upload |

## Fase 6 · Evaluación, resultados y familias

*2026-10-01 → 2026-10-03 · 12 cambios*

Pagos manuales, publicación de resultados, boletines con enlace privado, baja de estudiante y acceso propio para representantes.

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | `b402d92` | Pagos por transferencia manual (Nu/Albo) en vez de Stripe |
| 2026-10-01 | `5a5fd68` | Agregar Remitly a los datos de pago del estudiante |
| 2026-10-02 | `ab7c7b4` | Resultados A1.4 en «Mis resultados» y envío a representantes |
| 2026-10-02 | `3af8632` | Boletines de resultados con enlace privado para las familias |
| 2026-10-02 | `8614ede` | Guía para pasar la plataforma a dominio propio |
| 2026-10-02 | `bfd597b` | El sitio se queda en GitHub Pages |
| 2026-10-02 | `9ddbc3f` | Dar de baja a un estudiante que se retira |
| 2026-10-02 | `13ac1f0` | Las consultas que hacen falta cada semana, en un solo archivo |
| 2026-10-03 | `d89d44f` | Acceso propio para padres, madres y representantes |
| 2026-10-02 | `86772de` | Lugar y año de la foto del panel «Zona Talentos» (Cuenca, 2021) |
| 2026-10-03 | `ff657fd` | Pedir el correo del representante, en vez de inventárselo |
| 2026-10-03 | `fe53813` | Enlazar el boletín existente cuando el alumno ya tiene cuenta activa |

## Fase 7 · El libro, el segundo grupo y más seguridad

*2026-10-04 → 2026-10-09 · 10 cambios*

Libro virtual en un almacenamiento privado, segundo grupo (B2) con la misma estructura que el A1.4, boletines para cualquier grupo y enlaces de Zoom fuera del repositorio.

| FECHA | CAMBIO | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | `0a67ac6` | Sobre mí con puertas, banners con foto entera, pagos con logos, preguntas frecuentes, formularios por pasos y rendimiento |
| 2026-10-04 | `c047b2d` | Registro, contraseña, agradecimiento y panel del representante con el diseño del sitio |
| 2026-10-04 | `a708a8b` | Libro virtual en el espacio del estudiante |
| 2026-10-05 | `90e0181` | El visor del libro descarga cada parte con barra de avance |
| 2026-10-05 | `0ceb6c0` | Sin desbordes en el teléfono (cursos, exámenes, carrusel de vídeos) |
| 2026-10-05 | `7218074` | Grupo B2 (ciclo del 5 de octubre al 11 de noviembre) y boletines para cualquier grupo |
| 2026-10-05 | `857fd5c` | Costo del ciclo B2 |
| 2026-10-05 | `5d20a45` | Enlace al episodio «Destination francophonie · México (Parte 1)» en TV5MONDE+ |
| 2026-10-09 | `dff5f23` | Enlaces de Zoom fuera del repositorio y botón «Entrar a la clase» en el panel del representante |
| 2026-10-09 | `6bfd736` | Documentación del proyecto para revisión externa |

# 6 · Informe de privacidad

Búsqueda automática de patrones sensibles sobre **12 archivos** de texto de la carpeta `documentacion/`, hecha antes de empaquetar.

## Patrones buscados

- Correo electrónico
- Teléfono (10+ dígitos)
- CLABE (18 dígitos)
- Identificador UUID
- Clave Supabase (sb_)
- Contraseña en texto (pwd=)
- Referencia del proyecto
- Enlace de inscripción
- Enlace de WhatsApp
- Enlace de reunión de Zoom
- Nombres de los estudiantes y de sus familias

## Resultado

**Un hallazgo, ya corregido.** En la revisión de la versión 2.0 (14 de octubre) apareció el nombre de una alumna en un mensaje del registro de cambios; se reemplazó por «una alumna (nombre omitido)». La única otra coincidencia es la propia palabra «pwd=» en la lista de patrones de este informe. Fuera de eso, ningún patrón aparece en el material.

## Qué se excluyó del recuento

Los ejemplos inventados a propósito (`ejemplo.com`, «Alumno A», «Familia B», `CORREO-DE-…`) y los marcadores de los propios documentos. No son datos de nadie.

## Las imágenes

La búsqueda automática recorre texto, no imágenes. Las catorce capturas se revisaron **una a una, a tamaño completo**, antes de incluirse:

- Se recortó la barra del navegador de todas las que la tenían.

- Se taparon con bloque opaco cuatro zonas: el enlace de inscripción (figura 2), un nombre en un desplegable (figura 9), el nombre del estudiante evaluado (figura 11) y la marca de agua del visor con el nombre y el correo del lector (figura 14).
- Cinco capturas se generaron desde cero con datos inventados.
- El boletín de resultados y las conversaciones de WhatsApp no se incluyen.

## Metadatos de las imágenes

Se comprobó además que ninguno de los catorce PNG arrastra metadatos incrustados (autor, dispositivo, ubicación). Los catorce están limpios.

*Informe regenerado antes del empaquetado de la versión 2.0 · 14 de octubre de 2026*

---