1
Fortaleza y debilidad de la identidad en el Test desiderativo

María L. S. de Ocampo y María E. García Arzeno

La consigna de este test provoca en el paciente un ataque a la integridad de su Yo.

Definimos la fortaleza del Yo como la posibilidad de poner en marcha mecanismos que, sin negar maniáticamente la muerte ni sucumbir a ella, permitan al sujeto mantener su cohesión y sobreponerse al impacto de la consigna. A nivel de la conducta manifiesta del paciente, esto se evidencia cuando logra responder a lo que el test le pide, no se aferra a elecciones consistentes en la identidad humana en sus distintas versiones ("espíritu", "Batman", "un hada", "un mago", "un ser bueno", "no ser ladrón"), ni tampoco se limita a responder con evasivas ("no sé", "no siendo persona no quiero ser nada").

Un Yo muy débil y sin defensas queda paralizado ante la situación de muerte fantaseada propuesta por la consigna. Entra en un estado de aniquilación real y no puede responder al test, porque no puede discriminar entre la muerte real y la fantasía de muerte.

Un Yo menos débil se comporta de distinta manera: logra reorganizarse gracias a una negación maníaca de la angustia de muerte, negando la misma posibilidad de morir. La intensidad de este mecanismo nos dará la medida de la debilidad del yo, mecanismo que se pone de manifiesto en las elecciones que realiza este tipo de paciente: "Baobab, porque vive más de cien años", "Papagayo, porque vive mucho", "Piedra, porque casi no se gasta y no me moriría nunca", etcétera.

Un Yo débil, pero que no llega a sentirse aniquilado por la consigna ni obligado a recurrir a una negación maníaca de la muerte, también puede realizar el test. Cuando examinamos detenidamente sus elecciones y sus respectivas racionalizaciones, descubrimos el grado de fragilidad que posee. Algunos ejemplos, como: "Me gustaría ser un canario. Vive en una jaula, le dan de comer, lo cuidan", "Me gustaría ser un jarrón de cristal", "Una orquídea por su delicadeza", muestran catexias características por la fragilidad, debilidad o indefensión de los objetos mentados.

Un Yo con un grado adecuado de fortaleza no sólo no queda aniquilado por la consigna ni recurre a negaciones maníacas, sino que tampoco apela a elecciones como las que acabamos de ejemplificar. En todo caso, objetos [1] que poseen como rasgo esencial la fragilidad, la debilidad o indefensión aparecerán en el protocolo en las catexias negativas, es decir, como aspectos del mundo interno que el propio paciente rechaza. Veamos algunos ejemplos: "Me gustaría ser un gorrión porque sabe buscar su alimento, vive libre, sabe defenderse", "Ser un roble, es un árbol fuerte, de madera noble, da buena sombra", "Me gustaría ser una casa grande, donde viva mucha gente, una casa fuerte que los proteja".

Hasta ahora nos hemos referido exclusivamente a las elecciones para investigar y ejemplificar el grado de fortaleza o debilidad del Yo del paciente.

El tiempo de reacción (TR) es otro indicador digno de tener en cuenta para investigar ese aspecto de la identidad.

Tal como hacemos en otros tests, consignaremos el tiempo que trascurre entre el enunciado de la consigna y la emergencia de la primera respuesta del paciente. No incluiremos las primeras verbalizaciones ya que pueden consistir en palabras inconexas, balbuceos o comentarios que cumplen la finalidad de "tomarse un tiempo" sin comprometerse cabalmente con una respuesta. En las catexias 1 + y 1 – suele alargarse el tiempo de reacción. La primera catexia positiva supone sobreponerse al impacto de la consigna, evaluar el aspecto interno que más se desea proteger de la muerte y asociarlo con algo del mundo externo que mejor condense y trasmita el resultado del balance que la consigna le obliga a realizar.

[1] Entiéndase por "objeto" todo lo que funcione como correlato del pensamiento del paciente en su búsqueda de una respuesta a la consigna, sea animal, vegetal o inanimado.

En 1 – la situación de test ya no es nueva y lo que el paciente debe hacer es discriminar lo más desagradable de su mundo interno y elegir algo del mundo externo que condense y exprese ese elemento rechazado. Este proceso parece a primera vista tan costoso como el primero (1 +), pero en términos generales hemos hallado que al paciente le resulta más fácil localizar y expresar lo que rechaza que lo que acepta. El beneficio secundario que pueda obtener el paciente que realice este test es mayor en 1 – que en 1 +. El test brinda al paciente una salida que tiene que ver con la realización mágica de deseos. Puede poner lo malo y peligroso fuera de sí y rechazar toda relación de pertenencia de eso malo y peligroso respecto de su propia personalidad mediante el mero recurso de decir "como eso no quiero ser", o "eso no quiero ser", es decir, "eso no me pertenece, yo no quiero ser eso, por lo tanto no soy eso".

Un TR muy largo (treinta segundos o más) indica que el impacto de la consigna ha sido intenso y que el Yo reacciona lentamente. Cuando el TR es muy largo podemos pensar que la consigna ha provocado un shock en el paciente, pero como sucede en otros tests (Rorschach, por ejemplo) el shock puede aparecer desplazado en las catexias 2+, 3+, ó 2–, 3–. En estos casos hablamos de un Yo que, además de ser fácilmente vulnerable, reacciona con efecto retroactivo. En tal caso, la rapidez o soltura con que haya dado la respuesta 1+ no debe tomarse como prueba cabal de solidez del Yo si en el resto del protocolo aparecen rasgos que indican lo contrario.

Estos alargamientos del TR en 2+, 3+, 2– ó 3– pueden deberse, además de lo ya mencionado, al área específica asociada con la categoría del objeto evocado. La primera táctica defensiva elegida por el paciente en estos casos será tratar de evitar una elección de algo perteneciente a tal categoría. Por ejemplo, no aparecerá ninguna elección espontánea "de algo inanimado", y sólo si el psicólogo lo induce a ello, se abocará a la tarea de elegirlo. En esa oportunidad puede aparecer el alargamiento notable del TR. Si la elección de algo inanimado le resulta extremadamente conflictiva, el paciente fracasará en su intento de dar una respuesta (dirá: "Me gustan todos –animales, plantas u objetos–, no puedo elegir ninguno en especial").

Un acortamiento excesivo del TR es índice de fortaleza precaria del Yo. En tales casos diremos que el paciente utiliza mecanismos maníacos opuestos a los mecanismos evitativos, que ca-

racterizarían a los pacientes que muestran TR largos. Un TR muy breve (de 1 a 5 segundos) supone un Yo que intenta desembarazarse rápidamente de toda fuente de angustia (la consigna en este caso). Trata de cumplir con el trámite solicitado, pero examinando cuidadosamente su producción hallaremos elecciones que suponen superficialidad, uso de lugares comunes, de respuestas "clisés", etc. El componente intelectual de la personalidad desempeña en esto un papel importante. Un paciente de buen nivel intelectual y de inteligencia rápida, ágil, reaccionará también con más agilidad (a menos que los componentes afectivos interfieran seriamente) que otro paciente que puede ser menos inteligente o de inteligencia lenta. Por supuesto que si la lentitud o rapidez de las respuestas se debe al factor intelectual y no a conflictos en el área afectiva, tal lentitud o excesiva rapidez se mantendrá constante a lo largo de todo el protocolo. Toda variación dentro de este patrón intraindividual debe tomarse como índice de que algo afectivo (agradable o desagradable) ha sido estimulado o removido por el test y, por lo tanto, resulta significativo.

Si un paciente tiene TR largos en las catexias positivas y cortos en las negativas, cabe pensar que le resulta más fácil discriminar lo que le inspira desagrado o rechazo, lo que le resulta malo o peligroso. En cambio, no puede establecer con la rapidez adecuada técnicas que lo defiendan de esos aspectos rechazados. Es importante ver si el mecanismo es predominantemente evacuativo o si realmente hay discriminación. Esto suele traslucirse en el éxito o fracaso de las racionalizaciones del paciente. Si acepta todo "porque me gusta" o rechaza todo "porque no me gusta", vemos que fracasa en sus racionalizaciones y, por lo tanto, sus posibilidades de discriminar se reducen notablemente. El paciente parece tener claro de qué se defiende, pero duda en lo que se refiere a cómo defenderse.

Tomemos ahora el caso contrario: un TR abreviado en las catexias positivas y alargado en las negativas. En estos casos podemos diagnosticar que el Yo de esos pacientes sabe cómo puede defenderse pero le resulta difícil, complicado y muy conflictivo establecer de qué se está defendiendo. Esto se torna más claro aún cuando el paciente fracasa directamente en su intento de dar respuestas tanto negativas como positivas. En tales casos pensamos que está atravesando por un estado confusional que le impide efectuar la discriminación más elemental. Esto mismo se pone de

manifiesto no por la ausencia de respuestas, sino por la mezcla de catexias positivas y negativas recogidas como producción espontánea del paciente. Veamos, por ejemplo, la siguiente respuesta: "¿Qué es lo que más me gustaría ser? Los animales no me gustan, pero elegiría un perro. Pero si soy un perro podría morirme rabioso y es una muerte horrible. Pero por otra parte dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Sí, podría ser un perro." En este ejemplo aparecen aspectos idealizados y peyorativizados entremezclados hasta el punto de dificultar una buena identificación proyectiva. En otros casos aparecerá la indiscriminación no ya dentro de la misma respuesta sino en respuestas sucesivas referentes a la misma o distintas catexias. Veamos un ejemplo: "¿Qué es lo que más me gustaría ser? Un mono no, porque se ríen de él. Un caballo de carrera sí, de esos «pura sangre», son hermosos. Jamás elegiría un pájaro porque siempre están expuestos a que los maten." En estos ejemplos vemos cómo fracasa el intento de utilizar exitosamente el mecanismo de discriminación y disociación entre aspectos buenos y reparadores y otros malos y peligrosos, o, desde otro enfoque, cómo fracasa la discriminación entre aquello de lo que hay que defenderse y la técnica defensiva más apropiada. Cuando tal indiscriminación se presenta en las catexias negativas, la consideramos menos patológica, porque nos hallamos frente a un Yo que no sabe detectar qué es lo que le produce más angustia y no ya frente a un Yo que no sabe si un mecanismo de defensa le sirve para defenderse o acabará por aniquilarlo (caso de la indiscriminación en catexias positivas).

Un Yo fuerte debe demostrar que sabe y puede usar exitosamente la defensa adecuada en cada situación. El caso del paciente que da las tres catexias positivas y ninguna negativa es menos patológico que el caso contrario, pues indica una carencia total de recursos defensivos.

Otro criterio para determinar la fortaleza de la identidad del Yo es un adecuado grado de arraigo o adhesión de sus identificaciones. Las sucesivas identificaciones proyectivas que el test le pide son seguras y las respectivas racionalizaciones evidencian coherencia entre los atributos acordados al objeto en la fantasía del paciente y los que posee en la realidad objetiva. Esto último indica que el Yo está bien adaptado a la realidad.

Un Yo débil efectúa identificaciones débiles o lábiles, cambia de idea o da respuestas alternativas, por lo que hay que solicitarle

que elija lo que más lo convence o prefiere. Se aferra rígidamente a una determinada elección o no hay concordancia entre los atributos acordados al objeto en su fantasía y los que se dan en la realidad objetiva.

Algunos pacientes hacen elecciones valiosas como símbolos desiderativos pero en la racionalización correspondiente hacen una descripción pobre o reparan en rasgos secundarios del objeto elegido. Por ejemplo: "Me gustaría ser un ave Fénix porque sería algo raro." En esta elección el paciente repara en lo exótico del animal elegido, seguramente busca destacarse, evita caer en lugares comunes, pero no toma en cuenta lo más importante. que hace que un ave Fénix no se confunda nunca con ningún otro animal exótico: el ser símbolo de la vida que renace de entre las cenizas de la muerte. En su racionalización este paciente ni siquiera justifica el porqué de su elección de animal, dado que ese "algo raro" puede hallarlo en la categoría de los vegetales y de los seres inanimados. Por lo tanto se trata de una identificación proyectiva totalmente débil, superficial. Con todo, cabe reconocer algo en favor del paciente aunque sea a título de pronóstico: si eligió un símbolo tan rico en significado, es probable que existan aspectos latentes de su identidad totalmente escotomizados y "desperdiciados" que pueden emerger hasta integrarse con la identidad manifiesta del paciente, enriqueciéndola.

Tomemos otro ejemplo para ilustrar el caso de elecciones alternativas: "Me gustaría ser un pájaro por la libertad que tiene; también un chimpancé por la inteligencia; un perro también porque se lo considera un fiel amigo del hombre." La debilidad del Yo en este paciente la inferimos de la incapacidad para centrarse en la identificación con un objeto total. Un recurso para saber si el paciente se siente capaz de dar ese paso adelante, es preguntarle cuál de esas elecciones (en este caso animales) lo convence más, es decir, por cuál optaría si sólo pudiera ser uno de los que mencionó. Si logra decidir en favor de uno, debemos tomarlo como un índice favorable. Si no, se confirma nuestro diagnóstico acerca de una identidad débil y fragmentada.

Veamos ahora un ejemplo de elecciones caracterizadas por su rigidez: "Quiero ser un león. Si no puedo ser un león no quiero ser nada más." En este caso la identificación proyectiva se ha efectuado sin rodeos, sin dudas, sin confusión. Pero el paciente adhiere a ella sin poder elegir nada más. El mecanismo

de identificación proyectiva ha quedado bloqueado, con la consiguiente solidificación de la identidad. En otros casos hallaremos bloqueo en la expresión desiderativa o racionalización. Por ejemplo: 1+ "Me gustaría ser un pájaro porque me gustan", 2+ "Me gustaría ser una rosa porque me gustan", 3+ "Un reloj porque me gusta". Todas las racionalizaciones consistentes en: "me gusta", "porque sí", "porque es lindo", evidencian la debilidad de la identificación proyectiva que ha realizado el paciente, ratificada por la rigidez de la racionalización.

Examinaremos ahora otro criterio que también es útil para el estudio de la identidad tal como aparece en el desiderativo. La consigna incluye la expresión: "Qué es lo que más le gustaría ser", con lo cual el propio examinador induce al paciente a recurrir a otro mecanismo defensivo: la idealización.

Examinando el grado de la idealización tendremos otro indicador de la fortaleza o debilidad del Yo del paciente. Entendemos aquí por idealización la carga de omnipotencia respecto de la bondad con que se reviste al objeto aceptado. A mayor monto de idealización, menor fortaleza del Yo.

En casos extremos, el paciente recurre a la elección de objetos que poseen en grado sumo un determinado atributo que le otorga fuerza, poder, dominio o seducción sobre los otros, situación que aparece como la más valorizada por él.

La segunda parte de la consigna interroga acerca de lo que menos le gustaría ser. Induce, por lo tanto, al uso de otro mecanismo: la peyorativización. Examinando el monto de esta última, tendremos otro indicador (complementario del anterior) de la fortaleza o de la debilidad del Yo. El monto de la peyorativización está dado por la carga de omnipotencia respecto de la maldad que se atribuye a los objetos rechazados. A mayor monto de ésta, menor fortaleza del Yo. El paciente, en casos extremos, efectúa elecciones de objetos que poseen un determinado atributo en grado sumo, el cual les otorga fuerza, dominio, poder o seducción con un matiz destructivo, sumiso o amenazador y que él revaloriza por lo persecutorio, es decir, le adjudica el valor de una catexia negativa.

Veamos un ejemplo: 1 — "Rata. Le tengo tanto asco [gesto de repugnancia]. También terror. Me impresiona el solo hecho de verlas, son tan inmundas y además viven en cloacas. Me da impresión de pensar."

De la distancia entre el grado de idealización y el grado de peyorativización, inferimos que: a mayor distancia, menor fortaleza del Yo. Por ejemplo: 1+ "Baobab, porque es fuerte, nadie lo puede destruir", y 1– "Yuyo, porque lo pisa todo el mundo".

La aparición de elementos rechazados en las catexias positivas y de elementos aceptados en las negativas indica una falla en la discriminación entre lo idealizado y lo persecutorio. Si a pesar de la indiscriminación aparecen elecciones claramente idealizadas o peyorativizadas, podremos aplicar los criterios expuestos más arriba añadiendo algo más: quizá podamos discriminar la intensidad del estado confusional o la utilización de defensas obsesivas. Una respuesta que ejemplifica aproximadamente el primer caso es la siguiente: "¿Si no fuera persona?, no... sí... algo lindo... pero no... un perro... pero no, porque muerden, a mí me gustaría seguir siendo persona... no se me ocurre, algo fuerte, un león porque es fuerte, pero todos le huyen"... Trataremos de ejemplificar ahora el segundo caso, la respuesta como producto de una duda obsesiva: "Me gustaría ser una planta carnívora, porque es rara, claro que es muy dañina, pero llama la atención a todos, despierta incredulidad y admiración, pero también inspira rechazo." Otro ejemplo es el siguiente: "No quiero ser un chancho porque es sucio, claro que la carne es muy preciada, pero da asco ver cómo vive y lo que come, el cuero también es útil y valioso, pero es un animal asqueroso."

Además de lo que el paciente verbalice, su expresión, el tono de su voz, el ritmo con que hable, etc., nos darán elementos para decidir si se trata de un estado confusional o de defensas de tipo obsesivo mal instrumentadas o no exitosas.

La estructura del objeto elegido como símbolo desiderativo y los rasgos del mismo enfatizados por el paciente en la expresión desiderativa nos permiten inferir datos que se refieren tanto a la fortaleza del Yo como a la imagen del propio esquema corporal.

No es lo mismo que dentro de la categoría "animales" el paciente elija ser "una tortuga" o "una jirafa", "un pez" o "un ave", "un loro" o "un ave del paraíso", "una gallina" o "un faisán". Al margen de la racionalización que acompañe a cada una de estas elecciones, del símbolo desiderativo se desprenden características distintivas en cuanto a elegancia, fealdad, torpeza, agilidad, tamaño, posesión o carencia de defensas naturales, grados

de inteligencia según su ubicación en la escala zoológica, habilidad para defenderse de los otros, independencia para procurarse alimento y abrigo, costumbres más llamativas, etcétera.

Dentro de la categoría correspondiente a "vegetales", es significativo que el paciente elija ser una orquídea (flor de lujo y delicada) o una flor silvestre, una planta que da flores o un helecho, una rosa (generalmente asociada con femineidad) o una cala (que es morfológicamente bisexual). No resulta igual que elija un nardo (flor de muertos) o una margarita (asociada a la suerte en el amor), un "sauce llorón" (que trasmite la imagen de un melancólico decaimiento) o un álamo elegante. La elección de "enredadera" y de plantas parásitas son un claro índice de un Yo débil, de un estilo de vida dependiente, de una relación objetal en la que el vínculo consiste en buscar a otro para apoyarse o parasitarlo, así como también es índice de un esquema corporal sentido por el propio paciente como débil o necesitado de apoyo, por carecer del suficiente soporte vital. Elecciones tales como "clavel del aire" o "camalote" evidencian el deseo de evitar toda relación que suponga arraigo. Desde el punto de vista de la relación objetal entrañan un temor a establecer un vínculo de dependencia con otros y la fantasía de autoabastecimiento. Según el panorama que brinde el resto del protocolo y la historia del caso, la elección del "camalote" puede indicar también cierta endeblez de la personalidad que hace que se deje llevar "para donde va la corriente". La racionalización que la acompañe también será, desde luego, un elemento valioso para interpretar esta catexia.

Dentro de la categoría "objetos" un paciente puede elegir ser "una piedra porque no se gasta" y otros "una tiza" o "un cigarrillo" o "un lápiz" porque se consumen rápidamente. Es muy distinto que se elija ser "un diamante porque es duro" o "arcilla porque es maleable", o "cristal" (apariencia dura pero expuesto a quedar convertido en astillas al mínimo golpe). Tomando este último ejemplo diríamos que en el primer caso se trata de un Yo que aparenta fortaleza y que también es internamente fuerte (por lo menos en esta catexia). En el segundo se trata de un Yo internamente débil y que también se muestra manifiestamente débil. En el tercero, en cambio, el Yo trata de aparecer como duro y fuerte pero es tan débil que no puede soportar el mínimo embate, y por falta de plasticidad para adaptarse a situaciones distintas queda totalmente fragmentado *(splitting)*.

Otro criterio es considerar el atributo del objeto enfatizado en la racionalización correspondiente. Esto constituye un índice acerca del área sobrestimada (en las catexias positivas) y subestimadas (en las catexias negativas) por el paciente.

Veamos algunos ejemplos:

1+ "Querría ser un animal inteligente, un chimpancé, que aprende cosas que a veces sorprenden."

2+ "Una flor, un pensamiento, me gustan por el colorido."

3+ "Un libro famoso porque todos me leerían."

Omitimos las catexias negativas para simplificar nuestra labor. En este ejemplo resulta evidente que el paciente sobrestima todo lo relacionado con lo mental. Elige un animal pero con la condición de mantener la característica humana que más valora y no quiere perder: la inteligencia, la facultad de pensar. Elige algo vegetal, una flor que, por su denominación, alude coherentemente al aspecto valorizado en la elección anterior: el pensamiento. En la elección de algo inanimado se mantiene dentro del contexto de las elecciones anteriores: un objeto que sirve como portador de la cultura, algo que sirve para hacer pensar a la gente.

Otro ejemplo:

1+ "Un gato, porque es suave, siempre lo acarician y lo tienen en la falda, un perrito faldero también podría ser."

2+ "Me gustaría ser una rosa porque es suave, tersa, tiene lindo perfume y lindos colores."

3+ "Un vestido, porque estaría siempre sobre el cuerpo de alguien y andaría de un lado a otro como si tuviera vida, estaría muy cerca de alguien."

En este caso predomina lo relacionado con lo corporal y lo sensual.

Otro ejemplo:

1+ "Me gustaría ser un perro porque es compañero del hombre."

2+ "Una flor cualquiera, flores multicolores, alegres para alegrar la vista de los que vivan en esa casa."

3+ "Un reloj, porque todos necesitan controlar el tiempo, todos apreciarían mi trabajo, sobre todo si fuera un buen reloj."

En este caso el énfasis recae en la posibilidad de mantener contacto con los otros, es decir, en el ámbito de las relaciones con el mundo externo.

Si estudiamos el orden en que aparecen las elecciones podremos ver también cómo se metamorfosea el Yo en relación con su esquema corporal.

Veamos algunos ejemplos:

1+ "Ser un león porque es fuerte y sabe defenderse."

2+ "Una rosa es linda, suave, pero también sabe protegerse con las espinas."

3+ "Arena porque está junto al mar."

Si tomamos en cuenta la secuencia, vemos que el paciente comienza eligiendo algo fuerte y acaba con algo desintegrado. Si tomamos en cuenta la racionalización respectiva, observamos el mismo proceso: elige el león precisamente por la fuerza y la posibilidad de autodefensa y acaba eligiendo "arena" simplemente por su proximidad respecto de otro que sí posee una fuerza en el plano de lo inanimado (el mar).

Veamos ahora otro ejemplo:

1+ "Elegiría ser un gusano porque si ve peligro puede meterse bajo la tierra."

2+ "Una amapola por el colorido alegre que tiene."

3+ "Una casa grande y fuerte, de material, con techos de tejas y ventanas amplias."

La secuencia de este ejemplo es opuesta a la del ejemplo anterior. El paciente comienza por elegir algo tan insignificante y débil como un gusano, y termina identificándose con una casa fuerte y grande. Es evidente la sensación de afianzamiento, expansión y mayor fortaleza que se desprende de la lectura de la secuencia.

Este panorama debe completarse y correlacionarse con el que brinden las secuencias negativas. Puede ocurrir que se repita el mismo tipo de secuencia o que se dé el tipo inverso. El aumento del grado de fortaleza yoica desde la primera hasta la tercera catexia positiva está en relación con la disminución de la ansiedad persecutoria movilizada por la consigna. Eso es lo que esperamos que suceda en una persona "normal". En los ejemplos anteriores, el paciente que comienza eligiendo ser león y termina eligiendo arena ha experimentado un grado elevado de ansiedad persecutoria que pudo controlar en la primera y segunda catexia pero que invadió su Yo en la tercera, al punto de identificarse con algo poco cohesionado. En el ejemplo siguiente, en cambio,

la ansiedad persecutoria también fue grande, pero el Yo de este paciente logró reorganizarse al llegar a la tercera catexia.

El aumento o disminución de la ansiedad persecutoria en cada catexia también depende del nivel o aspecto a recuperar (en las catexias positivas) o a perder (en las catexias negativas). Así, cuando en el test avanzamos desde la primera catexia hacia la segunda, el paciente siente cada vez más restringido el espectro de posibilidades de elección. Por otra parte, se siente obligado a elegir algo (como aceptado o como rechazado), para cumplir con la consigna. En pacientes con un Yo débil, es inevitable el incremento de la ansiedad persecutoria que se traduce como una sensación de acorralamiento. En estos casos el modelo de secuencia (más usual) sería: en 1+ un grado intermedio de ansiedad persecutoria (AP) que se va incrementando hacia 3+, luego disminuye en 1– y vuelve a aumentar hacia 3– (Tipo 1).

Si se trata de un Yo más fuerte esperamos que la secuencia sea: en 1+ un grado intermedio de AP que disminuye hacia 3+, luego aumenta algo en 1– y vuelve a disminuir en 3–. Esto se explica porque un Yo plástico y fuerte es capaz de reorganizarse y sobreponerse al impacto recibido (Tipo 2).

Se puede dar el caso de que la ansiedad persecutoria descienda de 1+ hacia 3+ y que se mantenga en ese nivel en 1– pero vuelva a aumentar hacia 3– (Tipo 3). Diremos entonces que los aspectos más temidos del mundo interno de este paciente van surgiendo hacia el final del test, posiblemente asociados con la muerte, tal como se da en protocolos que terminan de la siguiente manera: "No quiero ser madera porque me trasformaría en un ataúd".

Otro panorama es el que ofrecen protocolos en que la ansiedad persecutoria comienza siendo de un nivel bajo, aumenta hacia 3+, sigue siendo elevada en 1– y comienza a disminuir hacia 3– (Tipo 4). En estos casos parece que el paciente hubiera expresado su mejor defensa ante la ansiedad persecutoria en 1+ y que a partir de allí tuviera que hacer grandes esfuerzos para sortear las dificultades que el test le antepone, hecho que incrementa su ansiedad persecutoria hasta el momento en que comienza a percibir (por aprendizaje del número de catexias) que el mismo va llegando a su fin. También podríamos explicar estas distintas curvas de distribución de AP atribuyéndolas a distintos ritmos incorporativos (catexias positivas, lo que desea conservar) y evacuativos (lo que desea perder en las negativas).

Otro caso es el de los protocolos en los que la curva de distribución se trasforma prácticamente en una línea recta, porque el nivel de AP se mantiene constante, sea bajo o alto (Tipos 5 y 6). Si el nivel constante es bajo, esta casi ausencia de AP debe ser considerada como patológica y producida por una negación maníaca de la seriedad de la situación del test o por otro tipo de procesos patológicos transitorios o permanentes (por ej. debilidad mental). En cambio, el mantenimiento constante de un nivel alto de AP indica la carencia total de mecanismos que la controlen y un estado de crisis de tipo paranoide. En tales casos conviene averiguar si el paciente no estará atravesando un momento existencial en el que la muerte (propia o de una figura significativa) sea una fantasía cuya materialización pueda ser cercana en el tiempo. Si se trata de un niño, un adolescente o un adulto gravemente enfermo o de ancianos, la posibilidad de negar la muerte real y manejarse sólo con la fantasía de muerte es remota. En la mayoría de estos casos es imposible tomar este test, y si se logra administrarlo, es probable que se obtenga un protocolo del tipo 6. Las excepciones pertenecerán sin duda a personas que han podido elaborar bien los duelos con que la vida los ha enfrentado, han podido sacar provecho de los aspectos reparadores de la existencia, aceptando la muerte como el corolario de la vida y no como un ataque solapado para cercenar proyectos, fantasías e ilusiones aún no logradas.

La curva de distribución de la AP en los protocolos que presentan sólo catexias positivas o negativas (protocolos coartados), puede adoptar cuatro formas: Si sólo hay catexias positivas, la AP puede ser leve en 1+ e incrementarse en 3+ hasta tal punto que el paciente no puede continuar con el test (Tipo 7); puede comenzar en 1+ con un elevado grado de AP que va descendiendo hacia 3+ y el test se interrumpe allí por el intenso temor a enfrentar lo peligroso de su mundo interno (Tipo 8). Si sólo hay catexias negativas pensamos que la AP ha sido máxima al obligar al paciente a defenderse de ella, pero no ha podido y el protocolo comienza recién en 1–. Puede ocurrir entonces que las fantasías evacuativas lo ayuden a desembarazarse de lo peligroso, el nivel de AP descienda notablemente y se incremente otra vez hacia 3–, cuando el paciente percibe que se lo obliga a seguir

descubriendo aspectos peligrosos (Tipo 9). Pero también puede suceder que en 1— evacue masivamente todo lo peligroso y se alivie, por lo cual el nivel de AP será alto en 1— y descenderá hacia 3— (Tipo 10).



Perfiles de distribución de AP

Respecto de la elaboración de duelos hay otro indicador sumamente valioso: cómo el Yo recupera las pérdidas a que el test lo somete. La consigna actúa como disparador que moviliza ansiedades. La ansiedad es fundamentalmente frente a la situación de muerte (fantaseada) planteada por el test. Caben, pues, dos posibilidades: *a)* que afloren predominantemente ansiedad y culpa persecutorias; *b)* que afloren predominantemente ansiedad y culpa depresivas.

Cuando el paciente siente la situación de test como un ataque al Yo aflora ansiedad persecutoria. Aceptar dicha situación le preocupa por lo que él mismo ha buscado que le sobrevenga a su Yo durante la prueba: aceptar la consigna es entonces aceptar en fantasía la muerte de sus aspectos yoicos.

De esta manera, en determinados pacientes surge la ansiedad persecutoria (el paciente se siente atacado por el test) y la culpa persecutoria concomitante (por lo que él le hace a su Yo al aceptar hacer el test: que ataquen su Yo, con la consiguiente pérdida de sus aspectos yoicos).

En algunos casos el paciente escucha la consigna, la internaliza pero no logra sobreponerse a la muerte de tales aspectos. Las pérdidas sucesivas a que el test lo somete le resultan irremisibles.

Siente que su Yo se va empobreciendo hasta llegar, en algunos casos, al aniquilamiento total. A nivel transferencial siente que el psicólogo le ha tendido una celada y que él ha caído en ella quedando totalmente vacío (muerto). Todo este panorama supone un Yo muy débil.

En otros casos, el paciente logra sobreponerse al impacto, pero al realizar cada identificación proyectiva siente que va restituyendo al Yo determinados aspectos (los especificados en cada catexia). Por eso, si el Yo reintroyecta masivamente todo lo que perdió al aceptar la consigna, surgen protocolos en los que cada elección resalta múltiples aspectos de un mismo objeto o elecciones alternativas (como las que ejemplificamos a propósito de la falla en el mecanismo de la disociación entre lo idealizado y lo peyorativizado).

Esta vivencia de la posibilidad de restituir al Yo ciertos aspectos (los más valiosos, en las catexias positivas) y librarlo de otros (los más dañinos, en las negativas) alivia la culpa persecutoria que el paciente ha experimentado al iniciar el test. Siente que tiene una oportunidad de recuperar lo perdido y atenúa la imagen persecutoria del psicólogo quien, al permitirle recuperar algo de sí, le devuelve lo que es suyo.

Una menor integridad y fortaleza de la identidad yoica y escasa o nula capacidad para elaborar duelos son características leves o intensamente patológicas, según el caso.

Cuando el paciente ofrece otro tipo de constelación dinámica siente la consigna, no ya como un ataque al Yo, sino como un ataque al vínculo que ha establecido con sus objetos (internos y externos). Dejar de ser persona, que es lo que la consigna le pide, significa para él perder todo contacto con esos objetos. Esto es lo que puede movilizar ansiedad y culpa depresivas. Aceptar el test, es como aceptar que tales vínculos queden perdidos (aunque sólo sea momentáneamente y en la fantasía). Puede entonces ocurrir que el paciente no sepa cómo recuperar los objetos y restablecer el vínculo que tenía con ellos. En tal caso, luego de meditar puede que responda: "No, si no puedo ser persona no me gustaría ser nada." Esta respuesta, dentro de este contexto, indica que se trata de un Yo débil que teme perder la actual relación de objeto que, aunque frágil, le parece segura. Es como si fantasear otras identidades distintas de la humana implicara inferir un daño irreparable a sus objetos queridos. El psicólogo es entonces vivido

como el que pone en grave riesgo la supervivencia de sus actuales relaciones de objetos.

Un Yo más fuerte siente que, a pesar de aceptar la situación planteada por la consigna, puede preservar sus objetos y defenderlos de los ataques destructivos de la misma (y del psicólogo). Optará entonces por elecciones desiderativas que tiendan a restablecer dichas relaciones de objeto, centradas ahora en una nueva identidad, no humana sino equivalente a ella. A nivel transferencial el psicólogo pone a prueba su capacidad para establecer y mantener sus actuales relaciones objetales sin llegar a dañar su Yo ni destruir sus objetos internos.

La presencia de culpa depresiva pone de manifiesto una mayor (u óptima) posibilidad de elaborar bien los microduelos que el test le impone y una mayor fortaleza e integridad de la identidad.

Resulta significativa la siguiente modalidad en la respuesta. Si el paciente dice: "Me gustaría ser un perro porque *me* cuidarían" o "un perro porque *lo* cuidarían". En el primer caso no hay distancia entre el Yo que está fantaseando la metamorfosis de la identidad y la seudoidentidad elegida, y tal pérdida de distancia tiene mucho que ver con el incremento de la ansiedad persecutoria. En cambio, una verbalización del segundo tipo (ej.: "Me gustaría ser un perro porque lo bañan, lo cuidan, le hacen una cucha y a veces llegan a quererlo tanto que lo consideran uno más de la familia") está centrada en el objeto como paso previo para la aceptación de la identificación proyectiva del mismo. Hay una mayor distancia entre el Yo que fantasea la metamorfosis y la seudoidentidad adquirida al emitir la catexia.

Un elemento muy importante que hace al diagnóstico y pronóstico de la fortaleza o debilidad de la identidad del paciente, son sus posibilidades de cambio. También en este sentido el desiderativo brinda un material muy rico.

Definimos como índice favorable al respecto, la presencia de catexias positivas que impliquen un movimiento interno en el sentido de un desarrollo hacia la integración. La expansión, el mejoramiento de condiciones actuales, la reestructuración positiva y la producción de elementos que supongan trascender la propia existencia y realizarse (hijos, obras, etc.), superar la existencia individual sin renuncias altruistas (empobrecimientos de la propia identidad a expensas de la cual otros podrían obtener beneficios).

Algunos criterios para explorar este punto pueden ser los siguientes:

1º) Presencia de elecciones adecuadas a la definición antes detallada, ratificadas por una racionalización que explicita los elementos allí incluidos como positivos. Esto constituye un indicador de posibilidades actuales y futuras de cambios esenciales vividos como enriquecedores.

2º) Presencia de elecciones conforme al criterio anterior pero cuya racionalización es pobre, inadecuada o hasta contradictoria con los rasgos esenciales de lo elegido. En estos casos, la riqueza del símbolo elegido no basta y puede atribuirse al paciente sólo a título de bagaje potencial, cuyo desarrollo parece estar bloqueado o interferido por otros factores.

3º) Presencia de elecciones que implican un movimiento aparente pero que no suponen cambio interno. Alusiones a movimientos del tipo "calesita" o "trompo" no suponen predisposición al cambio, sino permanencia en el *statu quo*. Son elecciones encubridoras.

4º) El tipo de cambio implicado en las respuestas puede referirse a aspectos nucleares o superficiales del Yo. ("Arbol frutal porque crece, da frutos, da sombra, es útil", alude a la posibilidad de cambios nucleares. "Una casa, me pintarían, me arreglarían", alude a cambios más superficiales.)

5º) La dirección del cambio se puede detectar fácilmente. El paciente puede elegir símbolos que ejercen efectos modificadores hacia afuera (aloplástico) o símbolos que reciben influencias modificadoras y las absorben (egoplástico). Esto es un índice para diagnosticar si se trata de un Yo promotor de cambios intra y extrapsíquicos o de un Yo pasivo receptor de influencias externas ("Ser árbol frutal que da sombra, frutos, etc." es un ejemplo de lo primero, en tanto que: "Una casa porque me arreglan, me pintan" o "Una silla porque se sientan encima", son ejemplos del segundo caso).

6º) La calidad del cambio implícito es otro elemento importante. El paciente puede hacer elecciones que supongan cambios reparadores y gratificantes o peligrosos y destructivos. Esto nos indicará si el paciente siente el cambio como algo que lo acerca a la muerte, que lo pone en real peligro de muerte o locura (como ocurre en los *borderline*) o como una defensa frente

a la muerte en el sentido de permitirle un mayor afianzamiento del impulso de vida.

7º) La fantasía básica respecto del cambio es un elemento fundamental, no excluyente respecto de los criterios antes mencionados, que puede inferirse haciendo una síntesis de los criterios 1, 4, 5 y 6. En este criterio consideramos qué significa para cada paciente cambiar, qué es lo que hay que cambiar, cuáles son las consecuencias que acarrea el cambio, cuál es el precio que hay que pagar.

8º) Otro criterio surge de comparar las posibilidades de cambio expresadas en el test con el momento evolutivo por el que atraviesa el paciente. En este sentido es dable esperar menos alusiones a cambios cuando el paciente atraviesa por períodos críticos de su vida. Por esta razón es tan importante realizar el diagnóstico no sólo tomando en cuenta todas las catexias y el resto de la batería administrada, sino también cotejando esta producción con la edad y la situación vital particular.

2
Fantasías de muerte en el Test desiderativo

Hebe Friedenthal y M. L. S. de Ocampo

La versión del Test desiderativo que empleamos para este trabajo corresponde a una modificación que el profesor Jaime Bernstein, de Buenos Aires, hizo del test original de los psiquiatras Pigem y Córdoba, de Barcelona. Éstos preguntan al sujeto: "¿Qué desearía ser usted si tuviera que volver a este mundo no pudiendo ser persona? Puede usted ser lo que quiera. De todo lo que existe elija lo que desee. ¿Qué le gustaría ser?"

Sobre una idea del psicólogo holandés Van Krevelen, quien adaptó el test para niños, agregando la pregunta: "¿Qué es lo que menos te gustaría ser?", Bernstein estructuró un cuestionario de seis preguntas destinadas a recoger tres elecciones y tres rechazos: "¿Qué es lo que más le gustaría ser si no pudiera ser persona?" (1ª elección). Ni persona ni... (animal, planta y objeto, según lo elegido en la primera elección: 2ª elección). Ni persona ni... (descarte de las dos categorías correspondientes a las dos elecciones anteriores: 3ª elección). Del mismo modo, y con signo inverso, se eligen los tres elementos rechazados. Cada elección se acompaña de su explicación respectiva. La consigna utilizada para niños pequeños no varía sustancialmente en cuanto a la manera de organizar las elecciones positivas y negativas, excepto en la formulación de la misma que sustituye "persona" por "nena

---

Este trabajo fue presentado por las autoras al II Congreso Argentino de Psicología, realizado en San Luis, Rep. Arg., 1965 y se publica sin modificaciones sustanciales por considerar que lo expresado en aquel entonces tiene plena vigencia.

o chica" o "nene o chico" según el sexo del pequeño paciente y las preferencias del psicólogo.

La consigna original "¿Qué desearía ser usted si tuviera que volver a este mundo no pudiendo ser persona...?" fue sustituida por la pregunta: "¿Qué es lo que más le gustaría ser no pudiendo ser persona?", como forma de atenuar el impacto de la expresión "si tuviera que volver a este mundo", que alude explícitamente a la muerte.

Sin embargo, la pregunta corregida sugiere igualmente al sujeto que se aniquile imaginativamente como persona, para pensarse como otro ser no-humano. Implícitamente, para realizar el test, tiene que imaginarse muerto. Por esto, consideramos que el test desiderativo constituye un instrumento indicado para explorar la angustia, fantasías y defensas en torno de la muerte. Si bien pueden explorarse además otras fantasías en el rico material que brinda esta prueba, en nuestra exposición nos centraremos en las relaciones con la muerte.

La alusión a la muerte en la consigna puede provocar diversas reacciones: una inhibición para responder, una paralización o bloqueo, una micro-muerte en el examinado: "No puedo imaginarme —dice—, no puedo pensar". Hay sujetos muy rígidos, con gran temor a la muerte y paralización de la identificación proyectiva, que no pueden realizar este test, aunque sí otros de la batería. Otra reacción es negar parte de la consigna: frente a la angustia por la pérdida imaginaria de la existencia implicada en la consigna ("si no pudiera ser persona"), reacciona contestando "hombre", "mujer" (sexo opuesto), "rico" (atributo humano), "superhombre" (ser antropomórfico), como si se le hubiera preguntado "¿qué es lo que más le gustaría ser?"

En estas respuestas puede haber una elaboración maníaca a través de la elección de algo inmortal (superhombre) que sigue conservando características de vida humana, o de algo mucho más alejado de la muerte como es, en una defensa regresiva, elegir "un chico", retornar al comienzo de la vida. Otra reacción es aquella en la que se explicita la idea de muerte y la angustia que ésta provoca. Una joven de 17 años responde: "¡Ay, nada!", manifestando que ser persona es realmente ser nada. En la respuesta *nada* está la referencia a la muerte. A continuación estos sujetos se adaptan al pedido y elaboran la reacción expresando generalmente en la primera respuesta la alusión a la muerte. Esta misma

joven continúa: "Quisiera ser planta, *si me cuidan bien*". Otra mujer, de treinta años, exclama: "¡Las preguntas que usted me hace!" Y otra en su primera respuesta: "Un ser humano de nuevo porque vive, siente, qué sé yo, tiene vida" (m. 20 años). Otros pacientes no verbalizan el impacto, pero aluden a él en respuestas como "animal, perro, porque tiene vida"; o "papagayo, porque vivirá 150 años o más".

La mayor parte de los casos responden directamente al test sin comentarios sobre éste, y sin alusiones directas a la muerte.

Pero la estructura de la consigna, con su reiteración de preguntas, va acorralando al examinado al pedirle que deseche sucesivamente su identificación con el animal, o la planta, o el objeto, y lo somete a nuevas pérdidas, que son como nuevas muertes imaginarias. Si entonces no se impactó frente a la primera pregunta, reacciona frente a la última con una alusión a la muerte. Una mujer de 28 años da como última respuesta negativa: "No me gustaría ser madera para hacer un ataúd, porque tiene un fin triste". Es justamente el final del test, y el fin triste alude situacionalmente al test triste. Una niña muy enferma físicamente de 14 años, ya moribunda y a cuyo material luego nos referiremos, rechaza por último :"Ser un papel, porque se mueve y no soporta nada". Podría pensarse aquí en una identificación masiva con el papel en que la examinadora anota, y el papel es entonces ella misma que no soporta su angustia, su enfermedad mortal y en consecuencia el test. Una niña de diez años da como última respuesta que "no quisiera ser una ametralladora porque mata a la gente". La ametralladora es transferencialmente la examinadora, que la acribilla con sus preguntas matando imaginariamente sus identificaciones con gente. Estas alusiones transferenciales implican para el psicólogo una carga emocional suplementaria respecto de la que movilizan otros instrumentos.

Nuestra experiencia docente nos ha revelado que si el examinador no tiene *insight* de esta situación comete una serie de errores en la administración e interpretación del test.

Las sucesivas muertes que las preguntas del psicólogo hacen imaginar al paciente equivalen, en las respuestas de éste, a un orden de aspectos a matar, una escala de valoración desde lo que se anhela conservar ante todo (primera elección positiva) hasta lo que se anhela perder ante todo (primer rechazo). La primera elección corresponde a la fantasía que se tiene sobre qué es morir

o, en otras palabras, qué es lo más valioso que se pierde al perder la vida. Los valores pueden ser: *movimiento, actividad:* "quisiera ser un coche que corra" (v. 18 a.); *libertad:* pájaro, porque es libre" (muy frecuente); *rol sexual:* "rosa, flor bonita, significativa, símbolo del amor" (m. 26 a.); *hijos:* "árbol que da frutos" (muy frecuente); *conocimiento:* "libro, para que me lean, para enseñar" (frecuente); *valoración del cuerpo, de las sensaciones:* "rosa, porque tiene lindo olor", "cuadro para ser mirado", "cereza porque es rica", "azúcar porque es dulce"; *utilidad y reparación:* elección de muebles, herramientas; *poder:* fuerzas de la naturaleza, oro, armas, etcétera.

Estos valores que aparecen en el contenido manifiesto corresponden a fantasías relacionadas con el ideal del Yo y con aspectos valorizados del Yo real: lo que se desearía ser o tener, y lo que más se valoriza de lo que se es o se tiene. Representan la solución existencial frente a la muerte; el sentido que se le da a la vida. Los valores vitales se pueden aceptar y realizar, si se acepta que la vida tiene también conflictos. Una mujer de 20 años elige "un ser humano de nuevo, porque vive, *tiene problemas pero vive,* siente, qué sé yo, tiene vida". En cambio, el que se siente indefenso ante los conflictos anhela la muerte y se mata internamente con sus aspectos vitales. Un muchacho de 20 años dice: "Querría ser piedra entre otras piedras, porque así el frío, el agua y el calor no me molestarían". La alusión de piedra entre otras piedras responde a la necesidad de negar los aspectos aniquiladores, aniquilando otros (piedras) para evitar toda comparación con lo vivo. El frío, el agua y el calor representan las sensaciones y los afectos intolerables, que quiere matar dentro de sí. La culpa por los aspectos yoicos perdidos le hace agregar: "claro que uno no se puede mover" (y resuelve el conflicto mágicamente a través de una represión maníaca, poniéndose en manos de otro) "y además, siendo piedra, puede ser que la mano del hombre la tome y construya algo útil: un dique, un edificio". En el ejemplo anterior se quiere matar la propia vida, porque los estímulos vitales resultaban intolerables. Éstos son casos de pacientes con personalidad esquizoide. Otros, melancólicos o depresivos, sienten que lo malo, lo intolerable, no es el estímulo proveniente del exterior, sino ellos mismos, como el muchacho de 14 años que dice: "Quiero ser una cerámica de barro porque se rompe y se hace polvo". Estas respuestas, desviaciones de las respuestas comunes según nuestra experiencia, implican una mutilación de aspectos del Yo en las elecciones positivas, que se expresan en menor grado y forma más normal en los rechazos de las respuestas negativas comunes —que son los aspectos rechazados por el Yo y también por la sociedad. Aluden a la agresividad de carácter oral, anal, fálico o uretral, en símbolos como inodoro, tacho de basura, armas de fuego, reptiles, etc. Otros elementos rechazados son las alusiones al sexo, y en algunos casos al rol sexual, como la joven de 24 años que no desea ser silla "por la función de la silla". En cambio, otra paciente de 20 años, que acepta su rol, dice: "Deseo ser diván, porque en última instancia se acostarían seres humanos".

Veamos ahora fantasías de muerte, relacionadas no ya con la muerte activa y simbólica que hace el sujeto sobre su Yo, sino con la muerte inevitable y temida, la real. Frente a la muerte implicada en la consigna y que provoca ansiedad, el test proporciona una salida mágica, una realización de deseos: durante la prueba el sujeto puede fantasear que está superando a la muerte. La primera defensa favorecida por el test es entonces la negación omnipotente de la muerte hecha sobre la base de la disociación mente-cuerpo y de la conservación de uno de los elementos (ejemplo: "sería un espíritu" [v. 17 a.]). Un paciente de 18 años que cree en la reencarnación, quiere ser un "silfo: genio o espíritu del aire según los cabalistas, siempre en lo entero, en la armonía entera de la inteligencia, las manifestaciones del espíritu... estando libre del tiempo y del espacio, y del cuerpo material que es muy incómodo". Otras veces se conserva lo corporal, en identificaciones con fuerzas de la naturaleza vistas como eternas: viento, aire, montaña, tierra.

Otra forma omnipotente de negar la muerte es identificarse con ella mediante la identificación con el agresor temido, destinado a encubrir cuán indefenso se siente el paciente: "Quisiera ser un león porque es fuerte" (muy frecuente), o "un animal monstruoso porque así no me matan fácilmente", dice un niño de diez años que rechaza, en cambio, "ser una planta finita, delgada, porque la cortan fácilmente".

Otra defensa es imaginarse como algo casi eterno: "pino, porque es imperecedero"; "papagayo porque vivirá cien años o más"; "helecho porque tiene sensación de nuevo, nunca se marchita"; "árbol porque es durable; un gran árbol milenario, histórico"; "un gran libro, para dejar testimonio".

Otras veces a la fantasía de eternidad se agrega el anhelo de controlar omnipotentemente al mundo: una mujer elige "reloj, porque todos dependen de él"; un joven de 23 años "quisiera ser superhombre para abarcar un poco más de este mundo reducido en que uno vive". Añade al control la defensa maníaca del desprecio del mundo: la vida a perder; un varón de 19 años elige hormiga, porque podría estar en lugares donde una persona no puede pasar". En este ejemplo vemos cómo el control se incrementa hasta abarcar lo mínimo, posiblemente por fracaso de la defensa.

Otras veces se elige sacrificar una parte, defendiéndose activamente frente a lo que se teme sufrir pasivamente, y a la vez como castigo menor, o precio para seguir viviendo. La niña moribunda quiere ser "sauce llorón, al que se le caen todas las ramas" (es como si dijera que quedan el tronco y la raíz).

En las elecciones negativas aparecen varios mecanismos, principalmente el rechazo de la identificación con la muerte y la agresión concomitante: no quisiera ser "cualquier animal feroz, o revólver, porque matan" (muy frecuente); "no quisiera ser hiena porque es desagradable, se alimenta de desperdicios y cadáveres".

Otras veces se ve la sensación de impotencia frente a la muerte: "no quisiera ser cucaracha, porque es sucia, se arrastra, y se la puede reventar fácilmente" (v. 29 a.), "no quisiera ser vidrio porque es frágil" (m. 26 a.), "no quisiera ser planta débil, porque es de corta vida" (v. 16 a.). Un paciente paranoico dice: "no quisiera ser mosca porque te matan fácilmente, y sí montaña porque es alejada, me dejarían tranquilo, es una cosa grande, me los tragaría a ellos, no me podrían agarrar". Un varón de 10 años rechaza ser "hormiga, porque me tiran veneno y me muero, además me pisan; porque ya no puedo comer pollo ni papas fritas".

Por desplazamiento suelen rechazarse aspectos asociados con la muerte y la situación de ser enterrado: "no quisiera ser ataúd, es muy fúnebre, no sé por qué no me gustaría, no me agrada" (m. 27 a.), "no quisiera ser pasto, porque me pisan y me comen las hormigas" (v. 10 a.). Aquí, pasto y ataúd son desplazamientos al detalle de la situación de ser enterrado.

Cuanto más total es la fantasía de muerte —no ya desplazada a detalles— mayor es la sensación de pérdida de identidad que implica, y más intensa es la idea de quedar sometido, expuesto a los demás, a perder la identidad humana. "No quisiera ser agua

porque se trasforma en vapor y hielo, y me usarían para beber sin pedirme permiso."

La elaboración exitosa es la que permite al examinado trascender en un objeto total, separado de él pero que él ha creado o puede crear: hijos, obras, etc. Un ejemplo es la elección frecuente: "árbol, porque da frutos". A veces también surge el miedo de no poder lograr esta separación. Una mujer de 28 años "no quisiera ser madera para ser un ataúd, porque tiene un fin triste".

Como ejemplo final señalaremos la elaboración de la muerte inminente en una niña de 12 años con cáncer de ovario. Elige primero "gallina, para comer carne, porque es rica la carne de gallina, para poner huevos". Aquí lo más importante sería ser absorbida por los demás como comida y seguir viviendo en ella y poner huevos para prolongarse en hijos. Es una identificación con una madre buena. En la segunda elección prefiere "un árbol, un sauce llorón, los que se les caen todas las ramas, porque son muy lindos, porque dan sombra". Vemos la depresión por su propia pérdida, seguida por negación e idealización: su sombra seguirá linda. La última elección es "mesa, para que almuercen sobre mí, para que me pintaran". Muestra su deseo de seguir con los vivos y ser reparada por ellos. Ante los rechazos dice: "un enfermo, porque no quisiera estar enferma". Aquí niega parte de la consigna, ante la angustia de no poder desprenderse de su situación personal, y a continuación aparecen fantasías de su enfermedad con rasgos orales: "no quisiera ser víbora porque pican y son muy venenosas", "palmeras porque son muy altas, tienen unas hojas que pinchan, a lo mejor se cortaría alguna rama", "serrucho porque se oxidaría, se rompería, se gastarían esas cosas que tiene, los dientes".

3
Indices diagnósticos y pronósticos en el Test desiderativo a partir del estudio de las defensas

María C. de Schust y Elsa Grassano

Introducción

La práctica clínica nos crea la necesidad de profundizar dentro del proceso psicodiagnóstico el estudio de los instrumentos proyectivos, con el fin de lograr una mayor sistematización de las respuestas a los mismos y establecer índices diagnósticos relacionados con entidades nosográficas.

Por otra parte, la actividad en instituciones asistenciales hace indispensable contar con tests proyectivos confiables y económicos en cuanto a su tiempo de aplicación.

En función de estas necesidades surgió la investigación sobre el test desiderativo, dado que éste ofrecía posibilidades diagnósticas y pronósticas no aprovechadas lo suficiente por la falta de categorización del material obtenido.

En este trabajo tomamos como vector de análisis las conductas defensivas y nos proponemos, a través de una sistematización de las respuestas, establecer índices diagnósticos, en relación con

---

Este trabajo forma parte de una investigación sobre el test desiderativo que organizó la Cátedra de Técnicas Proyectivas de la UNBA, año 1966. Profesor titular: Jaime Bernstein. Profesora adjunta: Lic. María L. S. de Ocampo. Se publicó con algunas variantes en la *Revista Argentina de Psicología*, año 1, nº 3, marzo de 1970.

las enitdades nosográficas, y criterios pronósticos, según el grado de integración yoica.

Origen del trabajo

La dificultad para diagnosticar las defensas y el grado de integración del Yo en la interpretación clásica del test desiderativo nos llevó a desarrollar un abordaje distinto del mismo.

Comenzamos por considerar la producción desiderativa en el contexto vincular promovido por la consigna, en el siguiente sentido:

La consigna pide al examinado de manera explícita y directa que renuncie a su identidad humana, y le brinda la posibilidad de asumir otras identidades no humanas.

Implícitamente lo enfrenta con la muerte, en especial con la propia muerte. El entrevistador es el portador de la muerte, el objeto del que proviene la amenaza.

Tomando en cuenta esta situación vincular, se nos hizo evidente que las dificultades para diagnosticar las defensas residían en que éstas no aparecen aisladas en el test, sino que toda la verbalización expresa la organización defensiva ante el ataque implícito en la consigna.

A través de las respuestas, verbales y corporales, que nos ofrece el examinado podemos observar el esfuerzo defensivo del Yo para recuperarse y absorber el impacto sufrido y su modalidad defensiva prevalente.

El Yo y sus objetos están amenazados de muerte en la situación de test; por lo tanto se movilizan recursos defensivos: el sujeto, a través de las catexias positivas, explicita las fantasías inconscientes de las defensas, describe simbólicamente su modo de evitar los peligros inherentes a la amenaza fantaseada.

Toda la verbalización de las catexias positivas contiene la fantasía inconsciente de la defensa; es como si el examinado respondiera: "cuando tengo miedo (y ahora lo tengo) hago tal cosa".

O sea, "frente al miedo (por sí mismo y por sus objetos), el Yo intenta reforzar determinados aspectos y evacuar otros, o profundizar o evitar el vínculo con determinados objetos".

La verbalización de las catexias negativas expresa:

a) tanto la fantasía de lo que el Yo teme que le sucedería si no pudiera apelar a los recursos defensivos que mostró en las positivas;

b) como las consecuencias negativas que tiene sobre su Yo el uso específico de esas defensas. Es decir, la percepción interna de qué aspectos instrumentales del Yo son cercenados por la defensa.

El nuevo abordaje nos reveló la eficacia de este test para el diagnóstico de las fantasías inconscientes defensivas predominantes en cada sujeto.

A partir de esto confrontamos los diagnósticos obtenidos con los derivados de la aplicación de otros tests.

Posteriormente investigamos la relación entre modalidades de respuesta al test desiderativo y cuadros nosográficos. Esto nos permitió determinar cuáles son las características de los símbolos y de las racionalizaciones desiderativas en las organizaciones defensivas inherentes a cada cuadro, como veremos posteriormente.

Por otra parte el test desiderativo ofrece índices no sólo referibles a un cuadro psicopatológico sino también al grado de integración logrado por el Yo, pues nos da la posibilidad de ver las secuencias defensivas organizativas o desorganizativas. Los criterios utilizados a tal fin los desarrollaremos en el apartado sobre pronóstico.

Pensamos que el desiderativo ofrece otras posibilidades de investigación, que en este momento estamos desarrollando, tales como: diferencias de producción por edades y relación entre acontecimientos de la biografía de cada sujeto y la elección de símbolos condensadores de éstos.

Cuadro	Defensas	Características de los símbolos positivos
Esquizoides Está acentuado: 1) El otro no está incluido explícitamente. 2) Son objetos alejados espacialmente de la tierra.	*Disociación* (Generalmente eligen primero objeto o vegetal.)	Elección de símbolos: 1) Alejados, *fijos,* inalcanzables, que pueden estar ubicados en la posición de "observar al mundo", desde arriba. Ej.: estrellas, sol, luna, satélites, etcétera. 2) Ideas abstractas. Máquinas electrónicas, computadoras, etcétera.
	Megalomanía	Mantiene las características de la defensa anterior en cuanto a alejados, inalcanzables, etc., pero están más acentuadas las características de omnipotentes e indestructibles. Predominan fantasías omnipotentes a nivel de pensamiento mágico (Dios, un Santo, un Hada, Superman, Batman).
	Split masivo	Faltan las características anteriores de lo distante e inalcanzable y la acentuación del *mirar.* Elección de objetos ya disgregados (por ej.: arena) o que puedan disgregarse (p. ej.: cristal).
Depresivos 1) El otro está explicitado en la verbalización. 2) Elección de objetos que están en contacto directo (físico) con personas. 3) *Tipo de vínculo:* acercándose al otro y apaciguándolo a través de mostrarle que el Yo sólo tiene amor y bondad. 4) Elección de objetos pasivos receptivos, cercanos pero sin movimiento (salvo cuando predominan defensas maníacas). (Por lo general eligen primero animales.)	*Identificación proyectiva en el objeto interno* (Identificación introyectiva patológica.)	Elección de símbolos sobre la base de: *a)* Que están en contacto con o dentro de (personas o continentes para ser o porque así son: cuidados, protegidos, etc.). *b)* Que los objetos elegidos contienen dentro de sí aspectos buenos u objetos buenos. *c)* Que el símbolo elegido connota en sí mismo lo bueno, no agresivo, no dañino.
	Defensa maníaca Elección de objetos con movimiento. Caracterización de este movimiento; es un movimiento estable, permanente, para distraer al otro.	Elección de símbolos: 1) Porque o para: ayudar, alegrar, dar aspectos buenos y reparadores a *otros.* (Intentos omnipotentes de reparación.) 2) Porque es alegre, simpático, divertido. 3) Objetos en movimiento, que establecen muchos contactos, por ej.: *mariposa* o *picaflor,* que, además de la connotación histérica, implican un ritmo maníaco, o tocadiscos, veleta, trompo, etc.). *Descompensación:* 1) Lo grotesco, tipo payasada (por ej., el mono). 2) O molestos y zumbones (abeja, insectos, moscas). Predomina el movimiento de revoloteo alrededor del otro, mareándolo, confundiéndolo y depositándole la atención.

Cuadro	Defensas	Características de los símbolos positivos
Obsesivos 1) El otro está presente. 2) Eligen lo útil, ordenado, limpio, honesto y sin agresión. 3) Son objetos que sirven como instrumentos para que los use otro a los fines de la reparación: "Lo usable". 4) Objetos sin movimiento. 5) Baja proporción de afectos.	*Aislamiento*	Se detecta por la calidad de toda la producción: predomina el bloqueo afectivo y de la capacidad de fantasear. Son descriptivos, pero, a diferencia de la represión, son elecciones de bajo nivel simbólico. Máquinas, objetos alejados pero encerrados e inmóviles (no predomina el mirar esquizoide sino "el ser usado por").
	Anulación	1) Los mismos símbolos dados en las positivas son rechazados luego en las negativas. 2) En una misma catexia positiva se dan varias posibilidades: ser esto o lo otro, pero sin desarrollar la fantasía desiderativa. Debido al ataque de la capacidad de síntesis no puede elegir un símbolo definido y desarrollarlo.
	Formación reactiva	En primer término: 1) Animales o vegetales, domésticos, quietos, que brindan utilidad al otro, siendo usados como instrumento. 2) Que son buenos, suaves, no dañinos. 3) Difíciles de desorganizar: "Son siempre de una determinada manera."
Fóbicos 1) Objetos en movimiento de alejamiento del otro o de enfrentamiento valiente. movimiento < hacia / desde 2) Acentúan el movimiento autónomo. 3) Generalmente prefieren objetos o animales y no vegetales por lo estáticos y arraigados a la tierra.	*Evitación*	Elecciones porque o para: 1) Alejarse, moverse, estar en libertad, ir donde se quiere, etc. 2) En función de vida tranquila, sin peligros. Por ej.: 1) y 2) "golondrina, porque puede estar donde más le gusta. Son inteligentes y saben elegir el clima. Están siempre serenas, saben que si algo no les gusta pueden buscar otra cosa".
	Contrafobia	Objetos que son: valientes, arriesgados, fuertes. Se defienden y enfrentan los peligros (a diferencia de la psicopatía). a) El acento está puesto en la posibilidad de enfrentar solos y sin miedo el peligro, y no tanto en meter el miedo a un tercero, y b) hay una mayor congruencia entre el símbolo y lo simbolizado y mayor ajuste al encuadre. Ejemplo de *A)* evitación y *B)* contrafobia. *A)* Me gustaría ser barco porque podría recorrer lugares, ir de un lugar a otro buscando siempre el que me resultara más tranquilo, y *B)* además porque podría enfrentar tempestades, bueno, me gustaría ser un barco grande

Cuadro	Defensas	Características de los símbolos positivos
Histeria 1) El otro está presente. 2) Vínculo: el otro es un espectador deslumbrado. Aparece recibiendo un impacto estético. 3) Son elecciones que resaltan las características formales, el color y el movimiento expresivo.	*Represión* *Conversión* *Seducción*	1) Se detecta a través de toda la producción como dificultad para desarrollar la fantasía desiderativa. 2) A diferencia del aislamiento son elecciones con alto nivel simbólico que implica alto grado de condensación. Por ej.: estrella de mar o libélula, porque me gusta, o porque es linda. Elección de símbolos que implican: 1) Movimiento, color o forma agradables para ser vistos por el otro y provocar en él un impacto estético (para gustar, porque son lindos, atractivos, etcétera.) Esta necesidad puede aparecer: 1) explicitada en la catexia, por ej., verbalizando y descubriendo la forma, color, movimiento del objeto elegido y la reacción del otro frente a éste, o la finalidad (para ser admirado, mirado, elogiado, etc.); o 2) no explicitada pero contenida implícitamente en el símbolo elegido. Por ej.: estrella de mar, mariposa, libélula, etc., porque me gusta, porque es linda. La posibilidad de explicitación o no del deseo de ser admirado unido a las características del movimiento expresivo del objeto, nos permitiría detectar el interjuego entre seducción y represión. A mayor represión, menor posibilidad de verbalización de lo atingente a movimientos corporales que quedan solo contenidos implícitamente en el símbolo.
Psicopatía 1) Aparece el otro como depositario del modo, idea, etc. Depositario del aspecto sensible del propio yo. 2) Vínculo: "Metiéndose en el otro para." 3) Dificultades de ajuste a la consigna e invasión con preguntas al entrevistador. 4) Omnipotencia manifiesta. 5) Incapacidad para hacer síntesis. 6) Incongruencia entre el símbolo elegido y lo que se	*Identificación proyectiva evacuatiea o inductora*	1) A través de objetos que son poderosos, omnipotentes y colocan en los otros pánico, sumisión, etc. Predomina como vínculo someter al otro a través del miedo; por ej.: "León, porque todos los animales se aterrorizan frente a sus rugidos. Bueno, por algo él es el rey". 2) O bien se explicita a través de símbolos en sí inocuos la técnica de penetración en el otro. Por ej.: Me gustaría ser *enredadera de un solo gajo*, parece mentira cómo se extiende, se mete y lo atrapa todo, una cosa aparentemente tan chica puede dominar, me gusta la facilidad de crecer que tiene, me deslumbra porque nadie puede pensar que eso tan chiquito, tan frágil, pueda tanto.

Cuadro	Defensas	Características de los símbolos positivos
le adjudica. Generalización a partir de elementos parciales. 7) Objetos en movimiento evacuativo (acentuando la fuerza y poder invasor del objeto).		3) En los movimientos o funciones corporales son proclives a inocular ideas o sentimentos en el otro con el fin de paralizarlos y dominarlos. Por ej.: el rugido del león en el primer ejemplo o el crecimiento de la planta enredadera en el segundo. En producciones psicopáticas puede aparecer rechazo de los mismos símbolos elegidos en las catexias positivas. Generalmente esto surge en un clima de omnipotencia y burla y tiene por finalidad (a diferencia de la neurosis obsesiva) confundir al entrevistador y atacar proyectivamente su capacidad de comprensión y síntesis.

Manteniendo constante la elección (por ej : pájaro), en el cuadro siguiente se marca qué es lo que se acentúa en cada estructura.

Estructura	*Tipo de vínculo predominante*
Esquizoide	Porque vuela alto y puede verlo todo. Acentuando la distancia del 0. (predominio de percepción visual).
Depresivo	Pájaros generalmente domésticos, porque los cuidan, porque los quieren, porque alegran. Acentuando cercanía y cuidado del 0. (predomonio de sensaciones de periferia corporal).
Obsesivo	Pájaros útiles, por ej.: en las cosechas. Acentuando el ser útil al 0.
Fóbico	Porque puede ir adonde quiera, está en libertad, o pájaro fuerte que sobrevive a . . . Acentuando alejándose del 0 del lugar.
Histérico	Porque es lindo en forma, color, plumaje, movimiento. Acentuando el deslumbrar al 0.
Psicópata	Pájaro generalmente de rapiña porque es fuerte, temido y domina. Acentuando invadiendo y sometiendo al 0.

Estructura	*Características de los símbolos negativos*
Esquizoide *a*) Si fallan las defensas lo que se tiene es: ser invadido, manejado, privado de autonomía, lo cual equivale a ser destruido y matado. *b*) Como consecuencia de la disociación extrema, surge temor de quedar solo, vacío, aislado, seco. *Lo común* Se rechazan: 1) Los objetos que son inmóviles (como en las positivas) pero que han perdido la distancia adecuada del objeto, *a*) o bien que están a merced del objeto, mudos y expuestos al ataque. Ej.: pasto porque lo pisan. *b*) o que están absolutamente fuera del contacto y control humano. Ej.: "asteroide perdido en el espacio" (esta elección estaría más correcta con objetos bizarros). 2) O bien objetos que ya han sido disgregados, arena, por ejemplo.	1) Objetos que son manoseados o manejados sin preocupación por su conservación física. 2) Objetos impotentes, expuestos a muerte o ataques externos (por ej.: el pasto porque es pisado, expuesto a las tormentas, el sol los quema, etcétera). 3) Objetos aislados y secos (cardo en el desierto, etc.). 4) Objetos usados y luego evacuados, por ej.: "papeles porque los usan, los ensucian, los rompen y los tiran". 5) Impulsos orales de incorporación sádica del objeto. Ej.: plantas carnívoras, pirañas, etc. (aparece más el miedo por el yo que la preocupación por el otro; asumiendo el propio examinado el sadismo). "Son objetos a los que les hacen daño."
Depresivos Si fallan las defensas se teme: 1) Emergencia de fantasías sádico-orales. Frente a esto se dan dos situaciones temidas: *a*) Temor frente al superyó que critica la agresión: esto se expresaría a través de actitudes implícitamente moralistas del examinado que rechaza los objetos dañinos o agresivos y se preocupa por mostrar que él es distinto. *b*) temor al estado en que quedaría el yo invadido por la agresión y culposo; por ej.: rechazar ser "una rata, porque es un roedor inmundo, sucio", "ser basura".	1) Objetos que pinchan, muerden, destruyen, hacen daño, envenenan, etcétera. 2) El acento puesto en "objetos que hacen daño al otro", pero acentuando la distancia entre el objeto dañino y el propio examinado.

Estructura	*Características de los símbolos negativos*
Obsesivos Si fallan las defensas se teme: desorden, confusión interna y suciedad, inutilidad. Temor a ser invadido por contenidos sádico-anales. Consecuencias temidas de la defensa: falta de movilidad interna, rigidez, estereotipia, rutina.	1) Objetos sucios, viscosos, desordenados, agresivos (cerdo, barro, petróleo, armas de fuego en general). 2) Objetos que tienen una vida pobre, rutinaria, que hacen siempre lo mismo, que no sienten, que son instrumentos de otros, etc. Ej.: "no quiero ser máquina de escribir porque vibra sólo porque la gente oprime las teclas".
Fóbicos Si fallan las defensas se teme: 1) quedar inmovilizados, privados de movimiento corporal. Consecuencias temidas por el uso de las defensas: *a*) no tener arraigo en nada. *b*) adherencia masiva a un objeto. Generalmente los más rechazados son los vegetales porque se adhieren a la tierra. Para determinar si la ansiedad es claustro o agorafóbica, determinar si el común de los objetos elegidos por un lado y el de los rechazados por otro corresponden al adentro o al afuera respectivamente.	1) Objetos que no pueden moverse autónomamente, que dependen de otro. Puede ser tanto un objeto encerrado como expuesto a ataques, pero éstos no tienen connotaciones de destructividad tan intensas como en el esquizoide. Por ej.: "piedra porque no se puede mover", o rechaza "cualquier vegetal porque está fijo a la tierra, hay de todos un solo vegetal que me gustaría ser: el clavel del aire, el único que tiene algo de libertad" o "raíz porque está tan metida que si uno la quiere trasplantar puede morirse." 2) Objetos que no tienen arraigo en nada (evitación masiva), por ejemplo (aunque no se ajusta a la consigna es significativo): "linyera porque no tiene casa, va siempre de un lugar a otro".
Histéricos Si fallan las defensas temen: *a*) ser invadidos por fantasías genitales. *b*) ser atacados genitalmente por el objeto. Las consecuencias temidas por las propias defensas: bloqueo, incapacidad de sentir y fantasear, inhibición y restricción del yo.	Rechazan: 1) Objetos de fea forma, color, perfume, etcétera. 2) Animales por lo instintivo (a través de expresiones de repulsión o asco). 3) Simbolismos fálicos amenazadores. 4) Lo frío, que no siente, lo impenetrable o que traba la corriente o pasaje de algo; por ej.: muralla, dique, roca, hielo, etcétera.

Hemos observado como índices diferenciales entre producciones neuróticas, psicóticas y psicopáticas, las siguientes características:

1) *En las neurosis:* El otro está implícito en la verbalización, el Yo busca "lo mejor de sí mismo" (lo exigido por el objeto idealizado) para recuperar al objeto: por ejemplo, "ser lindo o bueno, o útil para que el objeto me proteja".

2) *En las psicopatías:* El otro no está presente como objeto idealizado sino que el Yo es el objeto idealizado para evacuar al propio Yo empobrecido en el otro. Ejemplo: "ser una fuente hermosa, llena de flores y pájaros para que todos pasen, me miren y admiren cuántas cosas hermosas puedo yo tener".

3) *En las psicosis:* Bloqueos totales, o elecciones positivas de objetos sádicos, destructivos o destruidos (Ej.: una planta carnívora o una iguana).

Pronóstico-criterios

1) En función del diagnóstico a través de las defensas.

2) Dentro de cada cuadro: determinar si predominan *a)* defensas esquizoides o *b)* defensas maníacas.

2a) Defensas esquizoides

Definimos como tal a cualquier defensa tendiente a mantener disociados y controlados los aspectos idealizados y persecutorios para evitar la desorganización yoica. Deposita uno de los aspectos disociados, sea en la mente, en el cuerpo, o en el mundo externo, y luego controla tal aspecto depositado para evitar que el Yo lo integre y se desorganice (se teme fundamentalmente por el Yo, por lo tanto son defensas más regresivas). Enumeraremos las defensas esquizoides correspondientes a los distintos cuadros y el área en que se hace la depositación y el control posterior.

Esquizoidía:	Disociación (mente) *split* masivo
Depresión:	Disociación (como regresión) (mente)
Neurosis obsesiva:	Aislamiento (mente) Anulación

Fobia:	Evitación (mundo externo)
Histeria:	Represión (mente) Conversión (cuerpo)
Psicopatía:	Identificación proyectiva (mundo externo) Inductora o evacuativa (mente del otro)

2b) Defensas maníacas en cada cuadro

Tomamos como lo central de la defensa maníaca el intento del Yo por transformarse en el objeto idealizado, depositando en el otro los sentimientos que el propio Yo no tiera. Lo que varía en cada cuadro son las características o aspectos del objeto que se idealizan. Se mantiene la disociación de base.

Por ejemplo:

Son todos los objetos omnipotentes, pero en cada cuadro se acentúa un rasgo idealizable del objeto.

En la *esquizoidía:* Indestructibilidad. Pensamiento mágico del objeto.

Depresión: Capacidad de reparar omnipotente.

Neurosis obsesiva: Justicia, honorabilidad, limpieza.

Fobia: Valentía, arrojo, coraje del objeto.

Histeria: Capacidad de seducción del objeto.

Psicopatía: Arbitrariedad y dominio del objeto.

De acuerdo con esto, las defensas maníacas propias de cada cuadro son:

Esquizoidía:	Megalomanía.
Depresión:	Defensa maníaca.
Neurosis obsesiva:	Formación reactiva.
Fobia:	Contrafobia.
Histeria:	Seducción.
Psicopatía:	Impostura.

3a) Grado de fortaleza, rigidez o fragilidad del Yo y grado de caracteropatización de la defensa: se refiere a la intensidad de la defensa, grados de represión o aislamiento, etc., en función del símbolo y de la racionalización desiderativa. (Por ej., diferencia entre rechazar ser un dique, una caja fuerte, que muestra una posibilidad de entrar venciendo la repulsión, o un muro o roca, que connotan una impenetrabilidad mayor.)

Por lo tanto los criterios son: *a)* en función de las características del símbolo elegido. Características polares y absolutas del objeto o características modificables o reversibles del mismo. *b)* Grado de reiteración de la misma defensa en las distintas catexias (a mayor reiteración, más compromiso caracterológico).

3b) Grado de estereotipia o variabilidad de las defensas: Mayores posibilidades pronósticas cuando el yo cuenta con una mayor gama de defensas, correspondientes a distintas áreas.

Criterio: Variación o permanencia de la misma defensa en las distintas catexias (en relación con *3a*).

3c) Grado de fortaleza de los símbolos elegidos (fortaleza del Yo). Características reales de los objetos elegidos:

1) Objetos destructibles fácilmente: cristal, cucaracha.
2) Objetos omnipotentemente indestructibles: Dios, Batman.
3) Frágiles y disgregados: arena.
4) Moderadamente fuertes pero plásticos: mimbre.

4) Predominio de proceso secundario: Capacidad de simbolización, de diferenciación entre fantasía y realidad, etcétera.

Criterios:

1) Congruencia entre el símbolo elegido y las características que a él se adjudican.
2) Grado de omnipotencia de la defensa: Metas que el Yo se propone a través de la fantasía defensiva:
   – cercanas a la realidad (por ej. "ser cuidado")
   – alejadas de la realidad (por ej. "dominar al mundo").
   A través de las características del símbolo elegido, la racionalización desiderativa.

3) Posibilidad de ajuste a la consigna y capacidad de fantasear (dependiente de la posibilidad de diferenciar muerte real de fantasear o jugar a la muerte).
4) Capacidad de síntesis, posibilidad de elegir símbolos y desarrollar la fantasía desiderativa.
5) Posibilidad del Yo de metabolizar la situación microtraumática (consigna) y realizar un aprendizaje durante la toma del test: en la medida en que la situación traumática de muerte se repite tres veces en las positivas, si el Yo utiliza defensas realmente instrumentales debería disminuir la ansiedad paranoide a lo largo del test. En este sentido, en la 3ª catexia positiva aparecerían defensas yoicas más organizadas (intentos de reparación maníaca y de preservación del objeto), disminución de ansiedad a nivel fenomenológico.

Cuando las defensas son progresivamente más primarias se trataría de un Yo más débil que enfrenta en primer lugar la situación traumática negándola y que luego se desorganiza (enquista las situaciones traumáticas en lugar de metabolizarlas).

4

Identificación proyectiva y mecanismos esquizoides en el Test desiderativo

Alberto Brodesky, Nidia Madanes y Diana Rabinovich

En la identificación proyectiva se combina la disociación de una parte del Yo y la proyección de dicha parte sobre o, mejor dicho, en otra persona u objeto-persona. Es un mecanismo básico y constitutivo del psiquismo.

La consigna del desiderativo es, esencialmente, un disparador de identificaciones proyectivas, impulsadas tanto por acción de la agresión o de la angustia de muerte (relación con un objeto perseguidor) como por la acción de la libido (búsqueda del objeto ideal o partes del Yo ideal). Pero así como despierta ansiedad de muerte, puede también vivirse de manera positiva en la medida en que permite, a través de las identificaciones proyectivas, la búsqueda de objetos ideales, o se presta a recobrar, mágica o lúdicamente, las partes que se sienten perdidas o sepultadas en los objetos. (Este último aspecto se aplica sólo a las catexias positivas.) O sea, que siempre hay que considerar en el desiderativo dos aspectos dados a través de la identificación proyectiva: "LIBRARSE DE" y "RECUPERAR A", que pueden estar al servicio de la agresión o de la libido.

Este trabajo se realizó en un seminario de Técnicas Proyectivas I, siendo titular de la cátedra Jaime Bernstein, en 1966. La publicación del mismo es un homenaje a uno de sus autores, Alberto Brodesky, recientemente desaparecido.

Ejemplos de librarse de:

En las catexias negativas: "Vacuno, porque sería sacrificado". En las catexias positivas: "Planta tropical, porque el clima no las castiga". "Montaña, porque nunca moriría".

Ejemplos de recuperar a:

En las catexias positivas: "Cuna, porque hamacaría a muchos niños". "Perro, por su nobleza."

Esta distinción permitiría apreciar si la primacía corresponde al objeto bueno idealizado o viceversa.

Se podría confeccionar un cuadro de doble entrada:

	Agresión	*Libido*
Evacuación		
Recuperación		

Diferenciación entre la identificación proyectiva neurótica y psicótica

Psicótica:

1) Fracaso de las defensas obsesivas neuróticas.
   a) Proyección directa del impulso. Ej.: "Planta carnívora, porque podría destruir a todo el que me molesta" (catexia positiva).
   b) Paralización de la reintroyección (y a veces también de la reproyección). Ej.: "Montaña, porque estaría solo desde arriba mientras la gente abajo trabaja" (catexia positiva).
   c) Indentificación proyectiva motivada por la envidia: ser el otro por lo que tiene o representa sin preocuparse por su destino ulterior. Esto se manifiesta porque el otro no aparece en absoluto en la racionalización, o bien aparece pero se lo usa como depositario, se lo desprecia, etc., sin ningún intento de seducción (véase más adelante la explicitación de este término).

Neurótica:

a) Buen control obsesivo (diferenciación Yo-Otro). Aparece el otro como persona.

b) Formación reactiva. Hemos denominado así al resultado de la identificación proyectiva que actúa de esta manera: lo que se desea no es ser el otro, sino dejar de ser uno mismo, ubicando lo rechazado de sí en un rival. Éste pasa a ser el aspecto proyectado propio al que se puede acusar de todo aquello de que no se puede acusar uno mismo porque acarrearía la condena y pérdida del ser amado. En los desiderativos que se ven en muestras "normales", lo anterior constituye el siguiente rasgo:

c) La identificación proyectiva motivada por celos. Es lo que antes llamamos actitud de seducción: ser bueno permite triunfar sobre el malo; para lograr el amor de un tercero se establece así un vínculo implícito o explícito en el que la adecuada defensa obsesiva permite mantener el clivaje entre lo proyectado e identificado en el otro (malo) y lo bueno atribuido a otro.

Ejemplos de identificación proyectiva motivada por la envidia:

1) "cielo, porque estaría por encima de todo".
2) "planta carnívora . . . " (ya dado).

Y en general todas aquellas elecciones en las que se busca la identificación con aspectos u objetos destructivos o bien cuando la identificación con lo bueno es autodirigida. Ej.: "Piano, porque me deleitaría con mis propias manos". La identificación proyectiva motivada por los celos aparecería en todas aquellas asimilaciones de aspectos buenos que, explícita o implícitamente, establecen la diferenciación con la contraparte mala. Creemos que esto puede ligarse con lo dicho respecto del aspecto positivo de la consigna, en el sentido de permitir una realización de deseos: el triunfo sobre el rival malo a nivel lúdico.

Otro aspecto a considerar dentro del continuo neurótico-psicótico de la identificación proyectiva es la diferencia entre la verbalización "si yo fuera" y "yo soy", que evidencia distintos grados de disociación. El "yo soy" se vería en las positivas por un

rechazo agresivo de la contraparte de lo elegido, o bien cuando no hay justificación (ej.: "pájaro, porque vuela, no como los otros animales que lo único que hacen es estar encerrados"). Es la realización mágica del deseo mediante la identificación proyectiva. En las negativas, cuando se da el rechazo sin especificación alguna (ej.: "víbora, porque no las tolero"). Como valor pronóstico esto nos indicaría, además, las posibilidades de *insight* y flexibilidad (capacidad para reintroyectar) del sujeto.

Con respecto a las caracteropatías, hemos encontrado la siguiente característica: todas las catexias positivas son asimiladoras (tendientes a recuperar partes ideales) del tipo "yo soy" y las negativas son evacuadoras, representando lo que encubrían las asimiladoras positivas.

Desde otro punto de vista, es útil tener en cuenta dos aspectos de la identificación proyectiva cuando se analizan desiderativos.

1) Aspecto estructural (contenido).
   a) Superyó (moral-ideal).
   b) Yo (funciones).
   c) Ello (impulsos).
   d) Objeto.

2) Objetivo ("para qué" o finalidad), siendo los tipos más frecuentes:
   a) preservadora (del objeto o del Yo);
   b) evacuadora (del objeto o del Yo).

La identificación proyectiva preservadora del objeto interno puede efectuar la preservación a través de la unión con un objeto (defensa maníaca), o a través de la libido, evacuando una parte del Yo. Puede ser tanto en un contexto depresivo como esquizo-paranoide.

La identificación proyectiva preservadora del objeto interno dora de un objeto se da siempre en un contexto paranoide.

Creemos que cuando hay mucha preocupación por la preservación del Yo o del objeto nos encontramos con una persona que oscila entre la depresión neurótica y los rasgos esquizo-paranoides, siendo dicha preocupación el único indicio del desiderativo que podría señalar atisbos de ansiedad depresiva.

Con respecto a la evacuación, es importante tener en cuenta los aspectos estructurales de lo evacuado. Cuando se evacuan

aspectos estructurales diferentes de la estructura preservada, podemos apreciar qué es lo que el individuo teme más de sí mismo. Cuando lo que se evacua es estructuralmente igual a lo que se preserva, encontramos los mecanismos de disociación dentro de una misma estructura.

Bibliografía

Bell, J., *Técnicas proyectivas*, Paidós, Bs. As.

Bernstein, J., "Apéndice", en H. Murray, *Manual del Test de Apercepción Temática (TAT)*, Paidós, Bs. As.

Bernstein, J., "Análisis e interpretación del Cuestionario Desiderativo", trabajo presentado en el 1er. Congreso Argentino de Psicología, San Luis, 1965.

Ocampo, M. L. S. de, García Arzeno, M. E., Califano, V., Baringoltz, S. y Leone, L., *Identidad en el desiderativo*, publicación interna de la cátedra de Técnicas Proyectivas, UNBA.

Pigem y Córdoba, *La prueba de expresión desiderativa*, Barcelona, 1949.