



Certified Tech Developer

Examen FrontEnd

Examen Parcial FE1

Puntos totales **93/100** ?

Correo *

miguel@mediaty.co

Datos Estudiantes

0 de 0 puntos

Nombre y Apellido *

Miguel Ibarra

¿Cómo Apruebo?

0 de 0 puntos



¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!



Certified Tech Developer

Examen FrontEnd

¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

Examen Clase 8

Gracias! lxs profes se van a comunicar con vos

[Ver puntuación](#)

Examen Clase 8

Puntos totales **70/100** ?



Sección

26 de 28 puntos

✓ ¿Cómo podemos añadir un comentario en una hoja de estilo CSS? * 3/3

- ☒ Entre los caracteres "/*" y "*/". Ej: /* esto es un comentario CSS */ ✓
- ☐ Entre las etiquetas "<!--" y "-->". Ej: <!-- Esto es un comentario CSS -->
- ☐ Después de los caracteres "//". Ej: // Este es un comentario CSS
- ☐ Después de los caracteres "#-" y "-#". Ej: #- Este es un comentario en CSS -#

✓ ¿Por qué dentro de css se coloca el nombre de las fuentes tipográficas entre comillas? * 2/2

- ☐ Por se una fuente externa
- ☐ Por ser una fuente usada raramente
- ☐ Para mostrar una familia de fuentes
- ☒ Porque consiste en dos o mas palabras ✓



✗ ¿En HTML, qué son las etiquetas? *

0/2

- ☒ Es la identificación que usa HTML para capturar elementos. ✗
- ☐ Son las clases que utilizamos en HTML para poder darle estilo con CSS
- ☐ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>)
- ☐ Es la semántica del HTML

Respuesta correcta

- ☒ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>)

Reorganiza el código para envolver el texto. *

	1ro	2do	3ro	4to	Puntuación	
Hello	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
world	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
<p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓



✓ ¿Cómo poner una imagen de fondo a un elemento en CSS? *

3/3

- ☐ .header{ background: ur('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ img: url('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ background: ul('img/bg.jpg') }
- ☒ .header{ background-image: url('img/bg.jpg') }



✓ ¿Cuál es el comportamiento de línea? *

2/2

- ☒ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☐ Un elemento de línea genera un salto de línea
- ☐ Un elemento de línea determina su tamaño máximo con el del navegador.
- ☐ Un elemento de línea genera una un espacio entre párrafos agregando una línea entre ellos.



✓ Si no declaramos flex-direction, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical *

3/3

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero



✓ ¿Qué entidad realiza los estándares de la web? *

3/3

☐ Google

☐ Microsoft

☒ W3C



☐ MDN

✓ ¿Qué es HTML? *

3/3

☐ Es un lenguaje de programación utilizado para crear y maquetar nuestro sitio web

☐ Es un lenguaje para dar estilo a nuestro sitio web

☒ Es un lenguaje de marcado estándar usado para crear y mostrar páginas en la Web



☐ Es un lenguaje de backend utilizado para renderizar aspectos visibles en las paginas de la web

✓ ¿Qué significa CSS? *

3/3

☐ Color Style Sheets (Hojas de Estilo de Color)

☐ Coded Style Sheets (Hojas de Estilo Codificadas)

☒ Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada)



☐ Create Style Sheets (Crear Hojas de Estilo)

Sección

22 de 22 puntos

✓ ¿Cuál de los siguientes títulos es el más importante? *

2/2

☐ <h2>

☒ <h1>



☐ <h6>

☐ <h3>

✓ ¿Qué usa el lenguaje HTML para marcar contenido? *

3/3

☒ Etiquetas



☐ Scripts

☐ Funciones

☐ Comandos

✓ ¿Cuál es el comportamiento de bloque? *

2/2

☐ Un elemento en bloque ocupa el 100% del alto del sitio

☐ Un elemento de bloque determina su tamaño a base al contenido que tenga.

☒ Un elemento de bloque ocupa el 100% del ancho del sitio.



☐ Un elemento de bloque indica que podemos poner uno al lado del otro



un elemento de bloque indica que podemos poner uno al lado del otro.



¿Cuál propiedad de CSS es usada para engrosar el texto? *

2/2



font-bold



font-variant



font-weight



font-size



¿Cuál es la sintaxis correcta de la lista ordenada? *

2/2









<lo> </lo>



¿Para qué se utilizan las hojas de estilo? *

2/2



Para definir la estructura de documentos web



Para almacenar las palabras claves de paginas web



Para automatizar paginas web




Para controlar la apariencia de documentos web



✓ ¿Qué hace esta regla CSS? *

2/2



- ☐ Le da color al titulo
- ☐ Le da color a todas las etiquetas `<title></title>` y todas las ``
- ☒ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo ✓
- ☐ Le da color rojo a todos los span con clase titulo

✓ En la siguiente imagen podemos apreciar una lista ordenada con enlaces a DH y Meli *

2/2

```
11 <ul>
12   <li><a href="https://www.digitalhouse.com/ar/landing/ar">Digital House</a></li>
13   <li><a href="https://www.mercadolibre.com.ar">Mercado Libre</a></li>
14 </ul>
```

- ☒ Falso ✓
- ☐ Verdadero



✓ De esta manera, le estamos diciendo que nuestra etiqueta <p> tenga... * 2/2



☒ 10px en los 4 lados



☐ 10px arriba y abajo


☐ 10px arriba

☐ 10px a la izquierda



✓ ¿Qué hace esta regla? *

3/3



- ☐ Centra las imágenes de nuestro sitio
- ☒ Centra todos los textos de parrafo ✓
- ☐ Centra solo las etiquetas con atributo de clase="p"
- ☐ Centra los texto de un solo parrafo

Sección

25 de 25 puntos

✓ ¿Un hipervínculo se aplica solo al texto? *

2/2

- ☐ No, el hipervínculo se aplica solo para llamar a la hoja de estilo.
- ☐ Si, siempre se aplica de esta manera y nos damos cuenta que es un hipervínculo por su color y estilo
- ☒ No, los hipervínculos se pueden usar tanto en el texto y como también en las imágenes. ✓
- ☐ Si, los hipervínculos se pueden usar solo en el texto. Para las imágenes utilizamos otra etiqueta



✓ Elige la opción correcta para seleccionar un elemento con el ID "milanesa" *

2/2

☐ @milanesa{}

☒ #milanesa{}



☐ .milanesa{}

☐ milanesa{}

✓ Para Distribuir ítems uniformemente, el primer ítem al inicio, el último al final en flex usamos *

3/3

☐ space-around

☐ space-evenly

☐ auto

☒ space-between



✓ ¿Cuál es la estructura básica de un documento HTML? *

2/2

```
1 <!DOCTYPE>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8   </body>
9 </html>
```

☐ Opción 2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <body>
7
8   </body>
9 </html>
```

☐ Opción 3

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <bodi>
7
8   </bodi>
9 </html>
```

☐ Opción 4

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8   </body>
9 </html>
```

☒ Opción 1



✓ El orden de las etiquetas <link> en el Head del HTML no importa *

2/2

☐ Verdadero



☒ Falso

✓ El lugar ideal para relacionar una hoja de estilos a un archivo HTML es.. * 3/3

☐ Al final del body☒ Dentro del head con la etiqueta link☐ Al principio del body☐ Dentro del header con la etiqueta link

Reorganiza el código para crear una regla de estilo: *

	1º	2º	3º	4º	Puntuación	
font-size:	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
large;	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
p{	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓

✓ ¿Qué valor NO es usado con la propiedad font-style? * 2/2

☐ italic

☐ oblique☐ normal☒ slant

✓ En la sintaxis de css, el "selector"... *

3/3

☐ Permite sustituir el atributo seleccionado☒ Selecciona el elemento a aplicar el estilo☐ Linkea tipografías externas☐ Sirve como una propiedad

✓ ¿Cuál es la forma correcta semánticamente de armar un menú de navegación que tenga anchor dentro? *

2/2

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li><a href="index.html">Home</a></li>
4     <li><a href="portfolio.html">Portfolio</a></li>
5     <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☒ Opción 2

```
1 <ul>
2   <li>Home</li>
3   <li>PortFolio</li>
4   <li>Contact</li>
5 </ul>
```

☐ Opción 3

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li>Home</li>
4     <li>PortFolio</li>
```

```

4         <li>Portfolio</li>
5         <li>Contact</li>
6     </ul>
7 </nav>

```

☐ Opción 1

Sección

20 de 25 puntos

✗ Si seteamos la propiedad flex-direction: column, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical *

☐ Falso

☒ Verdadero

Respuesta correcta

☒ Falso

✘ ¿Cuál de las siguientes modalidades se utiliza para agrupar varios selectores a una misma regla? *

- nav ul li a{

- $h_1, h_2, h_3\}$

○ #parrafo>span{

☐ .class1.class2.class3{

Respuesta correcta

h1, h2, h3{}

✓ ¿Dónde debes colocar la etiqueta <title></title>? *

2/2

- ☒ Dentro de las etiquetas <head></head> ✓
- ☐ Dentro de las etiquetas <body></body>
- ☐ En cualquier parte del documento
- ☐ Dentro de las etiquetas <header></header>

✓ ¿Cuáles de los siguientes valores NO es aplicable para la propiedad text-align? *

2/2

- ☒ Even ✓
- ☐ Center
- ☐ Right
- ☐ Left

✓ ¿Cuál de las siguientes opciones es aceptada por la propiedad color? * 3/3

- ☒ Hexadecimales ✓
- ☐ Píxeles
- ☐ Nombres en español



☐ Octales

✓ HTML quiere decir... *

2/2

- ☐ Hyper-Phrase Marketing Language
- ☐ Home Tool Markup Language
- ☐ Hyperlinks and Text Markup Language
- ☒ Hyper Text Markup Language ✓

✓ La etiqueta correcta para cambiar el título a la pestaña del navegador es... *

3/3

- ☐ <name></name>
- ☐ <header></header>
- ☐ <h1></h1>
- ☒ <title></title> ✓

✓ ¿Qué atributo debe ser usado para agregar la ruta de una imagen dentro de la etiqueta img? *

3/3

- ☐ href
- ☐ location
- ☒ src ✓



☐ url

✓ ¿Cuál es la sintaxis de CSS correcta para hacer que se engrose el texto de todos los elementos p? * 2/2

☐ <p style="text-size: bold">

☐ p {text-size: bold;}

☒ p {font-weight: bold;}



☐ <p style="font-size: bold">

✓ De las siguientes opciones, ¿Cuál corresponde a una ruta relativa? * 3/3

☐ www.digitalhouse.com

☐ file:///C:/Users/I5/Documents/Cosas%20Pepe/MiPrimeraPag/Index.html

☐ <https://unsplash.com/>

☒ ../img/foto.png



Este formulario se creó en Digital House.

Google Formularios

