Domenii de vizibilitate (Scope)

Introducere

Domeniul de vizibilitate al unei variabile este locul din care aceasta poate fi accesata.

Acesta poate fi **local** sau **global**.

Variabilele au domeniul de vizibilitate local daca sunt declarate explicit in interiorul functiilor.

```
var nume = "Andrei";

function scrieNume(){
   var nume = "Silvia";
   console.log(nume);
}
scrieNume(); //Silvia
console.log(nume); //Andrei
```

Nu exista domeniu de vizibilitate la nivel de bloc (intre acolade).

```
var nume = "Andrei";

//in blocul lui if nu se creeaza o alta variabila
if(nume){
    nume = "Silvia"; //variabila globala nume este modificata
    console.log(nume); //Silvia
}
console.log(nume); //Silvia
```

Variabilele locale TREBUIE declarate!

Daca nu sunt declarate cu cuvantul cheie *var*, vor face parte din domeniul de vizibilitate **global**.

```
var nume = "David Bowie":
function scrieNumeCelebritate(){
    console.log(nume);
function scrieNume(){
    nume = "Ion Popescu";
    console.log(nume);
scrieNumeCelebritate(); //David Bowie
//nu e o variabila in interiorul functiei, ci e variabila globala
scrieNume(); //Ion Popescu
//variabila globala a fost modificata
scrieNumeCelebritate(); //Ion Popescu
```

```
var nume = "David Bowie":
function scrieNumeCelebritate(){
    console.log(nume);
function scrieNume(){
    var nume = "Ion Popescu";
    console.log(nume);
scrieNumeCelebritate(); //David Bowie
//se afiseaza variabila locala
scrieNume(); //Ion Popescu
//variabila globala NU a fost modificata
scrieNumeCelebritate(); //David Bowie
```

Orice varibila declarata sau initializata in afara unei functii este globala.

O variabila initializata in interiorul unei functii, daca nu a fost declarata cu *var* inainte, este globala.

```
var nume = "Popescu";
prenume = "Ion";

function scrieVarsta(){
    varsta = 35; //variabila globala
    console.log(varsta);
}
scrieVarsta(); //35
//varsta e globala, deci se poate accesa si de aici
console.log(varsta); //35
```

Domenii de vizibilitate

Exemplu:

```
for(var i = 1; i <= 5; i++)
{
      console.log(i); // 1 2 3 4 5
}

function numar(){
      console.log(i);
}
numar(); // 6</pre>
```

Domenii de vizibilitate

Exemplu:

```
var x = "global";
function mama(){
    var x = "mama";
    copil();
function copil(){
        x = "copil";
mama();
console.log(x); // copil
```

Domenii de vizibilitate

Exemplu:

```
var x = "global";
function mama(){
    var x = "mama";
    function copil(){
        x = "copil";
    copil();
mama();
console.log(x); // global
```