

INFOEDUCATIE


Skysend

Platforma web pentru livrari urbane cu drone, Parcel AI si Mission Control operational.

Elev/elevi: [completeaza numele]

Profesor coordonator: [completeaza numele]

Scoala: [completeaza scoala]



The image shows a screenshot of the Skysend website. At the top, there is a navigation bar with the Skysend logo, a drone icon, and links for 'Cum funcționează', 'Acoperire', 'Tarife', 'Urmărește comanda', 'Contact', 'Autentificare', 'Creează cont', and 'Aplicație'. Below the navigation bar, a large drone is shown carrying a package. The text 'SKYSEND - ACTIVE ÎN PITEȘTI' is visible. The main headline reads 'Trimite colete cu drona în Pitești'. Below this, a sub-headline states: 'Ridicare rapidă, livrare securizată cu locker și urmărire live în zona activă a orașului.' At the bottom, there are two buttons: 'Creează livrare →' and 'Verifică zona' with a location pin icon. A small 'N' icon is visible in the bottom left corner.

PROBLEMA

Last-mile urban este lent si greu de controlat

In oras

- trafic si intarzieri pentru colete mici;
- costuri ridicate pentru livrari scurte;
- emisii produse de vehicule supradimensionate;
- predare dificila in zone aglomerate.


Nevoia produsului

- verificare coverage;
- puncte sigure de handoff;
- estimare tehnica a coletului;
- monitorizare clara a misiunii.

SOLUTIA

Skysend combina harta, AI si configurare automata

Utilizatorul alege pickup/dropoff si descrie coletul. Sistemul verifica ruta, estimeaza coletul si alege automat platforma de drona.



MapLibre

Geoapify

Parcel AI

Drone config engine

Live simulation

Mission Control

Ideea centrala: utilizatorul nu alege manual drona. Datele coletului si ale rutei declanseaza automat recomandarea.

FLOW UTILIZATOR

De la adresa la misiune live

1. Pickup si dropoff sunt introduse si verificate in coverage.
2. Harta propune puncte de handoff recomandate sau alternative.
3. Utilizatorul descrie coletul in limbaj natural.
4. Parcel AI genereaza profilul tehnic si intrebarile utile.
5. Profilul este confirmat, apoi configuratia este aleasa automat.
6. Order summary afiseaza ETA, pret si configuratie.
7. Misiunea poate fi urmarita in simularea live.

PARCEL AI INTELLIGENCE

Descriere naturala transformata in profil tehnic

SKYSEND PITEȘTI

Creează livrare

iPhone 14 Pro Max în cutia originală, cu încărcător, ambalat într-o cutie mică d

Pitești ▾ Hub activ

NAVIGAȚIE

- Livrare activă
Deschide livrarea live curentă.
- Creează livrare**
Pornește o livrare nouă cu drona.
- Comenzi
Istoric și detalii pentru comenzi.
- Locații salvate
Adrese favorite pentru pickup și livrare.
- Plăți
Carduri și istoric de plăți.

CONT

- Notificări
Actualizări despre livrări și cont.
- Setări
Profil și preferințe.

Descriere pregătită pentru estimare. 106 caractere

Detalii avansate ▾

Detaliile avansate rafinează estimarea, dar descrierea rămâne sursa principală.

Estimează cu AI

Parcel AI • GATA DE CONFIRMARE

Verifică profilul estimat

Poți ajusta greutatea, dimensiunile și ambalajul înainte să fie folosite la configurația automată.

Următorul pas: Confirmă estimarea când datele arată corect.

Înapoi e pregătită

Verifică profilul înainte de confirmare

Continuă →

• ÎNCREDERE RIDICATĂ


Exemplu electronics

„iPhone 14 Pro Max in cutia originala, cu incarcator, ambalat intr-o cutie mica de carton cu folie cu bule.”

- categorie detectata: electronics;
- dimensiuni si greutate estimate;
- fragilitate moderata;
- ambalaj in cutie;
- profil confirmabil inainte de comanda.

PARCEL AI FOOD

Food si colete sensibile la temperatura



Exemplu food

„Doua pizza mari si patru bauturi, ambalate in pungi de livrare izolate.”

- categorie detectata: food;
- ambalaj izolat;
- sensibilitate termica marcata;
- recomandare catre NOVA Thermal Large in captura.

In sustinere, modulul trebuie prezentat ca protectie/izolare termica. Integrarea hardware reala de incalzire sau racire nu este demonstrata in proiect.

CONFIGURARE AUTOMATA

Engine-ul alege platforma si cargo module-ul

PLATFORMA	MODULE	SCOP
AER	AER Express, AER Secure	colete mici, rapide, urbane, sensibile
NOVA	NOVA Thermal Medium, NOVA Thermal Large, NOVA Cargo	food, retail, colete standard si business
ORIGIN	ORIGIN Bulk, ORIGIN Secure+	payload mai mare si operatiuni speciale

SkySend

NAVIGAȚIE

- Livrare activă
Deschide livrarea live curentă.
- Creează livrare**
Pornește o livrare nouă cu drona.
- Comenzi
Istoric și detalii pentru comenzi.
- Locații salvate
Adrese favorite pentru pickup și livrare.
- Plăți
Carduri și istoric de plăți.

CONT

- Notificări
Actualizări despre livrări și cont.
- Setări
Profil și preferințe.

Creează livrare

CREEAZĂ LIVRARE

Pornește o livrare nouă în fluxul activ Pitești.

Setează traseul, coletul și timpul înainte de plată și dispatch live.

- 1 Traseu**
Ridicare, livrare și acoperire
- 2 Colet**
Profil colet și estimator
- 3 Configurație**
Modul cargo, ETA și preț
- 4 Verificare și plată**
Confirmă și plătește

DISPATCH

Când ar trebui să plece drona?

Alege mai întâi intervalul. Prețul și verificarea se actualizează din această selecție.

- Înapoi**
Drona va fi echilibrată în aceeași oră în zona activă a orașului.
- Prioritară** • SELECTATĂ
Intră mai devreme în coada de dispatch, cu timp mai scurt.
- Programată**
Rezervă un interval programat pentru un traseu cunoscut.

Verifică livrarea →

 SkySend

NAVIGAȚIE

 **Livrare activă**
Deschide livrarea live curentă.

 **Creează livrare**
Pornește o livrare nouă cu drona.

 **Comenzi**
Istoric și detalii pentru comenzi.

 **Locații salvate**
Adrese favorite pentru pickup și livrare.

 **Plăți**
Carduri și istoric de plăți.

CONT

 **Notificări**
Actualizări despre livrări și cont.

 **Setări**
Profil și preferințe.

Creează livrare

CREEAZĂ LIVRARE

Pornește o livrare nouă în fluxul activ Pitești.

Setează traseul, coletul și timpul înainte de plată și dispatch live.

1 **Traseu**
Ridicare, livrare și acoperire

2 **Colet**
Profil colet și estimator

3 **Configurație**
Modul cargo, ETA și preț

4 **Verificare și plată**
Confirmă și plătește

DISPATCH

Când ar trebui să plece drona?

Alege mai întâi intervalul. Prețul și verificarea se actualizează din această selecție.

Înapoi
Dispatch echilibrat în aceeași oră în zona activă a orașului.

Prioritară • SELECTATĂ
Intră mai devreme în coada de dispatch, cu timp mai scurt.

Programată
Rezervă un interval programat pentru un traseu cunoscut.

Verifică livrarea →

file:///W:/proiect%20webdev/skysend/docs/infoeducatie-skysend-prezentare.html

8/16

LIMITE REALE

Configuratia este filtrata dupa date masurabile

MODUL	LIMITE	EXEMPLU
AER Secure	1.6 kg, 24 x 20 x 12 cm, 5 L	electronice mici si sensibile
NOVA Cargo	2.5 kg, 34 x 25 x 16 cm, 11 L	retail standard incadrat in limite
ORIGIN Bulk	8 kg, 55 x 42 x 30 cm, 55 L	colet mare de retail, aproximativ 4 kg
ORIGIN Secure+	12 kg, 70 x 50 x 36 cm, 85 L	colete mari, fragile sau high-value

[INSEREAZA SCREENSHOT: Parcel AI standard retail / NOVA Cargo]


[INSEREAZA SCREENSHOT: colet voluminos / ORIGIN Bulk sau ecran ineligibil]

LANDING / HANDOFF POINTS

Drona preda prin puncte sigure, nu oriunde


- punct recomandat;
- alternativa;
- indisponibil;
- review daca riscul trebuie verificat.

Conceptul tehnic este coborarea locker-ului / cargo module-ului pentru handoff. Drona poate ramane in aer sau poate ateriza doar unde este sigur.



LIVE DELIVERY SIMULATION

Misiunea are statusuri, ETA si telemetry



- preflight checks;
- en route to pickup;
- locker descending pickup;
- parcel secured;
- en route to dropoff;
- PIN si confirmare destinatar;
- delivery completed sau fallback.

ADMIN MISSION CONTROL

Control operational pentru comenzi si flota

The screenshot displays the SkySend Network oversight console. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing navigation links: 'Prezentare generală' (General Presentation), 'Comenzi' (Orders), 'Flotă' (Fleet), 'Verificare manuală' (Manual Verification), and 'Acoperire' (Coverage). The main content area is titled 'Pitesti operations control center.' and includes a sub-header 'Admin sees what needs attention before anything else.' Below this, there are several key metrics and controls: 'Pending payment exposure' (1.338,00 RON), 'Status acoperire' (100% eligible), 'Activ orders' (4), 'Pending reviews' (5), 'Failed deliveries' (2), and 'Activ users' (3). The interface also features a 'Spațiu operațional' (Operational Space) button and a 'Spațiu admin' (Admin Space) button.

ADMIN DASHBOARD

Pitesti operations control center.

A compact command surface for live orders, manual review, fleet readiness and coverage health across the SkySend network.

Admin sees what needs attention before anything else.

The main dashboard prioritizes active movement, exceptions, payment exposure, fleet readiness and coverage status. It is intentionally operational, not a dense analytics wall.

PENDING PAYMENT EXPOSURE
1.338,00 RON

STATUS ACOPERIRE
100% eligible

ACTIV ORDERS (4) - LIVE
Queued, scheduled and in-flight orders visible in the current Pitesti operating window.

PENDING REVIEWS (5) - ACTIONABLE
Critical, failed, cancelled or payment-sensitive records needing admin attention.

FAILED DELIVERIES (2) - VERIFICARE
Exception livrare that may require support, retry, refund or route review.

ACTIV USERS (3)
Client, operator and admin profiles currently active in the workspace.

- comenzi active si review;
- failed deliveries;
- fleet readiness;
- alerting operational;
- manual review pentru situatii speciale;
- date si indicatori pentru operator.

FLEET

Flota are disponibilitate si roluri recomandate

The screenshot displays the 'Network oversight console' for SkySend. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing navigation links: 'Prezentare generală', 'Comenzi', 'Flotă', 'Verificare manuală', and 'Acoperire'. The main content area shows the 'STATUS FLOTĂ' section with a large heading 'Clasă drone readiness for the Pitesti operating window.' Below this, there are four summary cards: 'Available classes' (2, PREGĂTIT), 'Assigned' (1, LIVE TASK), 'Service holds' (3, DO NOT ASSIGN), and 'Average battery' (64%). A 'Comenzi' button is visible. Below these cards is the 'FLEET' section titled 'Clasă drone status', which provides details for two drone classes: 'Light Swift' (Charging, 62% battery) and 'Light Secure' (Available, 84% battery). Each class card includes fields for 'Active task', 'Maintenance', and 'Recommended use'.

Pagina de flota prezinta disponibilitate, baterie, task activ, mentenanta si utilizarea recomandata. Este o baza pentru un sistem real de fleet management.

Integrarea cu hardware real este o directie viitoare, nu o functionalitate demonstrata acum.

WEATHER & SAFETY

Exista reguli de siguranta, iar vremea reala ramane viitor

Implementat

- sensibilitate la ploaie, vant, caldura, frig, umiditate;
- tag-uri de configuratie weather resilient;
- safety checks inainte de coborarea locker-ului;
- alerting operational in dashboard demo.

In dezvoltare

- weather API real;
- decizii pe vant si vizibilitate live;
- restrictii aeriene operationale live;
- telemetry hardware real.

TEHNOLOGII

Stack modern, orientat pe produs

Frontend	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS
Harti	MapLibre GL, Geoapify, candidate handoff points
Auth si plati	Clerk, Stripe / plati simulate in demo
AI	OpenRouter optional, fallback determinist local
Simulare	state machine custom, telemetry si statusuri
Date si servicii	localStorage/mock data in demo, Supabase si Resend pregatite

DIFICULTATI SI VIITOR

Ce face proiectul diferit

Dificultati rezolvate

- harta si coverage urban;
- puncte candidate de handoff;
- estimare AI a coletului;
- configurare automata pe limite fizice;
- simulare live cu state machine;
- admin separat de flow-ul clientului.

Directii viitoare

- weather API real;
- fleet management cu drone reale;
- optimizare automata de rute;
- extindere in alte orase;
- integrare completa de persistenta si analytics.

Fraza finala: Skysend arata cum AI, harti, reguli de siguranta si simulare operationala pot transforma livrarea urbana cu drone intr-un produs coerent si controlabil.