



Занятие 2. Введение в css



Подключение style.css

Создать index.html и style.css

Файл стилей **style.css** подключается из index.html

Быстрый вывод: link:css

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Синтаксис CSS

CSS — язык стилей, который задаёт визуальное оформление сайта.

селектор → **body** { ← значение

свойства → **margin:** 0;

padding: 0;

 }

h1 {

font-size: 36px;

margin-top: 30px;

background-color: red;

 }

Работа со стилями в <head>

Подключать стили в index.html (блок head) нельзя!

Все стили следует прописывать в отдельном файле style.css

```
<style>
  header {
    background-color: green;
    height: 40px;
  }
</style>
</head>
```

Работа со стилями В <body>

Подключать стили в блоке body нежелательно.

Все стили следует прописывать в отдельном файле style.css

```
<h2 style="font-size: 28px;">Заголовок 2 уровня</h2>
```

```
<p style="width: 600px;">Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipisicing elit.
```

```
Qui quia molestias tempora necessitatibus,  
consectetur officia illum pariatur,  
blanditiis libero, nemo quibusdam nobis  
quod esse repudiandae!
```

```
</p>
```

Селекторы

Универсальный селектор	<code>* { }</code>	Применяется ко всем элементам
Селектор типа	<code>h1-h6, a, p { }</code>	Применяется к элементам определенного типа
Селектор класса	<code>.header { }</code>	Применяется для обращения к элементам, имеющих атрибут class
Селектор дочернего элемента	<code>.top-menu a { }</code>	Применяется для потомков определенного родителя

<https://everstudent.ru/blog/htmlcss/30-css-seletors-to-memorize>

Принципы каскадирования

1. **Последний селектор.** В случае двух одинаковых селекторов приоритет получает последний.
2. **Специфичность.** Приоритет получает более специфичный селектор. Например, **section p** приоритетнее **section**.
3. **!important.** Перекрывает всё.

```
section p {  
    background-color: aqua !important;  
}
```

```
section p {  
    background-color: brown;  
}
```

Цвета

```
h2 {  
  color: yellow;  
}
```

```
a {  
  color: #0077d3;  
}
```

```
p {  
  color: rgba(35, 33, 33, 0.927);  
}
```

```
header {  
  background-color: wheat;  
}
```


```
section {  
  background-color: #00d320;  
}
```

```
footer {  
  color: rgba(135, 0, 97, 0.927);  
}
```


Шрифты

```
body {  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* семейство шрифтов */  
    font-size: 14px; /* размер шрифта */  
}  
  
h1 {  
    font-size: 250%;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 1.5em;  
}  
  
.text-bold {  
    font-weight: bold; /* толщина шрифта */  
}
```

Блоки



Блоки

```
<body>
  <header></header>
  <nav></nav>
  <section>
    <article>lorem100</article>
    <article>lorem100</article>
  </section>
  <aside>lorem15</aside>
  <footer>lorem200</footer>
</body>
```

header+nav+(section>article*2)+aside+footer

Стили блоков

```
header {  
  height: 60px;  
  background-color: wheat;  
}  
  
nav {  
  height: 40px;  
  background-color: #00ffff;  
}  
  
section {  
  width: 75%;  
  background-color: #00d320;  
}
```

```
article {  
  background-color: #fb4362;  
}  
  
aside {  
  width: 25%;  
  background-color: yellow;  
}  
  
footer {  
  height: 100px;  
  background-color: rgba(135, 0, 97, 0.927);  
}
```

Контейнер

```
.container {  
    width: 1200px;  
    margin: auto;  
}
```

Еще раз классы

```
<nav class="main-menu">  
</nav>
```

```
<aside class="sidebar-right">
```

```
.main-menu {  
  height: 40px;  
  background-color: #00ffff;  
}
```

```
.sidebar-right {  
  width: 25%;  
  background-color: yellow;  
}
```

Домашнее задание



Переписать полностью index.html описать структуру страницы в тэгах.

[Ссылка на макет.](#)

Создать папку images, экспортировать все картинки.

Создать style.css.

Применить свойства, которые проходили на занятии (размеры и цвет шрифта, ширина и высота блоков)

Домашки нужно выложить [сюда](#). В папку ДЗ_2



**Спасибо
за внимание!**

/ uskovav@lad24.ru

/ telegram: @alexeyuskov

ABOUT US