

GLOSSÁRIO

Documento: Glossário da Especificação Complementar — ClinGest

Versão: 1.0

Data: 06/09/2025

Autor: Miguel Henrique Duran

ACID — Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade: conjunto de propriedades que garantem a confiabilidade de transações em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais.

Agendamento — Processo pelo qual uma consulta, procedimento ou atendimento é marcado no sistema, contendo data, hora, profissional, sala e informações do paciente.

Ambiente do usuário — Características do contexto onde o sistema será utilizado (local, rede, dispositivos e competências dos usuários).

Analista — Profissional responsável por entrevistar o investidor/usuários, levantar requisitos, validar premissas e consolidar informações para a equipe de desenvolvimento.

Anamnese — Conjunto de informações clínicas e histórico do paciente coletados durante a avaliação inicial, que orientam o atendimento médico.

Anexo — Documento ou arquivo (PDF, imagem, exame) vinculado a um prontuário ou registro dentro do sistema.

API (Application Programming Interface) — Conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas para construção e integração de aplicações, permitindo comunicação entre sistemas (ex.: backend e frontend).

Assinatura digital — Mecanismo criptográfico que garante a autoria, autenticidade e integridade de documentos eletrônicos.

Atendimento — Interação entre paciente e profissional de saúde, que pode incluir consulta, procedimento ou acompanhamento clínico.

Atestado (documento eletrônico) — Declaração emitida eletronicamente por profissional de saúde que comprova condição clínica do paciente, podendo ser assinada digitalmente.

Auditoria — Registro sistemático de eventos e ações realizadas no sistema (quem, o quê, quando), utilizado para investigação, conformidade e rastreabilidade.

Back-end — Camada do sistema responsável pela lógica de negócio, processamento de dados, persistência e comunicação com o banco de dados; geralmente implementada em servidor.

Banco de Dados — Sistema de armazenamento estruturado de informações; no projeto ClinGest, indicado como PostgreSQL.

Certificado digital — Arquivo digital emitido por autoridade certificadora que vincula uma entidade a uma chave pública, usado para autenticação e assinatura digital de documentos.

Credenciamento (profissionais credenciados) — Processo de registro, validação e autorização de profissionais que podem prestar serviços e emitir documentos no sistema.

Dados sensíveis (classificação e tratamento) — Categorias de informações que exigem proteção especial — como dados de saúde — e regras de tratamento conforme a LGPD.

Dashboard — Painel visual que apresenta indicadores-chave e métricas em tempo real para apoiar a tomada de decisão administrativa e clínica.

Dependências — Fatores externos ou internos dos quais o projeto depende para execução, como serviços de terceiros, integrações ou infraestrutura.

Deploy — Processo de disponibilização da aplicação em ambiente de execução (servidor, nuvem ou container) para uso pelos usuários finais.

Disponibilidade — Percentual de tempo em que o sistema está operacional e acessível; a especificação fixa meta de disponibilidade de 99% no horário comercial.

Dispositivos suportados (desktop, notebook, tablet, smartphone) — Tipos de equipamentos nos quais a interface do sistema deve funcionar adequadamente e sem perda de funcionalidades.

Distribuíveis — Produtos, documentos ou artefatos produzidos pelo serviço/profissional, como laudos, receituários, pedidos de exame e atestados.

Docker — Plataforma de containerização que empacota aplicações e suas dependências em unidades isoladas para facilitar deploy e portabilidade.

Emissão de documentos eletrônicos — Processo de geração, formatação e disponibilização digital de documentos oficiais (receituários, atestados, relatórios) dentro do sistema.

Escalabilidade — Capacidade do sistema de comportar crescimento de carga e número de usuários sem perda de desempenho ou disponibilidade.

Front-end — Camada do sistema responsável pela interface com o usuário, implementada no projeto em Vue.js.

Gestão de usuários e permissões — Funcionalidades para criar, editar e atribuir papéis e permissões aos usuários do sistema.

HTML5 — Linguagem de marcação padrão para construção de páginas e aplicações web modernas; segue recomendações do W3C.

HTTP/HTTPS — Protocolos de transferência de hipertexto; HTTPS representa HTTP sobre TLS/SSL, garantindo comunicação segura entre cliente e servidor.

Instalação e configuração — Procedimentos e requisitos para instalar, configurar e ativar o sistema em um ambiente operacional, incluindo software e dependências.

Integridade dos dados — Garantia de que os dados armazenados não foram alterados indevidamente e permanecem consistentes ao longo das operações.

Interface intuitiva / Interface responsiva (responsividade) — Características de usabilidade que tornam a interface fácil de usar e que se adapta automaticamente a diferentes tamanhos de tela.

Investidor — Pessoa física ou jurídica que financia ou solicita o desenvolvimento do projeto, com interesse nos resultados e nas decisões estratégicas do produto.

JWT (JSON Web Token) — Padrão aberto para representação compacta e segura de credenciais de autenticação entre partes através de tokens assinados.

Laudo (documento eletrônico) — Documento técnico emitido por um profissional de saúde contendo resultados e conclusões de exames ou avaliações clínicas.

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) — Legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais, aplicável ao armazenamento e processamento dos dados dos pacientes.

Liberação planejada (roadmap / planned release) — Cronograma de entregas e versões planejadas do produto, incluindo prioridades e datas estimadas.

Logs — Registros sequenciais de eventos e operações do sistema, úteis para auditoria, depuração e monitoramento.

MTTR (Mean Time To Repair) — Tempo médio para restauração do serviço após a ocorrência de uma falha; metas definidas na especificação.

Métricas / Indicadores — Medidas quantitativas utilizadas para avaliar o desempenho do sistema, operações clínicas e resultados administrativos.

Navegadores suportados (Chrome, Firefox, Edge, Safari) — Lista de browsers compatíveis e testados para garantir funcionamento correto das funcionalidades do sistema.

OpenAPI — Especificação para descrever APIs RESTful de forma padronizada (ex.: OpenAPI 3.0), facilitando documentação e geração de clientes.

OWASP Top 10 — Lista de dez principais riscos de segurança para aplicações web, publicada pelo Open Web Application Security Project; referência para requisitos de segurança.

Pedidos do Investidor (documento) — Documento que registra as solicitações, expectativas e requisitos iniciais apresentados pelo investidor referentes ao projeto ClinGest.

Perfil do Investidor — Descrição do investidor, incluindo nome, cargo, empresa, responsabilidades e indicadores de sucesso esperados.

Perspectiva do produto — Visão do produto sob o ponto de vista do usuário/mercado, destacando funcionalidades-chave e valor entregável.

Premissas — Condições consideradas verdadeiras para fins de planejamento e desenvolvimento; alterações nessas premissas podem afetar o escopo.

Prontuário Eletrônico — Registro digital do histórico clínico do paciente, contendo anotações, exames, diagnósticos, prescrições e anexos.

RDS (Relational Database Service) — Serviço gerenciado de banco de dados oferecido por provedores de nuvem (ex.: AWS RDS), usado para reduzir overhead de administração do SGBD.

Receituário (documento eletrônico) — Documento eletrônico que contém a prescrição médica, gerado e assinado digitalmente por profissional habilitado.

Relatórios — Documentos gerados pelo sistema que agregam dados, análises e informação estruturada para fins clínicos, gerenciais ou regulatórios.

Requisitos de desempenho — Critérios que estabelecem tempos de resposta, capacidade de processamento e throughput aceitáveis para o sistema.

Requisitos de plataforma e hardware — Especificações mínimas e recomendadas de infraestrutura, sistema operacional e hardware necessários para executar o sistema.

Requisitos de qualidade — Atributos desejados do produto relacionados a confiabilidade, usabilidade, manutenibilidade, portabilidade e segurança.

Requisitos de segurança — Exigências e controles destinados a proteger dados, autenticar usuários e prevenir vulnerabilidades e acessos não autorizados.

REST (Representational State Transfer) — Estilo arquitetural para design de APIs que utiliza HTTP e recursos (URIs) para operações (GET, POST, PUT, DELETE).

Retenção de dados — Política que estabelece por quanto tempo registros e logs serão mantidos no sistema antes de arquivamento ou exclusão.

SLA (Service Level Agreement) — Acordo formal que define níveis de serviço esperados (p.ex. tempos de resposta, prazos de atendimento), aqui utilizado para suporte e incidentes.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Protocolo padrão para envio de e-mail entre servidores; usado nas integrações de notificação do sistema.

Testes de Integração — Testes que verificam a interação entre componentes do sistema.

Treinamento — Processo de capacitação dos usuários para utilização correta do sistema, incluindo tempo estimado e materiais de apoio (manuais, tutoriais).

Solicitação de exames (pedido de exame) — Documento ou registro gerado para requisitar a realização de exames laboratoriais ou de imagem para o paciente.

Stakeholders / Envolvidos — Pessoas, grupos ou organizações que têm interesse, influência ou são afetados pelo projeto ou produto.

Stripe — Gateway de pagamentos usado para processar transações financeiras integradas ao sistema.

Suportabilidade / Necessidades de suporte — Condições e recursos necessários para oferecer suporte técnico, manutenção e atualizações ao sistema durante seu ciclo de vida.

Tempo de resposta — Medida do tempo entre o envio de uma solicitação pelo usuário e o recebimento da resposta pelo sistema; metas definidas por tipo de operação.

Usuário (Perfis) — Categorias de acesso no sistema: Recepcionista, Profissional de Saúde e Administrador, cada uma com permissões específicas.

Usuários simultâneos (usuários concorrentes) — Número estimado de sessões ativas simultâneas no sistema que influencia o dimensionamento e arquitetura.

Vercel / Heroku / Hostinger / DigitalOcean / AWS — Plataformas e provedores de hospedagem e infraestrutura que podem ser utilizados para deploy e hospedagem do ClinGest.

Versão (versionamento) — Identificação sequencial das releases do software (por exemplo: v1.0.0) para controle de alterações e compatibilidade.

Visão — Descrição concisa do objetivo, propósito e valor do produto, orientando decisões estratégicas e prioridades do projeto.

Vue.js — Framework JavaScript progressivo para construção de interfaces de usuário (frontend) adotado no projeto.

Webhook — Mecanismo de notificação entre sistemas via HTTP que permite acionar processos em tempo real quando determinados eventos ocorrem (quando aplicável).