ARCEP
GABON

CHARTE DE MARQUE

Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes
République gabonaise

CONÇU PAR
MÉTHODE AURA

SEPTEMBRE 2026
VERSION 1

CE DOCUMENT

Une marque, des règles tenues

Vingt-trois planches qui fixent ce que l'ARCEP montre d'elle-même : sa signature, ses couleurs, ses caractères, son territoire graphique et son ton.

03 Le cadre de cette charte

04 Les quatre principes

05 La signature

06 Construction et protection

07 Tailles minimales

08 Déclinaisons monochromes

09 Fonds autorisés

10 Usages à proscrire

11 Cosignature

12 La palette de marque

13 Références d'impression

14 Répartition des couleurs

15 Les trois familles typographiques

16 Hiérarchie éditoriale

17 Règles du français

18 Le territoire graphique

19 Iconographie

20 Photographie

21 Ton de voix

22 Papeterie

23 Supports numériques

24 Signalétique

25 Ce qui ne se négocie pas

STATUT DU DOCUMENT

Ce que cette charte engage, et ce qu’elle laisse

Cette charte définit l’image de l’ARCEP au-delà de tout support. Elle vaut pour le papier, l’écran, la signalétique, les tenues, les véhicules et les prises de parole.

Elle engage la signature et ses déclinaisons, la palette, les caractères, le territoire graphique, le ton. Ces éléments ne se renégocient pas support par support : c’est leur constance qui fait la marque.

Elle laisse libres la composition, le rythme éditorial et le choix des images, tant que les règles ci-après sont tenues.

Elle se met à jour par avenant daté. Toute dérogation s’écrit, se motive et se date.

Document soumis à la validation de l’Autorité.
Les couleurs de la marque ont été mesurées sur le logo officiel.

FONDEMENTS

Quatre principes gouvernent toutes les décisions visuelles

01

Autorité

Une institution qui arbitre ne se raconte pas : elle se tient. Formes nettes, aplats francs, aucune fioriture.

02

Clarté

Un régulateur publie des textes, des chiffres et des décisions. Tout doit se lire vite et sans ambiguïté.

03

Technicité

Le secteur est technique et le montre : grilles régulières, données lisibles, vocabulaire graphique de la mesure.

04

Ouverture

L'Autorité connecte le Gabon au monde. La couleur et l'onde disent ce mouvement vers l'extérieur.

VERSION PRINCIPALE

La signature ne se redessine pas

Le sigle, l'arc, la flèche et la mention « GABON » forment un ensemble solidaire. Aucun élément ne se déplace, ne se retire ni ne s'utilise seul.

Le fichier de référence est le master vectoriel détenu par l'Autorité. Les fichiers bitmap fournis avec cette charte servent au contrôle, pas à la reproduction en grand format.



Signature couleur sur fond clair — usage par défaut

ZONE DE PROTECTION

Un module, et tout en découle

Le module **x** est la hauteur de la mention « GABON ». La zone de protection vaut **2x** sur les quatre côtés. Aucun texte, aucun filet, aucune image n'y pénètre.

Dans un angle de page, la signature respecte cette même zone par rapport au bord du support.



x = hauteur des capitales de « GABON »

SEUILS DE LISIBILITÉ

En dessous de ces tailles, la signature n’est plus lisible



Papeterie et rapports
45 mm de large



Cartes et petits formats
28 mm de large



Minimum absolu, impression
24 mm de large



Minimum absolu, écran
120 px de large

En dessous de ces seuils, la mention « GABON » se ferme et l’arc se brouille. Pour les très petits formats — favicon, avatar, badge — utiliser l’icône carrée fournie, jamais la signature réduite.

MONOCHROMES

Quatre déclinaisons, pas une de plus



Couleur

Usage par défaut, sur blanc ou gris perle.



Monochrome vert

Impression une couleur, tampons, gravure.



Monochrome noir

Télécopie, photocopie, presse noir et blanc.



Blanc

Tout fond sombre ou photographie foncée.

LISIBILITÉ

La version suit le fond, jamais l'inverse



Blanc
Version couleur.



Gris perle
Version couleur.



Vert régulation
Version blanche.



Bleu nuit
Version blanche.

Sur photographie, la version blanche s'emploie uniquement sur une zone calme et suffisamment sombre. Si la zone ne l'est pas, poser un aplat vert régulation derrière la signature plutôt que d'assombrir l'image.

JAMAIS

Cinq gestes qui abîment la marque



Déformer. Les proportions sont fixes.



Incliner ou faire pivoter.



Recolorer hors des déclinaisons prévues.



Poser la version couleur sur un fond qui la mange.



Ajouter ombre, relief ou contour.

PARTENARIATS

L'Autorité signe à gauche, toujours

En cosignature, la signature de l'ARCEP occupe la position d'honneur, à gauche ou en haut. Un filet d'un point l'écarte du partenaire, à une distance égale à la zone de protection.

Les signatures s'alignent sur leur hauteur optique, pas sur leur cadre. Aucune ne domine l'autre par la taille.



Écart = 2x · filet 1 pt à 14 % de noir

MESURÉE SUR LE LOGO

Huit couleurs, toutes issues de la signature

Vert Régulation
#175B31

Couleur primaire. Signature, aplats institutionnels, titres sur fond clair.

Bleu Pétrole
#24798E

Couleur secondaire. Données, tableaux, repères techniques.

Vert Signal
#459447

Appui vivant. Traits, jauges, éléments actifs.

Bleu Institution
#235272

Appui sobre. Documents officiels, seconde profondeur.

Bleu Nuit
#182E55

Fonds sombres alternatifs, couvertures de rapport.

Or Gabon
#E2B336

Accent rare, repris de la flèche. Jamais plus de 5 % d'une surface.

Noir Encre
#1A1819

Texte principal, mot « ARCEP » de la signature.

Gris Perle
#C7DBDA

Fonds clairs, aplats de repos, séparations.

IMPRESSION ET ÉCRAN

Les valeurs qui font foi

La quadrichromie est calculée depuis les valeurs mesurées. Elle sert de base à l'imprimeur.

Les équivalences Pantone ne figurent pas ici volontairement. Elles se valident sur épreuve contractuelle, chez l'imprimeur retenu, et se consignent ensuite par avenant à cette charte.


COULEUR	RVB	CMJN
Vert Régulation	23, 91, 49	75 / 0 / 46 / 64
Bleu Pétrole	36, 121, 142	75 / 15 / 0 / 44
Vert Signal	69, 148, 71	53 / 0 / 52 / 42
Bleu Institution	35, 82, 114	69 / 28 / 0 / 55
Bleu Nuit	24, 46, 85	72 / 46 / 0 / 67
Or Gabon	226, 179, 54	0 / 21 / 76 / 11
Noir Encre	26, 24, 25	0 / 8 / 4 / 90
Gris Perle	199, 219, 218	9 / 0 / 0 / 14

ÉQUILIBRE

La proportion fait autant que la teinte

Sur un support donné, la répartition ci-contre maintient l'équilibre de la marque. Les blancs et les gris portent la lecture ; le vert signe ; l'or ponctue.

Un support où l'or dépasse 5 % de la surface n'est plus un support de l'ARCEP.



Texte principal sur blanc	17.67:1
Vert régulation sur blanc	8.15:1
Blanc sur vert régulation	8.15:1
Blanc sur bleu nuit	13.45:1
Noir encre sur or gabon	9.03:1

Seuil exigé : 4,5 pour le texte courant, 3 pour les grandes tailles.

TROIS FAMILLES

MANROPE — TITRES ET SIGNALÉTIQUE

Réguler, arbitrer

Titres, intertitres, panneaux, interfaces. Graisses 400 à 800.

SOURCE SERIF 4 — DOCUMENTS OFFICIELS

Décisions, rapports et textes de référence

Tout écrit long : décisions, rapports annuels, avis, courriers.

IBM PLEX MONO — DONNÉES ET REPÈRES

330,83 Md FCFA · T4 2025 · N°006/PR/2014

Chiffres, références de textes, tableaux, annexes techniques.

POURQUOI CES TROIS-LÀ

Une institution écrit beaucoup et longtemps. Un seul caractère ne peut pas porter à la fois un panneau d'accueil, un rapport de cent pages et un tableau de chiffres.

Manrope tient la distance et l'angle : elle reste lisible sur un totem comme dans un menu. Source Serif porte la lecture suivie sans fatigue, et donne aux textes officiels la gravité que la linéale leur retire. IBM Plex Mono aligne les chiffres en colonnes et distingue sans ambiguïté le zéro de la lettre O, ce qui compte dans les références réglementaires.

Les trois sont sous licence libre SIL OFL. L'Autorité, ses imprimeurs, ses partenaires et ses prestataires les installent sans redevance ni contrat. Pour une institution publique, ce point n'est pas un détail : il conditionne la tenue de la charte hors les murs.

```
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ÀÂÇÉÈÊËÎÏÔÙÛÜŒ « » € —
```

ÉCHELLE ÉDITORIALE

Six niveaux suffisent à tout document

L’échelle vaut pour un document A4. Elle se transpose par proportion sur les autres formats : chaque niveau garde son rapport au précédent.

L’interlignage se règle à 1,4 fois le corps pour le texte courant, 1,1 pour les titres.

Titre de couverture	Manrope 800	42 pt
Titre de partie	Manrope 700	24 pt
Intertitre	Manrope 600	14 pt
Texte courant	Source Serif 4 Regular	10,5 pt
Légende et note	Source Serif 4 Italic	8,5 pt
Référence et donnée	IBM Plex Mono 500	8 pt

Jamais moins de 8 pt à l’impression, ni moins de 12 px à l’écran.
Une mention légale illisible n’est pas une mention légale.

FRANÇAIS

La typographie française a des règles, elles s’appliquent

Une autorité qui publie des textes de droit se juge aussi à sa ponctuation. Ces règles ne sont pas décoratives : elles évitent les ruptures de lecture et les coupures fautives.

Espace fine insécable avant **?** **!** **;** **:** et à l’intérieur des guillemets français.

Guillemets français « » en premier niveau, anglais “” en second.

Capitales accentuées : **É**tat, **À** compter de, **Ê**tre.

Espace insécable dans les nombres : 5 544 403 — et avant l’unité : 330,83 milliards.

Numéro s’abrège en **n°**, pas en « No » ni « # ».

Le tiret cadratin — sépare une incise ; le trait d’union ne s’y substitue pas.

Pas de veuve ni d’orpheline : aucun mot seul en fin ou en début de colonne.


L’ONDE

Un seul motif, tiré de l’arc du logo

L’onde reprend la courbe qui traverse la signature. Elle figure le signal, la portée, la liaison entre le Gabon et le monde.

Elle se pose toujours en fond, jamais au premier plan, à une opacité inférieure à 35 %. Elle ne porte aucun texte et ne sert jamais de cadre.

Elle se trace en vert clair sur fond sombre, en gris perle sur fond clair. Une seule famille de courbes par support.




Six courbes, épaisseur dégressive, même origine

PRINCIPES

Un trait, une épaisseur, aucun remplissage

Les icônes se dessinent au trait, sur une grille de 32 points, avec une épaisseur constante de 2 points et des extrémités franches.

Pas de perspective, pas de dégradé, pas de couleur secondaire à l'intérieur d'une icône. Une icône se lit à 16 points de côté ou elle est à redessiner.



DIRECTION

Des faits, pas des symboles



L'Autorité au travail. Réunions, délégations, terrain. Des personnes réelles, jamais de banque d'images.



La représentation. Instances internationales et partenariats, cadrage large, lumière naturelle.



Le traitement bichrome. Vert régulation et blanc, réservé aux couvertures et aux fonds de citation.

Cadrages horizontaux, hauteur d'œil, aucune retouche qui modifie la réalité de la scène. Les portraits se font sur fond neutre ou dans le lieu de travail, jamais en studio blanc détouré.

ÉCRIRE POUR L'AUTORITÉ

Précis, sobre, jamais surplombant


L'ARCEP arbitre entre des opérateurs et protège des usagers. Elle écrit donc sans emphase, sans promesse et sans jargon inutile — mais sans simplifier ce qui est juridiquement exact.


Phrases courtes. Voix active. Le sujet de la phrase est celui qui agit.

ON ÉCRIT	ON N'ÉCRIT PAS
L'Autorité sanctionne les manquements constatés.	Des sanctions pourront éventuellement être prises.
Le taux de pénétration du mobile atteint 176,52 %.	Un taux de pénétration absolument spectaculaire.
Composez le 1331 pour signaler un manquement.	N'hésitez plus, contactez-nous dès maintenant !

APPLICATIONS

Papier à en-tête et carte de visite








Signature en haut à gauche, à 2x du bord. Coordonnées en pied, en IBM Plex Mono, sur une seule ligne. Papier non couché, blanc naturel, 100 g pour la correspondance et 350 g pour la carte.

APPLICATIONS

Écrans, avatars et signatures



Page d’accueil — signature en réserve



Avatar — icône carrée, jamais la signature



Présentation — fond bleu nuit



Signature de courriel — version couleur

La signature de courriel se limite à la version couleur sur blanc, 180 px de large, suivie du nom, de la fonction et du téléphone en Manrope. Aucune citation, aucune image de fond, aucune couleur hors palette.

APPLICATIONS

Bâtiment, événement, terrain



Façade et accueil. Lettres découpées ou signature appliquée, monochrome vert sur support clair.



Totem et orientation. Fond vert profond, signature blanche, texte en Manrope 600.



Événement. Dégradé vert vers bleu nuit, onde en fond, signature centrée en haut.

À l’extérieur, la taille de la signature se calcule sur la distance de lecture : un centimètre de hauteur de capitale pour un mètre de recul. Aucun texte en réserve sur l’onde.

NON NÉGOCIABLE

Si vous ne reteniez que ces huit points

Une charte se juge à ce qu’elle empêche. Ces huit règles suffisent à protéger la marque dans quatre-vingt-dix pour cent des cas.

01 La signature ne se redessine pas, ne se déforme pas, ne se décompose pas.

02 Zone de protection de 2x, toujours libre.

03 Quatre déclinaisons seulement : couleur, vert, noir, blanc.

04 Aucune couleur hors palette, l’or sous les 5 % de surface.

05 Manrope, Source Serif 4, IBM Plex Mono. Aucune autre.

06 Jamais moins de 8 pt imprimé, ni 12 px à l’écran.

07 L’onde reste en fond, sous 35 % d’opacité, sans texte dessus.

08 Des photographies réelles, jamais de banque d’images.

ARCEP
GABON

Kalikak, BP. 50 000 — Libreville, Gabon
(+241) 011 44 68 11 · arcep@arcep.ga

CONÇU PAR
MÉTHODE AURA

SEPTEMBRE 2026
VERSION 1