

# पेश है नई महिंद्रा SP PLUS सीरीज़

पावर और परफॉर्मेंस  
की गारंटी



महिंद्रा SP PLUS सीरीज़:

275DI SP PLUS 27.6 kW (37 HP) | 275DI TU SP PLUS 29.1 kW (39 HP) |  
415DI SP PLUS 31.3 kW (42 HP) | 475DI SP PLUS 32.8 kW (44 HP)

Mahindra  
**575DI**  
**SP PLUS**

35.0 kW (47 HP)

# पेश है नई पावरफुल SP PLUS सीरीज़

महिंद्रा पेश करते हैं नई SP PLUS सीरीज़। इसका पावरफुल एक्स्ट्रा लॉग स्ट्रोक (ELS) DI इंजन देता है बेहतरीन परफॉर्मेंस और खेती के काम आने वाले सभी एप्लिकेशन्स के साथ कॉम्पैटिबिलिटी। पाइए ज्यादा बैक-अप टॉर्क और अधिकतम टॉर्क, क्योंकि इसमें है अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन पावर। इंडस्ट्री में पहली बार, SP PLUS सीरीज़ देता है 6 साल की वॉरंटी\*। नए ज़माने की स्टाइलिंग और डिज़ाइन है नए ज़माने के किसानों के लिए। महिंद्रा SP PLUS सीरीज़ बना है उन स्मार्ट किसानों के लिए जो अपने ट्रैक्टर और टूल्स से पाना चाहते हैं कुछ ज्यादा।

बेहतरीन स्टाइलिंग और डिज़ाइन



SP PLUS सीरीज़ आपको देता है ऐसी स्टाइलिंग और डिज़ाइन जो नए ज़माने के साथ उपयोग में बहुत आसान भी होते हैं।

1.4 kW (2 HP) ज्यादा पावर



श्रेणी में सबसे ज्यादा पावर के साथ बड़े इंस्ट्रीमेंट्स से भी कीजिए ज्यादा काम।

अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन माइलेज



श्रेणी में सबसे कम SFC के साथ, SP PLUS सीरीज़ किसी भी खेती के कामों में सबसे कम ईंधन की खपत करता है।

बेहतरीन बैक-अप टॉर्क



हाईयर बैक-अप टॉर्क की मदद से आप मिट्टी में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं।

सर्वोच्च मैक्स टॉर्क



अधिकतम टॉर्क के साथ, SP PLUS सीरीज़ दिए गए समय में ज्यादा कवर करता है।



2+4 साल की वॉरंटी वाले SP PLUS सीरीज़ ट्रैक्टर के साथ बिना किसी चिंता के काम करें।



**mahindra**  
**475DI**  
**SP PLUS**  
**32.8 kW (44 HP)**

\*पूरे ट्रैक्टर पर 2 साल की स्टैण्डर्ड वारंटी और इंजन और ट्रांसमिशन वियर एंड टियर आइटम पर 4 साल की वारंटी। यह वारंटी OEM आइटम्स और वियर एंड टियर आइटम्स पर लागू नहीं है।

# हर खेती के काम में सबसे उपयुक्त



## रोटावेटर

**उच्चतम PTO पावर,**  
**उच्चतम अधिकतम टॉर्क,**  
**उच्च बैक अप टॉर्क**

मिट्टी को बेहतरीन भुरभुरा,  
बेहतर कवरेज और काम  
को जल्द पूरा करे

**कम SFC**

श्रेणी में ईंधन की सबसे ज्यादा बचत



## कल्टीवेटर

**ट्रैक्टर का**  
**आदर्श वज़न**

मिले ज्यादा गहरी जुताई संचालन और इस बात का  
भरोसा कि पूरे संचालन के दौरान उपकरण  
ज़मीन में बने रहेंगे

**एडवांस्ड**  
**हाइड्रॉलिक्स**

गहरी व एक समान जुताई के लिए  
सबसे अनुकूल



## रिवर्सिबल MB प्लॉ

**उच्चतम अधिकतम टॉर्क**

कर सके ज्यादा गहरी जुताई और पूरी जुताई  
ज़मीन में एक समान गहराई में बने रहे

**ADDC लीवर्स**

गहरी व एक समान जुताई के लिए  
सबसे अनुकूल




## पडलिंग

**आदर्श**  
**गीयर स्पीड्स**

व्हील केज के साथ मिट्टी को तैयार करने में देता है  
बेहतरीन परफॉर्मेंस

**आदर्श**  
**ट्रैक्टर वज़न**

कम ट्रैक्टर सिंकेज के कारण ट्रैक्टर पर  
भार कम पड़ता है



## सीड ड्रिल

**एडवांस्ड हाइड्रॉलिक्स**

सीड ड्रिल काम के इस्तेमाल के दौरान बीजों को  
बोने में देता है सही गहराई और अचूकता

**आदर्श गीयर स्पीड्स**

सीडिंग की ज़रूरत के अनुसार सही सीड्स से  
तालमेल



## पैटेटो प्लांटर और डिगर

**हैवी ड्यूटी**  
**हाइड्रॉलिक्स**

बुआई और खुदाई के कामों में देता है  
एक समान गहराई, बिना किसी नुकसान के



## थ्रेशर

**उच्चतम PTO पावर**

देता है भार उठाने की बेहतरीन क्षमता

**वॉटर कूल्ड इंजन**

ओवरहीटिंग न होने का भरोसा देता है और यह  
आता है थ्रेश गार्ड के साथ, जो सुनिश्चित करता  
है रेडिएटर में मिट्टी/भूसे को जाने से रोकने में  
ताकि किसी तरह की चोकिंग न हो



## बेलर

**उच्चतम**  
**PTO पावर**

RPM में कमी के बिना कॉम्पैक्ट बेल्स  
बनाने में मदद करे

**वॉटर कूल्ड**  
**इंजन**

यह आपको ज्यादा समय तक काम करने में मदद करे



महिंद्रा 275DI SP PLUS	महिंद्रा 275DI TU SP PLUS	महिंद्रा 415DI SP PLUS	महिंद्रा 475DI SP PLUS	महिंद्रा 575DI SP PLUS
इंजन पावर kW (HP)	27.6 (37)	29.1 (39)	31.3 (42)	32.8 (44)
सिलिंडर की संख्या	3	3	4	4
अधिक टॉर्क (Nm)	136	135	167	172.1
टॉर्क, अधिकतम पॉवर पर (Nm) रेटेड टॉर्क	117	116	138	142
अधिकतम PTO kW (HP)	24.8 (33.3)	25.3 (34.0)	27.9 (37.5)	29.0 (39)
रेटेड RPM	2000	2000	2000	2000
अधिकतम पावर SFC (g/hp-hr)	186.7	180.6	174.2	186.0
स्टीयरिंग टाइप	ड्युअल एकिंटंग पावर/ मैन्युअल (वैकल्पिक)			
पिछले टायर्स	13.6 x 28 / 12.4 x 28 उपलब्ध	13.6 x 28 / 12.4 x 28 उपलब्ध	13.6 x 28 / 12.4 x 28 उपलब्ध	13.6 x 28
इंजन कूलिंग	वॉटर कूल्ड	वॉटर कूल्ड	वॉटर कूल्ड	वॉटर कूल्ड
ट्रांसमिशन टाइप	पार्श्वियल कॉन्स्टैट मैश	पार्श्वियल कॉन्स्टैट मैश	पार्श्वियल कॉन्स्टैट मैश	पार्श्वियल कॉन्स्टैट मैश
ग्राउण्ड स्पीड	F - 2.9 से 29.6 R - 4.1 और 11.9	F - 2.9 से 30.9 R - 4.1 और 11.9	F - 2.9 से 29.8 R - 4.1 और 11.9	F - 2.9 से 29.9 R - 4.1 और 11.9
ग्रीयर्स की संख्या	8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स			
कलच	सिंगल (स्टैण्डर्ड) ड्युअल, RCRPTO (वैक.) के साथ			
हाइड्रोलिक पंप फ्लो (l/min)	29.5	32.4	29.5	29.5
हाइड्रोलिक्स वजन उठाने की क्षमता (kg)	1500	1500	1500	1500



\*नियम व शर्तें: क्रिएटिव में दिखाई गई एक्सेसरिज़ और तस्वीरों में समय-समय अनुसार फ़र्क या बदलाव हो सकता है.

## महिंद्रा ट्रैक्टर्स

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, फॉर्म इक्विपमेन्ट सेक्टर: फॉर्म डिवीजन,  
एफएस हैडक्वाटर्स, महिंद्रा टावर्स, पहली मंजिल, आकुर्ली रोड, कांडिवली (पू), मुंबई - 400101, भारत.

टोल-फ्री नंबर 1800 4256576 | [www.mahindratractor.com](http://www.mahindratractor.com)

[Facebook.com/mahindratractorsindia](https://www.facebook.com/mahindratractorsindia) | [Twitter.com/tractormahindra](https://twitter.com/tractormahindra)

डीलर का पता

