kodu

Visuaalne identiteet ja digitaalse toote CVI

Ühtne süsteem Kodu rakenduse, meediapleieri, Windowsi integratsiooni ja tulevaste TV-klientide kujundamiseks.

Versioon 1.0

KoduMedia 0.5.2

Juuli 2026



Kodu on rahulik ligipääs kogu isiklikule meediale

Kodu ei näe välja nagu serverihaldus. Ta tundub nagu premium-tasemel meediakeskkond, mis on kiire, vaikne, usaldusväärne ja alati kasutaja kontrolli all.

PÕHIIDEE

Kodune, mitte tehniline

Sisu on alati esiplaanil. Server, codec'id ja transkodeerimine töötavad taustal ega nõua igapäevaselt kasutajalt tehnilisi otsuseid.

KOGEMUS

Kinematograafiline, mitte dekoratiivne

Artwork loob atmosfääri. Klaas, vari ja gradient toetavad hierarhiat, kuid ei konkureeri filmi, seriaali ega muusikaga.

KÄITUMINE

Snappy, prognoositav, vaikne

Iga fookus, klikk ja animatsioon peab andma kohese tagasiside. Rasked protsessid jäävad serverisse, klient jääb kergeks.



NIMI JA KASUTUS


Kodu on masterbrand. KoduMedia on tehniline tootenimi.

Kliendivaates kasutatakse nime **Kodu**. Installipakis, protsessinimedes, API dokumentatsioonis ja versiooniteabes võib kasutada nime **KoduMedia**. Mõlemat nime ei kuvata samas põhipealkirjas korraga.

Logo on pehme, sõbralik ja selgelt äratuntav

Sõnamärk on põhivariant. Ikoon on kompaktne identifikaator system tray, faviconi, rakenduse ikooni ja väikeste pindade jaoks.





x

Kaitseala vähemalt 0,5 ikooni laiust

MIINIMUMSUURUS

- Sõnamärk digis vähemalt 120 px lai.
- Ikoon vähemalt 24 × 24 px; system tray jaoks 16/20/24/32 px rastervariandid.
- Ära kasuta sõnamärki, kui kõrgus jääb alla 18 px.

KEELATUD

- Ära muuda proportsioone ega kirjatüüpi.
- Ära lisa kontuuri, tugevat varje ega uusi värve.
- Ära aseta kirjule taustale ilma piisava kontrastita.

Pastelne brändigradient, tugevad neutraalid

Brändivärvid loovad emotsiooni. Igapäevase UI töö teevad neutraalid; gradient on aktsent, mitte taustamüra.

Kodu gradient
#EFB5C8 → #D6BDE1 → #B8C8EA

Kodu Pink
#EFB5C8

Kodu Lilac
#D6BDE1

Kodu Blue
#B8C8EA

Kodu Ink
#0B0B10

DARK BACKGROUND

#09090E

Põhitaust, player ja cinematic vaated.

LIGHT BACKGROUND

#F7F4F8

Soe hele pind, mitte puhas sinakasvalge.

IMDB ERAND

#F1C928

IMDb märk säilitab tuttava kollase signaali.

SEMANTIC

Success / Warning / Danger

Roheline, merevaik ja roosa-punane ainult staatuse jaoks.

Selge, süsteemne ja ekraanil loomulik

Kodu kasutab süsteemset sans-serif perekonda, et klient jääks kiireks ning tunneks end Windowsis, brauseris ja tulevases TV-rakenduses loomulikuna.

PÕHIFONT

Kodu
on kohal.

-apple-system, BlinkMacSystemFont, “SF Pro Display”, “SF Pro Text”, Inter, “Segoe UI”, sans-serif

DISPLAY	**Film ja emotsioon**
HEADING	**Viimati lisatud**
BODY	Kirjeldus peab olema mugavalt loetav ka suurelt ekraanilt.
METADATA	2026 · 2 h 14 min · HDR10 · IMDb 8.2

REEGLID

Vähem kaste, rohkem ruumi ja selget hierarhiat

Kodu paigutus põhineb 8-punkti rütmil. Sisupildid, mitte paneelid, loovad peamise struktuuri.

8 PT GRID

4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48

Kõik vahed, sisemised paddings ja komponendi mõõdud tuletatakse 4 või 8 px kordajatest.

RAADIUSED

8 / 12 / 18 / 26 / 34 px

Mida suurem pind, seda suurem raadius. Pillikujuline ainult navil, filtritel ja playeri dock'il.

PUUTEALA

Vähemalt 44 × 44 px

Hiire, puute ja TV-puldi jaoks. Visuaalne ikoon võib olla väiksem, interaktsiooniala mitte.

KLAAS JA VARI

Klaas


Läbipaistvus 5–12%, blur 18–30 px. Kasuta vaid navis, playeris ja ajutistes overlay'des.

Vari

Üks lai, pehme vari. Väldi mitut tugevat varju ja “ujuvaid kaste” igal elemendil.

Piirjoon

1 px, madal kontrast. Fookus on erandina selgelt nähtav 2–3 px ring.



Posterid ja fanart on Kodu peamine visuaalne materjal

Artwork peab säilitama filmi või seriaali identiteedi. Kodu ei värvi postreid brändivärvi; bränd ilmub keskkonnas, fookuses ja interaktsioonides.



POSTER

2:3. Kasuta `object-fit: cover`. Pealkiri ja aasta võivad olla kaardi all; IMDb jääb pildi paremasse ülanurka.

BACKDROP

16:9 või laiem. Detail- ja avalehe taustal kasuta blur'i, vinjetti ja tumedat scrim'i loetavuse tagamiseks.

PUUDUV ARTWORK

Kasuta neutraalset gradienti ja pealkirja algustähte. Ära tekita juhuslikku AI-pilti ega eksitavat filmikaadrit.

Kaart on pilt, mitte konteiner

Kaardil ei ole eraldi taustapaneeli. Hierarhia tuleb artwork'ist, pealkirjast, progressist ja fookusest.

POSTERKAART



FOOKUS JA PROGRESS

- Fookus: 2 px hele ring + pehme brändivärvi glow; mõõdukas 1.02–1.04 scale.
- Progress: 3–4 px joon artwork'i allservas; valge täide, madala kontrastiga rada.
- IMDb: kollane badge, väike, alati samas nurgas, väärtus ühe kümnendkohaga.
- Hover ei tohi nihutada tervet rida ega põhjustada layout shift'i.

TEE

Kasuta ruumi, tugevat artwork'i ja ühte selget fookust.

Pealkiri, aasta ja progress on piisavad. Tehniline info jääb detailvaatesse.


ÄRA TEE

Ära lisa kaardi ümber eraldi paneeli, päist, varju ja border'it korraga.

Väldi “kast kastis” hierarhiat ning mitut konkureerivat badge'i.

Player on kinematograraafiline, vaikne ja ühe pilguga arusaadav

Kodu player kasutab tumedat videot austavat chrome'i sõltumata rakenduse heledast või tumedast teemast.



AJAJOON

Valge = vaadatud, hall = puhverdatud, tume = laadimata.

PÕHINUPP

Kodu gradient, tume ikoon. Maksimaalne visuaalne prioriteet.

DOCK

Üks klaaspind. Kontrollid ei ole eraldi kastides.

VEATEADE

Keskel ainult päris vea puhul; laadimine all vasakul.

Informatsioon liigub emotsioonist tehnilise täpsuseni

Esimesena pealkiri, artwork ja esitus. Seejärel lühikirjeldus, põhifaktid, osatäitjad, hooajad ja alles siis detailne tehniline info.

HERO HIERARCHY

Ballerina

Lühikirjeldus kuni kolm rida. Põhinupp “Esita” või “Jätka” on alati esimene tegevus.

▶ Esita | Treiler

TEABE JÄRJEKORD


- Pealkiri, tagline, aasta, kestus, vanusepiirang, IMDb.
- Kirjeldus ja žanrid.
- Näitlejad ja tegijad ringikujuliste portreedena.
- Seriaalil hooajad ning osad lameda tab'i ja reana.
- Meediainfo: fail, video, heli ja subtiitrid.
- Värskeima puuduva episoodi teade on nähtav, kuid mitte alarmiv.


TEHNILINE INFO

Kasuta nelja veergu ainult suurel ekraanil. Väikesel ekraanil muutub see vertikaalseks definitsiooniloendiks. Peida väljad, mille väärtus puudub; ära kuva kriipse ainult ruumi täiteks.

Dark ja light on sama süsteemi kaks tõlgendust

Struktuur, ruum ja komponentide hierarhia ei muutu. Muutuvad ainult pinnad, tekstikontrast, vari ja scrim'i tugevus.





KONTRASTSUS

Põhitekst vähemalt WCAG AA 4.5:1.

Suur tekst ja ikoonid vähemalt 3:1.

Fookusrõngas peab eristuma nii artwork'ist kui taustast.

Liikumine aitab aru saada, mitte ei demonstreeri ennast

Animatsioonid on lühikesed, katkestatavad ja põhinevad transform'il ning opacity'l. Kasutaja ei pea ootama, kuni animatsioon lõpeb.

FAST

150 ms

Hover, button press, focus ring.

NORMAL

260 ms

Kaardi tõus, overlay, nav.

CINEMATIC

400–550 ms

Artwork zoom ja tausta ristlahustumine.

EASING

.2, .8, .2, 1

Kiire algus, pehme lõpp.

TV / KLAVIATUUR

- Fookus on alati nähtav ja liigub loogilises ruudustikus.
- Back/Escape sulgeb esmalt ülemise kihi.
- Player: Space/K, nooled, F, M.

REDUCED MOTION

- Austa `prefers-reduced-motion` seadistust.
- Eemalda scale ja parallax, säilita opacity.
- Ära seo olulist infot ainult animatsiooniga.

JÕUDLUSREEGEL

Taustal korraga üks blur'itud artwork. Pildid lazy-load'itakse ja dekodeeritakse asünkroonselt. Player ning hls.js on eraldi lazy chunk. Blur'i ei animeerita; ristlahustumine toimub opacity abil.

Tekst on konkreetne, rahulik ja kasutaja poolel

Kodu räägib eesti keeles loomulikult. Tehniline termin ilmub ainult siis, kui see aitab probleemi lahendada või teadlikku valikut teha.

ÕIGE TOON

“Server valmistab esituse ette…”

Kirjelda, mis toimub, ilma kasutajat süüdistamata. Paku järgmine mõistlik tegevus.

“Subtiitreid ei õnnestunud laadida.”

Veateade on lühike; tehnilised detailid lähevad logisse või laiendatud vaatesse.

LIGIPÄÄSETAVUS

- Kõigil ikoonnuppudel on nähtav tooltip või `aria-label`.
- Subtiitrid kasutavad Unicode'i, `dir=auto` ja kõrget kontrasti.
- Klikiala vähemalt 44 px, TV puhul suurem.
- Värv ei ole ainus oleku indikaator.
- Hele ja tume teema on testitud artwork'i erinevate heledustega.

KASUTA

Esita · Jätka · Otsi subtiitreid · Skanni kõik meediakogud · Uuendus on valmis

VÄLDI

Initialize transcoder · Fatal HLS exception · Invalid payload · User error

CVI on koodis tokenite ja korduvkasutatavate komponentidena

Visuaalne järjepidevus ei tohi sõltuda sellest, kas arendaja mäletab õiget värvi või raadiust. Kõik põhiväärtused elavad disainitokenites.

CSS TOKENITE ALUS

```
--brand-pink: #efb5c8;
--brand-lilac: #d6bde1;
--brand-blue: #b8c8ea;
--brand-gradient: linear-gradient(105deg,
  var(--brand-pink),
  var(--brand-lilac) 52%,
  var(--brand-blue));

--radius-md: 18px;
--radius-xl: 34px;
--duration-fast: 150ms;
--duration-normal: 260ms;
--ease-out: cubic-bezier(.2,.8,.2,1);
```

KOMPONENDI REEGEL

- Ära kirjuta funktsioonikomponenti juhuslikku hex-värvi, kui token on olemas.
- Player, otsing, settings ja tulevased TV-kliendid kasutavad sama semantilist tokenikihti.
- Uus komponent peab töötama tumedas ja heledas teemas ning klaviatuuriga.
- Visuaalne muudatus lisab regressioonitesti või vähemalt kontrollitava state'i.
- CVI versioon muutub, kui logo, põhivärv, tüpograafia või komponendi baasreegel muutub.

OMAND JA HEAKSKIIT

Toode

Sisu hierarhia, funktsioon ja kliendikogemus.

Disain

Tokenid, komponendid, kontrast ja visuaalne QA.

Arendus

Jõudlus, ligipääsetavus, modulaarne teostus ja regressioonitestid.