

MOODBOT

Manuale utente multilingua

Multilingual user manual

Seleziona la lingua / Choose your language

Tocca o fai clic su una lingua per aprire direttamente la relativa sezione.

Tap or click a language to open the corresponding section.

Italiano

Manuale utente



English

User manual



Español

Manual de usuario



Français

Manuel utilisateur



Deutsch

Benutzerhandbuch



Português

Manual do utilizador



Русский

Руководство пользователя



Türkçe

Kullanıcı kılavuzu





MOODBOT

Manuale utente compatto

Attivazione, configurazione, utilizzo e registrazione degli attacchi

PRIMA CONFIGURAZIONE IN 7 PASSI

1 Estrai il pacchetto Usa una cartella locale e avvia sempre AVVIA_MOODBOT.bat.	2 Richiedi la licenza Copia l'HWID mostrato al primo avvio e invialo al creatore.
3 Attiva MoodBot Incolla integralmente la chiave ricevuta, che inizia con MB2.	4 Configura LDPlayer 1600 x 900, DPI 240, ADB locale e una sola istanza.
5 Prepara il gioco Clash of Clans in English, HOME pulita e interfaccia predefinita.	6 Prepara l'esercito Composizione e ordine della barra coerenti con il gruppo selezionato.
7 Esegui il primo test Profilo Sicura, 1,0x-1,5x e controllo del registro Attività.	Attivazione della licenza La finestra di prima attivazione della V10.14 è visualizzata in italiano: Copia, Incolla dagli appunti e Attiva licenza.

Attivazione della licenza

1. Avvia AVVIA_MOODBOT.bat. Se il PC non è ancora autorizzato, compare la finestra di attivazione.
2. Premi Copia accanto all'ID hardware (HWID) e invia quel codice al creatore di MoodBot.
3. Attendi la chiave personale: è una stringa lunga che inizia con MB2.
4. Incolla tutta la chiave nel campo Chiave di licenza e premi Attiva licenza.
5. Dopo il messaggio di conferma la finestra si chiude e MoodBot può essere utilizzato normalmente.

Importante La licenza è legata al computer che ha generato l'HWID. Non inviare il file moodbot.lic e non copiare la licenza su altri PC. Se cambi computer, richiedi una nuova licenza con il nuovo HWID.

Regola fondamentale MoodBot può essere nella lingua preferita, ma Clash of Clans deve restare in English. Durante l'esecuzione non usare mouse o tastiera dentro LDPlayer.

L'automazione va utilizzata sotto la responsabilità dell'utente e nel rispetto delle regole applicabili al gioco e all'account.


1 Installazione e configurazione

Impostazioni indispensabili prima dell'avvio


Cartella del programma

1. Estrai completamente lo ZIP in una cartella locale e scrivibile, ad esempio Desktop\MoodBot o Documenti\MoodBot.
2. Non avviare il programma dall'interno dello ZIP e non spostare il solo eseguibile.
3. Per l'uso normale esegui AVVIA_MOOBBOT.bat. Per registrare un attacco usa il pulsante Registra oppure REGISTRA_ATTACCO.bat.

LDPlayer



Display: Tablet, 1600 x 900, DPI 240.



ADB debugging: Enable local connection.

Impostazioni obbligatorie

- Risoluzione 1600 x 900.
- DPI 240.
- ADB locale abilitato.
- Una sola istanza aperta.
- Clash of Clans già avviato.

Clash of Clans

- Lingua English.
- Orientamento e barra truppe predefiniti.
- Scenario principale standard.
- Castello del Clan completamente vuoto.
- HOME senza popup o finestre aperte.


Non cambiare dopo la preparazione Risoluzione, DPI, rapporto d'aspetto, ordine della barra, scenario e lingua del gioco devono rimanere invariati.

2 Composizioni dell'esercito

Un solo riferimento per tutti i gruppi - mantenere quantità, ordine, eroi e macchina d'assedio


TH 1-6

20 Giganti, 5 Spaccamuro, 20 Barbari, 20 Arcieri, 2 Cure.




TH 7-8

10 Draghi, 3 Furia, 1 Fulmine, 1 eroe.



TH 9-10

8 Mongolfiere, 10 Draghi, 4 Furia, 3 Gelo, 2 eroi.




TH 11

8 Mongolfiere, 8 Draghi Elettrici, 4 Furia, 3 Gelo, 3 eroi.




TH 12

Come TH 11 con 1 macchina d'assedio.



TH 13+


8 Mongolfiere, 10 Draghi Elettrici, 4 Furia, 3 Gelo, 4 eroi e 1 macchina.



Ordine della barra Le stesse unità non bastano: devono comparire nello stesso ordine visivo. Il Castello del Clan deve restare vuoto perché eventuali truppe aggiuntive spostano le icone.

3 Interfaccia e impostazioni

Cosa configurare prima di premere Avvia



N.	Area	Uso
1	Lingua e tema	Cambiano solo l'interfaccia di MoodBot; il gioco resta in English.
2	Comandi	Avvia, Pausa/Riprendi, Arresta, Registra e Apri cartella.
3	Municipio e Oro minimo	Scegli il gruppo dell'esercito. Oro ammesso: 0-2.500.000.
4	Passaggi e schieramento	Rapida, Bilanciata o Sicura; velocità da 1,0x a 6,0x.
5	Sessione	Mura automatiche e Pause casuali sono funzioni facoltative.
6	Monitoraggio	Panoramica, fase corrente, contatori e registro Attività.

Valori consigliati per iniziare Profilo Sicura e velocità 1,0x-1,5x. Aumentare solo dopo un ciclo completo senza errori.

4 Uso quotidiano del bot

Avvio, controllo della sessione, pausa e arresto

Prima di premere Avvia

Controlla LDPlayer e il gioco

- ☐ Una sola istanza aperta.
- ☐ Gioco caricato nella HOME.
- ☐ Nessun popup o pannello.
- ☐ Esercito pronto e Castello vuoto.
- ☐ Non sei dentro una battaglia.

Imposta MoodBot

- ☐ Gruppo Municipio corretto.
- ☐ Oro minimo desiderato.
- ☐ Profilo Sicura al primo test.
- ☐ Schieramento 1,0x-1,5x.
- ☐ Mura automatiche disattivate al primo test.

Avvio e funzionamento

1. Apri la scheda Attività e premi Avvia.
2. MoodBot verifica pattern, finestra LDPlayer, ADB e acquisizione dello schermo.
3. Il bot apre la ricerca multiplayer, legge l'oro, salta le basi sotto soglia e riproduce un pattern casuale.
4. Attende la conclusione della battaglia e conta l'attacco solo dopo il ritorno confermato alla HOME.

Fase	Cosa accade
Ricerca	Apri Attack / Find a Match.
Analisi	Legge Available Loot e confronta solo l'oro.
Attacco	Riproduce i clic del pattern alla velocità impostata.
Rientro	Attende la fine e torna al villaggio.

Durante la sessione

- Non usare mouse, tastiera o scorciatoie dentro LDPlayer.
- Non cambiare zoom, risoluzione, lingua, scenario o disposizione della barra.
- Non chiudere l'emulatore e non mettere il PC in sospensione.
- Controlla Attività se compare Controllo richiesto o Errore.

Pausa e modifica Premi Pausa, attendi IN PAUSA, cambia le impostazioni e premi Riprendi. Per terminare usa Arresta e attendi lo stato ARRESTATO.

5 Registrare un nuovo attacco

MoodBot Recorder: registrazione, salvataggio e prova del pattern

Preparazione

- ☐ Arresta MoodBot e mantieni LDPlayer a 1600 x 900, DPI 240.
- ☐ Prepara esattamente l'esercito che userai con il nuovo pattern.
- ☐ Vai manualmente su una base avversaria pronta per lo schieramento.
- ☐ Non zoomare e non spostare la base durante la registrazione.

Procedura

1. Premi Registra oppure esegui REGISTRA_ATTACCO.bat.
2. Scegli il gruppo: th6, th7-8, th9-10, th11, th12 o th13plus.
3. Se compaiono più finestre, seleziona quella corretta; meglio chiudere le istanze non utilizzate.
4. Porta LDPlayer in primo piano con Alt+Tab, senza fare clic casuali sulla mappa.
5. Registra solo la sequenza di schieramento: truppe, punti di rilascio, incantesimi, eroi e abilità.
6. Mantieni pause realistiche tra le azioni e premi ESC quando hai finito.
7. Verifica il messaggio di salvataggio. Il file viene creato in patterns\<gruppo>.

Da registrare

- Selezione delle unità.
- Clic di rilascio sulla mappa.
- Incantesimi.
- Eroi e relative abilità.
- Tempi naturali tra i clic.

Da NON registrare

- Attack / Find a Match.
- Next durante la ricerca.
- Zoom, pan o swipe.
- Ritorno al villaggio.
- Clic fuori dal gioco o di messa a fuoco.

Prova obbligatoria Seleziona lo stesso gruppo, lascia nella cartella un solo pattern, usa Sicura a 1,0x e osserva tutta la riproduzione. Poi prova 1,5x e 2,0x.

Clic affidabili Registra punti centrali e lontani dai bordi. Il programma applica una lieve variabilità alle coordinate durante la riproduzione.

6 Pattern, mura e monitoraggio

Gestione essenziale delle funzioni aggiuntive

Gestione dei pattern

- A ogni attacco MoodBot sceglie casualmente uno dei file `attack_pattern*.json` del gruppo selezionato.
- Per provare un solo pattern, arresta il bot e sposta temporaneamente gli altri file in una cartella di backup.
- Non modificare manualmente il contenuto JSON: per correggere una sequenza è preferibile registrarla di nuovo.
- Prima di aggiornare il programma conserva una copia della cartella `patterns` e dei pattern personalizzati.

Gruppo	Cartella
TH 1-6	<code>patterns\th6</code>
TH 7-8	<code>patterns\th7-8</code>
TH 9-10	<code>patterns\th9-10</code>
TH 11	<code>patterns\th11</code>
TH 12	<code>patterns\th12</code>
TH 13+	<code>patterns\th13plus</code>

Funzioni opzionali

Funzione	Comportamento
Mura automatiche	Controllo iniziale e poi ogni 1-20 attacchi completati. Riattivare l'opzione a ogni nuova apertura quando serve.
Pause casuali	Inserite dopo 3-5 attacchi. La durata dipende dal profilo Rapida, Bilanciata o Sicura.
Statistiche	Attacchi completati, ricerche elaborate e mura potenziate nella sessione.
Registro Attività	Mostra fase, ora e messaggi INFO/OK/AVVISO/ERRORE. Copia salva il testo negli appunti.

In caso di errore Prima di chiudere MoodBot premi Copia nella scheda Attività e conserva il testo insieme a uno screenshot di LDPlayer.

7 Problemi comuni e checklist finale

Ripristino rapido prima di modificare file o reinstallare

Problema	Controllo rapido
LDPlayer non trovato / non disponibile	Apri una sola istanza, avvia il gioco e riapri MoodBot.
ADB non trovato	Controlla che adb.exe sia nella cartella completa del programma.
ADB o screenshot non disponibili	Abilita ADB locale, riavvia LDPlayer e attendi il caricamento completo.
Pattern mancante	Seleziona il gruppo corretto o inserisci un attack_pattern*.json nella cartella prevista.
Oro non letto correttamente	Gioco in English, 1600 x 900, DPI 240, scenario standard e nessun overlay.
Clic su icone sbagliate	Verifica composizione, ordine della barra, eroi, Castello vuoto e gruppo selezionato.
Pattern troppo veloce	Riduci lo schieramento a 1,0x-2,0x o registra di nuovo con pause maggiori.
Bot fermo in battaglia	Arresta, rientra manualmente alla HOME, chiudi i popup e riparti in modalità Sicura.

Ripristino standard

1. Arresta MoodBot e porta manualmente il gioco alla HOME.
2. Chiudi tutte le istanze LDPlayer e riaprine una sola.
3. Verifica 1600 x 900, DPI 240, ADB locale e gioco in English.
4. Avvia MoodBot con profilo Sicura, 1,0x e funzioni opzionali disattivate.
5. Prova un ciclo e copia il registro se il problema continua.

Checklist prima di ogni sessione

- ☐ Pacchetto estratto completamente e avvio tramite AVVIA_MOODBOT.bat.
- ☐ Licenza attivata sul computer in uso.
- ☐ Una sola istanza LDPlayer, 1600 x 900, DPI 240 e ADB locale.
- ☐ Clash of Clans in English, HOME libera e scenario standard.
- ☐ Esercito, ordine della barra, eroi e macchina coerenti con il gruppo.
- ☐ Castello del Clan vuoto e almeno un pattern presente.
- ☐ Municipio, Oro minimo, profilo e velocità controllati.

File da non modificare Non intervenire manualmente su moodbot_config.json, moodbot.lic, _internal, tesseract, Assets, adb.exe o sulle DLL. L'utente gestisce normalmente solo la cartella patterns.



MOODBOT

Compact user manual

License activation, setup, operation and attack recording

FIRST SETUP IN 7 STEPS

1 Extract the package Use a local folder and always start AVVIA_MOODBOT.bat.	2 Request the license Copy the HWID shown on first launch and send it to the creator.
3 Activate MoodBot Paste the complete key you receive; it starts with MB2.	4 Configure LDPlayer 1600 x 900, 240 DPI, local ADB and one instance only.
5 Prepare the game Clash of Clans in English, clean HOME and default interface.	6 Prepare the army Army composition and troop-bar order must match the selected group.
7 Run the first test SAFE profile, 1.0x-1.5x and check the Activity log.	License activation In V10.14 the first activation window is displayed in Italian: Copia (Copy), Incolla dagli appunti (Paste from clipboard) and Attiva licenza (Activate license).

License activation

1. Run AVVIA_MOODBOT.bat. If the PC is not authorized, the activation window opens.
2. Click Copia next to the hardware ID (HWID) and send that code to the MoodBot creator.
3. Wait for your personal key: it is a long string beginning with MB2.
4. Paste the entire key into Chiave di licenza and click Attiva licenza.
5. After the confirmation message, the window closes and MoodBot can be used normally.

Important The license is bound to the computer that generated the HWID. Do not send the moodbot.lic file and do not copy the license to another PC. If you change computer, request a new license using the new HWID.

Essential rule MoodBot may use your preferred language, but Clash of Clans must remain in English. Do not use the mouse or keyboard inside LDPlayer while the bot is running.

Use the automation under your own responsibility and in accordance with the rules applicable to the game and account.


1 Installation and setup

Required settings before starting


Program folder

1. Fully extract the ZIP to a local writable folder, for example Desktop\MoodBot or Documents\MoodBot.
2. Do not run the program from inside the ZIP and do not move the executable by itself.
3. For normal use run AVVIA_MOODBOT.bat. To record an attack use Record or REGISTRA_ATTACCO.bat.

LDPlayer



Display: Tablet, 1600 x 900, 240 DPI.



ADB debugging: Enable local connection.

Required settings

- Resolution 1600 x 900.
- 240 DPI.
- Local ADB enabled.
- Only one instance open.
- Clash of Clans already running.

Clash of Clans

- Language: English.
- Default orientation and troop bar.
- Standard main scenery.
- Clan Castle completely empty.
- HOME with no pop-ups or open panels.


Do not change after setup Resolution, DPI, aspect ratio, troop-bar order, scenery and game language must remain unchanged.

2 Army compositions

One reference for all groups - keep quantities, order, heroes and siege machine


TH 1-6

20 Giants, 5 Wall Breakers, 20 Barbarians, 20 Archers, 2 Heal spells.




TH 7-8

10 Dragons, 3 Rage, 1 Lightning, 1 hero.



TH 9-10

8 Balloons, 10 Dragons, 4 Rage, 3 Freeze, 2 heroes.




TH 11

8 Balloons, 8 Electro Dragons, 4 Rage, 3 Freeze, 3 heroes.




TH 12

Same as TH 11 plus 1 siege machine.



TH 13+


8 Balloons, 10 Electro Dragons, 4 Rage, 3 Freeze, 4 heroes and 1 siege machine.



Troop-bar order Having the same units is not enough: they must appear in the same visual order. Keep the Clan Castle empty because extra troops move the icons.

3 Interface and settings

What to configure before pressing Start



No.	Area	Purpose
1	Language and theme	Only MoodBot changes; the game remains in English.
2	Commands	Start, Pause/Resume, Stop, Record and Open folder.
3	Town Hall and minimum gold	Choose the army group. Allowed gold: 0-2,500,000.
4	Navigation and deployment	FAST, BALANCED or SAFE; speed from 1.0x to 6.0x.
5	Session	Automatic walls and Random pauses are optional.
6	Monitoring	Overview, current phase, counters and Activity log.

Recommended starting values SAFE profile and 1.0x-1.5x speed. Increase only after one complete error-free cycle.

4 Daily operation

Starting, monitoring, pausing and stopping

Before pressing Start

Check LDPlayer and the game

- ☐ Only one instance is open.
- ☐ Game loaded at HOME.
- ☐ No pop-up or panel is open.
- ☐ Army ready and Clan Castle empty.
- ☐ You are not inside a battle.

Set MoodBot

- ☐ Correct Town Hall group.
- ☐ Desired minimum gold.
- ☐ SAFE profile for the first test.
- ☐ Deployment 1.0x-1.5x.
- ☐ Automatic walls off for the first test.

Starting and operation

1. Open the Activity tab and press Start.
2. MoodBot checks patterns, the LDPlayer window, ADB and screen capture.
3. The bot opens multiplayer search, reads gold, skips bases below the threshold and plays a random pattern.
4. It waits for the battle to finish and counts the attack only after the confirmed return to HOME.

Phase	What happens
Search	Opens Attack / Find a Match.
Analysis	Reads Available Loot and compares gold only.
Attack	Replays the pattern clicks at the selected speed.
Return	Waits for the end and returns to the village.

During the session

- Do not use the mouse, keyboard or shortcuts inside LDPlayer.
- Do not change zoom, resolution, language, scenery or troop-bar layout.
- Do not close the emulator or put the PC to sleep.
- Check Activity if Action required or Error appears.

Pause and change settings Press Pause, wait for PAUSED, change the settings and press Resume. To finish, use Stop and wait for the STOPPED status.

5 Record a new attack

MoodBot Recorder: record, save and test the pattern

Preparation

- ☐ Stop MoodBot and keep LDPlayer at 1600 x 900, 240 DPI.
- ☐ Prepare exactly the army that will use the new pattern.
- ☐ Manually open an enemy base ready for deployment.
- ☐ Do not zoom or move the base while recording.

Procedure

1. Press Record or run REGISTRA_ATTACCO.bat.
2. Choose the group: th6, th7-8, th9-10, th11, th12 or th13plus.
3. If several windows appear, select the correct one; close unused instances.
4. Bring LDPlayer to the foreground with Alt+Tab without random clicks on the map.
5. Record only the deployment sequence: troops, drop points, spells, heroes and abilities.
6. Keep realistic pauses between actions and press ESC when finished.
7. Check the save confirmation. The file is created in patterns\<group>.

Record

- Unit selection.
- Deployment clicks on the map.
- Spells.
- Heroes and their abilities.
- Natural timing between clicks.

Do NOT record

- Attack / Find a Match.
- Next while searching.
- Zoom, pan or swipe.
- Return to village.
- Clicks outside the game or only for focusing.

Mandatory test Select the same group, leave one pattern only in the folder, use SAFE at 1.0x and watch the full replay. Then test 1.5x and 2.0x.

Reliable clicks Record central points away from edges. The program applies slight coordinate variation during replay.

6 Patterns, walls and monitoring

Essential management of additional functions

Pattern management

- For each attack MoodBot randomly chooses one attack_pattern*.json file from the selected group.
- To test one pattern, stop the bot and temporarily move the other files to a backup folder.
- Do not manually edit the JSON content: record the sequence again to correct it.
- Before updating the program, back up the patterns folder and your custom patterns.

Group	Folder
TH 1-6	patterns\th6
TH 7-8	patterns\th7-8
TH 9-10	patterns\th9-10
TH 11	patterns\th11
TH 12	patterns\th12
TH 13+	patterns\th13plus

Optional functions

Function	Behaviour
Automatic walls	Initial check and then every 1-20 completed attacks. Enable it again after each program launch when needed.
Random pauses	Inserted after 3-5 attacks. Duration depends on the FAST, BALANCED or SAFE profile.
Statistics	Completed attacks, processed searches and upgraded walls in the session.
Activity log	Shows phase, time and INFO/OK/WARNING/ERROR messages. Copy saves the text to the clipboard.

If an error occurs Before closing MoodBot, press Copy in the Activity tab and keep the text together with an LDPlayer screenshot.

7 Common problems and final checklist

Quick recovery before changing files or reinstalling

Problem	Quick check
LDPlayer not found / unavailable	Open one instance, start the game and reopen MoodBot.
ADB not found	Check that adb.exe is present in the complete program folder.
ADB or screenshots unavailable	Enable local ADB, restart LDPlayer and wait for full loading.
Pattern missing	Select the correct group or place an attack_pattern*.json in the expected folder.
Gold is read incorrectly	Game in English, 1600 x 900, 240 DPI, standard scenery and no overlay.
Wrong icons are clicked	Check composition, troop-bar order, heroes, empty Clan Castle and selected group.
Pattern is too fast	Reduce deployment to 1.0x-2.0x or record again with longer pauses.
Bot stuck in battle	Stop it, return manually to HOME, close pop-ups and restart in SAFE mode.

Standard recovery

1. Stop MoodBot and manually return the game to HOME.
2. Close all LDPlayer instances and reopen only one.
3. Check 1600 x 900, 240 DPI, local ADB and game in English.
4. Start MoodBot with SAFE profile, 1.0x and optional functions off.
5. Run one cycle and copy the log if the problem continues.

Checklist before every session

- ☐ Package fully extracted and started with AVVIA_MOODBOT.bat.
- ☐ License activated on the computer in use.
- ☐ One LDPlayer instance, 1600 x 900, 240 DPI and local ADB.
- ☐ Clash of Clans in English, clear HOME and standard scenery.
- ☐ Army, troop-bar order, heroes and machine match the group.
- ☐ Clan Castle empty and at least one pattern available.
- ☐ Town Hall, minimum gold, profile and speed checked.

Files not to modify Do not manually modify moodbot_config.json, moodbot.lic, _internal, tesseract, Assets, adb.exe or DLL files. Normally the user manages only the patterns folder.



MOODBOT

Manual de usuario compacto

Activación, configuración, uso y grabación de ataques

PRIMERA CONFIGURACIÓN EN 7 PASOS

1 Extrae el paquete Usa una carpeta local e inicia siempre AVVIA_MOODBOT.bat.	2 Solicita la licencia Copia el HWID mostrado en el primer inicio y envíalo al creador.
3 Activa MoodBot Pega completa la clave recibida, que empieza por MB2.	4 Configura LDPlayer 1600 x 900, 240 DPI, ADB local y una sola instancia.
5 Prepara el juego Clash of Clans en English, HOME limpia e interfaz predeterminada.	6 Prepara el ejército La composición y el orden de la barra deben coincidir con el grupo.
7 Haz la primera prueba Perfil SEGURO, 1,0x-1,5x y revisión del registro Actividad.	Activación de la licencia En la V10.14 la primera ventana de activación aparece en italiano: Copia, Incolla dagli appunti y Attiva licenza.

Activación de la licencia

1. Ejecuta AVVIA_MOODBOT.bat. Si el PC no está autorizado, se abre la ventana de activación.
2. Pulsa Copia junto al ID de hardware (HWID) y envía ese código al creador de MoodBot.
3. Espera tu clave personal: es una cadena larga que comienza por MB2.
4. Pega la clave completa en Chiave di licenza y pulsa Attiva licenza.
5. Tras el mensaje de confirmación, la ventana se cierra y MoodBot queda listo.

Importante La licencia está vinculada al ordenador que generó el HWID. No envíes el archivo moodbot.lic ni copies la licencia a otro PC. Si cambias de equipo, solicita una nueva licencia con el nuevo HWID.

Regla esencial MoodBot puede usar el idioma que prefieras, pero Clash of Clans debe permanecer en English. No uses el ratón ni el teclado dentro de LDPlayer mientras se ejecuta.

Usa la automatización bajo tu responsabilidad y respetando las reglas aplicables al juego y a la cuenta.


1 Instalación y configuración

Ajustes obligatorios antes de iniciar


Carpeta del programa

1. Extrae completamente el ZIP en una carpeta local con permisos de escritura, por ejemplo Desktop\MoodBot o Documentos\MoodBot.
2. No ejecutes el programa desde dentro del ZIP ni muevas solo el ejecutable.
3. Para el uso normal ejecuta AVVIA_MOODBOT.bat. Para grabar un ataque usa Grabar o REGISTRA_ATTACCO.bat.

LDPlayer



Pantalla: Tablet, 1600 x 900, 240 DPI.



Depuración ADB: Enable local connection.

Ajustes obligatorios

- Resolución 1600 x 900.
- 240 DPI.
- ADB local activado.
- Una sola instancia abierta.
- Clash of Clans ya iniciado.






Clash of Clans

- Idioma English.
- Orientación y barra de tropas predeterminadas.
- Escenario principal estándar.
- Castillo del Clan completamente vacío.
- HOME sin ventanas ni paneles abiertos.

No cambiar después de preparar La resolución, DPI, relación de aspecto, orden de la barra, escenario e idioma del juego deben permanecer sin cambios.

2 Composición de los ejércitos


Una referencia para todos los grupos: conserva cantidades, orden, héroes y máquina de asedio

TH 1-6 20 Gigantes, 5 Rompemuros, 20 Bárbaros, 20 Arqueras, 2 Curaciones.	
TH 7-8 10 Dragones, 3 Furia, 1 Rayo, 1 héroe.	
TH 9-10 8 Globos, 10 Dragones, 4 Furia, 3 Hielo, 2 héroes.	
TH 11 8 Globos, 8 Dragones Eléctricos, 4 Furia, 3 Hielo, 3 héroes.	
TH 12 Como TH 11 con 1 máquina de asedio.	
TH 13+ 8 Globos, 10 Dragones Eléctricos, 4 Furia, 3 Hielo, 4 héroes y 1 máquina.	

Orden de la barra No basta con tener las mismas unidades: deben aparecer en el mismo orden visual. Mantén vacío el Castillo del Clan porque las tropas adicionales desplazan los iconos.

3 Interfaz y ajustes

Qué configurar antes de pulsar Iniciar



N.º	Área	Uso
1	Idioma y tema	Solo cambia MoodBot; el juego permanece en English.
2	Comandos	Iniciar, Pausar/Reanudar, Detener, Grabar y Abrir carpeta.
3	Ayuntamiento y oro mínimo	Elige el grupo del ejército. Oro permitido: 0-2.500.000.
4	Navegación y despliegue	RÁPIDO, EQUILIBRADO o SEGURO; velocidad de 1,0x a 6,0x.
5	Sesión	Muros automáticos y Pausas aleatorias son opcionales.
6	Supervisión	Resumen, fase actual, contadores y registro Actividad.

Valores recomendados para empezar Perfil SEGURO y velocidad 1,0x-1,5x. Aumenta solo después de un ciclo completo sin errores.

4 Uso diario del bot

Inicio, supervisión, pausa y parada

Antes de pulsar Iniciar

Comprueba LDPlayer y el juego

- ☐ Una sola instancia abierta.
- ☐ Juego cargado en HOME.
- ☐ Sin ventanas ni paneles abiertos.
- ☐ Ejército listo y Castillo vacío.
- ☐ No estás dentro de una batalla.

Configura MoodBot

- ☐ Grupo de Ayuntamiento correcto.
- ☐ Oro mínimo deseado.
- ☐ Perfil SEGURO en la primera prueba.
- ☐ Despliegue 1,0x-1,5x.
- ☐ Muros automáticos desactivados en la primera prueba.

Inicio y funcionamiento

1. Abre la pestaña Actividad y pulsa Iniciar.
2. MoodBot comprueba patrones, ventana LDPlayer, ADB y captura de pantalla.
3. El bot abre la búsqueda multijugador, lee el oro, omite bases bajo el umbral y reproduce un patrón aleatorio.
4. Espera el final de la batalla y cuenta el ataque solo tras el regreso confirmado a HOME.

Fase	Qué ocurre
Búsqueda	Abre Attack / Find a Match.
Análisis	Lee Available Loot y compara solo el oro.
Ataque	Reproduce los clics del patrón a la velocidad seleccionada.
Regreso	Espera el final y vuelve a la aldea.

Durante la sesión

- No uses ratón, teclado ni atajos dentro de LDPlayer.
- No cambies zoom, resolución, idioma, escenario ni orden de la barra.
- No cierres el emulador ni suspendas el PC.
- Revisa Actividad si aparece Acción requerida o Error.

Pausa y cambios Pulsa Pausar, espera el estado EN PAUSA, cambia los ajustes y pulsa Reanudar. Para terminar, usa Detener y espera DETENIDO.

5 Grabar un nuevo ataque

MoodBot Recorder: grabación, guardado y prueba del patrón

Preparación

- ☐ Detén MoodBot y mantén LDPlayer en 1600 x 900, 240 DPI.
- ☐ Prepara exactamente el ejército que utilizará el nuevo patrón.
- ☐ Abre manualmente una base enemiga lista para el despliegue.
- ☐ No hagas zoom ni muevas la base durante la grabación.

Procedimiento

1. Pulsa Grabar o ejecuta REGISTRA_ATTACCO.bat.
2. Elige el grupo: th6, th7-8, th9-10, th11, th12 o th13plus.
3. Si aparecen varias ventanas, selecciona la correcta y cierra las instancias no utilizadas.
4. Lleva LDPlayer al primer plano con Alt+Tab sin hacer clics aleatorios en el mapa.
5. Graba solo el despliegue: tropas, puntos de lanzamiento, hechizos, héroes y habilidades.
6. Mantén pausas realistas y pulsa ESC al terminar.
7. Comprueba el mensaje de guardado. El archivo se crea en patterns\<grupo>.

Grabar

- Selección de unidades.
- Clics de despliegue en el mapa.
- Hechizos.
- Héroes y habilidades.
- Tiempos naturales entre clics.

NO grabar

- Attack / Find a Match.
- Next durante la búsqueda.
- Zoom, desplazamiento o swipe.
- Regreso a la aldea.
- Clics fuera del juego o solo para enfocar.

Prueba obligatoria Selecciona el mismo grupo, deja un único patrón en la carpeta, usa SEGURO a 1,0x y observa toda la reproducción. Después prueba 1,5x y 2,0x.

Clics fiables Graba puntos centrales y alejados de los bordes. El programa aplica una ligera variación de coordenadas al reproducir.

6 Patrones, muros y supervisión

Gestión esencial de funciones adicionales

Gestión de patrones

- En cada ataque MoodBot elige al azar un archivo `attack_pattern*.json` del grupo seleccionado.
- Para probar un solo patrón, detén el bot y mueve temporalmente los demás archivos a una carpeta de copia.
- No edites manualmente el JSON: para corregir una secuencia, vuelve a grabarla.
- Antes de actualizar el programa, guarda una copia de `patterns` y de tus patrones personalizados.

Grupo	Carpeta
TH 1-6	<code>patterns\th6</code>
TH 7-8	<code>patterns\th7-8</code>
TH 9-10	<code>patterns\th9-10</code>
TH 11	<code>patterns\th11</code>
TH 12	<code>patterns\th12</code>
TH 13+	<code>patterns\th13plus</code>

Funciones opcionales

Función	Comportamiento
Muros automáticos	Comprobación inicial y después cada 1-20 ataques completados. Activa de nuevo la opción en cada inicio cuando sea necesario.
Pausas aleatorias	Se insertan después de 3-5 ataques. La duración depende del perfil RÁPIDO, EQUILIBRADO o SEGURO.
Estadísticas	Ataques completados, búsquedas procesadas y muros mejorados en la sesión.
Registro Actividad	Muestra fase, hora y mensajes INFO/OK/AVISO/ERROR. Copiar guarda el texto en el portapapeles.

En caso de error Antes de cerrar MoodBot, pulsa Copiar en Actividad y guarda el texto junto con una captura de LDPlayer.

7 Problemas comunes y lista final

Recuperación rápida antes de modificar archivos o reinstalar

Problema	Comprobación rápida
LDPlayer no encontrado / no disponible	Abre una sola instancia, inicia el juego y vuelve a abrir MoodBot.
ADB no encontrado	Comprueba que adb.exe esté en la carpeta completa del programa.
ADB o capturas no disponibles	Activa ADB local, reinicia LDPlayer y espera la carga completa.
Falta el patrón	Selecciona el grupo correcto o añade un attack_pattern*.json en la carpeta prevista.
El oro se lee mal	Juego en English, 1600 x 900, 240 DPI, escenario estándar y sin superposiciones.
Clics en iconos incorrectos	Comprueba composición, orden de barra, héroes, Castillo vacío y grupo seleccionado.
Patrón demasiado rápido	Reduce el despliegue a 1,0x-2,0x o vuelve a grabar con pausas mayores.
Bot bloqueado en batalla	Detén, vuelve manualmente a HOME, cierra ventanas y reinicia en modo SEGURO.

Recuperación estándar

1. Detén MoodBot y vuelve manualmente a HOME.
2. Cierra todas las instancias de LDPlayer y abre solo una.
3. Comprueba 1600 x 900, 240 DPI, ADB local y juego en English.
4. Inicia MoodBot con perfil SEGURO, 1,0x y funciones opcionales desactivadas.
5. Prueba un ciclo y copia el registro si el problema continúa.

Lista antes de cada sesión

- ☐ Paquete extraído por completo e iniciado con AVVIA_MOODBOT.bat.
- ☐ Licencia activada en el ordenador utilizado.
- ☐ Una instancia LDPlayer, 1600 x 900, 240 DPI y ADB local.
- ☐ Clash of Clans en English, HOME libre y escenario estándar.
- ☐ Ejército, orden de barra, héroes y máquina coherentes con el grupo.
- ☐ Castillo del Clan vacío y al menos un patrón disponible.
- ☐ Ayuntamiento, oro mínimo, perfil y velocidad comprobados.

Archivos que no se deben modificar No modifiques manualmente moodbot_config.json, moodbot.lic, _internal, tesseract, Assets, adb.exe ni las DLL. Normalmente el usuario solo gestiona la carpeta patterns.



MOODBOT

Manuel utilisateur compact

Activation, configuration, utilisation et enregistrement des attaques

PREMIÈRE CONFIGURATION EN 7 ÉTAPES

1 Extraire le paquet Utilisez un dossier local et lancez toujours AVVIA_MOODBOT.bat.	2 Demander la licence Copiez le HWID affiché au premier lancement et envoyez-le au créateur.
3 Activer MoodBot Collez entièrement la clé reçue, qui commence par MB2.	4 Configurer LDPlayer 1600 x 900, 240 DPI, ADB local et une seule instance.
5 Préparer le jeu Clash of Clans en English, HOME propre et interface par défaut.	6 Préparer l'armée La composition et l'ordre de la barre doivent correspondre au groupe.
7 Effectuer le premier test Profil SÛR, 1,0x-1,5x et contrôle du journal Activité.	Activation de la licence Dans la V10.14, la première fenêtre d'activation est en italien : Copia, Incolla dagli appunti et Attiva licenza.

Activation de la licence

1. Lancez AVVIA_MOODBOT.bat. Si le PC n'est pas autorisé, la fenêtre d'activation s'ouvre.
2. Cliquez sur Copia près de l'identifiant matériel (HWID) et envoyez ce code au créateur de MoodBot.
3. Attendez votre clé personnelle : il s'agit d'une longue chaîne commençant par MB2.
4. Collez toute la clé dans Chiave di licenza puis cliquez sur Attiva licenza.
5. Après le message de confirmation, la fenêtre se ferme et MoodBot est utilisable.

Important La licence est liée à l'ordinateur qui a généré le HWID. N'envoyez pas le fichier moodbot.lic et ne copiez pas la licence sur un autre PC. En cas de changement d'ordinateur, demandez une nouvelle licence avec le nouveau HWID.

Règle essentielle MoodBot peut utiliser la langue de votre choix, mais Clash of Clans doit rester en English. N'utilisez pas la souris ni le clavier dans LDPlayer pendant l'exécution.

Utilisez l'automatisation sous votre responsabilité et conformément aux règles applicables au jeu et au compte.


1 Installation et configuration

Réglages obligatoires avant le démarrage


Dossier du programme

1. Extrayez entièrement le ZIP dans un dossier local accessible en écriture, par exemple Desktop\MoodBot ou Documents\MoodBot.
2. Ne lancez pas le programme depuis le ZIP et ne déplacez pas uniquement l'exécutable.
3. Pour l'utilisation normale, lancez AVVIA_MOODBOT.bat. Pour enregistrer une attaque, utilisez Enregistrer ou REGISTRA_ATTACCO.bat.

LDPlayer



Affichage : Tablet, 1600 x 900, 240 DPI.



Débogage ADB : Enable local connection.

Réglages obligatoires

- Résolution 1600 x 900.
- 240 DPI.
- ADB local activé.
- Une seule instance ouverte.
- Clash of Clans déjà lancé.




Clash of Clans

- Langue English.
- Orientation et barre de troupes par défaut.
- Décor principal standard.
- Château de clan totalement vide.
- HOME sans fenêtre ni panneau ouvert.

Ne pas modifier après préparation La résolution, les DPI, le format, l'ordre de la barre, le décor et la langue du jeu doivent rester inchangés.

2 Compositions de l'armée


Une référence pour tous les groupes - conserver quantités, ordre, héros et machine de siège

TH 1-6 20 Géants, 5 Sapeurs, 20 Barbares, 20 Archers, 2 Soins.	
TH 7-8 10 Dragons, 3 Rages, 1 Foudre, 1 héros.	
TH 9-10 8 Ballons, 10 Dragons, 4 Rages, 3 Gels, 2 héros.	
TH 11 8 Ballons, 8 Électro-dragons, 4 Rages, 3 Gels, 3 héros.	
TH 12 Comme TH 11 avec 1 machine de siège.	
TH 13+ 8 Ballons, 10 Électro-dragons, 4 Rages, 3 Gels, 4 héros et 1 machine.	

Ordre de la barre Avoir les mêmes unités ne suffit pas : elles doivent apparaître dans le même ordre visuel. Gardez le Château de clan vide, car des troupes supplémentaires déplacent les icônes.

3 Interface et réglages

Éléments à configurer avant de cliquer sur Démarrer



N°	Zone	Utilisation
1	Langue et thème	Seule l'interface MoodBot change ; le jeu reste en English.
2	Commandes	Démarrer, Pause/Reprendre, Arrêter, Enregistrer et Ouvrir le dossier.
3	Hôtel de ville et or minimum	Choisissez le groupe d'armée. Or autorisé : 0-2 500 000.
4	Navigation et déploiement	RAPIDE, ÉQUILIBRÉ ou SÛR ; vitesse de 1,0x à 6,0x.
5	Session	Murs automatiques et Pauses aléatoires sont facultatifs.
6	Suivi	Vue d'ensemble, phase actuelle, compteurs et journal Activité.

Valeurs conseillées pour commencer Profil SÛR et vitesse 1,0x-1,5x. Augmentez uniquement après un cycle complet sans erreur.

4 Utilisation quotidienne

Démarrage, contrôle, pause et arrêt

Avant de cliquer sur Démarrer

Vérifier LDPlayer et le jeu

- ☐ Une seule instance ouverte.
- ☐ Jeu chargé sur HOME.
- ☐ Aucune fenêtre ni aucun panneau ouvert.
- ☐ Armée prête et Château vide.
- ☐ Vous n'êtes pas dans une bataille.

Configurer MoodBot

- ☐ Bon groupe d'Hôtel de ville.
- ☐ Or minimum souhaité.
- ☐ Profil SÛR pour le premier test.
- ☐ Déploiement 1,0x-1,5x.
- ☐ Murs automatiques désactivés au premier test.

Démarrage et fonctionnement

1. Ouvrez l'onglet Activité et cliquez sur Démarrer.
2. MoodBot vérifie les patterns, la fenêtre LDPlayer, ADB et la capture d'écran.
3. Le bot ouvre la recherche multijoueur, lit l'or, ignore les bases sous le seuil et joue un pattern aléatoire.
4. Il attend la fin de la bataille et ne compte l'attaque qu'après le retour confirmé sur HOME.

Phase	Déroulement
Recherche	Ouvre Attack / Find a Match.
Analyse	Lit Available Loot et compare uniquement l'or.
Attaque	Rejoue les clics du pattern à la vitesse choisie.
Retour	Attend la fin et revient au village.

Pendant la session

- N'utilisez pas la souris, le clavier ni les raccourcis dans LDPlayer.
- Ne changez pas le zoom, la résolution, la langue, le décor ni l'ordre de la barre.
- Ne fermez pas l'émulateur et ne mettez pas le PC en veille.
- Consultez Activité si Action requise ou Erreur apparaît.

Pause et modification Cliquez sur Pause, attendez EN PAUSE, modifiez les réglages puis cliquez sur Reprendre. Pour terminer, utilisez Arrêter et attendez ARRÊTÉ.

5 Enregistrer une nouvelle attaque

MoodBot Recorder : enregistrement, sauvegarde et test du pattern

Préparation

- ☐ Arrêtez MoodBot et gardez LDPlayer en 1600 x 900, 240 DPI.
- ☐ Préparez exactement l'armée qui utilisera le nouveau pattern.
- ☐ Ouvrez manuellement une base adverse prête au déploiement.
- ☐ Ne zoomez pas et ne déplacez pas la base pendant l'enregistrement.

Procédure

1. Cliquez sur Enregistrer ou lancez REGISTRA_ATTACCO.bat.
2. Choisissez le groupe : th6, th7-8, th9-10, th11, th12 ou th13plus.
3. Si plusieurs fenêtres apparaissent, sélectionnez la bonne et fermez les instances inutilisées.
4. Placez LDPlayer au premier plan avec Alt+Tab sans cliquer au hasard sur la carte.
5. Enregistrez seulement le déploiement : troupes, points de dépôt, sorts, héros et capacités.
6. Gardez des pauses réalistes et appuyez sur ESC à la fin.
7. Vérifiez le message de sauvegarde. Le fichier est créé dans patterns\<groupe>.

À enregistrer

- Sélection des unités.
- Clics de dépôt sur la carte.
- Sorts.
- Héros et capacités.
- Délais naturels entre les clics.

À NE PAS enregistrer

- Attack / Find a Match.
- Next pendant la recherche.
- Zoom, déplacement ou swipe.
- Retour au village.
- Clics hors du jeu ou uniquement pour la mise au point.

Test obligatoire Sélectionnez le même groupe, laissez un seul pattern dans le dossier, utilisez SÛR à 1,0x et observez toute la lecture. Testez ensuite 1,5x et 2,0x.

Clics fiables Enregistrez des points centraux éloignés des bords. Le programme applique une légère variation des coordonnées pendant la lecture.

6 Patterns, murs et suivi

Gestion essentielle des fonctions supplémentaires

Gestion des patterns

- À chaque attaque, MoodBot choisit au hasard un fichier attack_pattern*.json du groupe sélectionné.
- Pour tester un seul pattern, arrêtez le bot et déplacez temporairement les autres fichiers dans un dossier de sauvegarde.
- Ne modifiez pas manuellement le JSON : enregistrez à nouveau la séquence pour la corriger.
- Avant une mise à jour, sauvegardez le dossier patterns et vos patterns personnalisés.

Groupe	Dossier
TH 1-6	patterns\th6
TH 7-8	patterns\th7-8
TH 9-10	patterns\th9-10
TH 11	patterns\th11
TH 12	patterns\th12
TH 13+	patterns\th13plus

Fonctions facultatives

Fonction	Comportement
Murs automatiques	Contrôle initial puis tous les 1 à 20 attaques terminées. Réactivez l'option à chaque ouverture si nécessaire.
Pauses aléatoires	Insérées après 3 à 5 attaques. La durée dépend du profil RAPIDE, ÉQUILIBRÉ ou SÛR.
Statistiques	Attaques terminées, recherches traitées et murs améliorés pendant la session.
Journal Activité	Affiche phase, heure et messages INFO/OK/AVERTISSEMENT/ERREUR. Copier place le texte dans le presse-papiers.

En cas d'erreur Avant de fermer MoodBot, cliquez sur Copier dans Activité et conservez le texte avec une capture de LDPlayer.

7 Problèmes courants et liste finale

Récupération rapide avant de modifier les fichiers ou de réinstaller

Problème	Contrôle rapide
LDPlayer introuvable / indisponible	Ouvrez une seule instance, lancez le jeu et rouvrez MoodBot.
ADB introuvable	Vérifiez que adb.exe se trouve dans le dossier complet du programme.
ADB ou captures indisponibles	Activez ADB local, redémarrez LDPlayer et attendez le chargement complet.
Pattern manquant	Choisissez le bon groupe ou placez un attack_pattern*.json dans le dossier prévu.
Lecture incorrecte de l'or	Jeu en English, 1600 x 900, 240 DPI, décor standard et aucune superposition.
Clics sur de mauvaises icônes	Vérifiez composition, ordre de la barre, héros, Château vide et groupe choisi.
Pattern trop rapide	Réduisez le déploiement à 1,0x-2,0x ou réenregistrez avec plus de pauses.
Bot bloqué en bataille	Arrêtez, revenez manuellement sur HOME, fermez les fenêtres et redémarrez en mode SÛR.

Récupération standard

1. Arrêtez MoodBot et revenez manuellement sur HOME.
2. Fermez toutes les instances LDPlayer et n'en rouvrez qu'une.
3. Vérifiez 1600 x 900, 240 DPI, ADB local et jeu en English.
4. Lancez MoodBot avec le profil SÛR, 1,0x et les fonctions facultatives désactivées.
5. Testez un cycle et copiez le journal si le problème persiste.

Liste avant chaque session

- ☐ Paquet entièrement extrait et lancement par AVVIA_MOODBOT.bat.
- ☐ Licence activée sur l'ordinateur utilisé.
- ☐ Une instance LDPlayer, 1600 x 900, 240 DPI et ADB local.
- ☐ Clash of Clans en English, HOME libre et décor standard.
- ☐ Armée, ordre de la barre, héros et machine conformes au groupe.
- ☐ Château de clan vide et au moins un pattern disponible.
- ☐ Hôtel de ville, or minimum, profil et vitesse vérifiés.

Fichiers à ne pas modifier Ne modifiez pas manuellement moodbot_config.json, moodbot.lic, _internal, tesseract, Assets, adb.exe ni les DLL.
L'utilisateur gère normalement uniquement le dossier patterns.



MOODBOT

Kompaktes Benutzerhandbuch

Lizenzaktivierung, Einrichtung, Nutzung und Angriffsaufzeichnung

ERSTE EINRICHTUNG IN 7 SCHRITTEN

1 Paket entpacken Einen lokalen Ordner verwenden und immer AVVIA_MOODBOT.bat starten.	2 Lizenz anfordern Die beim ersten Start angezeigte HWID kopieren und an den Ersteller senden.
3 MoodBot aktivieren Den vollständigen erhaltenen Schlüssel einfügen; er beginnt mit MB2.	4 LDPlayer einrichten 1600 x 900, 240 DPI, lokales ADB und nur eine Instanz.
5 Spiel vorbereiten Clash of Clans auf English, freie HOME und Standardoberfläche.	6 Armee vorbereiten Zusammensetzung und Reihenfolge der Leiste müssen zur Gruppe passen.
7 Ersten Test ausführen Profil SICHER, 1,0x-1,5x und Aktivitätsprotokoll prüfen.	Lizenzaktivierung In V10.14 ist das erste Aktivierungsfenster auf Italienisch: Copia, Incolla dagli appunti und Attiva licenza.

Lizenzaktivierung

1. AVVIA_MOODBOT.bat starten. Ist der PC nicht autorisiert, wird das Aktivierungsfenster geöffnet.
2. Neben der Hardware-ID (HWID) auf Copia klicken und den Code an den MoodBot-Ersteller senden.
3. Auf den persönlichen Schlüssel warten: eine lange Zeichenfolge, die mit MB2 beginnt.
4. Den vollständigen Schlüssel in Chiave di licenza einfügen und auf Attiva licenza klicken.
5. Nach der Bestätigung schließt sich das Fenster und MoodBot kann normal verwendet werden.

Wichtig Die Lizenz ist an den Computer gebunden, der die HWID erzeugt hat. Die Datei moodbot.lic nicht versenden und die Lizenz nicht auf einen anderen PC kopieren. Bei einem Computerwechsel eine neue Lizenz mit der neuen HWID anfordern.

Grundregel MoodBot kann in der bevorzugten Sprache angezeigt werden, Clash of Clans muss jedoch auf English bleiben. Während der Ausführung Maus und Tastatur in LDPlayer nicht verwenden.

Die Automatisierung erfolgt in eigener Verantwortung und unter Beachtung der für Spiel und Konto geltenden Regeln.


1 Installation und Einrichtung

Erforderliche Einstellungen vor dem Start


Programmordner

1. Das ZIP vollständig in einen lokalen beschreibbaren Ordner entpacken, zum Beispiel Desktop\MoodBot oder Dokumente\MoodBot.
2. Das Programm nicht aus dem ZIP starten und nicht nur die ausführbare Datei verschieben.
3. Für die normale Nutzung AVVIA_MOOBBOT.bat starten. Zum Aufzeichnen eines Angriffs Aufzeichnen oder REGISTRA_ATTACCO.bat verwenden.

LDPlayer



Anzeige: Tablet, 1600 x 900, 240 DPI.



ADB-Debugging: Enable local connection.

Pflichteinstellungen

- Auflösung 1600 x 900.
- 240 DPI.
- Lokales ADB aktiviert.
- Nur eine Instanz geöffnet.
- Clash of Clans bereits gestartet.

Clash of Clans

- Sprache English.
- Standardausrichtung und Standard-Truppenleiste.
- Standard-Hauptszenarie.
- Clanburg vollständig leer.
- HOME ohne Pop-ups oder offene Fenster.


Nach der Einrichtung nicht ändern Auflösung, DPI, Seitenverhältnis, Reihenfolge der Leiste, Szenarie und Spielsprache müssen unverändert bleiben.

2 Armeezusammenstellungen

Eine Übersicht für alle Gruppen - Mengen, Reihenfolge, Helden und Belagerungsmaschine beibehalten


TH 1-6

20 Riesen, 5 Mauerbrecher, 20 Barbaren, 20 Bogenschützen, 2 Heilzauber.




TH 7-8

10 Drachen, 3 Wut, 1 Blitz, 1 Held.



TH 9-10

8 Ballons, 10 Drachen, 4 Wut, 3 Frost, 2 Helden.




TH 11

8 Ballons, 8 Elektro-Drachen, 4 Wut, 3 Frost, 3 Helden.




TH 12

Wie TH 11 plus 1 Belagerungsmaschine.



TH 13+


8 Ballons, 10 Elektro-Drachen, 4 Wut, 3 Frost, 4 Helden und 1 Maschine.



Reihenfolge der Truppenleiste Gleiche Einheiten allein reichen nicht: Sie müssen in derselben sichtbaren Reihenfolge stehen. Die Clanburg leer lassen, da zusätzliche Truppen die Symbole verschieben.

3 Oberfläche und Einstellungen

Vor dem Drücken von Starten konfigurieren



Nr.	Bereich	Verwendung
1	Sprache und Design	Nur MoodBot ändert sich; das Spiel bleibt auf English.
2	Befehle	Starten, Pause/Fortsetzen, Stoppen, Aufzeichnen und Ordner öffnen.
3	Rathaus und Mindestgold	Armeegruppe wählen. Zulässiges Gold: 0-2.500.000.
4	Navigation und Aufstellung	SCHNELL, AUSGEWOGEN oder SICHER; 1,0x bis 6,0x.
5	Sitzung	Automatische Mauern und Zufällige Pausen sind optional.
6	Überwachung	Übersicht, aktuelle Phase, Zähler und Aktivitätsprotokoll.

Empfohlene Startwerte Profil SICHER und Geschwindigkeit 1,0x-1,5x. Erst nach einem vollständigen fehlerfreien Durchlauf erhöhen.

4 Tägliche Nutzung

Start, Überwachung, Pause und Stopp

Vor dem Starten

LDPlayer und Spiel prüfen

- ☐ Nur eine Instanz geöffnet.
- ☐ Spiel auf HOME geladen.
- ☐ Keine Pop-ups oder Fenster geöffnet.
- ☐ Armee bereit und Clanburg leer.
- ☐ Keine laufende Schlacht.

MoodBot einstellen

- ☐ Richtige Rathausgruppe.
- ☐ Gewünschtes Mindestgold.
- ☐ Profil SICHER beim ersten Test.
- ☐ Aufstellung 1,0x-1,5x.
- ☐ Automatische Mauern beim ersten Test aus.

Start und Ablauf

1. Aktivitätsregister öffnen und Starten drücken.
2. MoodBot prüft Patterns, LDPlayer-Fenster, ADB und Bildschirmaufnahme.
3. Der Bot öffnet die Mehrspielersuche, liest Gold, überspringt Basen unter dem Grenzwert und spielt ein zufälliges Pattern ab.
4. Er wartet auf das Kampfende und zählt den Angriff erst nach bestätigter Rückkehr zu HOME.

Phase	Ablauf
Suche	Öffnet Attack / Find a Match.
Analyse	Liest Available Loot und vergleicht nur Gold.
Angriff	Spielt Pattern-Klicks mit der gewählten Geschwindigkeit ab.
Rückkehr	Wartet auf das Ende und kehrt ins Dorf zurück.

Während der Sitzung

- Maus, Tastatur und Tastenkürzel in LDPlayer nicht verwenden.
- Zoom, Auflösung, Sprache, Szenerie und Leistenanordnung nicht ändern.
- Emulator nicht schließen und PC nicht in den Energiesparmodus versetzen.
- Aktivität prüfen, wenn Eingriff erforderlich oder Fehler erscheint.

Pause und Änderungen Pause drücken, auf PAUSIERT warten, Einstellungen ändern und Fortsetzen drücken. Zum Beenden Stoppen verwenden und auf GESTOPPT warten.

5 Neuen Angriff aufzeichnen

MoodBot Recorder: Pattern aufzeichnen, speichern und testen

Vorbereitung

- ☐ MoodBot stoppen und LDPlayer auf 1600 x 900, 240 DPI belassen.
- ☐ Genau die Armee vorbereiten, die das neue Pattern verwenden soll.
- ☐ Manuell eine gegnerische Basis öffnen, die zur Aufstellung bereit ist.
- ☐ Während der Aufzeichnung weder zoomen noch die Basis verschieben.

Vorgehen

1. Aufzeichnen drücken oder REGISTRA_ATTACCO.bat starten.
2. Gruppe wählen: th6, th7-8, th9-10, th11, th12 oder th13plus.
3. Bei mehreren Fenstern das richtige wählen und ungenutzte Instanzen schließen.
4. LDPlayer mit Alt+Tab in den Vordergrund bringen, ohne zufällige Kartenklicks.
5. Nur die Aufstellungsfolge aufzeichnen: Truppen, Absetzpunkte, Zauber, Helden und Fähigkeiten.
6. Realistische Pausen beibehalten und am Ende ESC drücken.
7. Speichermeldung prüfen. Die Datei wird in patterns\<Gruppe> erstellt.

Aufzeichnen

- Einheitenauswahl.
- Absetzklicks auf der Karte.
- Zauber.
- Helden und Fähigkeiten.
- Natürliche Abstände zwischen Klicks.

NICHT aufzeichnen

- Attack / Find a Match.
- Next während der Suche.
- Zoom, Verschieben oder Wischen.
- Rückkehr ins Dorf.
- Klicks außerhalb des Spiels oder nur zum Fokussieren.

Pflichttest Dieselbe Gruppe wählen, nur ein Pattern im Ordner belassen, SICHER bei 1,0x verwenden und die gesamte Wiedergabe beobachten. Danach 1,5x und 2,0x testen.

Zuverlässige Klicks Zentrale Punkte mit Abstand zu Rändern aufzeichnen. Das Programm variiert die Koordinaten bei der Wiedergabe leicht.

6 Patterns, Mauern und Überwachung

Wesentliche Verwaltung zusätzlicher Funktionen

Pattern-Verwaltung

- Bei jedem Angriff wählt MoodBot zufällig eine attack_pattern*.json-Datei der ausgewählten Gruppe.
- Zum Testen eines Patterns den Bot stoppen und andere Dateien vorübergehend in einen Sicherungsordner verschieben.
- JSON-Inhalt nicht manuell bearbeiten; die Sequenz zur Korrektur neu aufzeichnen.
- Vor Programmupdates den Ordner patterns und eigene Patterns sichern.

Gruppe	Ordner
TH 1-6	patterns\th6
TH 7-8	patterns\th7-8
TH 9-10	patterns\th9-10
TH 11	patterns\th11
TH 12	patterns\th12
TH 13+	patterns\th13plus

Optionale Funktionen

Funktion	Verhalten
Automatische Mauern	Anfangsprüfung und danach alle 1-20 abgeschlossenen Angriffe. Bei Bedarf nach jedem Start erneut aktivieren.
Zufällige Pausen	Nach 3-5 Angriffen. Dauer abhängig von SCHNELL, AUSGEWOGEN oder SICHER.
Statistik	Abgeschlossene Angriffe, verarbeitete Suchen und verbesserte Mauern der Sitzung.
Aktivitätsprotokoll	Zeigt Phase, Uhrzeit und INFO/OK/WARNUNG/FEHLER. Kopieren legt den Text in die Zwischenablage.

Bei einem Fehler Vor dem Schließen in Aktivität auf Kopieren drücken und den Text zusammen mit einem LDPlayer-Screenshot aufbewahren.

7 Häufige Probleme und Abschlusscheck

Schnelle Wiederherstellung vor Dateiänderungen oder Neuinstallation

Problem	Schnellprüfung
LDPlayer nicht gefunden / nicht verfügbar	Eine Instanz öffnen, Spiel starten und MoodBot erneut öffnen.
ADB nicht gefunden	Prüfen, ob adb.exe im vollständigen Programmordner liegt.
ADB oder Screenshots nicht verfügbar	Lokales ADB aktivieren, LDPlayer neu starten und vollständig laden lassen.
Pattern fehlt	Richtige Gruppe wählen oder attack_pattern*.json im vorgesehenen Ordner ablegen.
Gold wird falsch gelesen	Spiel auf English, 1600 x 900, 240 DPI, Standardszenerie und keine Overlays.
Falsche Symbole werden geklickt	Zusammensetzung, Leistenreihenfolge, Helden, leere Clanburg und Gruppe prüfen.
Pattern zu schnell	Aufstellung auf 1,0x-2,0x reduzieren oder mit längeren Pausen neu aufzeichnen.
Bot hängt im Kampf	Stoppen, manuell zu HOME zurückkehren, Pop-ups schließen und SICHER neu starten.

Standardwiederherstellung

1. MoodBot stoppen und das Spiel manuell zu HOME bringen.
2. Alle LDPlayer-Instanzen schließen und nur eine öffnen.
3. 1600 x 900, 240 DPI, lokales ADB und Spiel auf English prüfen.
4. MoodBot mit Profil SICHER, 1,0x und deaktivierten Optionen starten.
5. Einen Zyklus testen und bei weiterem Problem das Protokoll kopieren.

Checkliste vor jeder Sitzung

- ☐ Paket vollständig entpackt und über AVVIA_MOODBOT.bat gestartet.
- ☐ Lizenz auf dem verwendeten Computer aktiviert.
- ☐ Eine LDPlayer-Instanz, 1600 x 900, 240 DPI und lokales ADB.
- ☐ Clash of Clans auf English, freie HOME und Standardszenerie.
- ☐ Armee, Leistenreihenfolge, Helden und Maschine passend zur Gruppe.
- ☐ Clanburg leer und mindestens ein Pattern vorhanden.
- ☐ Rathaus, Mindestgold, Profil und Geschwindigkeit geprüft.

Nicht zu ändernde Dateien moodbot_config.json, moodbot.lic, _internal, tesseract, Assets, adb.exe und DLL-Dateien nicht manuell ändern. Normalerweise verwaltet der Benutzer nur den Ordner patterns.



MOODBOT

Manual do usuário compacto

Ativação, configuração, utilização e gravação de ataques

PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO EM 7 PASSOS

1 Extraia o pacote Use uma pasta local e inicie sempre AVVIA_MOODBOT.bat.	2 Solicite a licença Copie o HWID exibido na primeira inicialização e envie ao criador.
3 Ative o MoodBot Cole toda a chave recebida, que começa com MB2.	4 Configure o LDPlayer 1600 x 900, 240 DPI, ADB local e apenas uma instância.
5 Prepare o jogo Clash of Clans em English, HOME limpa e interface padrão.	6 Prepare o exército Composição e ordem da barra devem corresponder ao grupo.
7 Faça o primeiro teste Perfil SEGURO, 1,0x-1,5x e verificação do registro Atividade.	Ativação da licença Na V10.14, a primeira janela de ativação aparece em italiano: Copia, Incolla dagli appunti e Attiva licenza.

Ativação da licença

1. Execute AVVIA_MOODBOT.bat. Se o PC não estiver autorizado, a janela de ativação será aberta.
2. Clique em Copia ao lado do ID de hardware (HWID) e envie o código ao criador do MoodBot.
3. Aguarde sua chave pessoal: é uma sequência longa que começa com MB2.
4. Cole a chave completa em Chiave di licenza e clique em Attiva licenza.
5. Após a confirmação, a janela se fecha e o MoodBot pode ser usado normalmente.

Importante A licença fica vinculada ao computador que gerou o HWID. Não envie o arquivo moodbot.lic e não copie a licença para outro PC. Ao trocar de computador, solicite uma nova licença com o novo HWID.

Regra essencial O MoodBot pode usar o idioma preferido, mas Clash of Clans deve permanecer em English. Não use mouse nem teclado dentro do LDPlayer durante a execução.

Use a automação sob sua responsabilidade e respeitando as regras aplicáveis ao jogo e à conta.


1 Instalação e configuração

Definições obrigatórias antes de iniciar


Pasta do programa

1. Extraia completamente o ZIP para uma pasta local gravável, por exemplo Desktop\MoodBot ou Documentos\MoodBot.
2. Não execute o programa de dentro do ZIP e não mova apenas o executável.
3. Para uso normal, execute AVVIA_MOODBOT.bat. Para gravar um ataque, use Gravar ou REGISTRA_ATTACCO.bat.

LDPlayer



Tela: Tablet, 1600 x 900, 240 DPI.



Depuração ADB: Enable local connection.

Definições obrigatórias

- Resolução 1600 x 900.
- 240 DPI.
- ADB local ativado.
- Apenas uma instância aberta.
- Clash of Clans já iniciado.

Clash of Clans

- Idioma English.
- Orientação e barra de tropas padrão.
- Cenário principal padrão.
- Castelo do Clã completamente vazio.
- HOME sem pop-ups ou painéis abertos.


Não alterar após a preparação Resolução, DPI, proporção, ordem da barra, cenário e idioma do jogo devem permanecer inalterados.

2 Composições do exército

Uma referência para todos os grupos - mantenha quantidades, ordem, heróis e máquina de cerco


TH 1-6

20 Gigantes, 5 Quebra-muros, 20 Bárbaros, 20 Arqueiras, 2 Curas.




TH 7-8

10 Dragões, 3 Fúrias, 1 Relâmpago, 1 herói.



TH 9-10

8 Balões, 10 Dragões, 4 Fúrias, 3 Gelos, 2 heróis.




TH 11

8 Balões, 8 Dragões Elétricos, 4 Fúrias, 3 Gelos, 3 heróis.




TH 12

Como TH 11 com 1 máquina de cerco.



TH 13+

8 Balões, 10 Dragões Elétricos, 4 Fúrias, 3 Gelos, 4 heróis e 1 máquina.



Ordem da barra Não basta ter as mesmas unidades: elas devem aparecer na mesma ordem visual. Mantenha o Castelo do Clã vazio, pois tropas adicionais deslocam os ícones.

3 Interface e configurações

O que configurar antes de pressionar Iniciar



N.º	Área	Uso
1	Idioma e tema	Apenas o MoodBot muda; o jogo permanece em English.
2	Comandos	Iniciar, Pausar/Retomar, Parar, Gravar e Abrir pasta.
3	Centro da Vila e ouro mínimo	Escolha o grupo do exército. Ouro permitido: 0-2.500.000.
4	Navegação e mobilização	RÁPIDO, EQUILIBRADO ou SEGURO; 1,0x a 6,0x.
5	Sessão	Muros automáticos e Pausas aleatórias são opcionais.
6	Monitoramento	Visão geral, fase atual, contadores e registro Atividade.

Valores recomendados para começar Perfil SEGURO e velocidade 1,0x-1,5x. Aumente apenas após um ciclo completo sem erros.

4 Uso diário do bot

Início, monitoramento, pausa e parada

Antes de pressionar Iniciar

Verifique o LDPlayer e o jogo

- ☐ Apenas uma instância aberta.
- ☐ Jogo carregado na HOME.
- ☐ Nenhum pop-up ou painel aberto.
- ☐ Exército pronto e Castelo vazio.
- ☐ Você não está em uma batalha.

Configure o MoodBot

- ☐ Grupo correto do Centro da Vila.
- ☐ Ouro mínimo desejado.
- ☐ Perfil SEGURO no primeiro teste.
- ☐ Mobilização 1,0x-1,5x.
- ☐ Muros automáticos desativados no primeiro teste.

Início e funcionamento

1. Abra a guia Atividade e pressione Iniciar.
2. O MoodBot verifica padrões, janela LDPlayer, ADB e captura da tela.
3. O bot abre a busca multijogador, lê o ouro, ignora bases abaixo do limite e reproduz um padrão aleatório.
4. Aguarda o fim da batalha e conta o ataque somente após o retorno confirmado à HOME.

Fase	O que acontece
Busca	Abre Attack / Find a Match.
Análise	Lê Available Loot e compara somente o ouro.
Ataque	Reproduz os cliques do padrão na velocidade escolhida.
Retorno	Aguarda o fim e volta à vila.

Durante a sessão

- Não use mouse, teclado ou atalhos dentro do LDPlayer.
- Não altere zoom, resolução, idioma, cenário ou ordem da barra.
- Não feche o emulador nem suspenda o PC.
- Verifique Atividade se aparecer Ação necessária ou Erro.

Pausa e alterações Pressione Pausar, aguarde PAUSADO, altere as configurações e pressione Retomar. Para terminar, use Parar e aguarde PARADO.

5 Gravar um novo ataque

MoodBot Recorder: gravação, salvamento e teste do padrão

Preparação

- ☐ Pare o MoodBot e mantenha o LDPlayer em 1600 x 900, 240 DPI.
- ☐ Prepare exatamente o exército que usará o novo padrão.
- ☐ Abra manualmente uma base inimiga pronta para mobilização.
- ☐ Não aplique zoom nem mova a base durante a gravação.

Procedimento

1. Pressione Gravar ou execute REGISTRA_ATTACCO.bat.
2. Escolha o grupo: th6, th7-8, th9-10, th11, th12 ou th13plus.
3. Se aparecerem várias janelas, selecione a correta e feche instâncias não utilizadas.
4. Traga o LDPlayer para frente com Alt+Tab sem cliques aleatórios no mapa.
5. Grave somente a mobilização: tropas, pontos de soltura, feitiços, heróis e habilidades.
6. Mantenha pausas realistas e pressione ESC ao terminar.
7. Verifique a confirmação. O arquivo é criado em patterns\<grupo>.

Gravar

- Seleção de unidades.
- Cliques de mobilização no mapa.
- Feitiços.
- Heróis e habilidades.
- Intervalos naturais entre cliques.

NÃO gravar

- Attack / Find a Match.
- Next durante a busca.
- Zoom, movimento ou swipe.
- Retorno à vila.
- Cliques fora do jogo ou apenas para dar foco.

Teste obrigatório Selecione o mesmo grupo, deixe somente um padrão na pasta, use SEGURO em 1,0x e observe toda a reprodução. Depois teste 1,5x e 2,0x.

Cliques confiáveis Grave pontos centrais, longe das bordas. O programa aplica pequena variação de coordenadas durante a reprodução.

6 Padrões, muros e monitoramento

Gestão essencial das funções adicionais

Gestão dos padrões

- Em cada ataque, o MoodBot escolhe aleatoriamente um arquivo `attack_pattern*.json` do grupo selecionado.
- Para testar um padrão, pare o bot e mova temporariamente os outros arquivos para uma pasta de backup.
- Não edite manualmente o JSON; grave novamente a sequência para corrigi-la.
- Antes de atualizar, faça backup da pasta `patterns` e dos padrões personalizados.

Grupo	Pasta
TH 1-6	<code>patterns\th6</code>
TH 7-8	<code>patterns\th7-8</code>
TH 9-10	<code>patterns\th9-10</code>
TH 11	<code>patterns\th11</code>
TH 12	<code>patterns\th12</code>
TH 13+	<code>patterns\th13plus</code>

Funções opcionais

Função	Comportamento
Muros automáticos	Verificação inicial e depois a cada 1-20 ataques concluídos. Reative a opção em cada abertura quando necessário.
Pausas aleatórias	Inseridas após 3-5 ataques. A duração depende do perfil RÁPIDO, EQUILIBRADO ou SEGURO.
Estatísticas	Ataques concluídos, buscas processadas e muros melhorados na sessão.
Registro Atividade	Mostra fase, hora e mensagens INFO/OK/AVISO/ERRO. Copiar salva o texto na área de transferência.

Em caso de erro Antes de fechar o MoodBot, pressione Copiar em Atividade e guarde o texto com uma captura do LDPlayer.

7 Problemas comuns e lista final

Recuperação rápida antes de alterar arquivos ou reinstalar

Problema	Verificação rápida
LDPlayer não encontrado / indisponível	Abra uma instância, inicie o jogo e reabra o MoodBot.
ADB não encontrado	Verifique se adb.exe está na pasta completa do programa.
ADB ou capturas indisponíveis	Ative o ADB local, reinicie o LDPlayer e aguarde o carregamento completo.
Padrão ausente	Selecione o grupo correto ou adicione attack_pattern*.json na pasta prevista.
Ouro lido incorretamente	Jogo em English, 1600 x 900, 240 DPI, cenário padrão e sem sobreposição.
Cliques em ícones errados	Verifique composição, ordem da barra, heróis, Castelo vazio e grupo selecionado.
Padrão muito rápido	Reduza a mobilização para 1,0x-2,0x ou grave novamente com pausas maiores.
Bot preso na batalha	Pare, volte manualmente à HOME, feche pop-ups e reinicie em modo SEGURO.

Recuperação padrão

1. Pare o MoodBot e volte manualmente à HOME.
2. Feche todas as instâncias do LDPlayer e abra somente uma.
3. Verifique 1600 x 900, 240 DPI, ADB local e jogo em English.
4. Inicie o MoodBot com perfil SEGURO, 1,0x e opções desativadas.
5. Teste um ciclo e copie o registro se o problema continuar.

Lista antes de cada sessão

- ☐ Pacote totalmente extraído e iniciado com AVVIA_MOODBOT.bat.
- ☐ Licença ativada no computador em uso.
- ☐ Uma instância LDPlayer, 1600 x 900, 240 DPI e ADB local.
- ☐ Clash of Clans em English, HOME livre e cenário padrão.
- ☐ Exército, ordem da barra, heróis e máquina correspondem ao grupo.
- ☐ Castelo do Clã vazio e pelo menos um padrão disponível.
- ☐ Centro da Vila, ouro mínimo, perfil e velocidade verificados.

Arquivos que não devem ser alterados Não modifique manualmente moodbot_config.json, moodbot.lic, _internal, tesseract, Assets, adb.exe ou DLLs. Normalmente o usuário gerencia apenas a pasta patterns.



MOODBOT

Краткое руководство пользователя

Активация лицензии, настройка, работа и запись атак

ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА ЗА 7 ШАГОВ

1 Распакуйте пакет Используйте локальную папку и всегда запускайте AVVIA_MOODBOT.bat.	2 Запросите лицензию Скопируйте HWID при первом запуске и отправьте создателю.
3 Активируйте MoodBot Полностью вставьте полученный ключ, начинающийся с MB2.	4 Настройте LDPlayer 1600 x 900, 240 DPI, локальный ADB и только один экземпляр.
5 Подготовьте игру Clash of Clans на English, чистый HOME и стандартный интерфейс.	6 Подготовьте армию Состав и порядок панели должны соответствовать выбранной группе.
7 Выполните первый тест Профиль НАДЁЖНЫЙ, 1,0x-1,5x и проверка журнала.	Активация лицензии В V10.14 первое окно активации отображается на итальянском: Copia, Incolla dagli appunti и Attiva licenza.

Активация лицензии

1. Запустите AVVIA_MOODBOT.bat. Если ПК не авторизован, откроется окно активации.
2. Нажмите Copia рядом с аппаратным идентификатором (HWID) и отправьте этот код создателю MoodBot.
3. Дождитесь персонального ключа: это длинная строка, начинающаяся с MB2.
4. Полностью вставьте ключ в поле Chiave di licenza и нажмите Attiva licenza.
5. После подтверждения окно закроется, и MoodBot можно использовать.

Важно Лицензия привязана к компьютеру, который создал HWID. Не отправляйте файл moodbot.lic и не копируйте лицензию на другой ПК. При смене компьютера запросите новую лицензию по новому HWID.

Главное правило Интерфейс MoodBot может быть на выбранном языке, но Clash of Clans должен оставаться на English. Во время работы не используйте мышь и клавиатуру внутри LDPlayer.

Используйте автоматизацию под свою ответственность и соблюдайте правила игры и учётной записи.


1 Установка и настройка

Обязательные параметры перед запуском


Папка программы

1. Полностью распакуйте ZIP в локальную папку с правом записи, например Desktop\MoodBot или Documents\MoodBot.
2. Не запускайте программу из ZIP и не переносите отдельно только исполняемый файл.
3. Для обычной работы запускайте AVVIA_MOODBOT.bat. Для записи атаки используйте Записать или REGISTRA_ATTACCO.bat.

LDPlayer



Экран: Tablet, 1600 x 900, 240 DPI.



Отладка ADB: Enable local connection.

Обязательные параметры

- Разрешение 1600 x 900.
- 240 DPI.
- Локальный ADB включён.
- Открыт только один экземпляр.
- Clash of Clans уже запущен.

Clash of Clans

- Язык English.
- Стандартная ориентация и панель войск.
- Стандартный основной ландшафт.
- Крепость клана полностью пуста.
- HOME без всплывающих окон и панелей.


Не менять после настройки Разрешение, DPI, соотношение сторон, порядок панели, ландшафт и язык игры должны оставаться неизменными.

2 Составы армии

Единая таблица для всех групп - сохраняйте количество, порядок, героев и осадную машину

ТН 1-6

20 Гигантов, 5 Стенобоев, 20 Варваров, 20 Лучниц, 2 Лечения.




ТН 7-8

10 Драконов, 3 Ярости, 1 Молния, 1 герой.



ТН 9-10

8 Шаров, 10 Драконов, 4 Ярости, 3 Заморозки, 2 героя.




ТН 11

8 Шаров, 8 Электродраконов, 4 Ярости, 3 Заморозки, 3 героя.




ТН 12

Как ТН 11 плюс 1 осадная машина.



ТН 13+


8 Шаров, 10 Электродраконов, 4 Ярости, 3 Заморозки, 4 героя и 1 машина.



Порядок панели войск Недостаточно иметь те же войска: они должны отображаться в том же порядке. Крепость клана должна быть пустой, потому что дополнительные войска сдвигают значки.

3 Интерфейс и параметры

Что настроить перед нажатием «Запустить»



№	Область	Назначение
1	Язык и тема	Меняется только MoodBot; игра остаётся на English.
2	Команды	Запустить, Пауза/Продолжить, Остановить, Записать и Открыть папку.
3	Ратуша и минимум золота	Выберите группу армии. Допустимо: 0-2 500 000.
4	Навигация и высадка	БЫСТРЫЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ или НАДЕЖНЫЙ; 1,0х-6,0х.
5	Сеанс	Автоулучшение стен и Случайные паузы необязательны.
6	Контроль	Обзор, текущий этап, счётчики и журнал.

Рекомендуемые начальные значения Профиль НАДЕЖНЫЙ и скорость 1,0х-1,5х. Увеличивайте только после полного цикла без ошибок.

4 Ежедневное использование

Запуск, контроль, пауза и остановка

Перед запуском

Проверьте LDPlayer и игру

- ☐ Открыт только один экземпляр.
- ☐ Игра загружена на HOME.
- ☐ Нет всплывающих окон и панелей.
- ☐ Армия готова, Крепость пуста.
- ☐ Вы не находитесь в бою.

Настройте MoodBot

- ☐ Правильная группа Ратуши.
- ☐ Нужный минимум золота.
- ☐ Профиль НАДЁЖНЫЙ для первого теста.
- ☐ Высадка 1,0х-1,5х.
- ☐ Автостены выключены в первом тесте.

Запуск и работа

1. Откройте вкладку Журнал и нажмите Запустить.
2. MoodBot проверяет patterns, окно LDPlayer, ADB и захват экрана.
3. Бот открывает многопользовательский поиск, читает золото, пропускает базы ниже порога и проигрывает случайный pattern.
4. Он ждёт конца боя и засчитывает атаку только после подтверждённого возврата на HOME.

Этап	Что происходит
Поиск	Открывает Attack / Find a Match.
Анализ	Читает Available Loot и сравнивает только золото.
Атака	Воспроизводит клики pattern с выбранной скоростью.
Возврат	Ждёт окончания и возвращается в деревню.

Во время сеанса

- Не используйте мышь, клавиатуру и горячие клавиши в LDPlayer.
- Не меняйте масштаб, разрешение, язык, ландшафт и порядок панели.
- Не закрывайте эмулятор и не переводите ПК в сон.
- Проверяйте Журнал при сообщении Требуется действие или Ошибка.

Пауза и изменение Нажмите Пауза, дождитесь ПРИОСТАНОВЛЕНО, измените параметры и нажмите Продолжить. Для завершения нажмите Остановить и дождитесь ОСТАНОВЛЕНО.

5 Запись новой атаки

MoodBot Recorder: запись, сохранение и проверка pattern

Подготовка

- ☐ Остановите MoodBot и оставьте LDPlayer в 1600 x 900, 240 DPI.
- ☐ Подготовьте точно ту армию, которая будет использовать новый pattern.
- ☐ Вручную откройте базу противника, готовую к высадке.
- ☐ Не изменяйте масштаб и не двигайте базу во время записи.

Порядок действий

1. Нажмите Записать или запустите REGISTRA_ATTACCO.bat.
2. Выберите группу: th6, th7-8, th9-10, th11, th12 или th13plus.
3. Если отображается несколько окон, выберите правильное и закройте ненужные экземпляры.
4. Выведите LDPlayer на передний план через Alt+Tab без случайных кликов по карте.
5. Записывайте только высадку: войска, точки, заклинания, героев и способности.
6. Сохраняйте естественные паузы и нажмите ESC после завершения.
7. Проверьте сообщение о сохранении. Файл создаётся в patterns\<группа>.

Записывать

- Выбор войск.
- Клики высадки на карте.
- Заклинания.
- Героев и способности.
- Естественные интервалы между кликами.

НЕ записывать

- Attack / Find a Match.
- Next во время поиска.
- Масштаб, перемещение или swipe.
- Возврат в деревню.
- Клики вне игры или только для фокуса.

Обязательный тест Выберите ту же группу, оставьте в папке только один pattern, включите НАДЁЖНЫЙ при 1,0x и просмотрите всё воспроизведение. Затем проверьте 1,5x и 2,0x.

Надёжные клики Записывайте центральные точки подальше от краёв. При воспроизведении программа немного изменяет координаты.

6 Patterns, стены и контроль

Основное управление дополнительными функциями

Управление patterns

- Для каждой атаки MoodBot случайно выбирает файл attack_pattern*.json из выбранной группы.
- Для проверки одного pattern остановите бот и временно переместите остальные файлы в резервную папку.
- Не редактируйте JSON вручную: для исправления запишите последовательность заново.
- Перед обновлением сохраните копию папки patterns и пользовательских patterns.

Группа	Папка
ТН 1-6	patterns\th6
ТН 7-8	patterns\th7-8
ТН 9-10	patterns\th9-10
ТН 11	patterns\th11
ТН 12	patterns\th12
ТН 13+	patterns\th13plus

Дополнительные функции

Функция	Поведение
Автоулучшение стен	Начальная проверка, затем каждые 1-20 завершённых атак. При необходимости включайте после каждого запуска.
Случайные паузы	Добавляются после 3-5 атак. Длительность зависит от профиля БЫСТРЫЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ или НАДЁЖНЫЙ.
Статистика	Завершённые атаки, обработанные поиски и улучшенные стены за сеанс.
Журнал	Показывает этап, время и INFO/ОК/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ОШИБКА. Копировать сохраняет текст в буфер.

При ошибке Перед закрытием MoodBot нажмите Копировать в Журнале и сохраните текст вместе со снимком LDPlayer.

7 Частые проблемы и итоговый список

Быстрое восстановление до изменения файлов или переустановки

Проблема	Быстрая проверка
LDPlayer не найден / недоступен	Откройте один экземпляр, запустите игру и снова откройте MoodBot.
ADB не найден	Убедитесь, что adb.exe находится в полной папке программы.
ADB или снимки недоступны	Включите локальный ADB, перезапустите LDPlayer и дождитесь загрузки.
Нет pattern	Выберите правильную группу или добавьте attack_pattern*.json в нужную папку.
Золото читается неверно	Игра на English, 1600 x 900, 240 DPI, стандартный ландшафт и без наложений.
Нажимаются неверные значки	Проверьте состав, порядок панели, героев, пустую Крепость и выбранную группу.
Pattern слишком быстрый	Снизьте высадку до 1,0х-2,0х или запишите заново с большими паузами.
Бот застрял в бою	Остановите, вручную вернитесь на HOME, закройте окна и запустите НАДЁЖНЫЙ.

Стандартное восстановление

1. Остановите MoodBot и вручную верните игру на HOME.
2. Закройте все экземпляры LDPlayer и откройте один.
3. Проверьте 1600 x 900, 240 DPI, локальный ADB и игру на English.
4. Запустите MoodBot с профилем НАДЁЖНЫЙ, 1,0х и отключёнными опциями.
5. Выполните один цикл и скопируйте журнал, если проблема остаётся.

Список перед каждым сеансом

- ☐ Пакет полностью распакован и запущен через AVVIA_MOODBOT.bat.
- ☐ Лицензия активирована на используемом компьютере.
- ☐ Один LDPlayer, 1600 x 900, 240 DPI и локальный ADB.
- ☐ Clash of Clans на English, свободный HOME и стандартный ландшафт.
- ☐ Армия, порядок панели, герои и машина соответствуют группе.
- ☐ Крепость клана пуста и есть минимум один pattern.
- ☐ Ратуша, минимум золота, профиль и скорость проверены.

Файлы, которые нельзя менять Не изменяйте вручную moodbot_config.json, moodbot.lic, _internal, tesseract, Assets, adb.exe и DLL. Обычно пользователь управляет только папкой patterns.



MOODBOT

Kompakt kullanıcı kılavuzu

Lisans etkinleştirme, kurulum, kullanım ve saldırı kaydı

7 ADIMDA İLK KURULUM

1 Paketi çıkarın Yerel bir klasör kullanın ve daima AVVIA_MOODBOT.bat başlatın.	2 Lisans isteyin İlk açılışta görünen HWID'yi kopyalayıp oluşturucuya gönderin.
3 MoodBot'u etkinleştirin MB2 ile başlayan alınan anahtarın tamamını yapıştırın.	4 LDPlayer'ı ayarlayın 1600 x 900, 240 DPI, yerel ADB ve yalnızca bir örnek.
5 Oyunu hazırlayın Clash of Clans English, temiz HOME ve varsayılan arayüz.	6 Orduyu hazırlayın Dizilim ve çubuk sırası seçilen grupla aynı olmalıdır.
7 İlk testi yapın GÜVENLİ profil, 1,0x-1,5x ve Etkinlik günlüğü kontrolü.	Lisans etkinleştirme V10.14 sürümünde ilk etkinleştirme penceresi İtalyancadır: Copia, Incolla dagli appunti ve Attiva licenza.

Lisans etkinleştirme

1. AVVIA_MOODBOT.bat dosyasını çalıştırın. PC yetkili değilse etkinleştirme penceresi açılır.
2. Donanım kimliğinin (HWID) yanındaki Copia düğmesine basın ve kodu MoodBot oluşturucusuna gönderin.
3. Kişisel anahtarınızı bekleyin: MB2 ile başlayan uzun bir metindir.
4. Anahtarın tamamını Chiave di licenza alanına yapıştırın ve Attiva licenza düğmesine basın.
5. Onay mesajından sonra pencere kapanır ve MoodBot kullanılabilir.

Önemli Lisans, HWID'yi oluşturan bilgisayara bağlıdır. moodbot.lic dosyasını göndermeyin ve lisansı başka bir PC'ye kopyalamayın. Bilgisayar değişirse yeni HWID ile yeni lisans isteyin.

Temel kural MoodBot tercih edilen dilde olabilir, ancak Clash of Clans English kalmalıdır. Çalışırken LDPlayer içinde fare veya klavye kullanmayın.

Otomasyonu kendi sorumluluğunuzda ve oyun ile hesap kurallarına uygun olarak kullanın.


1 Kurulum ve yapılandırma

Başlatmadan önce gerekli ayarlar


Program klasörü

1. ZIP dosyasını Desktop\MoodBot veya Documents\MoodBot gibi yazılabilir yerel bir klasöre tamamen çıkarın.
2. Programı ZIP içinden çalıştırmayın ve yalnızca çalıştırılabilir dosyayı taşımayın.
3. Normal kullanım için AVVIA_MOODBOT.bat çalıştırın. Saldırı kaydı için Kaydet veya REGISTRA_ATTACCO.bat kullanın.

LDPlayer



Ekran: Tablet, 1600 x 900, 240 DPI.



ADB hata ayıklama: Enable local connection.

Zorunlu ayarlar

- Çözünürlük 1600 x 900.
- 240 DPI.
- Yerel ADB açık.
- Yalnızca bir örnek açık.
- Clash of Clans başlatılmış.

Clash of Clans

- Dil English.
- Varsayılan yön ve birlik çubuğu.
- Standart ana manzara.
- Klan Kalesi tamamen boş.
- HOME üzerinde açılır pencere veya panel yok.


Hazırlıktan sonra değiştirmeyin Çözünürlük, DPI, en-boy oranı, çubuk sırası, manzara ve oyun dili değişmeden kalmalıdır.

2 Ordu dizilimleri

Tüm gruplar için tek başvuru - miktar, sıra, kahramanlar ve kuşatma makinesi korunmalı


TH 1-6

20 Dev, 5 Duvar Yıkıcı, 20 Barbar, 20 Okçu, 2 İyileştirme.




TH 7-8

10 Ejderha, 3 Öfke, 1 Yıldırım, 1 kahraman.



TH 9-10

8 Balon, 10 Ejderha, 4 Öfke, 3 Donma, 2 kahraman.



TH 11

8 Balon, 8 Elektro Ejderha, 4 Öfke, 3 Donma, 3 kahraman.




TH 12

TH 11 ile aynı ve 1 kuşatma makinesi.



TH 13+

8 Balon, 10 Elektro Ejderha, 4 Öfke, 3 Donma, 4 kahraman ve 1 makine.



Birlik çubuğu sırası Aynı birliklere sahip olmak yeterli değildir; aynı görsel sırada olmalıdır. Ek birlikler simgeleri kaydırdığı için Klan Kalesini boş tutun.

3 Arayüz ve ayarlar

Başlatmadan önce yapılandırılacaklar

The screenshot shows the MoodBot control center interface. At the top, there's a 'DİL' (Language) dropdown set to 'Türkçe' and a 'DURUM' (Status) indicator showing 'BEKLİYOR' (Waiting). The interface is divided into several sections:

- 2 Komutlar (Commands):** Includes a 'Başlat' (Start) button, 'Duraklat' (Pause), 'Durdur' (Stop), 'Kaydet' (Save), and 'Klasörü aç' (Open folder) buttons.
- 3 Yapılandırma (Configuration):** Includes 'Belediye Binası' (Municipal Building) set to 'TH 11', 'Minimum altın' (Minimum gold) set to '200.000', 'Gezinme' (Movement) set to 'GÜVENLİ' (Safe), and a 'Konuşlandırma' (Speech) slider set to '1.5x'.
- 4 Otomatik duvarlar (Automatic walls):** A toggle switch is turned on.
- 5 Rastgele molalar (Random breaks):** A toggle switch is turned on, with a note 'daha az mekanik davranış' (less mechanical behavior).
- 6 Seçerli oturma (Selective sitting):** Includes a 'Genel bakış' (General view) button and an 'Etkinlik' (Activity) button. Below this, there's a 'DURUM' (Status) section with the text 'Başlatmaya hazır' (Ready to start) and 'Botu yapılandırın ve Başlat'a basın.' (Configure the bot and press Start.). At the bottom, there are three counters: 'Saldınlar' (Attacks) at 0, 'Aramalar' (Searches) at 0, and 'Duvarlar' (Walls) at 0.

No.	Alan	Kullanım
1	Dil ve tema	Yalnızca MoodBot değiştir; oyun English kalır.
2	Komutlar	Başlat, Duraklat/Devam, Durdur, Kaydet ve Klasörü aç.
3	Belediye Binası ve minimum altın	Ordu grubunu seçin. Altın aralığı: 0-2.500.000.
4	Gezinme ve konuşlandırma	HIZLI, DENGELİ veya GÜVENLİ; 1,0x-6,0x.
5	Oturum	Otomatik duvarlar ve Rastgele molalar isteğe bağlıdır.
6	İzleme	Genel bakış, mevcut aşama, sayaçlar ve Etkinlik günlüğü.

Başlangıç için önerilen değerler GÜVENLİ profil ve 1,0x-1,5x hız. Yalnızca hatasız tam bir döngüden sonra artırın.

4 Günlük kullanım

Başlatma, izleme, duraklatma ve durdurma

Başlatmadan önce

LDPlayer ve oyunu kontrol edin

- ☐ Yalnızca bir örnek açık.
- ☐ Oyun HOME üzerinde yüklü.
- ☐ Açık pencere veya panel yok.
- ☐ Ordu hazır ve Klan Kalesi boş.
- ☐ Bir savaşın içinde değilsiniz.

MoodBot'u ayarlayın

- ☐ Doğru Belediye Binası grubu.
- ☐ İstenen minimum altın.
- ☐ İlk testte GÜVENLİ profil.
- ☐ Konuşlandırma 1,0x-1,5x.
- ☐ İlk testte Otomatik duvarlar kapalı.

Başlatma ve çalışma

1. Etkinlik sekmesini açın ve Başlat'a basın.
2. MoodBot patterns, LDPlayer penceresi, ADB ve ekran yakalamayı kontrol eder.
3. Bot çok oyunculu aramayı açar, altını okur, eşik altındaki üsleri atlar ve rastgele bir pattern oynatır.
4. Savaşın bitmesini bekler ve saldırıyı yalnızca HOME dönüşü doğrulandıktan sonra sayar.

Aşama	Ne olur
Arama	Attack / Find a Match açılır.
Analiz	Available Loot okunur ve yalnızca altın karşılaştırılır.
Saldırı	Pattern tıklamaları seçilen hızda oynatılır.
Dönüş	Bitiş beklenir ve köye dönülür.

Oturum sırasında

- LDPlayer içinde fare, klavye veya kısayol kullanmayın.
- Yakınlaştırma, çözünürlük, dil, manzara veya çubuk sırasını değiştirmeyin.
- Emülatörü kapatmayın ve PC'yi uykuya almayın.
- Eylem gerekli veya Hata görünürse Etkinlik'i kontrol edin.

Duraklatma ve değişiklik Duraklat'a basın, DURAKLATILDI durumunu bekleyin, ayarları değiştirin ve Devam'a basın. Bitirmek için Durdur'u kullanın ve DURDURULDU durumunu bekleyin.

5 Yeni saldırı kaydetme

MoodBot Recorder: pattern kaydı, kaydetme ve test

Hazırlık

- ☐ MoodBot'u durdurun ve LDPlayer'ı 1600 x 900, 240 DPI olarak tutun.
- ☐ Yeni pattern ile kullanılacak ordunun aynısını hazırlayın.
- ☐ Konuşlandırmaya hazır bir düşman üssünü elle açın.
- ☐ Kayıt sırasında yakınlaştırmayın veya üssü taşımayın.

İşlem

1. Kaydet'e basın veya REGISTRA_ATTACCO.bat çalıştırın.
2. Grubu seçin: th6, th7-8, th9-10, th11, th12 veya th13plus.
3. Birden fazla pencere görünürse doğru olanı seçin ve kullanılmayan örnekleri kapatın.
4. Haritaya rastgele tıklamadan Alt+Tab ile LDPlayer'ı öne getirin.
5. Yalnızca konuşlandırmayı kaydedin: birlikler, bırakma noktaları, büyüler, kahramanlar ve yetenekler.
6. Doğal aralar bırakın ve bitince ESC'ye basın.
7. Kaydetme mesajını kontrol edin. Dosya patterns\<grup> içinde oluşturulur.

Kaydedilecekler

- Birim seçimi.
- Haritadaki konuşlandırma tıklamaları.
- Büyüler.
- Kahramanlar ve yetenekleri.
- Tıklamalar arasında doğal süreler.

Kaydedilmeyecekler

- Attack / Find a Match.
- Arama sırasında Next.
- Yakınlaştırma, kaydırma veya swipe.
- Köye dönüş.
- Oyun dışı veya yalnızca odaklama tıklamaları.

Zorunlu test Aynı grubu seçin, klasörde yalnızca bir pattern bırakın, GÜVENLİ 1,0x kullanın ve tüm oynatmayı izleyin. Sonra 1,5x ve 2,0x test edin.

Güvenilir tıklamalar Kenarlardan uzak, merkezi noktaları kaydedin. Program oynatma sırasında koordinatları hafifçe değiştirir.

6 Patterns, duvarlar ve izleme

Ek işlevlerin temel yönetimi

Pattern yönetimi

- Her saldırıda MoodBot seçilen gruptan rastgele bir attack_pattern*.json dosyası seçer.
- Tek bir pattern test etmek için botu durdurun ve diğer dosyaları geçici olarak bir yedek klasörüne taşıyın.
- JSON içeriğini elle düzenlemeyin; düzeltmek için diziye yeniden kaydedin.
- Programı güncellemeden önce patterns klasörünü ve özel patterns dosyalarını yedekleyin.

Grup	Klasör
TH 1-6	patterns\th6
TH 7-8	patterns\th7-8
TH 9-10	patterns\th9-10
TH 11	patterns\th11
TH 12	patterns\th12
TH 13+	patterns\th13plus

İsteğe bağlı işlevler

İşlev	Davranış
Otomatik duvarlar	İlk kontrol ve ardından tamamlanan her 1-20 saldırıda. Gerektiğinde her açılışta yeniden etkinleştirin.
Rastgele molalar	3-5 saldırıdan sonra eklenir. Süre HIZLI, DENGELİ veya GÜVENLİ profile bağlıdır.
İstatistikler	Oturdaki tamamlanan saldırılar, işlenen aramalar ve yükseltile duvarlar.
Etkinlik günlüğü	Aşama, saat ve INFO/OK/UYARI/HATA mesajlarını gösterir. Kopyala metni panoya kaydeder.

Hata durumunda MoodBot'u kapatmadan önce Etkinlik sekmesinde Kopyala'ya basın ve metni LDPlayer ekran görüntüsüyle birlikte saklayın.

7 Yaygın sorunlar ve son kontrol

Dosya değiştirmeden veya yeniden kurmadan önce hızlı kurtarma

Sorun	Hızlı kontrol
LDPlayer bulunamadı / kullanılamıyor	Bir örnek açın, oyunu başlatın ve MoodBot'u yeniden açın.
ADB bulunamadı	adb.exe dosyasının tam program klasöründe olduğunu kontrol edin.
ADB veya ekran görüntüsü yok	Yerel ADB'yi açın, LDPlayer'ı yeniden başlatın ve tam yüklenmesini bekleyin.
Pattern eksik	Doğru grubu seçin veya beklenen klasöre attack_pattern*.json ekleyin.
Altın yanlış okunuyor	Oyun English, 1600 x 900, 240 DPI, standart manzara ve kaplama yok.
Yanlış simgelere tıklanıyor	Dizilim, çubuk sırası, kahramanlar, boş Klan Kalesi ve grubu kontrol edin.
Pattern çok hızlı	Konuşlandırmayı 1,0x-2,0x düşürün veya daha uzun aralarla yeniden kaydedin.
Bot savaşta takıldı	Durdurun, elle HOME'a dönün, pencereleri kapatın ve GÜVENLİ modda başlayın.

Standart kurtarma

1. MoodBot'u durdurun ve oyunu elle HOME'a getirin.
2. Tüm LDPlayer örneklerini kapatın ve yalnızca birini açın.
3. 1600 x 900, 240 DPI, yerel ADB ve English oyunu kontrol edin.
4. MoodBot'u GÜVENLİ profil, 1,0x ve seçenekler kapalı olarak başlatın.
5. Bir döngü test edin; sorun sürerse günlüğü kopyalayın.

Her oturumdan önce kontrol

- ☐ Paket tamamen çıkarıldı ve AVVIA_MOODBOT.bat ile başlatıldı.
- ☐ Lisans kullanılan bilgisayarda etkin.
- ☐ Bir LDPlayer örneği, 1600 x 900, 240 DPI ve yerel ADB.
- ☐ Clash of Clans English, temiz HOME ve standart manzara.
- ☐ Ordu, çubuk sırası, kahramanlar ve makine gruba uygun.
- ☐ Klan Kalesi boş ve en az bir pattern mevcut.
- ☐ Belediye Binası, minimum altın, profil ve hız kontrol edildi.

Değiştirilmemesi gereken dosyalar moodbot_config.json, moodbot.lic, _internal, tesseract, Assets, adb.exe veya DLL dosyalarını elle değiştirmeyin. Kullanıcı normalde yalnızca patterns klasörünü yönetir.