



آراشیمی کیمیا
ARA SHIMI KIMIA

آراشیمی کیمیا

وارد کننده تخصصی سموم آماده مصرف

تأسیس ۱۳۷۹

۱۴۰۲ - ۱۴۰۱



●... توصیه های مصرف در این کاتالوگ عمومی بوده ، و با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت می باشد جهت توصیه های دقیق به کارشناسان شرکت آرا شیمی کیمیا مراجعه نموده و یا با شماره های ۰۲۱ - ۸۶۰۳۱۷۷۲-۹ تماس برقرار نمایید .

شما همچنین می توانید پرسش های خود از طریق ایمیل info@arachemco.com ، به دست کارشناسان شرکت آرا شیمی کیمیا برسانید . پرسش های شما در سریع ترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد .



شرکت آرا شیمی کیمیا

تأسیس: سال ۱۳۷۹

واردات تخصصی نهاده های کشاورزی

به منظور توسعه کشاورزی پایدار و ارتقای بهره وری در مزارع و باغات میهن عزیزان از سال ۱۳۷۹ اقدام به واردات تخصصی نهاده های کشاورزی نموده ایم. بر آن هستیم که با اتکاء بر متخصصین واستفاده از مکانیزم های کنترل کیفیت، بین دانش روز و تجربیات میدانی تعامل ایجاد کرده و از طریق تجارت منصفانه و شفاف، نقش خود را با تامین نهاده های با کیفیت، در توسعه کشاورزی ایفا کنیم.

این شرکت در جهت پیشرفت و ارائه بهترین عملکرد و همچنین کسب دائمی رضایت مشتریان و کشاورزان محترم، تمامی سmom وارداتی خود را علاوه بر آزمون سازمان حفظ نباتات و شرکت های بازرگانی، جهت آنالیز و کنترل کیفیت به آزمایشگاه معتبر و اختصاصی شرکت ارسال می نماید و تنها با تولید کننده های شناخته شده در سطح بین الملل با کارنامه ای معتبر و بهترین آنالیز، ادامه همکاری تامین نهاده صورت میگیرد.

سبد کالای این شرکت دارای رشدی تدریجی بوده که با درایت، مطالعه و تفکر حاصل شده و پیوسته محصولات شرکت در حال بازبینی می باشد، تا بهترین و به روز ترین محصولات با هزینه ای رقابتی تقدیم کشاورزان محترم گردد.

اهداف مهم شرکت :

کمک به تولید محصول سالم و حفظ سلامت جامعه

افزایش بهره وری در کشاورزی و کاهش هزینه های کشاورزان

رقابت سالم و سازنده در عرضه نهاده های کشاورزی با کیفیت

حفظ و حمایت از محیط زیست برای آینده ای بهتر و سالم تر





حشره کش - کنه کش






استامی پراید

Acetamipride 20%SP

استامی پراید حشره کش سیستمیک با اثر
تماسی گوارشی از گروه نئو نیکوتینوئیدها
می باشد که برای مقابله طیف گسترده ای از
آفات گیاهی مورد استفاده قرار میگیرد.
این حشره کش برای مبارزه با انواع آفات
مکنده نظیر شته - زنجره - شپشک ،
پیسیل ها و لارو مورد استفاده قرار گیرد.

میزان مصرف	آفت	محصول
۵۰۰ گرم در ۱۰۰۰ لیتر	مینوز لکه گرد سبیب - کرم سبیب	سبیب
۲۰۰ گرم در ۲۵۰۰ لیتر	پسیل	پسته





ایمیداکلوراید

Imidaclopride 35% SC

ایمیداکلوراید حشره کش سیستمیک از گروه نئو-نیکوتینوئید / کلرونیکوتنیل که دارای اثر تماسی - گوارشی است. این سم به منظور کنترل تریپس، پنبه و حشرات ناقل بیماری های ویروسی سبب زمینی - شیپشک گندم - کرم مفتولی ریشه و سایر آفات قابل استفاده است.




میزان مصرف	آفت	محصول
۰/۱۴ لیتر در هزار	پسیل	پسته
۰/۲۵ لیتر در هکتار	شتله	توتون
۰/۲۵ لیتر در هکتار	شتله جالیز	پنبه
۳۵ سی سی سی + ۳۰۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر (درخزانه درختان جوان ۳-۵ سال)	پرواده مینوز	مرکبات


برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.



پیریدابن کنه کش غیر سیستمیک با اثرات تماسی - گوارشی از گروه پیریدازینون هاست. این کنه کش با اختلال در زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری ها باعث از بین رفتن کنه میشود و بر روی تمامی مراحل رشد کنه ها موثر است.

میزان مصرف	آفت	محصول
۴۰-۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	کنه زنگار (زنگ)	مرکبات





ساپرمترین


Cypermethrin 40% EC

ساپرمترین حشره کش غیر سیستمیک با نحوه اثر تماسی و گوارشی است که طیف وسیعی از آفات متعلق به گروه های پروانه ها، سوسک ها و دو بالان را کنترل می نماید. نحوه عمل آن با تاثیر گذاشتن بر کanal سدیم در سیستم عصبی حشرات می باشد.

محصول	آفت	میزان مصرف
برگ خوار و خوار	آفات جونده کرم میوه خوار و برگ خوار	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار
پنبه	آفات جونده پنبه غوزه	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار ۷۵ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب



برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.



دیمتووات

Dimethoate 40% EC

دیمتووات حشره کش سیستمیک فسفره با اثر تماسی و گوارشی است که روی کنه ها نیز موثر است. این حشره کش با جلوگیری از کارکرد کولین استراز در سیستم عصبی آفت اختلال ایجاد میکند. دیمتووات بیشتر روی آفات مکنده به ویژه شته و تریپس موثر است.

دیمتووات حشره کش وسیع الطیف و بادوامی می باشد که نزدیک به نیم قرن است در ایران مصرف میشود.

میزان مصرف	آفت	محصول
محلول یک در هزار	شپشک ها	درختان میوه سردسیری
محلول یک در هزار	آفات	پنبه
محلول یک در هزار	آفات	چغندر
محلول یک در هزار	شته سبز معمولی و شته سمنی	غلات
محلول یک در هزار	شته ها ، تریپس ها و سایر حشرات	سویا
محلول یک در هزار	نماتند ساقه	بونجه





دلتامترین

Deltamethrin 2/5% EC

دلتامترین حشره کش غیر سیستمیک و سریع الاثر دارای اثر تماسی و گوارشی از گروه پایروتروپییدی میباشد. این سم با باز نگهداشتن کاتال سدیم در سلول های مرکزی اعصاب دلتامترین در عین حال که حشره کش قوی و موثر است سمیت آن نیز برای انسان زیاد نیست.



میزان مصرف	آفت	محصول
۳۵۰ سی سی سی در هектار	پوره سن	گندم
یک لیتر در هزار	پروردگاریا	چغندر قند
۰/۵ لیتر در هزار	مینوز لکه گرد	درختان میوه سردسیری

برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.




فن والریت

Fenvalerate 20% EC

فن والریت حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه پایرووتروفئیدهای مصنوعی که به ویژه در موقع طغیان آفات جونده سریع عمل میکند که با تاثیر روی کانال سدیم در جریان انتقال پیام عصبی اختلال میکند



میزان مصرف	آفت	محصول
۱ لیتر در هکتار	پروردگاری	چغندر قند
۰/۵ لیتر در هکتار	مینوز لکه گرد	درختان میوه



فن پروکسی میت

Fenpyroximate 5% SC

فن پروکسی میت کنه کشی از گروه شیمیایی فنوتوكسی پیرازولها که خاصیت تماسی و نفوذی دارد. این آفت‌کش روی لاروها، پوره‌ها و کنه‌های بالغ دوپا و چهارپا آفت‌گیاهی با کارایی بالا اثر نموده و همچنین این ترکیب موجب بروز اختلال در رفتار تغذیه‌ای کنه‌ها می‌شود.

میزان مصرف	آفت	محصول
۰/۵ در هزار + ۱٪ روغن ولک	تخم کنه قرمز	مرکبات
۰/۵ در هزار	کنه نقره ای	مرکبات
۰/۵ در هزار	کنه قرمز اروپایی	سیب
۰/۵ در هزار	کنه بالغ و پوره	مرکبات



برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.



کلوتیانیدین

Clothianidin 20% SC

کلوتیانیدین حشره کشی سیستمیک از گروه نیکوتینوئید هاست که طیف وسیعی از آفات باغی را در بر میگیرد و دارای فعالیت ترانسلامینار می باشد که در آن، جذب آفت کش در یک طرف سطح برگ انجام می شود ولی در عین حال سطح دیگر برگ نیز، به ماده موثر آفت کش آغشته می گردد و به این ترتیب آفت کش بر برگ جریان می یابد.

میزان مصرف	آفت	محصول
۰/۵ - ۰/۳ لیتر در هزار	پسیل	پسته سبز و گلابی





علف کش



تری فلورالین

Trifluralin 48% EC

تری فلورالین علفکش انتخابی از گروه نیتروآمیلین است که طیف گسترده‌ای از علف‌های هرز یکساله را از بین می‌برد.

تری فلورالین از طریق هیپوکوتیکول جذب گیاه شده با اختلال در تقسیم سلولی و اثر بازدارندگی رشد ریشه باعث مرگ بذر علف‌های هرز پس از جوانه زنی می‌شود.



میزان مصرف	آفت	محصول
۳-۴ لیتر در هکتار	علفهای هرز پهن و باریک برگ	پنبه
۲/۵ - ۲ لیتر در هکتار		چغندر
۱/۵ لیتر در هکتار		آفاتبارگردان سویا

برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.



قارچ کش





پروپاموکارب

Propamocarb hydrochloride 72.2% SL

پروپاموکارب قارچ کش سیستمیک - حفاظتی
و درمانی از گروه کاربامات ها است که
بیماری های خاکزی را کنترل میکند و دارای
خاصیت نفوذ در بافت گیاهی و حرکت در
آوند چوب و دارای خاصیت معالجه کنندگی
میباشد.



میزان مصرف

یک در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا:
۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشا:

آفت

بوتھ میری

محصول

خیار




تیوفانات متیل


Thiophanate methyl 70% WP

تیوفانات متیل قارچ کش سیستمیک با اثر محافظتی درمانی از گروه بنزیمیدازولها میباشد که از طریق ریشه و برگ جذب میشود و طیف وسیعی از بیماری های قارچی را در گیاهان زراعی و باغی کنترل مینماید . این قارچ کش را میتوان در خاک مصرف نمود یا روی برگ پاشید و برای ضد عقوفی بذر ها استفاده میشود .

میزان مصرف	آفت	محصول
برای ضد عقوفی به نسبت ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم بذر	سیاهک پنهان	گندم
۶۰ تا ۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب نزدیک طوقه درخت	پوسیدگی سفید ریشه	درختان میوه
۵۰ تا ۴۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب نزدیک طوقه درخت	پوسیدگی آزمیلاریان ریشه	درختان میوه سرسد سیری
۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	پوسیدگی قهوه ای	هلو
۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	لکه سیاه و لکه سفید	سیب و گلابی
۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	سفیدک	درختان میوه



برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید .



فوزتیل آلومینیوم

Fosetyl Aluminium 80% WDG

فوزتیل آلومینیوم قارچ کش سیستمیک آکی
فسفاته از مشقات اسید فسفوئیک میباشد
که به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب
گیاه شده و با حرکت دو طرفه در گیاه
منتشر میشود و با فعال کردن مکانیسم
دافعی و تاثیر بر پاتوژن، سبب کاهش
رشد بیمار گر و کنترل بیماری می گردد.

محصول
کیلو - چیزی



میزان مصرف

آفت

محصول


در هزار

۵/۲ در

در صورت نیاز به تکرار محلول پاشی حداقل
دو هفته با نظر کارشناس به فاصله دو هفته

گموز پسته

پسته



کروزوكسیم متیل


Kresoxim Methyl 50% WG

کروزوكسیم متیل قارچ کش حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده با کترول طولانی مدت میباشد که بر روی طیف وسیعی از قارچ های بیماری زای گیاهی موثر است.

میزان معرف	آفت	محصول
۰/۱۶ - ۰/۲	سفیدک سطحی	سبب
۰/۲ در هزار	لکه سیاه	
۰/۳ در هزار	سفیدک پودری	کدونیان



برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.



مانکوزب

Mancozeb 80% WP

مانکوزب قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و پیشگیری کننده است. این سم با غیر فعال کردن آنزیم های سیکل تنفسی و گروه سولفیدریل در آمینو اسید ها منجر به اختلال و متابولیسم چربی ها، فرآیند تنفس سلولی و تولید ATP می شود.

مانکوزب برای ضد عفونی بذر و همچنین کنترل بسیاری از بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان مصرف	آقت	محصول
ضد عفونی بذر به میزان ۲ در هزار	سیاهک پهان	گندم و جو
۲ در هزار	لکه آجری	بادام
۲ در هزار	کنه نقره ای	مرکبات
۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار	سفیدک دروغی	توتون
۲ کیلوگرم در هکتار	برق زدگی	نخود
۱/۵ کیلوگرم در هزار بصورت پیشگیری همراه مویان ۵٪ در هزار	زنگ	میخک
۲ کیلوگرم در هکتار	سفیدک داخلی	بیونجه





تهران، خیابان مطهری، پلاک ۱۶. طبقه ششم

۰۲۱-۸۶۰۳۱۷۷۹-۸۶۰۳۱۷۷۲

www.arashimikimia.com

info@arachemco.com