OPENCLAUDE

Guia de Configuração no Windows

■ Instalação Concluída com Sucesso

OpenClaude v0.31.0 foi instalado com sucesso! Este guia apresenta os próximos passos para configurar completamente o ambiente no Windows.

■■ Requisito: Git Bash

Claude Code no Windows requer git-bash. Este guia passo-a-passo vai ajudá-lo a instalar e configurar tudo do início.

PASSO 1: Instalar Git for Windows (com git-bash)

1. Acesse: https://git-scm.com/download/win

2. Baixe o instalador para Windows

3. Durante a instalação, **NÃO mude nada** — use as opções padrão (git-bash será instalado automaticamente)

4. Conclua a instalação e feche o instalador

PASSO 2: Configurar Variável de Ambiente

Configure permanentemente no Windows:

1. Pressione **Win + X** → selecione **Configurações**

2. Vá para **Sistema** → **Informações Avançadas do Sistema**

3. Clique em **Variáveis de Ambiente**

4. Em **Variáveis do usuário**, clique **Nova**

5. Preencha:
   Nome: CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH
   Valor: C:\Program Files\Git\bin\bash.exe

6. Clique OK → OK

PASSO 3: Iniciar OpenClaude

Abra PowerShell ou CMD e digite:

```
openclaude
```

OpenClaude abrirá pronto para usar!

PASSO 4: Usar em um Projeto Específico (Opcional)

Para trabalhar dentro de um projeto:

```
cd C:\Users\rcmin\Projetos\seu-projeto
```

```
openclaude
```

Resumo Rápido

Passo	O que fazer
1■■	Instalar Git for Windows de git-scm.com
2■■	Configurar variável CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH
3■■	Executar comando: openclaude
4■■	Começar a usar em seus projetos