

SIJAT 1-6

1



TAPPARA

115

101-135 p

todennäk. 1.-3.

2



KOOKOO

107

94-128 p

todennäk. 2.-6.

3



LUKKO

105

90-124 p

todennäk. 3.-8.

4



ILVES

104

90-124 p

todennäk. 3.-8.

5



HIFK

99

83-118 p

todennäk. 5.-11.

6



JOKERIT

99

84-119 p

todennäk. 4.-10.

SIJAT 7-12

7		SAIPA	98	84-119 p todennäk. 4.-10.
8		JYP	97	81-115 p todennäk. 5.-11.
9		K-ESPOO	94	82-116 p todennäk. 5.-11.
10		KALPA	93	78-113 p todennäk. 7.-12.
11		KÄRPÄT	91	76-111 p todennäk. 7.-13.
12		ÄSSÄT	89	74-108 p todennäk. 9.-14.

SIJAT 13-17

13



PELICANS

89

77-111 p

todennäk. 7.-13.

14



HPK

86

73-107 p

todennäk. 9.-14.

15



TPS

79

64-98 p

todennäk. 13.-16.

16



JUKURIT

71

57-90 p

todennäk. 15.-17.

17



SPORT

69

53-86 p

todennäk. 15.-17.

NÄIN SE ON TEHTY

1 RAKENNETTU PELAAJISTA, EI VIIME KAUESTA

Jokaisen joukkueen jokaiselta pelaajalta viiden kauden maalitahti, tuorein kausi painaa eniten.

2 ULKOMAISET SARJAT MUUNNETTU, EI ARVATTU

Tulokkaan pistetahti skaalataan Liiga-tasolle — **SHL 1,20, AHL 1,15, Allsvenskan 0,75, Mestis 0,35** — kertoimet on laskettu pelaajista, jotka oikeasti tekivät sen siirron.

3 IKÄ ON JYRKÄNNE, EI LOIVA MÄKI

Tuotto pysyy noin 28-vuotiaaksi ja romahtaa sitten: **0,67** edellisestä tahdistä 35–37-vuotiaana ja **0,40** 38+ -vuotiaana. Mitattu, ei oletettu.

4 MAALIVAHTI KANTAA PUOLUSTUKSEN

Joukkueen ennustettu torjuntaprosentti muuttuu päästettyjen maalien kertoimeksi, ja sitä vedetään sarjan keskiarvoa kohti, ettei yksi kuuma 20 ottelun jakso vääristä sitä.

5 KAKSI MALLIA, SITTEEN 10 000 KAUTTA

Maalintekomalli ja joukkuevoimaluku äänestävät jokaisesta ottelusta suhteessa **40/60**. Koko sarjaohjelma simuloidaan sitten **10 000** kertaa.

OTTELUMALLI

Maalit arvotaan **Poisson**-mallista, λ = sarjan ka. $\times$ hyökkäys $\times$ vastustajan puolustus $\times$ kotietu, ja **Dixon-Coles**-korjaus nostaa vähämaalisten tasatulosten todennäköisyyttä niin että jatkoaikojen osuus vastaa Liigan todellista **23 %**. Yhdistetään suhteessa **40/60** maalieron huomioivaan **Elo**-lukuun ($k=16$).

TOIMIIKO SE?

Testattu kausilla 2023–26 niin että jokainen kausi ennustettiin vain sitä edeltävillä kausilla: pistevirhe keskimäärin **12,65**, ottelutason log-loss **0,672** vs. **0,686** arvauksella, sarjataulukon **Spearman ρ** **0,48**. Viritetty log-lossilla ja pistevirheellä — p heittelee neljän kauden otoksella liikaa.

Seuraavaksi: putki siirtyy ajastetuiksi **Snowflake ML -ajoin** — malli päivittyy joka yö oikeilla tuloksilla ja simuloi uudelleen vain pelaamattomat ottelut.