

Rückmeldung zum Kalkulationsbaustein




- 1. Für die Felder Platten, Profile, Beschichtung, Verzinkung wird jeweils ein Feld für den Einkaufspreis (EK) und Verkaufspreis benötigt (VK).
- 2. Die Felder Schrauben&Dübel, Kran hier löschen.
- 3. Zuschläge und Abschläge hier löschen. Dafür ganz am Ende von der "Gesamtsumme netto" Rabatte und Factoring als Zuschläge aufschlagen.



1. Bei den Profilen 2 Spalten ergänzen: Es muss ein EK-Preis pro Kilo und ein VK-Preis pro Kilo ausgegeben werden, sowie die jeweilige Summe.



- 1. Auch hier grundsätzlich EK und VK angeben.
- 2. Schrauben, Dübel und Kran können auch an dieser Stelle gelöscht werden (ergänzen wir bei Bedarf unter "Positionen")
- 3. Montage = Anzahl Stunden x Stundenlohn
- 4. Factoring und Nachlass an dieser Stelle löschen. Wird am Ende auf die "Gesamtsumme netto" aufgeschlagen.



- 1. Die Positionen 1-5 können so bleiben.
- 2. Ab Position 6 sollen bei Bedarf weitere Positionen manuell ergänzt werden (z.B. Schrauben und Dübel)

os	Text	Anzahl	Preis	Summe
	Demontage/Entsorgung	0	0	0,00 €
2	Statik	0	0	0,00 €
	Unterkonstruktion aus Walzprofilen gem. Statik Rechner öffnen	1	58642,14	58.642,14 €
ı	Geländerpfosten Rechner öffnen	0	0	0,00 €
•	Werkplanung	0	0	0,00 €
+	-Bedenbelag: Liefern und Verlegen	0	0	0,00 €
	Dodenbelog (ER)	0	0	0,00 €
3	-Entwässerung mit Fallrohren bis auf Boden mit Bogen-	0	0	0,00 €
		Summe Netto		58.642,14
		zzgl. 19	9% MwSt.	11.142,01

- 1. Am Ende die Gesamtsumme EK und die Gesamtsumme VK ausgeben.
- 2. Aufschläge (Rabatte und Factoring) ergänzen.
- 3. Ein Feld für die Wertschöpfung pro Stunde ergänzen = Summe VK Summe EK / Stunden



