BRAND COLOUR

崧淳環保科技股份有限公司

品牌主視覺
配色建議書

主色、輔色、第三色的設計理念與完整色號
供企業識別（CIS）後續 logo 與各項應用使用

2026 年 10 月

一頁看完

深青為主，工程黃為輔，白與冷灰撐起版面

主色
崧淳深青
#0C424A

輔色
工程黃
#D68702

第三色
冷灰
#788284

建議面積比例（一般文件、招牌、網站）



白占最大面積，讓版面乾淨

工程黃 5%，只當一條線或一個重點

黃取自崧淳的車

工程黃不另外挑，直接從崧淳車隊量出來。名片、報告、招牌和車是同一個黃。

深青避開同行

同行 logo 多是藍或綠。深青介於兩者之間，同行沒有人用，而且夠深，托得住黃。

兼顧負責人命格

命格喜土、火，忌水。黃屬土帶火；主色不用最接近水的藍黑，改用帶綠意的深青。

設計理念

路面下的深青，路面上的工程黃

崧淳的工作一半在路面下：下人孔清淤，把攝影機送進管線檢視。另一半在路面上：黃色的車停在路邊，三角錐圍起作業區，路過的人看到的是這一半。

工程黃：路上的人已經認得的黃

崧淳的吸污車和廂型車都是同一種偏橘的琥珀黃。這個黃不重新挑選，我們從車隊照片量出它，讓文件、招牌、名片跟車用同一個黃。民眾在路上看過的顏色，業主機關在報告封面上也會看到。

深青：做事的地方

主色取很深、帶一點綠的青色，像打開人孔蓋往下看的深度。它要夠深，黃放在旁邊才會跳出來；它要偏青，才不會跟同行常用的藍、綠混在一起。

白與冷灰：交出去的紀錄

清淤數量、CCTV 影像、管線缺陷判讀，是崧淳最後交給業主的成果。版面大部分留白，資料用冷灰排，報告乾淨、好查，影像也不會被顏色干擾。

> **黃，讓人在路上看見崧淳；**
> **深青，是崧淳做事的地方；**
> **白，是崧淳交出去的成果。**

輔色的來源

工程黃從崧淳車隊量出來



崧淳現有車隊：吸污車與廂型車，車身同為偏橘的琥珀黃。

吸污車（全景）	吸污車（側面）	作業中	廂型車
#CE8203	#D48503	#D48A04	#DF970A

三張陰天照片，取車身上飽和的黃色像素求中位數，四個值很接近。工程黃取中間值 **#D68702**。

為什麼不用一般的工程黃

本建議 #D68702

跟車身一致，偏橘、沉穩。

常見檸檬黃 #FACA30


偏亮偏綠，放在車旁邊會像兩家公司。

照片會受光線與相機影響。車身的正式漆號請向車廠或烤漆廠取得，再用實體色卡把文件與招牌用的黃對到車身。

市場辨識與差異化（權重 70%）

同行用藍和綠，崧淳用深青

台灣 14 家下水道清淤、清管同業的 logo 主色（2026 年 10 月取自各公司官網）：



深藍＋黃

最擁擠 不建議

同行藍色最多，電信、電力工程車也是藍字配黃車，一眼看不出是誰。

深綠＋黃

容易聯想清運 不建議

綠是同行第二多的顏色，配黃色車也容易跟垃圾清運車輛混在一起。

深青＋黃

同行沒有人用 建議

介於藍和綠之間，跟最接近的同行色（大亞的深灰藍）仍明顯分得開。

色差以 CIEDE2000 計算：深青與 14 家同業主色的最小色差 12.8（一般 5 以上就看得出不同）。尚未做商標檢索。

負責人命格（權重 30%）

主色依業主要求用冷色，命格由黃來補

命格結論

負責人命格喜土、喜火，忌水。三種排盤版本對這一點看法一致。

工程黃屬土帶火，是命格最喜的顏色。這次改用車身實際的琥珀黃，比一般的檸檬黃更偏橘，火的成分更多。

冷色裡最接近「水」的是黑和深藍。業主指定主色要冷色，所以主色不用藍黑，選帶綠意的深青，減輕水的感覺。

黃在每個版面固定出現。即使只是一條線，名片、報告封面、招牌都留給黃一個位置，讓土、火的顏色不缺席。

權重怎麼分配

業主要求市場辨識與差異化占 70%、負責人命格占 30%。主色的色相由市場決定（避開同行藍綠）；命格決定工程黃的取法、主色偏青不偏黑，以及黃一定要出現。

命理依流派解讀不同。若負責人平時有固定請教的老師，建議把這三色帶去請老師確認。

標準色號

四個標準色

主色 **崧淳深青**	HEX	**#0C424A**
	RGB	**12 / 66 / 74**
	CMYK	**100 / 62 / 58 / 55**
	Pantone	**316 C**（近似）
	RAL	**6004** 藍綠（近似）
輔色 **工程黃**	HEX	**#D68702**
	RGB	**214 / 135 / 2**
	CMYK	**15 / 53 / 100 / 2**
	Pantone	**131 C**（近似）
	RAL	**1006** 玉米黃（近似）
第三色 **冷灰**	HEX	**#788284**
	RGB	**120 / 130 / 132**
	CMYK	**57 / 43 / 44 / 9**
	Pantone	**444 C**（近似）
	RAL	**7037** 塵灰（近似）
底色 **霧白**	HEX	**#F4F7F8**　另用純白 #FFFFFF
	RGB	**244 / 247 / 248**
	CMYK	**3 / 1 / 2 / 0**（印刷可直接用紙白）
	RAL	**9003** 訊號白（近似）

HEX、RGB 是螢幕色。CMYK 依 SWOP 塗佈紙條件換算，只是起始值。Pantone、RAL 是最接近的色票編號，不是同一個顏色。正式印刷、烤漆、招牌前，要用實體色卡比對並打樣確認。

延伸色階

每個顏色的深淺怎麼用

深青色階

深階	標準	中階	淺階
#04272C	#0C424A	#447B85	#CEE2E6
CMYK 84/65/62/80	CMYK 100/62/58/55	CMYK 80/41/43/11	CMYK 18/4/8/0

深階　深色底、需要放黃色小字的地方

標準　招牌、名片背面、報告封面、標題字

中階　圖示、圖表第二類資料

淺階　表格標題列、提示框底色

冷灰色階

墨灰	冷灰	淺灰	霧白
#222B2C	#788284	#D5DCDE	#F4F7F8
CMYK 81/64/65/83	CMYK 57/43/44/9	CMYK 15/9/10/0	CMYK 3/1/2/0

墨灰　內文字（不用純黑）

冷灰　說明、圖說、次要資訊

淺灰　分隔線、表格線


霧白　大面積底色

工程黃色階

標準	淺階
#D68702	#FBE9CA
	CMYK 1/8/22/0

淺階只當重點提示的底色，例如報告裡要業主特別注意的段落。

六條規則



1　黃只當一條線或一個重點

黃色不做大面積底色（車身例外）。最常見的用法是深青色塊下緣一條黃線，跟車身的黃呼應。



2　深青底上，小字用白

黃字放在深青上只適合大字和線條（對比 3.9）。要放黃色小字，改用深青的深階 #04272C（對比 5.5）。



3　黃底上用墨灰字，不用白字

白字在黃底上對比只有 2.9，遠看會糊。墨灰字對比 5.1。



4　不要整面牆刷深青

大面積深青在室內會像黑板。牆面保持白色，深青放在招牌帶、門牌或櫃台立面。



5　不加其他顏色

圖表需要更多分類時，用深青的深淺階和冷灰，不另外加紅、綠、藍。紅色只留給報告裡「管線缺陷」這類警示。



6　長年用同一組色號

所有文件、招牌、網站都用本書的色號，不自行調亮調暗。品牌顏色要被記住，靠的是很多年都一樣。

應用示意

名片、報告、信紙



名片正面（白）與背面（深青），下緣一條工程黃。



左：CCTV 檢視報告封面，深青色帶接一條黃線，影像放在白底上。右：信紙，只用深青字和底部黃線。

示意中的公司名稱暫用一般字型排版，不是 logo。logo 待標準色確認後另行設計。

應用示意

放到街上和桌上



辦公室外招牌：深青底，下緣一條工程黃。在台灣常見的街屋立面上，深青沉穩但認得出來。



名片與資料夾用深青，信封、信紙維持白色。

以上為示意合成圖，招牌與文具的顏色以本書色號精準套入，實際材質（壓克力、烤漆、紙張）的顏色會不同，需打樣確認。

哪些字和底可以搭

字	底	對比	可用於
白	深青	11.1	所有文字
黃	深青深階	5.5	所有文字
黃	深青	3.9	大字、線條
墨灰	工程黃	5.1	所有文字
白	工程黃	2.9	不用
深青	霧白	10.3	所有文字
中階	白	4.8	所有文字
冷灰	霧白	3.7	圖說、大字

對比依 WCAG 計算，一般文字建議 4.5 以上，大字與線條 3 以上。只代表螢幕顏色，字太小或印在反光材質上仍要實際看。

下一步

1. **確認車身漆號。**向車廠或烤漆廠取得吸污車、廂型車的正式漆號，用實體色卡把工程黃對到車身。
2. **實體色卡比對。**依本書 Pantone、RAL 編號取實體色票，在日光下確認深青與黃放在一起的感覺。
3. **印刷打樣。**名片、報告封面各打一次樣，依印刷廠條件微調 CMYK。
4. **設計 logo。**標準色確認後，再進入 logo 與字標設計。