State Specification Template

Student	Miguel Romero Meza	Date	Junio
	Cálculo de <i>B</i> ₀ , <i>B</i> ₁ , <i>B</i> ₂ , <i>B</i> ₃ , Projected Hours, UPI (70%)-, LPI (70%) dados los parámetros de 3 listas de		
Program	datos	Program #	8
Instructor		Language	Java
Object	Routine	•	

State Name	Description		
Inicio	El busca los datos para el cálculo definidos en un array		
	El Sistema pasa los datos los datos a unas varíales de clase y realiza el		
Proceso	calculo		
Fin	El Sistema imprime los resultados		
Funcion/Parameter	Description		
B ₀ , B ₁ , B ₂ , B ₃ ,			
Projected Hours,			
UPI (70%)-, LPI			
(70%)	Para el cálculo de estas variables se perciben 3 listas de datos		

Iı	nicio	description	attributes	
	Inicio	El Sistema obtiene los datos para el cálculo de x		
	Fin	Datos son correctos y los datos NO son correctos		
P	roceso	description	attributes	
	Inicio	El sistema obtiene los datos P y d0f correctos		
		El sistema realiza el cálculo de <i>B</i> ₀ , <i>B</i> ₁ , <i>B</i> ₂ ,		
	Proceso	B3, Projected Hours, UPI (70%)-, LPI (70%)		
		El sistema termina le cálculo de B ₀ , B ₁ , B ₂ ,		
	Fin B3, Projected Hours, UPI (70%)-, LPI (70%)			
F	in	description	attributes	
	Fin	El Sistema imprime los resultados		