

# Tema 4: Gramáticas Independientes del Contexto

Jose A. Garcia

Universidad de Granada

- Árbol de derivación.
- Ambigüedad.
- Algoritmos de Simplificación de Gramáticas:
  - Eliminación de Símbolos y Producciones Inútiles.
  - Eliminación de Producciones Nulas.
  - Eliminación de Producciones Unitarias.
- Formas Normales:
  - Forma Normal de Chomsky.
  - Forma Normal de Greibach.

# Gramática Independiente del Contexto

Una gramática  $G = (V, T, P, S)$  se dice que es independiente del contexto o de tipo 2 si y solo si todas las producciones tienen la forma:

$$A \rightarrow \alpha$$

donde  $A \in V$  y  $\alpha \in (V \cup T)^*$ .

Los lenguajes generados por estas gramáticas se llaman también independiente del contexto o de tipo 2.

$$S \rightarrow a|b|c$$

$$S \rightarrow (S + S)$$

$$S \rightarrow (S * S)$$

Esta es una gramática libre de contexto: En la parte izquierda de las producciones solo aparece una variable.

Al language generado por esta gramática pertenece la palabra  $((a + b) * c)$ . Solo hay que aplicar la siguiente cadena de producciones


$$\begin{aligned} S &\Rightarrow (S * S) \Rightarrow ((S + S) * S) \Rightarrow ((a + S) * S) \Rightarrow \\ &((a + b) * S) \Rightarrow ((a + b) * c) \end{aligned}$$

# Arbol de Derivación

Derivación:

$$S \Rightarrow (S * S) \Rightarrow ((S + S) * S) \Rightarrow ((a + S) * S) \Rightarrow ((a + b) * S) \Rightarrow ((a + b) * c)$$

Árbol:



Cada nodo del árbol va a contener un símbolo.

Cada nodo del árbol va a contener un símbolo.  
En el nodo raíz se pone el símbolo inicial  $S$ .

Cada nodo del árbol va a contener un símbolo.

En el nodo raíz se pone el símbolo inicial  $S$ .

Se efectúa una ramificación del árbol por cada producción que se aplique: Si a la variable de un nodo,  $A$ , se le aplica una determinada regla  $A \rightarrow \alpha$ , entonces para cada símbolo que aparezca en  $\alpha$  se añade un hijo con el símbolo correspondiente, situados en el orden de izquierda a derecha.



Cada nodo del árbol va a contener un símbolo.

En el nodo raíz se pone el símbolo inicial  $S$ .

Se efectúa una ramificación del árbol por cada producción que se aplique: Si a la variable de un nodo,  $A$ , se le aplica una determinada regla  $A \rightarrow \alpha$ , entonces para cada símbolo que aparezca en  $\alpha$  se añade un hijo con el símbolo correspondiente, situados en el orden de izquierda a derecha.

Este proceso se repite para todo paso de la derivación.

Cada nodo del árbol va a contener un símbolo.

En el nodo raíz se pone el símbolo inicial  $S$ .

Se efectúa una ramificación del árbol por cada producción que se aplique: Si a la variable de un nodo,  $A$ , se le aplica una determinada regla  $A \rightarrow \alpha$ , entonces para cada símbolo que aparezca en  $\alpha$  se añade un hijo con el símbolo correspondiente, situados en el orden de izquierda a derecha.

Este proceso se repite para todo paso de la derivación.

Si la parte derecha es una cadena vacía, entonces se añade un solo hijo, etiquetado con  $\epsilon$ .

Cada nodo del árbol va a contener un símbolo.

En el nodo raíz se pone el símbolo inicial  $S$ .

Se efectúa una ramificación del árbol por cada producción que se aplique: Si a la variable de un nodo,  $A$ , se le aplica una determinada regla  $A \rightarrow \alpha$ , entonces para cada símbolo que aparezca en  $\alpha$  se añade un hijo con el símbolo correspondiente, situados en el orden de izquierda a derecha.

Este proceso se repite para todo paso de la derivación.


Si la parte derecha es una cadena vacía, entonces se añade un solo hijo, etiquetado con  $\epsilon$ .

En cada momento, leyendo los nodos de izquierda a derecha se lee la palabra generada.

# Ejemplo

$$S \rightarrow aAS, \quad S \rightarrow a, \quad A \rightarrow SbA, \quad A \rightarrow SS, \quad A \rightarrow ba$$

La palabra *aabb* tiene asociado el árbol:




# Árboles y Derivaciones

Un árbol de derivación puede proceder de dos cadenas de derivación distintas.

- Se llama derivación **por la izquierda** asociada a un árbol a aquella en la que siempre se deriva primero la primera variable (más a la izquierda) que aparece en la palabra.
- Se llama derivación **por la derecha** asociada a un árbol a aquella en la que siempre se deriva primero la última variable (más a la derecha) que aparece en la palabra.

# Ejemplo

Dado el árbol de la palabra *aabbbaa*



Derivación por la izquierda:

$S \Rightarrow aAS \Rightarrow aSbAS \Rightarrow aabAS \Rightarrow aabbaS \Rightarrow aabbbaa$

Derivación por la derecha:

$S \Rightarrow aAS \Rightarrow aAa \Rightarrow aSbAa \Rightarrow aSbbbaa \Rightarrow aabbbaa$

Una gramática se dice **ambigua** si existe una palabra con dos árboles de derivación distintos.

# Gramática Ambigua

Una gramática se dice **ambigua** si existe una palabra con dos árboles de derivación distintos.



**Ejemplo:** La gramática:  $S \rightarrow AA$ ,  $A \rightarrow aSa$ ,  $A \rightarrow a$  es ambigua,



# Gramática Ambigua

Una gramática se dice **ambigua** si existe una palabra con dos árboles de derivación distintos.

**Ejemplo:** La gramática:  $S \rightarrow AA$ ,  $A \rightarrow aSa$ ,  $A \rightarrow a$  es ambigua, ya que la palabra  $a^5$  tiene los dos árboles siguientes:



# Lenguaje inherentemente ambiguo

Un lenguaje de tipo 2 es **inherentemente ambiguo** si toda gramática que lo genera es ambigua.

**Ejemplo:** El lenguaje generado por la gramática anterior  
 $S \rightarrow AA$ ,  $A \rightarrow aSa$ ,  $A \rightarrow a$ , no es inherentemente ambiguo.

# Lenguaje inherentemente ambiguo

Un lenguaje de tipo 2 es **inherentemente ambiguo** si toda gramática que lo genera es ambigua.

**Ejemplo:** El lenguaje generado por la gramática anterior  
 $S \rightarrow AA$ ,  $A \rightarrow aSa$ ,  $A \rightarrow a$ , no es inherentemente ambiguo.  
Este lenguaje es  $\{a^{2+3i} : i \geq 0\}$

# Lenguaje inherentemente ambiguo

Un lenguaje de tipo 2 es **inherentemente ambiguo** si toda gramática que lo genera es ambigua.

**Ejemplo:** El lenguaje generado por la gramática anterior

$S \rightarrow AA$ ,  $A \rightarrow aSa$ ,  $A \rightarrow a$ , no es inherentemente ambiguo.

Este lenguaje es  $\{a^{2+3i} : i \geq 0\}$  y puede ser generado por la gramática:

$S \rightarrow aa$ ,  $S \rightarrow aaU$ ,  $U \rightarrow aaaU$ ,  $U \rightarrow aaa$ , que no es ambigua.


# Lenguaje inherentemente ambiguo

Un lenguaje de tipo 2 es **inherentemente ambiguo** si toda gramática que lo genera es ambigua.

**Ejemplo:** El lenguaje generado por la gramática anterior  
 $S \rightarrow AA$ ,  $A \rightarrow aSa$ ,  $A \rightarrow a$ , no es inherentemente ambiguo.

Este lenguaje es  $\{a^{2+3i} : i \geq 0\}$  y puede ser generado por la gramática:  
 $S \rightarrow aa$ ,  $S \rightarrow aaU$ ,  $U \rightarrow aaaU$ ,  $U \rightarrow aaa$ , que no es ambigua.



Único árbol para  $a^5$ :



# Ejemplo

$E \rightarrow I, \quad E \rightarrow I - E, \quad E \rightarrow E - I, \quad I \rightarrow a|b|c|d$



es ambigua, ya que la palabra  $a - b - c$  admite dos árboles de derivación distintos:



# Ejemplo

$E \rightarrow I$ ,  $E \rightarrow I - E$ ,  $E \rightarrow E - I$ ,  $I \rightarrow a|b|c|d$

es ambigua, ya que la palabra  $a - b - c$  admite dos árboles de derivación distintos:



Eliminando la producción  $E \rightarrow I - E$  la gramática deja de ser ambigua.

# Lenguaje inherentemente ambiguo

**Lenguaje:**

$$L = \{a^n b^n c^m d^m : n \geq 1, m \geq 1\} \cup \{a^n b^m c^m d^n : n \geq 1, m \geq 1\}$$



# Lenguaje inherentemente ambiguo

## Lenguaje:

$$L = \{a^n b^n c^m d^m : n \geq 1, m \geq 1\} \cup \{a^n b^m c^m d^n : n \geq 1, m \geq 1\}$$

## Gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB, & A &\rightarrow ab, & A &\rightarrow aAb, & B &\rightarrow cd, & B &\rightarrow cBd, \\ S &\rightarrow aCd, & C &\rightarrow aCd, & C &\rightarrow bDc, & C &\rightarrow bc, & D &\rightarrow bDc, & D &\rightarrow bc \end{aligned}$$

# Lenguaje inherentemente ambiguo



## Lenguaje:

$$L = \{a^n b^n c^m d^m : n \geq 1, m \geq 1\} \cup \{a^n b^m c^m d^n : n \geq 1, m \geq 1\}$$

## Gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB, & A &\rightarrow ab, & A &\rightarrow aAb, & B &\rightarrow cd, & B &\rightarrow cBd, \\ S &\rightarrow aCd, & C &\rightarrow aCd, & C &\rightarrow bDc, & C &\rightarrow bc, & D &\rightarrow bDc, & D &\rightarrow bc \end{aligned}$$

La palabra *aabbccdd* tiene dos árboles de derivación distintos:



# Lenguaje inherentemente ambiguo

## Lenguaje:

$$L = \{a^n b^n c^m d^m : n \geq 1, m \geq 1\} \cup \{a^n b^m c^m d^n : n \geq 1, m \geq 1\}$$

Lo visto anteriormente no demuestra que el lenguaje es ambiguo.

Sólo se prueba que una gramática que lo genera es ambigua.

Habría que probar que toda gramática que genera este lenguaje es ambigua.

No lo vamos a probar aquí, pero es cierto que la ambigüedad no se puede evitar en cualquier gramática que genere este lenguaje.

# Símbolos y Producciones Inútiles

Un símbolo  $X \in (V \cup T)$  se dice **útil** si y solo si existe una cadena de derivaciones en  $G$  tal que

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta \xRightarrow{*} w \in T^*$$

# Símbolos y Producciones Inútiles

Un símbolo  $X \in (V \cup T)$  se dice **útil** si y solo si existe una cadena de derivaciones en  $G$  tal que

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta \xRightarrow{*} w \in T^*$$

Una producción se dice **útil** si y solo si todos sus símbolos son útiles. Esto es equivalente a que pueda usarse en la derivación de alguna palabra del lenguaje asociado a la gramática.

# Símbolos y Producciones Inútiles

Un símbolo  $X \in (V \cup T)$  se dice **útil** si y solo si existe una cadena de derivaciones en  $G$  tal que

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta \xRightarrow{*} w \in T^*$$

Una producción se dice **útil** si y solo si todos sus símbolos son útiles. Esto es equivalente a que pueda usarse en la derivación de alguna palabra del lenguaje asociado a la gramática.

Eliminando todos los símbolos y producciones inútiles el lenguaje generado por la gramática no cambia.

El algoritmo para eliminar los símbolos y producciones inútiles consta de dos pasos:

- 1 Eliminar las variables desde las que no se puede llegar a una palabra de  $T^*$  y las producciones en las que aparezcan.
- 2 Eliminar aquellos símbolos que no sean alcanzables desde el símbolo inicial,  $S$ , y las producciones en las que estos aparezcan.

# Orden de los algoritmos

Es importante aplicar los algoritmos anteriores en el orden especificado.

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow a, \quad A \rightarrow a$$



# Orden de los algoritmos

Es importante aplicar los algoritmos anteriores en el orden especificado.

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow a, \quad A \rightarrow a$$

En el primer paso se elimina  $B$  y la producción  $S \rightarrow AB$ .

# Orden de los algoritmos

Es importante aplicar los algoritmos anteriores en el orden especificado.

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow a, \quad A \rightarrow a$$

En el primer paso se elimina  $B$  y la producción  $S \rightarrow AB$ .

Entonces en el segundo se elimina la variable  $A$  y la producción  $A \rightarrow a$ .

# Orden de los algoritmos

Es importante aplicar los algoritmos anteriores en el orden especificado.

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow a, \quad A \rightarrow a$$

En el primer paso se elimina  $B$  y la producción  $S \rightarrow AB$ .

Entonces en el segundo se elimina la variable  $A$  y la producción  $A \rightarrow a$ .

Si aplicamos primero el segundo algoritmo, entonces no se elimina nada.

# Orden de los algoritmos

Es importante aplicar los algoritmos anteriores en el orden especificado.

$$S \rightarrow AB, \quad S \rightarrow a, \quad A \rightarrow a$$

En el primer paso se elimina  $B$  y la producción  $S \rightarrow AB$ .

Entonces en el segundo se elimina la variable  $A$  y la producción  $A \rightarrow a$ .

Si aplicamos primero el segundo algoritmo, entonces no se elimina nada.

Al aplicar despues el primero de los algoritmos se elimina  $B$  y la producción  $S \rightarrow AB$ . En definitiva, nos queda la gramática

$$S \rightarrow a, \quad A \rightarrow a$$

donde todavía nos queda la variable inútil  $A$ .

Se diseña un algoritmo calculando  $V_t$ , conjunto de variables que se pueden substituir por símbolos terminales.

Se diseña un algoritmo calculando  $V_t$ , conjunto de variables que se pueden substituir por símbolos terminales.

- **Condición Básica:** Si  $A \rightarrow u$ ,  $u \in T^*$ , entonces  $A \in V_t$

Se diseña un algoritmo calculando  $V_t$ , conjunto de variables que se pueden substituir por símbolos terminales.

- **Condición Básica:** Si  $A \rightarrow u$ ,  $u \in T^*$ , entonces  $A \in V_t$
- **Condición Recursiva:** Si  $A \rightarrow \beta_1 \dots \beta_k$  y cada  $\beta_j$  está en  $T \cup V_t$ , entonces  $A \in V_t$ .

# Primera Parte

Se diseña un algoritmo calculando  $V_t$ , conjunto de variables que se pueden substituir por símbolos terminales.

- **Condición Básica:** Si  $A \rightarrow u$ ,  $u \in T^*$ , entonces  $A \in V_t$
- **Condición Recursiva:** Si  $A \rightarrow \beta_1 \dots \beta_k$  y cada  $\beta_j$  está en  $T \cup V_t$ , entonces  $A \in V_t$ .

1.  $V_t = \emptyset$
2. Para cada producción de la forma  $A \rightarrow w$ ,  $A$  se introduce en  $V_t$ .
3. Mientras  $V_t$  cambie
  4. Para cada producción  $B \rightarrow \alpha$ 
    5. Si todas las variables de  $\alpha$  pertenecen a  $V_t$ ,  
 $B$  se introduce en  $V_t$
6. Eliminar las variables que esten en  $V$  y no en  $V_t$
7. Eliminar todas las producciones donde aparezca una variable de las eliminadas en el paso anterior



# Ejemplo

$S \rightarrow gAe, \quad S \rightarrow aYB, \quad S \rightarrow cY, \quad A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV, \quad W \rightarrow c, \quad X \rightarrow fV, \quad Y \rightarrow Yhm$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe, \quad S \rightarrow aYB, \quad S \rightarrow cY, \quad A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV, \quad W \rightarrow c, \quad X \rightarrow fV, \quad Y \rightarrow Yhm$

$V_t = \{$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$V_t = \{$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe, \quad S \rightarrow aYB, \quad S \rightarrow cY, \quad A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV, \quad W \rightarrow c, \quad X \rightarrow fV, \quad Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D\}$$



# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe, \quad S \rightarrow aYB, \quad S \rightarrow cY, \quad A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV, \quad W \rightarrow c, \quad X \rightarrow fV, \quad Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A$$



# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe, \quad S \rightarrow aYB, \quad S \rightarrow cY, \quad A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV, \quad W \rightarrow c, \quad X \rightarrow fV, \quad Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow \textcolor{red}{o}V,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     ~~$X \rightarrow fV,$~~     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe, \quad S \rightarrow aYB, \quad S \rightarrow cY, \quad A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV, \quad W \rightarrow c, \quad X \rightarrow fV, \quad Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$



# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow \textcolor{red}{o}V,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     ~~$X \rightarrow fV,$~~     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow \textcolor{red}{o}V,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     ~~$X \rightarrow fV,$~~     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $S \rightarrow aYB,$     $S \rightarrow cY,$     $A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC,$     $B \rightarrow dd,$     $B \rightarrow D,$     $C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi,$     $D \rightarrow n,$     $U \rightarrow kW,$     $V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV,$     $W \rightarrow c,$     $X \rightarrow fV,$     $Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}$$



# Ejemplo

$S \rightarrow gAe, \quad S \rightarrow aYB, \quad S \rightarrow cY, \quad A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV, \quad W \rightarrow c, \quad X \rightarrow fV, \quad Y \rightarrow Yhm$

$$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}, \quad V - V_t = \{V, X, Y\}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe, \quad S \rightarrow aYB, \quad S \rightarrow cY, \quad A \rightarrow bBY,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow jVB,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad V \rightarrow baXXX,$   
 $V \rightarrow oV, \quad W \rightarrow c, \quad X \rightarrow fV, \quad Y \rightarrow Yhm$

$V_t = \{B, C, D, W, A, U, S\}, \quad V - V_t = \{V, X, Y\}$

$S \rightarrow gAe,$   
 $A \rightarrow ooC, \quad B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D,$   
 $C \rightarrow gi, \quad D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW,$   
 $W \rightarrow c,$


Realizamos una búsqueda recursiva a partir del símbolo inicial **S** de todos los símbolos que se pueden alcanzar a partir de el.

# Segunda Parte

Realizamos una búsqueda recursiva a partir del símbolo inicial  $S$  de todos los símbolos que se pueden alcanzar a partir de él.

$S \rightarrow aAd$ ,  $S \rightarrow fX$ ,  $A \rightarrow b$ ,  $A \rightarrow CE d, \dots$

$V_S$  variables obtenidas  
 $T_S$  símbolos terminales obtenidos  
 $J$  variables por analizar



## Segunda Parte

- $V_S$  y  $J$  son conjuntos de variables.
- $T_S$  es un conjunto de símbolos terminales

1.  $J = \{S\}, V_S = \{S\}, T_S = \emptyset$
2. Mientras  $J \neq \emptyset$ 
  3. Extraer un elemento de  $J: A, (J = J - \{A\})$ .
  4. Para cada produccion de la forma  $A \rightarrow \alpha$ 
    5. Para cada variable  $B$  en  $\alpha$ 
      6. Si  $B$  no está en  $V_S$  añadir  $B$  a  $J$  y a  $V_S$
      7. Poner todos los simbolos terminales de  $\alpha$  en  $T_S$
  8. Eliminar todas las variables que no estén en  $V_S$   
y todos los simbolos terminales que no esten en  $T_S$ .
  9. Eliminar todas las producciones donde aparezca  
un simbolo o variable de los eliminados en el paso anterior.

# Ejemplo

$$\begin{aligned} S &\rightarrow gAe, & A &\rightarrow ooC, \\ B &\rightarrow dd, & B &\rightarrow D, & C &\rightarrow gj, \\ D &\rightarrow n, & U &\rightarrow kW, & W &\rightarrow c \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow gAe, & A \rightarrow ooC, \\ B \rightarrow dd, & B \rightarrow D, & C \rightarrow gi, \\ D \rightarrow n, & U \rightarrow kW, & W \rightarrow c \end{array}$$
$$V_S = \{S$$
$$J = \{S$$
$$T_S = \{$$

Variable analizada:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow gAe, & A &\rightarrow ooC, \\ B &\rightarrow dd, & B &\rightarrow D, & C &\rightarrow gi, \\ D &\rightarrow n, & U &\rightarrow kW, & W &\rightarrow c \end{aligned}$$
$$V_S = \{S$$
$$J = \{$$
$$T_S = \{$$

Variable analizada:  $S$



$$\begin{aligned} S &\rightarrow gAe, & A &\rightarrow ooC, \\ B &\rightarrow dd, & B &\rightarrow D, & C &\rightarrow gi, \\ D &\rightarrow n, & U &\rightarrow kW, & W &\rightarrow c \end{aligned}$$
$$V_S = \{S, A$$
$$J = \{A$$
$$T_S = \{g, e$$

Variable analizada:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow gAe, & A &\rightarrow ooC, \\ B &\rightarrow dd, & B &\rightarrow D, & C &\rightarrow gi, \\ D &\rightarrow n, & U &\rightarrow kW, & W &\rightarrow c \end{aligned}$$
$$V_S = \{S, A$$
$$J = \{$$
$$T_S = \{g, e$$

Variable analizada:  $A$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow gAe, & A &\rightarrow ooC, \\ B &\rightarrow dd, & B &\rightarrow D, & C &\rightarrow gi, \\ D &\rightarrow n, & U &\rightarrow kW, & W &\rightarrow c \end{aligned}$$
$$V_S = \{S, A, C\}$$
$$J = \{C\}$$
$$T_S = \{g, e, o\}$$

Variable analizada:

$S \rightarrow gAe, \quad A \rightarrow ooC,$   
 $B \rightarrow dd, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow gi,$   
 $D \rightarrow n, \quad U \rightarrow kW, \quad W \rightarrow c$

$V_S = \{S, A, C$

$J = \{$

$T_S = \{g, e, o$

Variable analizada:  $C$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow gAe, & A &\rightarrow ooC, \\ B &\rightarrow dd, & B &\rightarrow D, & C &\rightarrow gi, \\ D &\rightarrow n, & U &\rightarrow kW, & W &\rightarrow c \end{aligned}$$
$$V_S = \{S, A, C\}$$
$$J = \{\}$$
$$T_S = \{g, e, o, i\}$$

Variable analizada:

$S \rightarrow gAe, \quad A \rightarrow ooC,$   
 $B \not\rightarrow dd, \quad B \not\rightarrow D, \quad C \rightarrow gi,$   
 $D \not\rightarrow n, \quad U \not\rightarrow kW, \quad W \not\rightarrow c$

$V_S = \{S, A, C\}$   
 $J = \{\}$   
 $T_S = \{g, e, o, i\}$

Variable analizada:

# Ejemplo

$S \rightarrow gAe,$     $A \rightarrow ooC,$   
 $B \not\rightarrow dd,$     $B \not\rightarrow D,$     $C \rightarrow gi,$   
 $D \not\rightarrow n,$     $U \not\rightarrow kW,$     $W \not\rightarrow c$

$V_S = \{S, A, C\}$

$J = \{\}$

$T_S = \{g, e, o, i\}$

Única derivación posible:  $S \Rightarrow gAe \Rightarrow gooCe \Rightarrow googie$   
Lenguaje generado:  $\{googie\}$ .

Si el lenguaje generado por una gramática es **vacío**, esto se detecta en que la variable **S** resulta inútil en el primer algoritmo. En ese caso se pueden eliminar directamente todas las producciones, pero no el símbolo **S**.



Si el lenguaje generado por una gramática es **vacío**, esto se detecta en que la variable **S** resulta inútil en el primer algoritmo. En ese caso se pueden eliminar directamente todas las producciones, pero no el símbolo **S**.

**Ejemplo:**

$$S \rightarrow aSb, \quad S \rightarrow bcD, \quad S \rightarrow cSE,$$

$$E \rightarrow aDb, \quad F \rightarrow abc, \quad E \rightarrow abF$$

$$V_t = \{F, E\}, \quad L(G) = \emptyset$$

Definen unas características que deben de verificar todas las producciones de una gramática.


- Producciones nulas
- Producciones unitarias
- Forma normal de Chomsky
- Forma normal de Greibach

# Motivación: el problema de la pertenencia

**Problema:** Dada una gramática independiente del contexto  $G$  y una palabra  $u$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?


# Motivación: el problema de la pertenencia

**Problema:** Dada una gramática independiente del contexto  $G$  y una palabra  $u$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?



# Motivación: el problema de la pertenencia

**Problema:** Dada una gramática independiente del contexto  $G$  y una palabra  $u$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?



Si la palabra es generada, nos sale en esta búsqueda.

Si la palabra **no es generada**, ¿hasta **qué profundidad** tenemos que generar para convencernos de que no se puede?

$A \rightarrow \varepsilon$ .

---

**Algoritmo** que dada una gramática  $G$ , construye una gramática  $G_n$  sin producciones nulas y tal que  $L(G_n) = L(G) - \{\varepsilon\}$ .

---

$$A \rightarrow \varepsilon.$$

---

**Algoritmo** que dada una gramática  $G$ , construye una gramática  $G_n$  sin producciones nulas y tal que  $L(G_n) = L(G) - \{\varepsilon\}$ .

---

Si tenemos,  $A \rightarrow \varepsilon$ ,  $D \rightarrow aABc$

$$D \Rightarrow aABc \Rightarrow aBc$$

$$A \rightarrow \varepsilon.$$

---

**Algoritmo** que dada una gramática  $G$ , construye una gramática  $G_n$  sin producciones nulas y tal que  $L(G_n) = L(G) - \{\varepsilon\}$ .

---

Si tenemos,  $A \rightarrow \varepsilon$ ,  $D \rightarrow aABc$

$$D \Rightarrow aABc \Rightarrow aBc$$

Añadimos  $D \rightarrow aBc$



$A \rightarrow \varepsilon$ .

---

Algoritmo que dada una gramática  $G$ , construye una gramática  $G_n$  sin producciones nulas y tal que  $L(G_n) = L(G) - \{\varepsilon\}$ .

---

Si tenemos,  $A \rightarrow \varepsilon$ ,  $D \rightarrow aABc$

$$D \Rightarrow aABc \Rightarrow aBc$$

Añadimos  $D \rightarrow aBc$

Si también  $B \rightarrow \varepsilon$ , entonces habría que añadir

$$D \rightarrow aBc, \quad D \rightarrow aAc, \quad D \rightarrow ac$$

# Variables Anulables

Si tenemos  $C \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow \epsilon$ ,  $B \rightarrow \epsilon$ , habría que añadir, al quitar las producciones nulas

$$C \rightarrow A, \quad C \rightarrow B, \quad C \rightarrow \epsilon$$

Y después habría que eliminar  $C \rightarrow \epsilon$

# Variables Anulables

Si tenemos  $C \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow \epsilon$ ,  $B \rightarrow \epsilon$ , habría que añadir, al quitar las producciones nulas

$$C \rightarrow A, \quad C \rightarrow B, \quad C \rightarrow \epsilon$$

Y después habría que eliminar  $C \rightarrow \epsilon$

Nosotros vamos a calcular desde el principio todas las variables,  $E$ , tales que en algún momento aparece  $E \rightarrow \epsilon$ . Estas variables se dicen **anulables**. Son variables tales que  $E \xRightarrow{*} \epsilon$

# Variables Anulables

Si tenemos  $C \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow \epsilon$ ,  $B \rightarrow \epsilon$ , habría que añadir, al quitar las producciones nulas

$$C \rightarrow A, \quad C \rightarrow B, \quad C \rightarrow \epsilon$$

Y después habría que eliminar  $C \rightarrow \epsilon$

Nosotros vamos a calcular desde el principio todas las variables,  $E$ , tales que en algún momento aparece  $E \rightarrow \epsilon$ . Estas variables se dicen **anulables**. Son variables tales que  $E \xRightarrow{*} \epsilon$

Después vamos a **eliminar** todas las producciones nulas y a **añadir** las producciones que compensen esta eliminación.

$H$  es el conjunto de las variables anulables

## Cálculo de Variables Anulables:

1.  $H = \emptyset$
2. Para cada produccion  $A \rightarrow \epsilon$ , se hace  $H = H \cup \{A\}$
3. Mientras  $H$  cambie
4. Para cada produccion  $B \rightarrow A_1 A_2 \dots A_n$ ,  
donde  $A_i \in H$  para todo  $i = 1, \dots, n$ , se hace  $H = H \cup \{B\}$

## Eliminar y Añadir:

1. Se eliminan todas las producciones nulas de la gramática
2. Para cada produccion de la gramática de la forma

$$A \rightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n, \text{ donde } \alpha_i \in V \cup T.$$

3. Se añaden todas las producciones de la forma

$$A \rightarrow \beta_1 \dots \beta_n \text{ donde } \beta_i = \alpha_i \text{ si } \alpha_i \notin H \text{ y}$$

$$(\beta_i = \alpha_i) \vee (\beta_i = \varepsilon) \text{ si } \alpha_i \in H$$

y no todos los  $\beta_i$  puedan ser nulos al mismo tiempo

- Si  $G$  generaba inicialmente la palabra nula, entonces la nueva gramática no la genera.

- Si  $G$  generaba inicialmente la palabra nula, entonces la nueva gramática no la genera.
- Se puede saber si se pierde la palabra vacía comprobando si  $S \in H$ .



- Si  $G$  generaba inicialmente la palabra nula, entonces la nueva gramática no la genera.
- Se puede saber si se pierde la palabra vacía comprobando si  $S \in H$ .
- Si tenemos una gramática  $G$ , podemos construir una gramática  $G_v$  con una sola producción nula y que genera el mismo lenguaje que  $G$  más la palabra vacía. Para ello se añade una nueva variable,  $S_v$ , que pasa a ser el símbolo inicial de la nueva gramática,  $G_v$ . También se añaden dos producciones:

$$S_v \rightarrow S, \quad S_v \rightarrow \epsilon$$

Eliminar las producciones nulas de la siguiente gramática:

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow ABb, & S \rightarrow ABC, & C \rightarrow abC, \\ B \rightarrow bB, & B \rightarrow \epsilon, & A \rightarrow aA, \\ A \rightarrow \epsilon, & C \rightarrow AB & \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{$

Eliminar las producciones nulas de la siguiente gramática:

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow ABb, & S \rightarrow ABC, & C \rightarrow abC, \\ B \rightarrow bB, & B \rightarrow \epsilon, & A \rightarrow aA, \\ A \rightarrow \epsilon, & C \rightarrow AB & \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{A, B$

Eliminar las producciones nulas de la siguiente gramática:

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow ABb, & S \rightarrow ABC, & C \rightarrow abC, \\ B \rightarrow bB, & B \rightarrow \varepsilon, & A \rightarrow aA, \\ A \rightarrow \varepsilon, & C \rightarrow AB & \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{A, B, C$

Eliminar las producciones nulas de la siguiente gramática:

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow ABb, & S \rightarrow ABC, & C \rightarrow abC, \\ B \rightarrow bB, & B \rightarrow \epsilon, & A \rightarrow aA, \\ A \rightarrow \epsilon, & C \rightarrow AB & \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{A, B, C, S\}$

Eliminar las producciones nulas de la siguiente gramática:

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow ABb, & S \rightarrow ABC, & C \rightarrow abC, \\ B \rightarrow bB, & B \not\rightarrow \epsilon, & A \rightarrow aA, \\ A \not\rightarrow \epsilon, & C \rightarrow AB & \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{A, B, C, S\}$ .

Eliminar las producciones nulas de la siguiente gramática:

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow ABb, & S \rightarrow ABC, & C \rightarrow abC, \\ B \rightarrow bB, & B \not\rightarrow \varepsilon, & A \rightarrow aA, \\ A \not\rightarrow \varepsilon, & C \rightarrow AB \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{A, B, C, S\}$ .

Al ser  $S$  anulable la palabra vacía puede generarse mediante esta gramática.

## Ejemplo: Segunda Parte

$S \rightarrow ABb, \quad S \rightarrow ABC, \quad C \rightarrow abC, \quad B \rightarrow bB,$   
 $A \rightarrow aA, \quad C \rightarrow AB,$

$$H = \{A, B, C, S\}$$



# Ejemplo: Segunda Parte

$S \rightarrow ABb,$     $S \rightarrow ABC,$     $C \rightarrow abC,$     $B \rightarrow bB,$   
 $A \rightarrow aA,$     $C \rightarrow AB,$     $S \rightarrow Ab,$     $S \rightarrow Bb,$   
 $S \rightarrow b,$

$$H = \{A, B, C, S\}$$

# Ejemplo: Segunda Parte

$S \rightarrow ABb,$     $S \rightarrow ABC,$     $C \rightarrow abC,$     $B \rightarrow bB,$   
 $A \rightarrow aA,$     $C \rightarrow AB,$     $S \rightarrow Ab,$     $S \rightarrow Bb,$   
 $S \rightarrow b,$     $S \rightarrow AB,$     $S \rightarrow AC,$     $S \rightarrow BC,$   
 $S \rightarrow A,$     $S \rightarrow B,$     $S \rightarrow C,$

$$H = \{A, B, C, S\}$$

# Ejemplo: Segunda Parte

$S \rightarrow ABb,$     $S \rightarrow ABC,$     $C \rightarrow abC,$     $B \rightarrow bB,$   
 $A \rightarrow aA,$     $C \rightarrow AB,$     $S \rightarrow Ab,$     $S \rightarrow Bb,$   
 $S \rightarrow b,$     $S \rightarrow AB,$     $S \rightarrow AC,$     $S \rightarrow BC,$   
 $S \rightarrow A,$     $S \rightarrow B,$     $S \rightarrow C,$     $C \rightarrow ab,$

$$H = \{A, B, C, S\}$$

# Ejemplo: Segunda Parte

$S \rightarrow ABb,$     $S \rightarrow ABC,$     $C \rightarrow abC,$     $B \rightarrow bB,$   
 $A \rightarrow aA,$     $C \rightarrow AB,$     $S \rightarrow Ab,$     $S \rightarrow Bb,$   
 $S \rightarrow b,$     $S \rightarrow AB,$     $S \rightarrow AC,$     $S \rightarrow BC,$   
 $S \rightarrow A,$     $S \rightarrow B,$     $S \rightarrow C,$     $C \rightarrow ab,$   
 $B \rightarrow b,$

$$H = \{A, B, C, S\}$$

# Ejemplo: Segunda Parte

$S \rightarrow ABb,$     $S \rightarrow ABC,$     $C \rightarrow abC,$     $B \rightarrow bB,$   
 $A \rightarrow aA,$     $C \rightarrow AB,$     $S \rightarrow Ab,$     $S \rightarrow Bb,$   
 $S \rightarrow b,$     $S \rightarrow AB,$     $S \rightarrow AC,$     $S \rightarrow BC,$   
 $S \rightarrow A,$     $S \rightarrow B,$     $S \rightarrow C,$     $C \rightarrow ab,$   
 $B \rightarrow b,$     $A \rightarrow a,$

$$H = \{A, B, C, S\}$$

# Ejemplo: Segunda Parte

$S \rightarrow ABb,$	$S \rightarrow ABC,$	$C \rightarrow abC,$	$B \rightarrow bB,$
$A \rightarrow aA,$	$C \rightarrow AB,$	$S \rightarrow Ab,$	$S \rightarrow Bb,$
$S \rightarrow b,$	$S \rightarrow AB,$	$S \rightarrow AC,$	$S \rightarrow BC,$
$S \rightarrow A,$	$S \rightarrow B,$	$S \rightarrow C,$	$C \rightarrow ab,$
$B \rightarrow b,$	$A \rightarrow a,$	$C \rightarrow B,$	$C \rightarrow A,$

$$H = \{A, B, C, S\}$$

# Ejemplo: Segunda Parte

$S \rightarrow ABb,$	$S \rightarrow ABC,$	$C \rightarrow abC,$	$B \rightarrow bB,$
$A \rightarrow aA,$	$C \rightarrow AB,$	$S \rightarrow Ab,$	$S \rightarrow Bb,$
$S \rightarrow b,$	$S \rightarrow AB,$	$S \rightarrow AC,$	$S \rightarrow BC,$
$S \rightarrow A,$	$S \rightarrow B,$	$S \rightarrow C,$	$C \rightarrow ab,$
$B \rightarrow b,$	$A \rightarrow a,$	$C \rightarrow B,$	$C \rightarrow A,$

$$H = \{A, B, C, S\}$$

# Producciones Unitarias

$$A \rightarrow B, \quad A, B \in V$$



$$A \rightarrow B, \quad A, B \in V$$

---

Si queremos eliminar  $A \rightarrow B$ , perdemos la posibilidad de

$$A \Rightarrow B \Rightarrow \alpha$$

Para eliminar  $A \rightarrow B$ , añadimos todas las producciones  $A \rightarrow \alpha$  donde  $B \rightarrow \alpha$  es una producción.

$$A \rightarrow B, \quad A, B \in V$$

---

Si queremos eliminar  $A \rightarrow B$ , perdemos la posibilidad de

$$A \Rightarrow B \Rightarrow \alpha$$

Para eliminar  $A \rightarrow B$ , añadimos todas las producciones  $A \rightarrow \alpha$  donde  $B \rightarrow \alpha$  es una producción.

---

Si tenemos  $B \rightarrow C$  introduciríamos una unitaria que habría que eliminar después.

Para poder eliminar todas de una vez calculamos,  $H$ : conjunto de parejas  $(A, B)$  tales que  $B$  derivable a partir de  $A$ .

# Algoritmo

Se supone que no hay transiciones nulas

$H$  conjunto de parejas  $(A, B)$  tales que  $B$  derivable a partir de  $A$ .

1.  $H = \emptyset$
2. Para toda produccion de la forma  $A \rightarrow B$ ,  
la pareja  $(A, B)$  se introduce en  $H$ .
3. Mientras  $H$  cambie
  4. Para cada dos parejas  $(A, B), (B, C) \in H$ 
    5. Si la pareja  $(A, C)$  no esta en  $H$   
 $(A, C)$  se introduce en  $H$
6. Se eliminan las producciones unitarias
7. Para cada pareja  $(B, A) \in H$ 
  8. Para cada produccion  $A \rightarrow \alpha$ 
    9. Se añade una produccion  $B \rightarrow \alpha$

# Ejemplo (I)

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aBc & S \rightarrow A & A \rightarrow aAb \\ A \rightarrow B & A \rightarrow cd & B \rightarrow ccBS \\ B \rightarrow dc & & \end{array}$$

# Ejemplo (I)


$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aBc & S \rightarrow A & A \rightarrow aAb \\ A \rightarrow B & A \rightarrow cd & B \rightarrow ccBS \\ B \rightarrow dc & & \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{(S, A), (A, B)\}$

# Ejemplo (I)

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aBc & S \rightarrow A & A \rightarrow aAb \\ A \rightarrow B & A \rightarrow cd & B \rightarrow ccBS \\ B \rightarrow dc & & \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{(S, A), (A, B)\}$



# Ejemplo (I)

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aBc & S \rightarrow A & A \rightarrow aAb \\ A \rightarrow B & A \rightarrow cd & B \rightarrow ccBS \\ B \rightarrow dc & & \end{array}$$

Cálculo de  $H = \{(S, A), (A, B), (S, B)\}$

# Ejemplo (I)

$S \rightarrow aBc$     $S \not\rightarrow A$     $A \rightarrow aAb$   
 $A \not\rightarrow B$     $A \rightarrow cd$     $B \rightarrow ccBS$   
 $B \rightarrow dc$

Cálculo de  $H = \{(S, A), (A, B), (S, B)\}$



## Ejemplo (II)

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aBc & A \rightarrow aAb & A \rightarrow cd \\ B \rightarrow ccBS & B \rightarrow dc & \end{array}$$

$$H = \{(S, A), (A, B), (S, B)\}$$

## Ejemplo (II)

$S \rightarrow aBc$     $A \rightarrow aAb$     $A \rightarrow cd$   
 $B \rightarrow ccBS$     $B \rightarrow dc$     $S \rightarrow aAb$   
 $S \rightarrow cd$

$$H = \{(S, A), (A, B), (S, B)\}$$

## Ejemplo (II)

$S \rightarrow aBc$      $A \rightarrow aAb$      $A \rightarrow cd$   
 $B \rightarrow ccBS$      $B \rightarrow dc$      $S \rightarrow aAb$   
 $S \rightarrow cd$      $A \rightarrow ccBS$      $A \rightarrow dc$

$$H = \{(S, A), (A, B), (S, B)\}$$

## Ejemplo (II)

$S \rightarrow aBc$      $A \rightarrow aAb$      $A \rightarrow cd$   
 $B \rightarrow ccBS$      $B \rightarrow dc$      $S \rightarrow aAb$   
 $S \rightarrow cd$      $A \rightarrow ccBS$      $A \rightarrow dc$   
 $S \rightarrow ccBS$      $S \rightarrow dc$

$$H = \{(S, A), (A, B), (S, B)\}$$

## Ejemplo (II)

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aBc & A \rightarrow aAb & A \rightarrow cd \\ B \rightarrow ccBS & B \rightarrow dc & S \rightarrow aAb \\ S \rightarrow cd & A \rightarrow ccBS & A \rightarrow dc \\ S \rightarrow ccBS & S \rightarrow dc & \end{array}$$

$$H = \{(S, A), (A, B), (S, B)\}$$


Esta es la gramática resultante.

# El problema de la pertenencia(II)

**Problema:** Dada  $G$  sin producciones nulas ni unitarias y  $u$  de longitud  $n$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?


# El problema de la pertenencia(II)

**Problema:** Dada  $G$  sin producciones nulas ni unitarias y  $u$  de longitud  $n$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?



# El problema de la pertenencia(II)

**Problema:** Dada  $G$  sin producciones nulas ni unitarias y  $u$  de longitud  $n$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?




Si la palabra no es generada, ¿Hasta qué profundidad tenemos que generar para convencernos de que no se puede?



# El problema de la pertenencia(II)

**Problema:** Dada  $G$  sin producciones nulas ni unitarias y  $u$  de longitud  $n$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?



Si la palabra **no es generada**, ¿Hasta **qué profundidad** tenemos que generar para convencernos de que no se puede?  $2n - 1$  (en cada paso o sacamos al menos un nuevo símbolo terminal ( $n$ ) o aumenta al menos en  $1$  la longitud ( $n - 1$ ))

# Forma Normal de Chomsky

Todas las producciones tienen la forma

$$A \rightarrow BC, \quad A \rightarrow a,$$

donde  $A, B, C \in V$ ,  $a \in T$ .

---

# Forma Normal de Chomsky

Todas las producciones tienen la forma

$$A \rightarrow BC, \quad A \rightarrow a,$$

donde  $A, B, C \in V$ ,  $a \in T$ .

---

El algoritmo se aplica a gramáticas sin producciones nulas ni unitarias

# Forma Normal de Chomsky

Todas las producciones tienen la forma

$$A \rightarrow BC, \quad A \rightarrow a,$$

donde  $A, B, C \in V, a \in T$ .

---

El algoritmo se aplica a gramáticas sin producciones nulas ni unitarias

Hay dos operaciones básicas:

**Eliminar terminales en producciones que no sean  $A \rightarrow a$ :**

$$B \rightarrow aBc$$

$$E \rightarrow aBE d$$

# Forma Normal de Chomsky

Todas las producciones tienen la forma

$$A \rightarrow BC, \quad A \rightarrow a,$$


donde  $A, B, C \in V$ ,  $a \in T$ .

---

El algoritmo se aplica a gramáticas sin producciones nulas ni unitarias

Hay dos operaciones básicas:


**Eliminar terminales en producciones que no sean  $A \rightarrow a$ :**




Eliminar producciones con una longitud en la parte derecha mayor de 2:

$A \rightarrow BEFG$

Eliminar producciones con una longitud en la parte derecha mayor de 2:



Eliminar producciones con una longitud en la parte derecha mayor de 2:





1. Para cada producción  $A \rightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n$ ,  $\alpha_i \in (V \cup T), n \geq 2$
2. Para cada  $\alpha_i$ , si  $\alpha_i$  es terminal:  $\alpha_i = a \in T$ 
  3. Se añade la producción  $C_a \rightarrow a$
  4. Se cambia  $\alpha_i$  por  $C_a$  en  $A \rightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n$
5. Para cada producción de la forma  $A \rightarrow B_1, \dots, B_m$ ,  $m \geq 3$ 
  6. Se añaden  $(m-2)$  variables  $D_1, D_2, \dots, D_{m-2}$   
(distintas para cada producción)
  7. La producción  $A \rightarrow B_1 \dots B_m$  se reemplaza por  
 $A \rightarrow B_1 D_1, \quad D_1 \rightarrow B_2 D_2, \quad \dots, \quad D_{m-2} \rightarrow B_{m-1} B_m$

$$\begin{array}{llll} S \rightarrow bA & S \rightarrow aB & A \rightarrow bAA & A \rightarrow AS \\ A \rightarrow a & B \rightarrow aBB & B \rightarrow bS & B \rightarrow b \end{array}$$

# Ejemplo

$S \rightarrow bA$     $S \rightarrow aB$     $A \rightarrow bAA$     $A \rightarrow AS$   
 $A \rightarrow a$     $B \rightarrow aBB$     $B \rightarrow bS$     $B \rightarrow b$



$S \rightarrow C_bA$     $S \rightarrow C_aB$     $A \rightarrow C_bAA$     $A \rightarrow AS$   
 $A \rightarrow a$     $B \rightarrow C_aBB$     $B \rightarrow C_bS$     $B \rightarrow b$   
 $C_a \rightarrow a$     $C_b \rightarrow b$

## Ejemplo (II)

$$\begin{array}{llll} S \rightarrow C_b A & S \rightarrow C_a B & A \rightarrow C_b A A & A \rightarrow A S \\ A \rightarrow a & B \rightarrow C_a B B & B \rightarrow C_b S & B \rightarrow b \\ C_a \rightarrow a & C_b \rightarrow b & & \end{array}$$

## Ejemplo (II)

$S \rightarrow C_b A$	$S \rightarrow C_a B$	$A \rightarrow C_b AA$	$A \rightarrow AS$
$A \rightarrow a$	$B \rightarrow C_a BB$	$B \rightarrow C_b S$	$B \rightarrow b$
$C_a \rightarrow a$	$C_b \rightarrow b$	$A \rightarrow C_b D_1$	$D_1 \rightarrow AA$

## Ejemplo (II)

$$\begin{array}{llll} S \rightarrow C_b A & S \rightarrow C_a B & & A \rightarrow AS \\ A \rightarrow a & B \rightarrow C_a BB & B \rightarrow C_b S & B \rightarrow b \\ C_a \rightarrow a & C_b \rightarrow b & A \rightarrow C_b D_1 & D_1 \rightarrow AA \end{array}$$

## Ejemplo (II)

$$\begin{array}{llll} S \rightarrow C_b A & S \rightarrow C_a B & & A \rightarrow AS \\ A \rightarrow a & B \rightarrow C_a BB & B \rightarrow C_b S & B \rightarrow b \\ C_a \rightarrow a & C_b \rightarrow b & A \rightarrow C_b D_1 & D_1 \rightarrow AA \\ B \rightarrow C_a E_1 & E_1 \rightarrow BB & & \end{array}$$

## Ejemplo (II)

$$\begin{array}{llll} S \rightarrow C_b A & S \rightarrow C_a B & & A \rightarrow AS \\ A \rightarrow a & B \rightarrow C_a BB & B \rightarrow C_b S & B \rightarrow b \\ C_a \rightarrow a & C_b \rightarrow b & A \rightarrow C_b D_1 & D_1 \rightarrow AA \\ B \rightarrow C_a E_1 & E_1 \rightarrow BB & & \end{array}$$

Resultado:

$$\begin{array}{llll} S \rightarrow C_b A & S \rightarrow C_a B & & A \rightarrow AS \\ A \rightarrow a & & B \rightarrow C_b S & B \rightarrow b \\ C_a \rightarrow a & C_b \rightarrow b & A \rightarrow C_b D_1 & D_1 \rightarrow AA \\ B \rightarrow C_a E_1 & E_1 \rightarrow BB & & \end{array}$$



Todas las producciones tienen la forma

$$A \rightarrow a\alpha, \quad a \in T, \alpha \in V^*$$

---

## Condiciones para aplicar el algoritmo

Todas las producciones tienen la forma:

- $A \rightarrow a\alpha, \quad a \in T, \alpha \in V^*.$
- $A \rightarrow \alpha, \quad \alpha \in V^*, \quad |\alpha| \geq 2.$

Se cumplen si la gramática está en forma normal de Chomsky.

# Dos operaciones básicas:

$$A \rightarrow B\alpha \quad B \rightarrow \beta_1 \quad B \rightarrow \beta_2 \quad B \rightarrow \beta_3$$

# Dos operaciones básicas:

$$A \rightarrow B\alpha \quad B \rightarrow \beta_1 \quad B \rightarrow \beta_2 \quad B \rightarrow \beta_3$$


Concentramos las dos reglas en una:

$$A \Rightarrow B\alpha \Rightarrow \beta_2\alpha$$

# Dos operaciones básicas:

$$A \rightarrow B\alpha \quad B \rightarrow \beta_1 \quad B \rightarrow \beta_2 \quad B \rightarrow \beta_3$$


Concentramos las dos reglas en una:

$$A \Rightarrow B\alpha \Rightarrow \beta_2\alpha$$


# Dos operaciones básicas:

$$A \rightarrow B\alpha \quad B \rightarrow \beta_1 \quad B \rightarrow \beta_2 \quad B \rightarrow \beta_3$$

Concentramos las dos reglas en una:

$$A \Rightarrow B\alpha \Rightarrow \beta_2\alpha$$



Pasamos a:

$$\begin{array}{lll} A \rightarrow \beta_1\alpha & A \rightarrow \beta_2\alpha & A \rightarrow \beta_3\alpha \\ B \rightarrow \beta_1 & B \rightarrow \beta_2 & B \rightarrow \beta_3 \end{array}$$

# Dos operaciones básicas:

$$A \rightarrow B\alpha \quad B \rightarrow \beta_1 \quad B \rightarrow \beta_2 \quad B \rightarrow \beta_3$$

Concentramos las dos reglas en una:

$$A \Rightarrow B\alpha \Rightarrow \beta_2\alpha$$


Pasamos a:


$$A \rightarrow \beta_1\alpha \quad A \rightarrow \beta_2\alpha \quad A \rightarrow \beta_3\alpha$$
$$B \rightarrow \beta_1 \quad B \rightarrow \beta_2 \quad B \rightarrow \beta_3$$

**ELIMINA**<sub>1</sub>( $A \rightarrow B\alpha$ )

1. Eliminar  $A \rightarrow B\alpha$
2. Para cada produccion  $B \rightarrow \beta$
3. Añadir  $A \rightarrow \beta\alpha$



# Segunda Operación

$A \rightarrow A\alpha_1$     $A \rightarrow A\alpha_2$     $A \rightarrow A\alpha_3$   
 $A \rightarrow \beta_1$     $A \rightarrow \beta_2$     $A \rightarrow \beta_3$



# Segunda Operación

$$\begin{array}{lll} A \rightarrow A\alpha_1 & A \rightarrow A\alpha_2 & A \rightarrow A\alpha_3 \\ A \rightarrow \beta_1 & A \rightarrow \beta_2 & A \rightarrow \beta_3 \end{array}$$





Queda:

$$\begin{array}{lll} A \rightarrow \beta_1 & A \rightarrow \beta_2 & A \rightarrow \beta_3 \\ A \rightarrow \beta_1 B_A & A \rightarrow \beta_2 B_A & A \rightarrow \beta_3 B_A \end{array}$$



# Segunda Operación

$$\begin{array}{lll} A \rightarrow A\alpha_1 & A \rightarrow A\alpha_2 & A \rightarrow A\alpha_3 \\ A \rightarrow \beta_1 & A \rightarrow \beta_2 & A \rightarrow \beta_3 \end{array}$$



Queda:

$$\begin{array}{lll} A \rightarrow \beta_1 & A \rightarrow \beta_2 & A \rightarrow \beta_3 \\ A \rightarrow \beta_1 B_A & A \rightarrow \beta_2 B_A & A \rightarrow \beta_3 B_A \\ B_A \rightarrow \alpha_1 & B_A \rightarrow \alpha_2 & B_A \rightarrow \alpha_3 \\ B_A \rightarrow \alpha_1 B_A & B_A \rightarrow \alpha_2 B_A & B_A \rightarrow \alpha_3 B_A \end{array}$$

## ELIMINA<sub>2</sub>( $A$ )

1. Añadir una nueva variable  $B_A$
2. Para cada produccion  $A \rightarrow A\alpha$ 
  3. Añadir  $B_A \rightarrow \alpha$  y  $B_A \rightarrow \alpha B_A$
  4. Eliminar  $A \rightarrow A\alpha$
5. Para cada produccion  $A \rightarrow \beta$ ,  $\beta$  no empieza por  $A$ 
  6. Añadir  $A \rightarrow \beta B_A$ .

**Objetivo:** todas las producciones son de la forma:

- $A \rightarrow a\alpha, \quad a \in T, \alpha \in V^*.$
- $A_i \rightarrow A_j\alpha, \quad j > i, \alpha \in V^*.$
- $B_j \rightarrow A_i\alpha, \quad \alpha \in V^*$

donde ( $B_k$  variable que se añade al eliminar  $A_k$  con  $\text{ELIMINA}_2(A_k)$ ).

---

1. Para cada  $k = 1, \dots, m$
2. Para cada  $j = 1, \dots, k - 1$
3. Para cada produccion  $A_k \rightarrow A_j\alpha$
4.  $\text{ELIMINA}_1(A_k \rightarrow A_j\alpha)$
5. Si existe alguna produccion de la forma  $A_k \rightarrow A_k\alpha$
6.  $\text{ELIMINA}_2(A_k)$

# Segunda parte

1. Para cada  $i = m-1, \dots, 1$ 
  2. Para cada produccion de la forma  $A_i \rightarrow A_j \alpha$ ,  $j > i$ 
    3.  $\text{ELIMINA}_1(A_i \rightarrow A_j \alpha)$
4. Para cada  $i = 1, 2, \dots, m$ 
  5. Para cada produccion de la forma  $B_j \rightarrow A_i \alpha$ .
    6.  $\text{ELIMINA}_1(B_j \rightarrow A_i \alpha)$

# Ejemplo

$$\underline{A_1 \rightarrow A_2 A_3}, \quad A_2 \rightarrow A_3 A_1, \quad A_2 \rightarrow b,$$

$$\boxed{A_3 \rightarrow A_1 A_2}, \quad A_3 \rightarrow a$$

# Ejemplo

$$\underline{A_1 \rightarrow A_2 A_3}, \quad A_2 \rightarrow A_3 A_1, \quad A_2 \rightarrow b,$$

$$\boxed{A_3 \rightarrow A_1 A_2}, \quad A_3 \rightarrow a$$

---

Aplicamos  $\text{ELIMINA}_1$  a  $A_3 \rightarrow A_1 A_2$

Se elimina esta producción y se añade:  $A_3 \rightarrow A_2 A_3 A_2$

Queda:

$$A_1 \rightarrow A_2 A_3, \quad A_2 \rightarrow A_3 A_1, \quad A_2 \rightarrow b,$$

$$A_3 \rightarrow a, \quad A_3 \rightarrow A_2 A_3 A_2$$

# Ejemplo

$$A_1 \rightarrow A_2 A_3, \quad \underline{A_2 \rightarrow A_3 A_1}, \quad \underline{A_2 \rightarrow b},$$

$$A_3 \rightarrow a, \quad \boxed{A_3 \rightarrow A_2 A_3 A_2}$$

Aplicamos ELIMINA<sub>1</sub> a  $A_3 \rightarrow A_2 A_3 A_2$

Se elimina esta producción y se añaden:

$$A_3 \rightarrow A_3 A_1 A_3 A_2, \quad A_3 \rightarrow b A_3 A_2$$

Queda:

$$A_1 \rightarrow A_2 A_3, \quad A_2 \rightarrow A_3 A_1, \quad A_2 \rightarrow b,$$

$$A_3 \rightarrow a, \quad A_3 \rightarrow A_3 A_1 A_3 A_2, \quad A_3 \rightarrow b A_3 A_2$$

# Ejemplo

$$\begin{array}{l} A_1 \rightarrow A_2 A_3, \quad A_2 \rightarrow A_3 A_1, \quad A_2 \rightarrow b, \quad \underline{A_3 \rightarrow a}, \\ \boxed{A_3 \rightarrow A_3 A_1 A_3 A_2}, \quad \underline{A_3 \rightarrow b A_3 A_2} \end{array}$$

Aplicamos ELIMINA<sub>2</sub> a  $A_3$

Se añade  $B_3$  y las producciones  $B_3 \rightarrow A_1 A_3 A_2$ ,  $B_3 \rightarrow A_1 A_3 A_2 B_3$

Se elimina  $A_3 \rightarrow A_3 A_1 A_3 A_2$ .

Se añaden las producciones:  $A_3 \rightarrow a B_3$ ,  $A_3 \rightarrow b A_3 A_2 B_3$

Queda:

$$\begin{array}{llll} A_1 \rightarrow A_2 A_3, & A_2 \rightarrow A_3 A_1, & A_2 \rightarrow b, & A_3 \rightarrow a, \\ A_3 \rightarrow b A_3 A_2 & B_3 \rightarrow A_1 A_3 A_2, & B_3 \rightarrow A_1 A_3 A_2 B_3 & A_3 \rightarrow a B_3, \\ A_3 \rightarrow b A_3 A_2 B_3 & & & \end{array}$$



# Ejemplo

$$\begin{array}{llll} A_1 \rightarrow A_2 A_3, & \boxed{A_2 \rightarrow A_3 A_1}, & A_2 \rightarrow b, & \underline{A_3 \rightarrow a}, \\ \underline{A_3 \rightarrow b A_3 A_2} & B_3 \rightarrow A_1 A_3 A_2, & B_3 \rightarrow A_1 A_3 A_2 B_3 & \underline{A_3 \rightarrow a B_3}, \\ \underline{A_3 \rightarrow b A_3 A_2 B_3} & & & \end{array}$$

Se aplica ELIMINA<sub>1</sub> a  $A_2 \rightarrow A_3 A_1$

Se elimina esta producción y se añaden:

$$A_2 \rightarrow a A_1, \quad A_2 \rightarrow a B_3 A_1, \quad A_2 \rightarrow b A_3 A_2 B_3 A_1, \quad A_2 \rightarrow b A_3 A_2 A_1$$

# Ejemplo

$$\boxed{A_1 \rightarrow A_2 A_3}, \quad \frac{A_2 \rightarrow b,}{A_2 \rightarrow b A_3 A_2 B_3 A_1,} \quad \frac{A_2 \rightarrow a A_1,}{A_3 \rightarrow a,} \quad \frac{A_2 \rightarrow a B_3 A_1,}{A_3 \rightarrow b A_3 A_2,}$$
$$\frac{B_3 \rightarrow A_1 A_3 A_2,}{B_3 \rightarrow A_1 A_3 A_2 B_3} \quad \frac{A_3 \rightarrow a,}{A_3 \rightarrow a B_3,} \quad \frac{A_3 \rightarrow b A_3 A_2,}{A_3 \rightarrow b A_3 A_2 B_3}$$

Se aplica ELIMINA<sub>1</sub> a  $A_1 \rightarrow A_2 A_3$ :

Se elimina esta producción y se añaden:

$$A_1 \rightarrow b A_3, \quad A_1 \rightarrow a A_1 A_3, \quad A_1 \rightarrow a B_3 A_1 A_3,$$

$$A_1 \rightarrow b A_3 A_2 B_3 A_1 A_3, \quad A_1 \rightarrow b A_3 A_2 A_1 A_3$$

# Ejemplo

$$\begin{array}{lll} A_2 \rightarrow b, & A_2 \rightarrow aA_1 & A_2 \rightarrow aB_3A_1, \\ A_2 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1, & A_2 \rightarrow bA_3A_2A_1, & A_3 \rightarrow a, \\ A_3 \rightarrow bA_3A_2, & \boxed{B_3 \rightarrow A_1A_3A_2}, & B_3 \rightarrow A_1A_3A_2B_3, \\ A_3 \rightarrow aB_3, & A_3 \rightarrow bA_3A_2B_3, & \underline{A_1 \rightarrow bA_3}, \\ \underline{A_1 \rightarrow aA_1A_3}, & \underline{A_1 \rightarrow aB_3A_1A_3}, & \underline{A_1 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1A_3}, \\ \underline{A_1 \rightarrow bA_3A_2A_1A_3} & & \end{array}$$

Se aplica  $\text{ELIMINA}_1$  a  $B_3 \rightarrow A_1A_3A_2$  Se elimina esta producción y se añaden:

$$\begin{array}{lll} B_3 \rightarrow bA_3A_3A_2, & B_3 \rightarrow aA_1A_3A_3A_2, & B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2, \\ B_3 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1A_3A_3A_2, & B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2, & \end{array}$$

# Ejemplo

$A_2 \rightarrow b,$   
 $A_2 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1,$   
 $A_3 \rightarrow bA_3A_2,$   
 $A_3 \rightarrow bA_3A_2B_3,$   
 $A_1 \rightarrow aB_3A_1A_3,$   
 $B_3 \rightarrow bA_3A_3A_2,$   
 $B_3 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1A_3A_3A_2,$

$A_2 \rightarrow aA_1$   
 $A_2 \rightarrow bA_3A_2A_1$   

$B_3 \rightarrow A_1A_3A_2B_3,$

 $A_1 \rightarrow bA_3,$   
 $A_1 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1A_3,$   
 $B_3 \rightarrow aA_1A_3A_3A_2,$   
 $B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2,$

$A_2 \rightarrow aB_3A_1,$   
 $A_3 \rightarrow a,$   
 $A_3 \rightarrow aB_3,$   
 $A_1 \rightarrow aA_1A_3,$   
 $A_1 \rightarrow bA_3A_2A_1A_3$   
 $B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2,$

Se aplica ELIMINA<sub>1</sub> a  $B_3 \rightarrow A_1A_3A_2B_3$ . Se elimina esta producción y se añaden:

$B_3 \rightarrow bA_3A_3A_2B_3,$        $B_3 \rightarrow aA_1A_3A_3A_2B_3,$        $B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2B_3,$   
 $B_3 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1A_3A_3A_2B_3,$        $B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2B_3,$

# Ejemplo: Resultado

$A_2 \rightarrow b,$   
 $A_2 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1,$   
 $A_3 \rightarrow bA_3A_2,$   
 $A_1 \rightarrow bA_3,$   
 $A_1 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1A_3,$   
 $B_3 \rightarrow aA_1A_3A_3A_2,$   
 $B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2,$   
 $B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2B_3,$

$A_2 \rightarrow aA_1,$   
 $A_2 \rightarrow bA_3A_2A_1$   
 $A_3 \rightarrow aB_3,$   
 $A_1 \rightarrow aA_1A_3,$   
 $A_1 \rightarrow bA_3A_2A_1A_3,$   
 $B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2,$   
 $B_3 \rightarrow bA_3A_3A_2B_3,$   
 $B_3 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1A_3A_3A_2B_3,$


$A_2 \rightarrow aB_3A_1,$   
 $A_3 \rightarrow a,$   
 $A_3 \rightarrow bA_3A_2B_3,$   
 $A_1 \rightarrow aB_3A_1A_3,$   
 $B_3 \rightarrow bA_3A_3A_2,$   
 $B_3 \rightarrow bA_3A_2B_3A_1A_3A_3A_2,$   
 $B_3 \rightarrow aA_1A_3A_3A_2B_3,$   
 $B_3 \rightarrow aB_3A_1A_3A_3A_2B_3$

# El problema de la pertenencia(III)

**Problema:** Dada  $G$  en forma normal de Greibach y  $u$  de longitud  $n$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?


# El problema de la pertenencia(III)

**Problema:** Dada  $G$  en forma normal de Greibach y  $u$  de longitud  $n$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?



# El problema de la pertenencia(III)

**Problema:** Dada  $G$  en forma normal de Greibach y  $u$  de longitud  $n$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?




Si la palabra **no es generada**, ¿Hasta **qué profundidad** tenemos que generar para convencernos de que no se puede?



# El problema de la pertenencia(III)

**Problema:** Dada  $G$  en forma normal de Greibach y  $u$  de longitud  $n$ , ¿pertenece  $u$  a  $L(G)$ ?



Si la palabra **no es generada**, ¿Hasta **qué profundidad** tenemos que generar para convencernos de que no se puede?  $n$  (en cada paso o sacamos al menos un nuevo símbolo terminal ( $n$ )). Además suele haber menos ramificación.

- Construcción de compiladores: *yacc Yet Another Compiler Compiler*.

Visitar: <http://dinosaur.compilertools.net/>

- Para definir textos con instrucciones para formato, como HTML o Latex.
- Para definir datos estructurados como en XML (*Extensible Markup Language*). Los documentos en XML constituyen un lenguaje independiente del contexto.

Visitar:

<http://www.w3schools.com/xml/default.asp>

Además se pueden validar frente a definiciones en DTD (*Document Type Definition*). Una definición en DTD es una gramática independiente del contexto cómo ha de ser un dato válido.