SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Ejercicios · Personalización del intérprete de comandos y del entorno de trabajo

Tipo Ejercicios | **Nivel** 3 · Avanzado | **Tema** 11 | **CM** CM4 (parcialmente) | **Duración** 10 h

Herramientas H2 (CMD/PowerShell), H4 (terminal Linux y Bash)

> ℹ️ **Nota.** Esta página acompaña a la explicación del tema. Léela antes de ponerte con los ejercicios.

Qué evaluamos aquí

No se evalúa que el terminal quede bonito. Se evalúa que sepas responder a esto:

1. **¿Qué fichero se lee y cuándo?** Si pones un alias en el fichero equivocado, funciona hoy y deja de funcionar mañana. Hay que saber por qué.
2. **¿La configuración persiste?** Tras reiniciar la máquina, ¿sigue ahí?
3. **¿Afecta a otros usuarios?** La configuración de `alumno` no debe cambiarle nada a `root` ni a otro usuario. Eso es lo que se comprobará.
4. **¿Sabes explicar lo que has puesto?** Un `.zshrc` copiado de internet que no sabes leer vale cero. Cada línea del entregable tiene que llevar un comentario tuyo.

> ℹ️ Trabajamos sobre la **máquina virtual de Arch Linux** de la guía de instalación de Arch. Si la tienes rota, vuelve a tu instantánea `02-sistema-base`. También funciona todo en Linux Mint cambiando `pacman -S` por `apt install`.

Entregable

Tarea Moodle: «Configuración del intérprete de comandos documentada y justificada» Calificación de 0 a 10 · Se aprueba con 5 · Finalización automática por nota de aprobado.

Entrega un documento (PDF) con:

1. **Tabla de ficheros de arranque**: qué fichero se lee en cada situación (consola, terminal del escritorio, SSH, script) **comprobado por ti** con la prueba de los `echo` del apartado 1. Incluye la salida que obtuviste en cada caso.

2. **Tu `~/.zshrc` completo**, con un comentario propio en cada bloque explicando qué hace y por qué lo has puesto. Copiar el de la guía sin adaptarlo baja nota; se valora que quites lo que no usas y añadas al menos **tres alias y una función propios** que resuelvan algo que hagas de verdad.
3. **Tu perfil de PowerShell** con al menos tres alias, una función y un prompt personalizado.
4. **Capturas**: prompt de Powerlevel10k funcionando (con rama de Git visible dentro de un repositorio), autocompletado con sugerencia gris, coloreado de sintaxis con un comando erróneo en rojo, y el prompt de PowerShell.
5. **Comprobación de persistencia**: capturas antes y después de reiniciar.
6. **Comprobación de aislamiento**: la salida de `su - prueba`, `echo $SHELL` y `alias` demostrando que el otro usuario no hereda tu configuración, más una explicación en tus palabras de por qué es así.
7. **Tabla de equivalencias** Zsh ↔ PowerShell rellenada por ti.

Instrumento de evaluación: lista de cotejo de la configuración y de su persistencia.

> ⚠️ Se preguntará en clase por líneas concretas de tu `.zshrc`. Si no sabes explicar una línea, quítala. Un fichero corto que entiendes vale más que uno largo que no.
