

Natural and Political
OBSERVATIONS

Mentioned in a following INDEX,
and made upon the
Bills of Mortality.

By *JOHN GRAUNT*,
Citizen of
LONDON.


With reference to the Government, Religion, Trade,
Growth, Age, Disasters, and the several Changes of the
said CITY.

— *Nec, mihi ut miror Turba, labori.*
Contentus paucis Liberior —

LONDON,
Printed by Tho. Bayscroft, for John Martin, James Allcock,
and Tice Dineen, at the Sign of the Bell in St. Paul's
Church-yard, MDCLXII.

Conceptos de Estadística

Grado 6 - 2026



CAPTAIN JOHN GRAUNT

Contenidos

1 Introducción: la labor de la estadística

2 Meta de la temática

3 Conceptos básicos

4 Tablas: frecuencia e interpretación

5 Representaciones y Pictogramas


6 Actividades



CAPTAIN JOHN GRAUNT

John Graunt (Londres, 1620 - 1674) considerado como el Precursor de la Estadística. En su obra "*Observaciones naturales y políticas sobre los boletines de mortalidad*" utilizó los datos de los boletines sobre las muertes registradas en las parroquias de Londres para investigar los factores biológicos y socioeconómicos de la mortalidad.

1 Estadística: su labor



La labor de la estadística

Los **Bills of Mortality** fueron la fuente de datos para las investigaciones de Graunt. Estos boletines indicaban las causas de las defunciones en la población de Londres.

Graunt investigó los factores biológicos y socioeconómicos de la mortalidad, como las consecuencias sociales que se derivaban.

Sus interpretaciones y conclusiones sirvieron como fuente de alerta de casos epidemiológicos.

Sus resultados mostraron la primera Tabla de Mortalidad distribuida por la variable de edad, y por tanto, una medida de supervivencia según la edad.



2 Conceptos de estadística: meta

Propósito

Clasificar y organizar los datos de una situación particular, de acuerdo a sus cualidades y atributos, para representar sus variables en tablas y/o gráficas.



Variable	Frecuencia
dato1	moda1
dato2	moda2
...	...

Desempeño

Organiza la información de una situación a través sus variables representativas y muestra los resultados en en tablas y/o gráficas.

3 Conceptos básicos

¿Qué es la estadística?


Rama de las matemáticas que estudia colecciones de objetos con una cualidad común bajo una situación particular y que usa algoritmos específicos para expresar sus resultados a través de medidas o gráficos.

Población. Colección de objetos, medidas, individuos con característica común.

Muestra. Subconjunto o fracción de la población.

Variable. Característica que se quiere analizar de la muestra. Hay dos:

- *Cualitativa:* se refiere a una cualidad (color, sabor, preferencia).
- *Cuantitativa:* se refiere a la cantidad (número).



Ejemplos: identificación conceptos estadísticos

Ejemplo 1

La empresa AyZ desea saber el tipo de lectura de sus empleados. Mediante una encuesta le pregunta a 120 de ellos. Los resultados de preferencia de lectura, según la encuesta son:

- 19 leen sobre ciencia ficción
- 25 leen sobre farandula
- 15 leen sobre deportes
- 13 leen sobre tecnología
- 9 leen sobre documentales históricos
- El resto no lee.

- i. Hallar la población, muestra, variable y tipo de variable.
- ii. ¿Cuántos empleados no leen?

Ejemplo 2

A continuación se muestran las valoraciones en un examen de español de los alumnos del colegio rural El Ocaso del Saber (escala de 0 a 5):

5, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 2, 0, 5, 1, 3, 4, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 0, 3, 2

- i. Hallar la población, muestra, variable y tipo de variable.
- ii. Si el colegio considera valoración “Buena” para notas inferiores a 5 y mayores a 4, ¿Cuántos alumnos tienen esta valoración?

Ejemplos: identificación conceptos estadísticos

Ejemplo 1

i. Población: empleados de AyZ; estimación numérica indeterminada; más de 120.

Muestra: 120 empleados.

Variable: tipo de lectura.

Tipo de variable: cualitativa.

ii. 39 empleados no leen.



Ejemplo 2

i. Población: alumnos del colegio OdS; estimación numérica indeterminada.

Muestra: 29 alumnos.

Variable: nota examen español

Tipo de variable: numérica.

ii. Ninguno de la muestra tiene valoración "Buena".



4 Tablas: frecuencia e interpretación

Dato y Frecuencia en estadística

El Dato es el objeto de una muestra, y Frecuencia es el número de veces que se repite el dato en una muestra.

Tabla. Es un arreglo de dos o más columnas que recopila la información de la variable de estudio y su frecuencia o moda. Este arreglo se muestra en forma ordenada.


¿Cómo se interpreta? Una vez arreglada y ordenada la información, se aprecia:

- *La frecuencia más alta o más baja; el rango.*
- *Opiniones argumentadas con enfoque ético.*

Variable	Frecuencia
dato1	moda1
dato2	moda2
...	...

Esquema de una tabla.

Para tener en cuenta, el rango es la resta:
Dato Máx. - Dato Mín.

A red rounded rectangle with a dark blue background. Inside the rectangle, there are faint, light red geometric shapes: a large cross on the left, a circle on the right, and several diagonal lines and smaller rectangles scattered throughout.

6 Actividades

Actividad 2

1. Louis López quiere hacer un estudio para determinar la cantidad de dinero del que disponen los estudiantes del colegio para comprar en la tienda escolar. Él elabora una encuesta y la aplica a 7 estudiantes desde grado quinto a séptimo, habiendo 2 cursos por grado.

- a) ¿Cuál es la población?
- b) ¿Cuál es la muestra?
- c) ¿Cuál es variable?
- d) ¿Qué tipo de variable es?

2. Sea una universidad que tiene 4500 estudiantes a los cuales se le aplica una encuesta a 345 de ellos.

- a) Identificar la población y la muestra.
- b) Calcule el número de estudiantes sin encuestar.


Actividad 2


3. Clasificar las siguientes variables en cualitativas o en cuantitativas.

- a) La estatura de una persona.
- b) La Nacionalidad.
- c) Tiempo que gasta un empleado en llegar a su trabajo.
- d) Música preferida.
- e) Nota obtenida en tarea de estadística.

Actividad 5

1. Elaborar una tabla que muestre la información acerca de la distribución de la edad de los alumnos del grupo. Los datos se registraran en la clase.
2. Encontrar las edad más pequeña y más edad de la muestra recogida.
3. Encontrar la(s) edad(s) más común(es).
4. Encontrar la(s) edad(s) menos frecuente(es).
5. Encontrar el rango de la variación de las edades.



The background is a light gray field filled with various large, faint, and stylized mathematical symbols. These include a plus sign (+), a minus sign (-), a multiplication sign (x), a division sign (/), a percent sign (%), an equals sign (=), a less-than sign (<), and a greater-than sign (>).

Since the mathematicians have
invaded the theory of relativity I do
not understand it myself any more.

Albert Einstein

Referencias



- *John Graunt*, https://es.wikipedia.org/wiki/John_Graunt
- Ramos G. Jesús et al. *Supermat Matemáticas 6*. Ed. Voluntad, 2000, Bogotá.
- Pictogramas,
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Int