

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=CR01

	Off-Season	Season
Year		
2000	4	0
2001	33	0
2002	35	1
2003	38	0
2004	39	0
2006	9	0
2007	6	0

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=CR02

	Off-Season	Season
Year		
2007	0	4
2008	8	9
2009	12	15
2010	14	14
2011	16	6
2012	14	15
2013	13	13
2014	20	6
2015	17	14
2016	15	14
2017	15	15
2018	10	10
2019	10	7
2020	7	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=CR02a

	Off-Season
Year	
2001	29
2002	6
2003	3
2004	4
2006	1

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=CR04a

	Off-Season	Season
Year		
2002	4	0
2003	59	0
2004	22	0
2005	20	0
2006	11	0
2008	12	14
2009	12	14
2010	12	14
2011	17	8
2012	24	18
2013	21	14
2014	15	14
2015	22	7
2016	13	14
2017	21	7
2018	13	14
2019	14	14
2020	7	0

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=CR05

	Off-Season	Season
Year		
2003	17	0
2006	7	0
2007	0	6
2008	12	12
2009	13	12
2010	12	12
2011	12	6
2012	12	18
2013	12	6
2014	12	12
2015	12	12
2016	12	12
2017	6	12
2018	12	12
2019	12	12
2020	6	0

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=EB01

	Off-Season	Season
Year		
2002	8	0
2003	7	8
2004	6	7
2005	8	9
2006	8	6
2007	8	6
2008	7	7
2009	7	7
2010	7	8
2011	5	5
2012	5	6
2013	6	8
2014	6	5
2015	6	7
2016	6	7
2017	8	9
2018	7	7
2019	7	24
2020	17	17

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=EB02

	Off-Season	Season
Year		
2002	7	0
2003	7	8
2004	7	7
2005	7	8
2006	8	8
2007	8	10
2008	10	10
2009	10	9
2010	9	9
2011	9	9
2012	9	10
2013	10	10
2014	10	9
2015	7	9
2016	9	10
2017	10	10
2018	9	10
2019	9	10
2020	13	11

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=EB03

	Off-Season	Season
Year		
2002	22	0
2003	19	20
2004	22	20
2005	19	19
2006	18	22
2007	19	22
2008	21	20
2009	21	19
2010	16	18
2011	17	18
2012	18	18
2013	17	17
2014	18	16
2015	17	18
2016	17	18
2017	18	21
2018	21	19
2019	23	19
2020	19	19

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=EB04

	Off-Season	Season
Year		
2002	0	8
2003	8	10
2004	10	11
2005	10	11
2006	11	10
2007	10	10
2008	10	11
2009	11	11
2010	11	11
2011	10	10
2012	12	12
2013	12	11
2014	11	11
2015	12	11
2016	11	10
2017	10	13
2018	11	11
2019	11	11
2020	11	12

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=EB05

	Off-Season	Season
Year		
2002	0	10
2003	11	12
2004	10	11
2005	13	12
2006	9	14
2007	10	9
2008	12	8
2009	8	9
2010	7	8
2011	9	8
2012	9	9
2013	9	9
2014	8	9
2015	9	8
2016	6	8
2017	0	17
2018	8	8
2019	9	8
2020	8	8

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=GAS01

	Season
Year	
1998	8
1999	6
2000	4
2001	5
2002	6
2003	6
2004	7
2005	5
2006	5
2007	5
2008	5
2009	5
2010	5
2011	5
2012	6
2013	5
2014	5
2015	6
2016	6
2017	7
2018	6
2019	7
2020	7

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=GAS02

	Off-Season	Season
Year		
1998	0	8
1999	10	11
2000	0	11
2001	0	10
2002	0	11
2003	0	13
2004	0	13
2005	0	13
2006	0	13
2007	0	14
2008	0	13
2009	0	13
2010	0	12
2011	0	13
2012	0	12
2013	0	13
2014	0	11
2015	0	11
2016	0	11
2017	0	11
2018	0	10
2019	0	13
2020	0	12

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=GAS03

	Season
Year	
1998	11
1999	11
2000	12
2001	9
2002	9
2003	10
2004	13
2005	7
2006	9
2007	9
2008	10
2009	8
2010	9
2011	9
2012	10
2013	11
2014	10
2015	12
2016	10
2017	10
2018	12
2019	11
2020	10

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=GAS04

	Season
Year	
1998	7
1999	7
2000	10
2001	8
2002	10
2003	9
2004	10
2005	7
2006	8
2007	9
2008	9
2009	10
2010	10
2011	10
2012	10
2013	11
2014	9
2015	10
2016	8
2017	8
2018	10
2019	8
2020	9

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=GAS05

	Season
Year	
1998	10
1999	9
2000	10
2001	10
2002	13
2003	12
2004	13
2005	14
2006	12
2007	11
2008	12
2009	12
2010	11
2011	11
2012	14
2013	13
2014	14
2015	15
2016	15
2017	15
2018	14
2019	12
2020	11

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=ICW01

	Season
Year	
1998	9
1999	6
2000	7
2001	9
2002	6
2003	7
2004	5
2005	4
2006	6
2007	6
2008	5
2009	5
2010	6
2011	5
2012	5
2013	6
2014	6
2015	9
2016	6
2017	6
2018	6
2019	5
2020	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=ICW02

	Season
Year	
1998	14
1999	6
2000	9
2001	8
2002	9
2003	10
2004	9
2005	9
2006	11
2007	8
2008	10
2009	12
2010	9
2011	10
2012	12
2013	10
2014	9
2015	11
2016	11
2017	12
2018	10
2019	10
2020	12

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=ICW03

	Season
Year	
1998	12
1999	17
2000	14
2001	10
2002	10
2003	11
2004	14
2005	9
2006	13
2007	13
2008	16
2009	17
2010	13
2011	13
2012	10
2013	13
2014	14
2015	12
2016	12
2017	16
2018	15
2019	10
2020	11

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=ICW04

	Season
Year	
1998	7
1999	5
2000	6
2001	5
2002	6
2003	7
2004	9
2005	6
2006	8
2007	6
2008	5
2009	6
2010	6
2011	5
2012	7
2013	5
2014	7
2015	7
2016	8
2017	6
2018	7
2019	6
2020	8

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=ICW05

	Season
Year	
1998	15
1999	7
2000	9
2001	8
2002	10
2003	10
2004	10
2005	9
2006	12
2007	10
2008	10
2009	9
2010	10
2011	10
2012	10
2013	10
2014	13
2015	11
2016	12
2017	11
2018	12
2019	9
2020	15

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MC01

	Off-Season	Season
Year		
1998	10	0
1999	0	4
2000	0	7
2001	0	6
2002	0	6
2003	0	6
2004	0	6
2005	0	5
2006	0	5
2007	0	5
2008	0	6
2009	0	7
2010	0	8
2011	0	7
2012	0	7
2013	0	8
2014	0	8
2015	0	7
2016	0	7
2017	0	8
2018	0	7
2019	0	9
2020	0	9

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MC02

	Off-Season	Season
Year		
1998	8	0
1999	0	10
2000	0	11
2001	0	12
2002	0	12
2003	0	12
2004	0	12
2005	0	9
2006	0	9
2007	0	12
2008	0	9
2009	0	10
2010	0	11
2011	0	9
2012	0	10
2013	0	11
2014	0	11
2015	0	10
2016	0	10
2017	0	10
2018	0	10
2019	0	11
2020	0	9

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MC03

	Off-Season	Season
Year		
1998	17	0
1999	0	26
2000	0	22
2001	0	25
2002	0	23
2003	0	19
2004	0	21
2005	0	21
2006	0	18
2007	0	24
2008	0	21
2009	0	23
2010	0	22
2011	0	22
2012	0	19
2013	0	18
2014	0	18
2015	0	18
2016	0	18
2017	0	18
2018	0	18
2019	0	18
2020	0	17

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MC04

	Off-Season	Season
Year		
1998	6	0
1999	0	4
2000	0	5
2001	0	6
2002	0	7
2003	0	8
2004	0	8
2005	0	7
2006	0	8
2007	0	8
2008	0	6
2009	0	10
2010	0	5
2011	0	7
2012	0	7
2013	0	6
2014	0	6
2015	0	6
2016	0	5
2017	0	7
2018	0	7
2019	0	7
2020	0	7

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MC05

	Off-Season	Season
Year		
1998	19	0
1999	0	16
2000	0	21
2001	0	16
2002	0	17
2003	0	18
2004	0	19
2005	0	19
2006	0	18
2007	0	19
2008	0	18
2009	0	18
2010	0	18
2011	0	17
2012	0	20
2013	0	18
2014	0	19
2015	0	16
2016	0	18
2017	0	18
2018	0	20
2019	0	20
2020	0	19

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MC06

	Off-Season	Season
Year		
1998	13	0
1999	0	16
2000	0	16
2001	0	14
2002	0	16
2003	0	16
2004	0	17
2005	0	16
2006	0	16
2007	0	19
2008	0	16
2009	0	16
2010	0	15
2011	0	13
2012	0	16
2013	0	16
2014	0	18
2015	0	17
2016	0	19
2017	0	16
2018	0	17
2019	0	15
2020	0	16

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MC07

	Off-Season	Season
Year		
1998	8	0
1999	0	11
2000	0	9
2001	0	11
2002	0	9
2003	0	9
2004	0	9
2005	0	8
2006	0	9
2007	0	8
2008	0	10
2009	0	9
2010	0	9
2011	0	10
2012	0	9
2013	0	9
2014	0	11
2015	0	10
2016	0	12
2017	0	11
2018	0	12
2019	0	11
2020	0	11

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MC08

	Off-Season	Season
Year		
1998	24	0
1999	0	7
2000	0	8
2001	0	8
2002	0	7
2003	0	9
2004	0	10
2005	0	4
2006	0	7
2007	0	8
2008	0	7
2009	0	6
2010	0	7
2011	0	7
2012	0	7
2013	0	7
2014	0	7
2015	0	7
2016	0	7
2017	0	6
2018	0	7
2019	0	7
2020	0	7

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MP01

	Season
Year	
1998	4
1999	5
2000	6
2001	5
2002	7
2003	9
2004	8
2005	6
2006	7
2007	11
2008	12
2009	11
2010	11
2011	11
2012	12
2013	12
2014	10
2015	13
2016	13
2017	12
2018	12
2019	12
2020	12

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MP02

	Season
Year	
1998	4
1999	7
2000	5
2001	5
2002	4
2003	6
2004	7
2005	5
2006	4
2007	5
2008	5
2009	6
2010	6
2011	6
2012	6
2013	6
2014	6
2015	6
2016	6
2017	6
2018	6
2019	7
2020	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MP03

	Season
Year	
1998	8
1999	8
2000	10
2001	10
2002	9
2003	10
2004	12
2005	8
2006	6
2007	8
2008	8
2009	9
2010	10
2011	12
2012	13
2013	12
2014	8
2015	12
2016	13
2017	13
2018	12
2019	12
2020	10

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MP04

	Off-Season	Season
Year		
1998	0	3
1999	0	4
2000	0	6
2001	0	7
2002	5	5
2003	5	7
2004	6	7
2005	4	6
2006	17	5
2007	9	11
2008	10	10
2009	18	18
2010	13	20
2011	12	6
2012	12	12
2013	14	13
2014	13	13
2015	13	12
2016	12	12
2017	6	18
2018	11	12
2019	12	12
2020	7	20

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MP05

	Off-Season	Season
Year		
1998	0	11
1999	13	13
2000	10	10
2001	12	14
2002	98	14
2003	84	18
2004	36	21
2005	9	14
2006	5	14
2007	0	34
2008	30	26
2009	28	26
2010	26	26
2011	32	18
2012	33	30
2013	35	28
2014	31	29
2015	33	30
2016	31	30
2017	17	30
2018	32	36
2019	22	38
2020	16	51

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MYR01

	Off-Season	Season
Year		
1998	5	0
1999	0	4
2000	0	7
2001	0	9
2002	0	7
2003	0	7
2004	0	6
2005	0	6
2006	0	6
2007	0	4
2008	0	5
2009	0	4
2010	0	5
2011	0	6
2012	0	6
2013	0	5
2014	0	5
2015	0	6
2016	0	6
2017	0	6
2018	0	5
2019	0	5
2020	0	5

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MYR02

	Off-Season	Season
Year		
1998	6	0
1999	0	7
2000	0	9
2001	0	5
2002	0	9
2003	0	8
2004	0	10
2005	0	7
2006	0	5
2007	0	5
2008	0	6
2009	0	5
2010	0	5
2011	0	5
2012	0	6
2013	0	6
2014	0	6
2015	0	6
2016	0	6
2017	0	6
2018	0	6
2019	0	6
2020	0	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MYR03

	Off-Season	Season
Year		
1998	4	0
1999	0	4
2000	0	6
2001	0	11
2002	0	7
2003	0	7
2004	0	6
2005	0	6
2006	0	5
2007	0	6
2008	0	6
2009	0	6
2010	0	6
2011	0	6
2012	0	7
2013	0	6
2014	0	7
2015	0	7
2016	0	7
2017	0	7
2018	0	7
2019	0	7
2020	0	7

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MYR04

	Off-Season	Season
Year		
1998	6	0
1999	0	6
2000	0	8
2001	0	9
2002	0	7
2003	0	7
2004	0	9
2005	0	8
2006	0	7
2007	0	8
2008	0	7
2009	0	7
2010	0	7
2011	0	7
2012	0	7
2013	0	7
2014	0	7
2015	0	7
2016	0	7
2017	0	7
2018	0	7
2019	0	7
2020	0	7

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=MYR05

	Off-Season	Season
Year		
1998	7	0
1999	0	4
2000	0	5
2001	0	11
2002	0	7
2003	0	8
2004	0	9
2005	0	3
2006	0	5
2007	0	5
2008	0	5
2009	0	5
2010	0	5
2011	0	5
2012	0	5
2013	0	5
2014	0	5
2015	0	5
2016	0	5
2017	0	5
2018	0	5
2019	0	5
2020	0	5

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI01

	Season
Year	
1998	4
1999	6
2000	7
2001	3
2002	5
2003	8
2004	7
2005	6
2006	8
2007	7
2008	6
2009	5
2010	5
2011	5
2012	6
2013	6
2014	6
2015	6
2016	6
2017	7
2018	6
2019	6
2020	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI02

	Season
Year	
1998	3
1999	4
2000	3
2001	5
2002	5
2003	6
2004	6
2005	4
2006	4
2007	6
2008	7
2009	7
2010	7
2011	7
2012	7
2013	7
2014	7
2015	7
2016	7
2017	7
2018	7
2019	7
2020	7

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI03

	Season
Year	
1998	4
1999	5
2000	5
2001	7
2002	7
2003	7
2004	10
2005	10
2006	8
2007	11
2008	11
2009	11
2010	11
2011	11
2012	12
2013	10
2014	10
2015	11
2016	10
2017	12
2018	11
2019	12
2020	10

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI04

	Season
Year	
1998	3
1999	4
2000	5
2001	5
2002	6
2003	7
2004	5
2005	6
2006	6
2007	10
2008	11
2009	9
2010	8
2011	11
2012	11
2013	10
2014	10
2015	11
2016	10
2017	10
2018	11
2019	11
2020	11

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI06

	Season
Year	
1998	2
1999	4
2000	4
2001	4
2002	4
2003	3
2004	3
2005	3
2006	3
2007	3
2008	5
2009	4
2010	7
2011	8
2012	4
2013	4
2014	5
2015	4
2016	4
2017	5
2018	4
2019	6
2020	5

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI07

	Season
Year	
1998	4
1999	6
2000	4
2001	8
2002	6
2003	8
2004	9
2005	6
2006	8
2007	9
2008	9
2009	10
2010	8
2011	10
2012	9
2013	13
2014	12
2015	10
2016	9
2017	7
2018	6
2019	9
2020	10

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI08

	Season
Year	
1998	12
1999	10
2000	8
2001	13
2002	10
2003	10
2004	14
2005	10
2006	9
2007	10
2008	7
2009	6
2010	6
2011	6
2012	7
2013	6
2014	6
2015	6
2016	6
2017	7
2018	8
2019	7
2020	7

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI09

	Season
Year	
1998	16
1999	9
2000	9
2001	11
2002	12
2003	14
2004	14
2005	8
2006	13
2007	16
2008	17
2009	15
2010	14
2011	17
2012	17
2013	16
2014	14
2015	15
2016	12
2017	13
2018	11
2019	14
2020	15

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI10

	Season
Year	
2003	6
2004	5
2005	8
2006	11

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PI11

	Season
Year	
2003	5
2004	7
2005	8
2006	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PIS01

	Season
Year	
1998	10
1999	10
2000	9
2001	11
2002	10
2003	11
2004	9
2005	9
2006	9
2007	8
2008	9
2009	8
2010	9
2011	9
2012	8
2013	8
2014	9
2015	8
2016	8
2017	9
2018	9
2019	8
2020	8

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PIS02

	Season
Year	
1998	13
1999	17
2000	14
2001	14
2002	14
2003	16
2004	17
2005	15
2006	18
2007	16
2008	15
2009	19
2010	15
2011	16
2012	15
2013	18
2014	15
2015	15
2016	16
2017	15
2018	15
2019	14
2020	16

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PIS03

	Season
Year	
1998	7
1999	13
2000	10
2001	9
2002	9
2003	9
2004	13
2005	10
2006	13
2007	13
2008	11
2009	11
2010	12
2011	11
2012	12
2013	13
2014	16
2015	16
2016	14
2017	15
2018	13
2019	16
2020	19

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PIS05

	Off-Season	Season
Year		
1998	0	6
1999	9	7
2000	0	6
2001	0	6
2002	0	6
2003	0	8
2004	0	8
2005	0	6
2006	0	6
2007	0	6
2008	0	5
2009	0	5
2010	0	6
2011	0	8
2012	0	6
2013	0	6
2014	0	6
2015	0	5
2016	0	4
2017	0	4
2018	0	5
2019	0	5
2020	0	5

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PIS06

	Season
Year	
1998	6
1999	8
2000	9
2001	11
2002	7
2003	7
2004	7
2005	6
2006	7
2007	7
2008	6
2009	6
2010	6
2011	7
2012	6
2013	6
2014	6
2015	6
2016	6
2017	6
2018	6
2019	6
2020	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PIS07

	Season
Year	
1998	5
1999	7
2000	7
2001	9
2002	10
2003	9
2004	12
2005	8
2006	9
2007	8
2008	9
2009	10
2010	8
2011	9
2012	8
2013	8
2014	8
2015	8
2016	8
2017	7
2018	7
2019	9
2020	9

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PIS09

	Season
Year	
2015	6
2016	6
2017	6
2018	7
2019	7
2020	7

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PR01

	Season
Year	
1998	3
1999	2
2000	2
2001	2
2002	2
2003	2
2004	2
2005	3
2006	4
2007	4
2008	2
2009	3
2010	3
2011	2
2012	2
2013	3
2014	2
2015	2
2016	2
2017	4
2018	2
2019	3
2020	2

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PR02

	Season
Year	
1998	22
1999	7
2000	6
2001	6
2002	5
2003	10
2004	10
2005	8
2006	7
2007	8
2008	6
2009	6
2010	6
2011	8
2012	6
2013	8
2014	8
2015	8
2016	8
2017	8
2018	8
2019	8
2020	8

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PR03

	Season
Year	
1998	7
1999	7
2000	8
2001	8
2002	8
2003	11
2004	12
2005	6
2006	8
2007	6
2008	6
2009	7
2010	8
2011	7
2012	7
2013	7
2014	7
2015	7
2016	7
2017	7
2018	7
2019	7
2020	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=PR04

	Season
Year	
1998	8
1999	5
2000	5
2001	5
2002	7
2003	8
2004	8
2005	6
2006	6
2007	6
2008	6
2009	6
2010	6
2011	8
2012	6
2013	6
2014	6
2015	6
2016	6
2017	5
2018	6
2019	6
2020	6

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=SC01

	Season
Year	
1998	11
1999	8
2001	9
2002	10
2003	12
2004	14
2005	11
2006	6
2007	9
2008	10
2009	10
2010	10
2011	9
2012	9
2013	9
2014	11
2015	9
2016	9
2017	9
2018	11
2019	11
2020	10

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=SC02

	Off-Season	Season
Year		
1998	0	8
1999	0	8
2000	0	8
2001	0	7
2002	0	8
2003	0	22
2004	0	10
2005	0	13
2006	0	20
2007	12	0
2008	0	10
2009	0	11
2010	0	13
2011	0	9
2012	0	10
2013	0	8
2014	0	12
2015	0	12
2016	0	11
2017	0	11
2018	0	12
2019	0	14
2020	0	14

Tabulate Frequency Which Should Include Missing Values as Zero

Site=SC03

	Off-Season	Season
Year		
1998	7	0
1999	0	6
2000	7	7
2001	9	4
2002	59	6
2003	47	51
2004	39	9
2005	10	4
2006	0	4
2007	0	20
2008	12	20
2009	14	11
2010	15	13
2011	13	6
2012	13	12
2013	6	12
2014	11	12
2015	17	5
2016	12	13
2017	12	6
2018	9	12
2019	12	12
2020	9	20