

目录

- 一、主题2
- 二、网站设计思路2
- 三、网站功能介绍2
- 四、制作过程3
 - 首页3
 - 个人资料5
 - 相册7
 - 音乐8
 - 好友留言9
- 五、页面展示10
- 六、总结分析12
- 附录13

一、主题

我的 QQ 空间

二、网站设计思路

之前一直没想好做什么样的网页，后来在逛 QQ 空间的时候觉得做个空间的网页也不错。所以就准备着做了。首先我想到的是 QQ 空间里的页面框架都差不多，那么我该如何让我的 QQ 空间的也有相似的框架呢。我想到用 CSS+DIV ,DIV+CSS 可以使 HTML 代码更整齐，它的可控性比布局表格强。我初步计划设五个页面，分别为“首页”、“个人资料”、“相册”、“音乐”、“好友留言”。在首页插一些图片和文字，个人资料里加了一个 MV。

三、网站功能介绍

首页页面的功能有“首页”、“个人资料”、“相册”、“音乐”、“好友留言”（这些都在最上面，靠左，分别链接到“首页”、“个人资料”、“相册”、“音乐”、“好友留言”页面）；好友动态（好友动态在中间）；我的资料和图像（在左上角）；最近访客（在资料和图像下面）；好友留言（在访客下面，链接到“好友留言”）；还插入了背景音乐“林俊杰—她说”，设置为不重复播放；网页最下是制作人姓名、制作人邮箱、学号和联系电话。

个人资料页面的功能最上面和最下面都和首页相同；中间上面是

我的个人资料，下面插入梁静茹的“爱久见人心”的 MV，设置为不重复播放；左边是我的图像；图像下面是“图片”、“日志”、“说说”、“浏览量”。

相册页面的功能最上面和最下面都和首页相同；中间插了九张图片，背景音乐为曲婉婷的“我的歌声里”，不重复播放。

音乐页面的功能最上面和最下面都和首页相同；中间上面有一张林俊杰的图片；下面是两首歌，分别为林俊杰的“她说”和曲婉婷的“我的歌声里”，两首歌有开始和暂停键；左边是我的图像；图像下面是“图片”、“日志”、“说说”、“浏览量”。

好友留言页面的功能最上面和最下面都和首页相同；中间是好友留言；左边是我的图像；图像下面是“图片”、“日志”、“说说”、“浏览量”；在左下有好友留言；背景音乐为曲婉婷的“我的歌声里”，不重复播放。

四、制作过程

首页

首先设置整个页面的背景和页面高宽度，背景水平重复，再利用菜单将整个页面分为五个部分，分别为导航、个人资料、最近访客、空间动态、还有个人制作声明。用无序列表设置导航，并且链接到其他页面。根据不同要求设置字体颜色，插入图片，加上链接。插入音频，并且把长宽度都设置为 10，使人不易察觉，这样进入页面就有

音乐响起。

用 CSS 设置排版，去掉链接的下划线，以及背景图片的设置重复背景，边框为 1 像素，还有波浪线的颜色为 #334455，如果设置的字体本机没有，那么默认的字体则为 "方正喵呜体"，背景颜色为白色，同时设置了各个区的外边距的复合属性。代码如下图所示：

```
<style type="text/css">
a{
text-decoration:none
}
#content {
border:1px dashed #334455
}
#top{
height:900px; width:1440px; background-image:url(img/1.jpg);margin:0px 0px
}
.menu{
width:1440px; height:40px;repeat-x;margin:0px auto 0px 100px
}
.menu ul{
width:1440px;loat:left; display:inline;
}
.menu ul li{
width:70px;float:left;display:inline; margin:0px 10px
}
.menu ul li a{
width:90px;float:left;height:40px;float:left; font-size:20px;font-family: "方正喵呜体";
text-decoration:none; text-align:center; line-height:50px; color: #FFFFFF; margin:0px 0px 0px 0px
}
.menu ul li a:hover{
background-color:#0033FF; background-position: center
}
#left{
height:750px; width:150px;background-color: #FFFFFF; float:left;margin:20px auto auto 140px
}
#right{
height:750px; width:800px;background-color: #FFFFFF;float:left;margin:20px auto auto 10px;
}
#foot{
height:60px; width:960px;background-color: #FFFFFF;float:left;margin:10px auto auto 140px
}

#right{
height:750px; width:800px;background-color: #FFFFFF;float:left;margin:20px auto auto 10px;
}
#foot{
height:60px; width:960px;background-color: #FFFFFF;float:left;margin:10px auto auto 140px
}
STYLE1 {
font-family: "新宋体"
}
</style>
</head>
```

用 DIV 设置顶部， 无序列表设置导航 “ 首页 ”、“ 个人资料 ”、“ 相册 ”、“ 音乐 ”、“ 好友留言 ”。

```

</div>
<div id="top">
<div class="menu">
<ul>
<li><a href="index.html">首页 </a></li>
<li><a href="ziliaoh.html">个人资料</a></li>
<li><a href="xiangce.html">相册</a> </li>
<li><a href="yinyue.html">音乐</a> </li>
<li><a href="liuyan.html">好友留言</a> </li>
</ul>
</div>

```



在页面中插入歌曲，代码如下图所示：

```

<embed src="music/林俊杰-她说.mp3" width="10" height="10"autostart="ture"
loop="false" style="margin:auto auto auto 900px"></embed>

```

空间制作人声明代码如下图：

在后面附录里有。

个人资料

这个页面的布局跟首页差不多。 在这个页面中添加表格， 在表格中填写个人资料，代码如下图：

```

<div align="center">&nbsp;</div>
<p>基本资料: </p>
<table width="799" height="150" border="0">
<tr>
<td width="390"> 性别: 女&nbsp;</td>
<td width="393">年龄: 20 </td>
</tr>
<tr>
<td height="26">生日: 6月24日&nbsp;</td>
<td>星座: 巨蟹座</td>
</tr>
<tr>
<td>现居地: 中国 湖北 武汉&nbsp;</td>
<td>婚姻状况: 保密</td>
</tr>
<tr>
<td>血型: A型&nbsp;</td>
<td>职业: 学生</td>
</tr>
<tr>
<td>学校名称: 武汉理工大学华夏学院</td>
<td>学校地址: 湖北 武汉</td>
</tr>
</table>
<p></p>

```

在页面左边设置我的图像。 图像下面是“ 图片 ”、“ 日志 ”、“ 说说 ”、“ 浏览量 ”。代码和显示图分别如下：

```

<div id="left">
<p></p>
个人资料
<p align="center">
<a href="#">修改头像</a>
</p>
<div id="content"></div>
<p>
<a href="xiangce.html">&nbsp;&nbsp;照片（10）<p><a href="index.html">&nbsp;&nbsp;日志（8）</p>
<p><a href="index.html">&nbsp;&nbsp;说说（1024）</p>
<p></p></a>&nbsp;&nbsp;浏览量：（1024）
</div>

```



在中间插入一段梁静茹演唱的“ 爱久见人心 ”的 MV ，代码和显

示图分别如下：

```
<div id="content"></div>
<div align="center">
  <p>我的视频 </p>
  <p><embed src="flash/爱久见人心.mkv" width="500" height="400" autostart="false" loop="true"></p>
</div>
```

我的视频



相册

布局跟首页一样，在这页面中，也是添加表格，在表格中插入图片，代码和显示图分别如下：

```

<table width="408" border="0">
  <tr>
    <td width="96"><a href="#">相册</a></td>
    <td width="94"><a href="#">照片</a></td>
    <td width="94"><a href="#">面孔墙</a></td>
    <td width="96"><a href="ziliao.html">视频</a></td>
  </tr>
</table>

<table width="952" height="722" border="0">
  <tr>
    <td width="320" height="234">|
      <p></p>
      <p align="center">图片1</p>
    </td>
    <td width="319">
      <p></p>
      <p align="center">图片2</p>
    </td>
    <td width="296">
      <p></p>
      <p align="center">图片3</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="227">
      <p></p>
      <p align="center">图片4</p>
    </td>
    <td>
      <p></p>
      <p align="center">图片5</p>
    </td>
    <td>
      <p></p>
      <p align="center">图片6</p>
    </td>
  </tr>
</table>

```



同样插入背景音乐，背景音乐为曲婉婷的“我的歌声里”。同样有制作人声明。

音乐


页面布局同首页，左边跟个人资料的左边一样，在中间添加一张

林俊杰的图片，图片下面为两首歌曲。歌曲的代码如下图：

```
<div id="right">
<p></p>

<p align="center">曲婉婷-我的歌声里.mp3        <embed src="music/曲婉婷-我的歌声里.mp3" width="100"
height="100"autostart="false" loop="false"></embed>收藏
</p>
<p align="center">林俊杰-她说.mp3          <embed src="music/林俊杰-她说.mp3" width="100"
height="100"autostart="false" loop="false"></embed>收藏
</p>
</div>
```

页面效果如下图：



好友留言

布局同首页，其余的在前面页面中都可以找到原型，只是把中间换成了好友留言。代码如下图：

[illegible]

五、页面展示


首页



个人资料



相册



音乐



好友留言



六、总结分析

大一下学期我们学习网页制作时做过一次网页，那次是用 Dreamweaver 做的，我记得当时花了快一个星期。本以为这次不会花那么长时间，没想到也花了一个星期。主要是这次使用代码做的，跟 Dreamweaver 有所不同。而我这次做的网页是用 CSS+DIV 来排版布局的，它的优点在于可以使 HTML 代码更整齐，跟容易让人理解，而且在浏览时的速度也比传统的布局方式快，最重要的是它的可控性要比布局表格强得。

其实，在做网页的时候，有很多都不会，比如说：插入视频等。当我不会做的时候，我就会问下同学或者上百度去搜索。虽说有的问题在百度上也找不到答案，这时我就去翻书，因为书上会很详细的讲解。做这次网页我最大的收获就是不管遇到什么困难，只要你不放弃，

总会找到你想要的答案。

附录

```
<html>

<head>

<title> 无标题文档 </title>

<style type="text/css">

a{

text-decoration:none

}

#content {

border:1px dashed #334455

}

#top{

height:900px;                                width:1440px;

background-image:url(img/1.jpg);margin:0px 0px

}

.menu{

width:1440px; height:40px;repeat-x;margin:0px  auto 0px 100px

}

.menu ul{

width:1440px;loat:left; display:inline;
```

```

}

.menu ul li{

width:70px;float:left;display:inline; margin:0px 10px

}

.menu ul li a{

width:90px;float:left;height:40px;float:left;

font-size:20px;font-family: " 方正喵呜体 ";

text-decoration:none; text-align:center; line-height:50px; color:

#FFFFFF; margin:0px 0px 0px 0px

}

.menu ul li a:hover{

background-color:#0033FF; background-position: center

}

#left{

height:750px; width:150px;background-color: #FFFFFF;

float:left;margin:20px auto auto 140px

}

#right{

height:750px; width:800px;background-color:

#FFFFFF;float:left;margin:20px auto auto 10px;

}

#foot{

```

```
height:60px;                                width:960px;background-color:
#FFFFFF;float:left;margin:10px auto auto 140px

}

STYLE1 {

font-family: " 新宋体 "

}

</style>

</head>

<body>

<div id="top">

<div  class="menu">

<ul>

<li><a href="index.html"> 首页  </a></li>

<li><a href="ziliao.html"> 个人资料 </a></li>

<li><a href="xiangce.html"> 相册 </a> </li>

<li><a href="yinyue.html"> 音乐 </a> </li>

<li><a href="liuyan.html"> 好友留言 </a> </li>


</ul>

</div>

<div id="left">

<p></p>

<p>
```

个人资料25px">

</p>

刘小染

<p>

```
        <a href="#">
href="liuyan.html"> 留言 </a>       
```

</p>

<p>最近访客 </p>

```
<p>
```

```

```

</p>

```

```

```

```


</p>

<p>

</p>

<p>

 换一批

</p>

<div id="content"></div>

<p> 好友留言： </p>

<marquee border="1" align="middle" scrollDelay="100">

</p>

<p>

</p>

<p>

 镌刻时光

</p>

<p>

孤独时，有你的陪伴才不觉得凄凉；憔悴时，有你的安慰才不觉得忧伤；痛苦时，有你的呵护才不觉得迷茫；快乐时，有你的分享才会觉得幸福荡漾！</p>

</marquee>

</div>

<div id="right">

<p></p>

空间动态

<blockquote>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

镌刻时光

<p>

 每个人都会经过这个阶段，见到一座山，就想知道山后面是什么。我很想告诉他，可能翻过山后面，你会发现没什么特别。回望之下，可能会觉得这一

边更好。每个人都会坚持自己的信念，在别人看来，是浪费时间，她却觉得很重要 .

</p>

</blockquote>

<p>

```

```

</p>

<P>

[阅 读 \(216\) 评 论](#)[illegible]

</P>

```


<p>

        站在人生的十字路口，我们也许会

徘徊不定、犹豫不决。影响我们下决心的因素，往往既不是事情过于

复杂，也不是我们的判断力不够，而是对于自己即将放弃的选择心有

不甘，既想要鱼，又想要熊掌。这时候我们就要明白，没有舍就没有

得，今天所放弃的，明天可能会加倍回报给你。

</p>

<p>

  
style="margin: auto auto auto 430px" />

</p>

</blockquote>

<P>

<a href="#">&nbsp;&nbsp; 阅 读 (216)&nbsp;&nbsp; 评 论  
(1314)&nbsp;&nbsp; 转 载 (520)&nbsp;&nbsp; 收 藏 (520)</a>

</p>

<p>



</p>

<p></p>

<embed src="music/ 林 俊 杰 - 她 说 .mp3" width="10"  
height="10"autostart="ture" loop="false" style="margin:auto auto auto  
900px"></embed>

</div>

<div id="foot">

<div align="center">空 间 制 作 人 : xxx 学 号 :  
1111111111&nbsp;  </div>



邮 箱 地 址 :

emxxx@foxmail.com    联系电话 : 156xxxxxxxx

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;