



Поддержка Office

Microsoft 365

Продукты Майкрософт

Продукты

Войти



Импорт и обработка данных в Excel для Mac (Power Query)

Устройства

Учетная запись и выставление счетов

Ресурсы

► Применяется к

Покупка Microsoft 365

Excel для Mac включает в себя технологию Power Query (также называемую "Получить и преобразовать"), обеспечивающую более широкие возможности при импорте, обновлении и проверке подлинности источников данных, управлении источниками данных Power Query, очистке учетных данных, изменении расположения файловых источников данных и преобразование данных в таблицу, соответствующую вашим требованиям. Вы также можете создать запрос Power Query с помощью VBA.

[Microsoft 365](#)[Устаревшие версии](#)


Импорт источников данных

Примечание


Источник данных базы данных SQL Server можно импортировать только в бета-версии программы предварительной оценки.

Вы можете импортировать данные в Excel с помощью Power Query из различных источников данных: книга Excel, текст/CSV, XML, JSON, база данных SQL Server, список SharePoint Online, OData, пустая таблица и пустой запрос.

1. Выберите **Data > Get Data (Получить данные)**.



2. Чтобы выбрать нужный источник данных, выберите **Получить данные (Power Query)**.
3. В диалоговом окне **Выбор источника данных** выберите один из доступных источников данных.



4. Подключение к источнику данных. Дополнительные сведения о подключении к

каждому источнику данных см. в статье [Импорт данных из источников данных](#).

5. Выбор данных для импорта.

6. Загрузите данные, нажав кнопку **Загрузить**.

Результат

Импортированные данные появятся на новом листе.

В	С	Д	Е
Категория ▼	Продукт ▼	Продажи ▼	Рейтинг ▼
Компоненты	Цепи	20000	0,75
Одежда	Носки	3700	0,22
Одежда	Велошорты	4000	0,22
Одежда	Шорты	13300	0,56
Одежда	Трико	36000	1
Компоненты	Рули	2300	0,35
Одежда	Носки	2300	0,28
Компоненты	Тормоза	3400	0,36
Велосипеды	Горные велосипеды	6300	0,4

Дальнейшие действия

Для формирования и преобразования данных с помощью редактора Power Query, выберите **Преобразовать данные**. Дополнительные сведения см. в статье [Формирование данных с помощью редактора Power Query](#).


Формирование данных с помощью редактора Power Query

Примечание

Эта функция обычно доступна подписчикам Microsoft 365, использующим версию 16.69 (23010700) или более позднюю версию Excel для Mac. Если вы являетесь подписчиком Microsoft 365, [убедитесь, что у вас установлена последняя версия Office](#).

Процедуры


1. Выберите **Получить данные > (Power Query)**.
2. Чтобы открыть Редактор запросов, выберите **Запустить Редактор Power Query**.



Совет

Вы также можете получить доступ к редактору запросов, выбрав **Получить данные (Power Query)**, выбрав источник данных и щелкнув **Далее**.

3. Вы можете формировать и преобразовывать данные с помощью редактора запросов, как в Excel для Windows.



Дополнительные сведения см. в разделе [справка по Power Query для Excel](#).

4. Когда все будет готово, выберите **Главная > Заккрыть & Загрузить**.

Результат

Недавно импортированные данные появятся на новом листе.

В	С	Д	Е
Категория ▼	Продукт ▼	Продажи ▼	Рейтинг ▼
Компоненты	Цепи	20000	0,75
Одежда	Носки	3700	0,22
Одежда	Велошорты	4000	0,22
Одежда	Шорты	13300	0,56
Одежда	Трико	36000	1
Компоненты	Рули	2300	0,35
Одежда	Носки	2300	0,28
Компоненты	Тормоза	3400	0,36
Велосипеды	Горные велосипеды	6300	0,4

Обновление источников данных

Вы можете обновить следующие источники данных: файлы SharePoint, списки

SharePoint, папки SharePoint, OData, текстовые и CSV-файлы, книги Excel (.xlsx), XML- и JSON-файлы, локальные таблицы и диапазоны, базу данных Microsoft SQL Server и папки.

Первое обновление

При первой попытке обновить файловые источники данных в запросах книги может потребоваться обновить путь к файлу.

1. Выберите **Данные**, стрелку рядом с **Получить данные**, а затем **Параметры источника данных**. Появится диалоговое окно **Параметры источника данных**.
2. Выберите подключение, а затем выберите **Изменить путь к файлу**.
3. В диалоговом окне **Путь к файлу** выберите новое расположение, а затем щелкните **Получить данные**.
4. Выберите **Заккрыть**.

Последующие обновления

Чтобы обновить:

- Все источники данных в книге выберите **Обновить все**.
- Определенный источник данных — щелкните правой кнопкой мыши таблицу запросов на листе и выберите **Обновить**.
- Сводная таблица, выберите ячейку в сводной таблице, а затем выберите **Анализ данных обновления сводной таблицы**.

Ввод и очистка учетных данных

При первом доступе к Microsoft Office SharePoint Online, SQL Server, OData или другим источникам данных, требующим разрешения, необходимо предоставить соответствующие учетные данные. Также можно очистить учетные данные и ввести новые.


Ввод учетных данных

При первом обновлении запроса вам может потребоваться войти в систему. Выберите метод проверки подлинности и укажите учетные данные для входа в систему, чтобы подключиться к источнику данных и продолжить обновление.


Если требуется вход, появится диалоговое окно **Ввод учетных данных**.

Например:

- Учетные данные Microsoft Office SharePoint Online:



- Учетные данные SQL Server:



Очистка учетных данных

- Выберите **Data > GetData Source Settings (Получить данные)**.
- В диалоговом окне **Параметры источника данных** выберите нужное подключение.

3. В нижней части экрана выберите **Очистить разрешения**.
4. Подтвердите выбор действия, а затем выберите **Удалить**.

Создание и передача кода Power Query VBA

Хотя разработка в редакторе Power Query недоступна в Excel для Mac, VBA поддерживает разработку Power Query. Перенос модуля кода VBA в файле из Excel для Windows в Excel для Mac — это двухэтапный процесс. Выборка программы приведена в конце этого раздела.

Шаг 1. Excel для Windows

1. В Excel для Windows разрабатывайте запросы с помощью VBA. Код VBA, использующий следующие сущности в объектной модели Excel, также работает в Excel для Mac: [объект Запросы](#), [Объект WorkbookQuery](#), [Свойство Workbook.Queries](#). Дополнительные сведения см. в [справочнике по VBA Для Excel](#).
2. В Excel проверьте, открыт ли редактор Visual Basic, нажав клавиши ALT+F11.
3. Щелкните модуль правой кнопкой мыши и выберите **Экспорт файла**. Откроется диалоговое окно **Экспорт**.
4. Введите имя файла, убедитесь, что файл имеет расширение .bas, а затем выберите **Сохранить**.
5. Загрузите файл VBA в веб-службу, чтобы сделать файл доступным с Mac.

Вы можете использовать Microsoft OneDrive. Дополнительные сведения см. в статье [Синхронизация файлов с OneDrive в Mac OS X](#).

Шаг 2. Excel для Mac

1. Загрузите файл VBA, сохраненный на этапе "Шаг 1. Excel для Windows" и загруженный в веб-службу, в локальный файл
2. В Excel для Mac выберите **Сервис > Макрос > Редактор Visual Basic**. Появится

окно редактора Visual Basic.

- Щелкните правой кнопкой мыши объект в окне проекта и выберите **Импорт файла**. Появится диалоговое окно **Импорт файла**.
- Найдите файл VBA и выберите **Открыть**.

Выборка кода

Вот базовый код, который вы можете адаптировать и использовать. Это выборка запроса, создающего список со значениями от 1 до 100.

```
Sub CreateSampleList()  
    ActiveWorkbook.Queries.Add Name:="SampleList", Formula:= _  
        "let" & vbCr & vbLf & _  
            "Source = {1..100}," & vbCr & vbLf & _  
            "ConvertedToTable = Table.FromList(Source, Splitter.SplitByNothing(), null  
            "RenamedColumns = Table.RenameColumns(ConvertedToTable,{"Column1", "Li  
in" & vbCr & vbLf & _  
            "RenamedColumns"  
    ActiveWorkbook.Worksheets.Add  
    With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _  
        "OLEDB;Provider=Microsoft.Mashup.OleDb.1;Data Source=$Workbook$;Location=Sam  
        , Destination:=Range("$A$1")).QueryTable  
        .CommandType = xlCmdSql  
        .CommandText = Array("SELECT * FROM [SampleList]")  
        .RowNumbers = False  
        .FillAdjacentFormulas = False  
        .PreserveFormatting = True  
        .RefreshOnFileOpen = False  
        .BackgroundQuery = True  
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells  
        .SavePassword = False  
        .SaveData = True  
        .AdjustColumnWidth = True  
        .RefreshPeriod = 0  
        .PreserveColumnInfo = True  
        .ListObject.DisplayName = "SampleList"  
        .Refresh BackgroundQuery:=False  
    End With  
End Sub
```

См. также

[Справка по Power Query для Excel](#)

[Драйверы ODBC, совместимые с Excel для Mac](#)

[Создание сводной таблицы для анализа данных на листе](#)

Полезны ли эти сведения?

Да

Нет

Что нового?	Microsoft Store	Для образования	Для бизнеса	Разработчики и ИТ	Компания
Сопилот для организаций	Профиль учетной записи	Microsoft для образования	ИИ от Майкрософт	Программа Майкрософт для разработчиков	Вакансии
Microsoft 365	Центр загрузки	Устройства для образования	Microsoft Security	Microsoft Learn	О корпорации Майкрософт
Узнайте больше о продуктах Microsoft	Поддержка Microsoft Store	Microsoft Teams для образования	Azure	Поддержка ИИ-приложений на Marketplace	Новости компании
Приложения Windows 11	Возврат товаров	Microsoft 365 для образования	Dynamics 365	Сообщество Microsoft Tech	Политика конфиденциальности Майкрософт
	Отслеживание заказа	Office для образования	Microsoft 365 Copilot	Microsoft Marketplace	Инвесторы
		Подготовка и профессиональное развитие преподавателей	Microsoft Advertising	Microsoft Power Platform	
		Специальные предложения для учащихся и родителей	Microsoft Teams	Компании-разработчики программного обеспечения	
		Azure для учащихся		Visual Studio	

 Русский (Россия)

 Ваши варианты выбора параметров конфиденциальности

Конфиденциальность медицинских сведений потребителей

[Связаться с Майкрософт](#)

[Конфиденциальность](#)

[Условия использования](#)

[Товарные знаки](#)

[Сведения о рекламе](#)

© Microsoft 2026