

## 11. Users Проверка на well-formed JSON

http://users.bugred.ru/tasks/rest/createuserwithtasks


1. Отправить валидный JSON (взять пример из документации) OP: Статус код 200, Правильное тело ответа, создан юзер, ему назначены задачи, указаны компании в которых он работает



Передать объект в запросе без фигурных скобок
ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе
ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является




- 2. Передать объект в круглых скобках
  - ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе
  - ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"
- 3. Передать объект в квадратных скобках
  - ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе
  - ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"
- 4. Передать запрос с запятой в строке перед закрывающей объект фигурной скобкой OP: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"



5. Отправить ключ без кавычек

ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе


ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"




6. Отправить значение без кавычек

ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе

## ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"




7. Отправить пары ключ:значение без разделения запятыми OP: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"



8. Передать массив без квадратных скобок


ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе

ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"



9. Поменять в теле запроса местами ключи


OP: Статус код 200, Правильное тело ответа, создан юзер, ему назначены задачи, указаны компании в которых он работает



10. Пара «ключ:значение» не разделены двоеточием

ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе


ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"



11. Значения внутри массива не разделены запятыми

ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе


ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"



## 12. Массив в фигурных скобках


ОР: Статус-код 4хх, сообщение о некорректном запросе

ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр tasks является обязательным!"



OP: Статус-код 4xx Сообщение "type": "error", "message": "Параметр name является обязательным!"


ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр name является обязательным!"



14. Передать некорректный обязательный параметр «email»

OP: Статус-код 4xx Сообщение "type": "error", "message": "Параметр email является обязательным!"


ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр email является обязательным!"



15. Передать некорректный обязательный параметр «task»

OP: Статус-код 4xx Сообщение "type": "error", "message": "Параметр task является обязательным!"

ФР: Статус-код 200, Сообщение "type": "error", "message": "Параметр task является обязательным!"



16. Передать некорректный необязательный параметр companies OP: Статус-код 200, успешный ответ

## ФР: ОР: Статус-код 200, успешный ответ

